

岡山大学病院採用薬一覧表(更新:2023.2.28)

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1115			静脈麻酔	【注】	ラボナール注射用0.5g	チオベンタールナトリウム
1119			吸入麻酔	《外》	スープレン吸入麻酔液	デスフルラン
1119			吸入麻酔	《外》	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」(250mL)	セボフルラン
1119			静脈麻酔	【注】	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール
1119			静脈麻酔	【注】	アナレム静注用50mg	レミマゾラム
1119			静脈麻酔	【注】	ドロレプタン注射液25mg	ドロベリドール
1119			静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール
1119			静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール
1119			静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール
1119			麻薬	【注】	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
1123			その他の睡眠薬	《外》	エスクレ坐剤「250mg」	抱水クロラール
1123			その他の睡眠薬	《外》	エスクレ坐剤「500mg」	抱水クロラール
1124	院外		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	コンスタン0.8mg錠	アルプラゾラム
1124			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム
1124			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム
1124			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」	ロラゼパム
1124	院外		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠0.5	ロラゼパム
1124	院外		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠1.0	ロラゼパム
1124			抗不安(中間型BZ)中力価	《外》	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム
1124			抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	プロマゼパム錠2mg「サンド」	プロマゼパム
1124			抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	プロマゼパム錠5mg「サンド」	プロマゼパム
1124	院外		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン細粒1%	プロマゼパム
1124	院外		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠2	プロマゼパム
1124	院外		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠5	プロマゼパム
1124	院外		抗不安(長時間BZ)	(内)	メドニカプセル7.5mg	クロラゼパム
1124	院外		抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	メルクス錠1mg	メキサゾラム
1124	院外		抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	レスタス錠2mg	フルトラゼパム
1124	院外		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	2mgセルシン錠	ジアゼパム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
1124	院外		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパソ散1%	クロキサゾラム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパソ錠1	クロキサゾラム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパソ錠2	クロキサゾラム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン散1%	ジアゼパム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	【注】	セルシン注射液10mg	ジアゼパム
1124	院外		抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	コントロール散1%	クロルジアゼポキシド
1124	院外		抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セレナル散10%	オキサゾラム
1124	院外		抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セレナル錠10	オキサゾラム
1124			抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス細粒1%	ロラゼパム
1124			抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロラゼパム
1124	院外		自律神経調整薬	(内)	グランダキシン錠50	トフィソパム
1124			自律神経調整薬	(内)	トフィソパム錠50mg「トーワ」	トフィソパム
1124			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エバミール錠1.0	ロルメタゼパム
1124			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム
1124	院外		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム
1124	院外		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム
1124	院外		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124	院外		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム
1124	院外		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム
1124	院外		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン散1%	エスタゾラム
1124	院外		睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム
1124	院外		睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ダルメートカプセル15	フルラゼパム
1124			睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラール錠15	クアゼパム
1124			睡眠薬(超短時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
1124			てんかん(BZ)	《外》	ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム
1124			てんかん(BZ)	《外》	ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム
1124			てんかん(BZ)	《外》	ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム
1124			麻酔導入時等	【注】	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
1124			麻酔導入時等	【注】	ミダゾラム注射液10mg「NIC」	ミダゾラム
1125	院外		バルビツール酸系	(内)	イノミタル原末	フェノバルビタール
1125			バルビツール酸系	(内)	フェノバルールエリキシル0.4%	フェノバルビタール
1125			バルビツール酸系	(内)	フェノバルール散10%	フェノバルビタール
1125			バルビツール酸系	(内)	フェノバルール錠30mg	フェノバルビタール
1125	院外		バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタール
1125	院外		バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤50	フェノバルビタール
1125	院外		バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤100	フェノバルビタール
1125			バルビツール酸系	【注】	注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)	セコバルビタール
1126			てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム
1129	院外		抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠5mg	タンドスピロン
1129	院外		抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠10mg	タンドスピロン
1129	院外		抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠20mg	タンドスピロン
1129			抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	タンドスピロンエン酸塩錠10mg「サワイ」	タンドスピロン
1129			手術、処置時、人工呼吸での鎮静	【注】	ブレセデックス静注液200 μg/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメトミジン
1129	臨時		手術、処置時、人工呼吸での鎮静	【注】	ブレセデックス静注液200 μg「ファイザー」	デクスメトミジン
1129	院外		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129	院外		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠7.5	ゾピクロン
1129	院外		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠10	ゾピクロン
1129			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	エスゾピクロン
1129			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エスゾピクロン錠2mg「サワイ」	エスゾピクロン
1129			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン
1129	院外		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン
1129	院外		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン
1129			その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロロエチルシロップ
1131	院外		てんかん(アセチルウレア)	(内)	克蘭ポール末	アセチルフェネトライド
1132			てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレビアチン散10%	フェニトイン
1132			てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレビアチン錠100mg	フェニトイン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1132			てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
1132			てんかん(ヒダントイン)	【注】	ホスドイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム
1135			てんかん(バルビツール酸系)	(内)	プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン
1137			てんかん(スルホンアミド)	(内)	オスボロト錠200mg	スルチアム
1139	臨時		てんかん	(内)	ガバペンシロップ5%	ガバペンチン
1139			てんかん	(内)	ガバペン錠200mg	ガバペンチン
1139	院外		てんかん	(内)	ガバペン錠300mg	ガバペンチン
1139	院外		てんかん	(内)	ガバペン錠400mg	ガバペンチン
1139			てんかん	(内)	サブリン散分包500mg	ピガバトリン
1139	院外		てんかん	(内)	トピナ細粒10%	トピラマート
1139			てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
1139			てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
1139	院外		てんかん	(内)	トピナ錠100mg	トピラマート
1139			てんかん	(内)	ビムバット錠50mg	ラコサミド
1139	院外		てんかん	(内)	ビムバット錠100mg	ラコサミド
1139			てんかん	【注】	ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド
1139			てんかん	(内)	ビムバットドライシロップ10%	ラコサミド
1139			てんかん	(内)	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩
1139			てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコシバ細粒1%	ペランパネル
1139			てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコシバ錠2mg	ペランパネル
1139	院外		てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコシバ錠4mg	ペランパネル
1139	院外		てんかん(BZ)	【外】	プロラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム
1139	院外		てんかん(BZ)	【外】	プロラム口腔用液5mg	ミダゾラム
1139	院外		てんかん(BZ)	【外】	プロラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム
1139	院外		てんかん(BZ)	【外】	プロラム口腔用液10mg	ミダゾラム
1139			てんかん(BZ)	(内)	マイスタン細粒1%	クロバザム
1139			てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロバザム
1139			てんかん(BZ)	【注】	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム
1139			てんかん(BZ)	(内)	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム
1139			てんかん(BZ)	(内)	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム
1139			てんかん(BZ)	【注】	ロラビタ静注2mg	ロラゼパム
1139	院外		てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットカプセル250mg	スチレバントール
1139			てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチレバントール
1139	院外		てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包500mg	スチレバントール
1139			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート細粒50% (一時供給停止)	カルバマゼピン
1139			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠100mg (供給制限中)	カルバマゼピン
1139			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠200mg (供給制限中)	カルバマゼピン
1139			てんかん(スクシミド)	(内)	エスレオチマル散50%	エトスクシミド
1139			てんかん(スクシミド)	(内)	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン100mg	ルフィナミド
1139	院外		てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン200mg	ルフィナミド
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクター錠25mg	ラモトリギン
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクター錠100mg	ラモトリギン
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクター錠小児用2mg	ラモトリギン
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクター錠小児用5mg	ラモトリギン
1139	院外		てんかん(配合剤)	(内)	フェニトールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール/アンナカ
1139	臨時		てんかん(バルビツール酸系)	【注】	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
1139			てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム
1139	院外		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム
1139			てんかん(ピロリドン)	【注】	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム
1139			てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム
1139	院外		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠100	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン散20%	ゾニサミド
1139			てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【注】	アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【外】	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【外】	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141	院外		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【外】	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141	院外		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠300	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141	院外		解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸
1141	院外		解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタール散50%	メフェナム酸
1141			解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸
1143			解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末「マルイン」	アスピリン
1145	院外		解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	インプリーカプセル100mg	インドメタシンファルネシル
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	【外】	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	【外】	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放
1147	院外		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	【外】	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	【外】	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	【外】	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム
1149	院外		解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠50mg	チアラミド
1149	院外		解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠100mg	チアラミド
1149			癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩
1149	院外		癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマドールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外		癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマドールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149			癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149			局所麻酔薬(局所鎮痛)	【注】	ネオビタカイン注シリンジ(5mL)	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149	院外		解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	クリリル錠100 (オーダ停止)	スリンドク
1149	院外		解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	フルカムカプセル13.5mg	アンピロキシカム
1149	院外		解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	フルカムカプセル27mg	アンピロキシカム
1149	院外		解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	モービック錠10mg	メロキシカム
1149	院外		解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム
1149			解熱鎮痛(その他)	【注】	ノイトロピン注3.6単位(3mL)	ウクニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149			解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイトロピン錠4単位	ウクニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1149			解熱鎮痛(中性)	(内)	セロキシブ錠100mg「ファイザー」	セロキシブ
1149	院外		解熱鎮痛(中性)	(内)	セロキシブ錠200mg「ファイザー」	セロキシブ
1149	院外		解熱鎮痛(中性)	(内)	セロックス錠100mg	セロキシブ
1149	院外		解熱鎮痛(中性)	(内)	セロックス錠200mg	セロキシブ
1149	院外		解熱鎮痛(ナフタレン)	(内)	レリフェン錠400mg	ナフトン
1149	臨時		解熱鎮痛(ピラノ酢酸)	(内)	エドドラク錠200mg「SW」	エドドラク
1149	院外		解熱鎮痛(ピラノ酢酸)	(内)	ハイベン錠200mg	エドドラク
1149	院外		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	アルボ錠200mg	オキサプロジン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	イブプロフェン錠100mg「TCK」	イブプロフェン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン
1149	院外		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン錠100mg	イブプロフェン
1149	院外		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン
1149	院外		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベン錠40	フルルビプロフェン
1149	院外		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン
1149	院外		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ペオン錠80	ザルトプロフェン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149	院外		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	【注】	ロピオン注50mg(5mL)	フルルビプロフェンアキセチル
1149	院外		解熱鎮痛・痛風治療	(内)	パラミチンカプセル300mg	フロロム
1149	院外		非麻薬性オピオイド	(内)	ソセゴン錠25mg	ベンタゾシン
1149			非麻薬性オピオイド	【注】	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン
1149	院外		非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ5mg	ブプレノルフィン
1149	院外		非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ10mg	ブプレノルフィン
1149	院外		非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ20mg	ブプレノルフィン
1149	院外		非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン
1149	院外		非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン
1149			非麻薬性オピオイド	【注】	レベタン注0.2mg	ブプレノルフィン
1149	院外		片頭痛等(アニン系)	(内)	ミグリステン錠20	ジメチアジン
1149	院外		片頭痛等(エルゴタミン)	(内)	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン、カフェイン、イソ「ロピルアンチリン」
1149	院外		慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外		慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外		慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩
1149			慢性疼痛(配合剤)	(内)	トララセット配合錠「VTRS」	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1149	院外		慢性疼痛(配合剤)	(内)	トラムセット配合錠	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161			パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	アマタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマタジン塩酸塩
1161	院外		パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	シンメトレル細粒10%	アマタジン
1161	院外		パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	シンメトレル錠50mg	アマタジン
1162			パーキンソン(抗コリン)	【注】	アキネトン注射液5mg	ピペリデン
1162			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン細粒1%	ピペリデン
1162			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1mg	ピペリデン
1164	院外		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバストン散98.5%	レボドパ
1164	臨時		パーキンソン(レボドパ含有)	【注】	ドバストン静注25mg	レボドパ
1169	院外		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフイナ錠50mg	サフイナミドメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフイナOD錠2.5	セレギリン
1169			パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ
1169			パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ
1169			パーキンソン(アデニンA2A拮抗)	(内)	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン
1169			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル
1169			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル
1169	院外		パーキンソン(抗コリン)	(内)	ベントナ錠4mg	マザチコール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン
1169			パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン
1169	臨時		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	パーロデル錠2.5mg	プロモクリプテン
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	ベルマックス錠50μg	ベルゴリドメシル酸塩
1169	臨時		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	ベルゴリド錠50μg「サワイ」	ベルゴリドメシル酸塩
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	ベルマックス錠250μg	ベルゴリドメシル酸塩
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	【注】	アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ニュープロバッチ2.25mg	ロチゴチン
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ニュープロバッチ4.5mg	ロチゴチン
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ニュープロバッチ9mg	ロチゴチン
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ニュープロバッチ13.5mg	ロチゴチン
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ニュープロバッチ18mg	ロチゴチン
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ8mg	ロビニロール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ16mg	ロビニロール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ24mg	ロビニロール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ32mg	ロビニロール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ40mg	ロビニロール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	ピ・シフロール錠0.125mg	プラミベキソール
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	ピ・シフロール錠0.5mg	プラミベキソール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミベキソール 徐放
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール 徐放
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロビニロール 徐放
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップCR錠8mg	ロビニロール 徐放
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップ錠0.25mg	ロビニロール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップ錠1mg	ロビニロール
1169	院外		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップ錠2mg	ロビニロール
1169			パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トリリーFOD錠25mg	ゾニサミド
1169	院外		パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トリリーFOD錠50mg	ゾニサミド
1169			パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	エンタカボン錠100mg「アメル」	エンタカボン
1169			パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	オシエンティス錠25mg	オビカボン
1169	院外		パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	コムタン錠100mg	エンタカボン
1169	院外		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L50	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169	院外		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドパノール配合錠L50	レボドパ/カルビドパ
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドパノール配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169	院外		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドバストン配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドバゾール配合錠	レボドパ/ベンセラジド
1169	院外		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	メネシット配合錠100	レボドパ/カルビドパ
1171			フェノチアジン系	(内)	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	【注】	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル細粒10%	プロペリシアジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1172	院外		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠10mg	プロペリシアジン
1172	院外		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠25mg	プロペリシアジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン
1172			フェノチアジン系	[注]	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン
1172	院外		フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー糖衣錠2mg (在庫消尽後一時オーダ停止)	ベルフェナジン
1172	院外		フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー糖衣錠4mg	ベルフェナジン
1172	院外		フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー散1% (在庫消尽後一時オーダ停止)	ベルフェナジン
1172			フェノチアジン系	[注]	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	[注]	フルデカシン筋注25mg	フルフェナジン
1172	院外		フェノチアジン系	(内)	フルメジン散0.2%	フルフェナジン
1172	院外		フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.25)	フルフェナジン
1172	院外		フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.5)	フルフェナジン
1172			フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(1)	フルフェナジン
1174	院外		うつ(三環系)	(内)	アンプリット錠10mg	ロフェブラミン
1174	院外		うつ(三環系)	(内)	アンプリット錠25mg	ロフェブラミン
1174	院外		うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠10mg	トリミプラミン
1174	院外		うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠25mg	トリミプラミン
1174			うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠10mg	イミプラミン
1174	院外		うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠25mg (在庫消尽後一時オーダ停止)	イミプラミン
1174	院外		うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン
1174			うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン
1179	院外		AD/HD	(内)	インチュニブ錠1mg	グアンファシン 塩酸塩
1179	院外		AD/HD	(内)	インチュニブ錠3mg	グアンファシン 塩酸塩
1179			AD/HD	(内)	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート
1179	院外		AD/HD	(内)	コンサータ錠27mg	メチルフェニデート
1179	院外		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン
1179			AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179	院外		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン
1179	院外		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン
1179	院外		AD/HD	(内)	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン
1179			うつ(NaSSA)	(内)	ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン
1179	院外		うつ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠15mg	ミルタザピン
1179	院外		うつ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠30mg	ミルタザピン
1179			うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン 徐放
1179	院外		うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン 徐放
1179	院外		うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠15mg	ミルナシبران
1179			うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠25mg	ミルナシبران
1179	院外		うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠50mg	ミルナシبران
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン
1179			うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠100mg	セルトラリン
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	デプロメール錠75mg	フルボキサミン
1179			うつ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン
1179			うつ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠25mg	パロキセチン
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	パキシル錠5mg	パロキセチン
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	パキシル錠10mg	パロキセチン
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	パキシル錠20mg	パロキセチン
1179			うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩
1179			うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外		うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠75mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179			うつ(SSRI)	(内)	レキサプロ錠10mg	エスシタロプラム
1179			うつ(SSRI)+セロトニン受容体調節	(内)	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン
1179	院外		うつ(SSRI)+セロトニン受容体調節	(内)	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン
1179	院外		うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル10mg (2月末日をもってオーダ停止)	アモキサピン
1179			うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル25mg (2月末日をもってオーダ停止)	アモキサピン
1179	院外		うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル50mg (2月末日をもってオーダ停止)	アモキサピン
1179	院外		うつ(三環系)	(内)	ノリレン錠10mg	ノルトリプチリン
1179			うつ(三環系)	(内)	ノリレン錠25mg	ノルトリプチリン
1179	院外		うつ(三環系)	(内)	プロチアデン錠25	ドスレピン
1179			うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン
1179			うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン
1179	院外		うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠25	トラゾドン
1179	院外		うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠50	トラゾドン
1179			うつ(四環系)	(内)	テンパール錠1mg	セチプラチリン
1179			うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg	ミアンセリン
1179			うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン
1179			うつ(四環系)	(内)	ルゾミール錠10mg	マプロチリン
1179			うつ(四環系)	(内)	ルゾミール錠25mg	マプロチリン
1179	院外		うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン
1179	院外		うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン
1179			うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	デュロキセチンカプセル20mg「トーフ」	デュロキセチン
1179			うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10	アミトリプチリン
1179			うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179	院外		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス錠0.25mg	エチゾラム
1179	院外		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス錠0.5mg	エチゾラム
1179	院外		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス錠1mg	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス細粒1%	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム
1179	院外		抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム
1179	院外		抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠10mg	クロチアゼパム
1179			抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩
1179	院外		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジンパモ酸塩
1179			抗不安(非BZ)	[注]	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン
1179			抗不安(非BZ)	[注]	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジン
1179			抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン
1179			躁病	(内)	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム
1179			躁病	(内)	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム
1179	院外		躁病	(内)	リマス錠100	炭酸リチウム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外		躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179			第二世代(DSA)	(内)	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	プロナンセリン
1179	院外		第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	プロナンセリン
1179	院外		第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠8mg	プロナンセリン
1179			第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ20mg	プロナンセリン
1179	院外		第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ30mg	プロナンセリン
1179	院外		第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ40mg	プロナンセリン
1179	院外		第二世代(DSA)	(内)	ロナセン散2%	プロナンセリン
1179	院外		第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠2mg	プロナンセリン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン細粒50%「トーフ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠100mg	クロザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠5mg	アセナピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠10mg	アセナピン
1179	臨時		第二世代(MARTA)	【注】	ジブレキサ筋注用10mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	オランザピンOD錠5mg「明治」	オランザピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ細粒1%	オランザピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠5mg	オランザピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠10mg	オランザピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル25mg錠	クエチアピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル100mg錠	クエチアピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル200mg錠	クエチアピン
1179	院外		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル細粒50%	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ビプレソソ徐放錠150mg	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ビプレソソ徐放錠50mg	クエチアピン
1179			第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	パリエリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠6mg	パリエリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠9mg	パリエリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠20mg	ルラシドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠40mg	ルラシドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠60mg	ルラシドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠80mg	ルラシドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠0.5mg	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠1mg	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠2mg	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	【注】	リスバダールコンスタ筋注用25mg	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	【注】	リスバダールコンスタ筋注用50mg	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(3mL分包品)	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダール細粒1%	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダール錠1mg	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダール錠2mg	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン錠0.5mg「NP」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分0.5mg「アメル」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分1mg「アメル」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分2mg「アメル」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	ベロスビロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ベロスビロン塩酸塩
1179			第二世代(SDA)	(内)	ベロスビロン塩酸塩錠8mg「アメル」	ベロスビロン塩酸塩
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠4mg	ベロスビロン塩酸塩
1179	院外		第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠8mg	ベロスビロン塩酸塩
1179	院外		統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠10mg	モサプラミン
1179	院外		統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠25mg	モサプラミン
1179	院外		統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠10mg	クロカプラミン
1179	院外		統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠25mg	クロカプラミン
1179	院外		統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠50mg	クロカプラミン
1179	院外		統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン顆粒10%	クロカプラミン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン細粒10%	ゾチピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ゾチピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ゾチピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ゾチピン
1179			統合失調症(ブチロフェノン系)	【注】	ハロマンソ注50mg	ハロベリドールデカン酸エステル
1179	院外		統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロビタン錠50mg	ピバンベロン(フロロピバミド)
1179	院外		統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロムベリドール細粒1%「アメル」	プロムベリドール
1179	院外		統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロムベリドール錠1mg「アメル」	プロムベリドール
1179	院外		統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロムベリドール錠3mg「アメル」	プロムベリドール
1179	院外		統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロムベリドール錠6mg「アメル」	プロムベリドール
1179	院外		統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレース錠3mg	ネモナプリド
1179	院外		統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレース錠10mg	ネモナプリド
1179	院外		ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササルチ錠1mg	プレクスビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササルチ錠2mg	プレクスビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササルチOD錠0.5mg	プレクスビプラゾール
1179			ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササルチOD錠1mg	プレクスビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササルチOD錠2mg	プレクスビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイOD錠3mg	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイOD錠6mg	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイOD錠12mg	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイOD錠24mg	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイ散1%	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイ錠3mg	アリビプラゾール
1179			ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイ錠6mg	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイ錠12mg	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイ内用液0.1%(1mL)	アリビプラゾール
1179			ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイ内用液0.1%(3mL)	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイ内用液0.1%(6mL)	アリビプラゾール
1179	院外		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エドリファイ内用液0.1%(12mL)	アリビプラゾール

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外		ドパミンD3部分作動薬	(内)	エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール
1179	院外		ナルコレプシー	(内)	モディオダール錠100mg	モダフィニル
1179	院外		ナルコレプシー	(内)	リタリン錠10mg	メチルフェニデート
1179	院外		ブチロフェノン系	(内)	スピロピタン錠1mg	スピベロン
1179			ブチロフェノン系	(内)	セレネース細粒1%	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール
1179	院外		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠3mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	【注】	セレネース注5mg	ハロペリドール
1179	院外		ブチロフェノン系	(内)	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール
1179	院外		ブチロフェノン系	(内)	トロペロン細粒1%	チミベロン
1179	院外		ブチロフェノン系	(内)	トロペロン錠1mg	チミベロン
1179	院外		ブチロフェノン系	(内)	トロペロン錠3mg	チミベロン
1179	院外		ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠200mg	スルピリド
1179	院外		ベンザミド系	(内)	バルネチール錠50mg	スルトプリド
1179	院外		ベンザミド系	(内)	バルネチール錠200mg	スルトプリド
1180			総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	サリチルアジド・アセアジド/フェン等
1180	院外		総合感冒剤	(内)	幼児用PL配合顆粒	サリチルアジド・アセアジド/フェン等
1190	臨時		ALS	(内)	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール
1190	院外		ALS	(内)	リルテック錠50	リルゾール
1190	院外		アルコール依存症(飲酒量低減薬)	(内)	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン
1190	院外		アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	レグテクト錠333mg	アカンプロサート
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠3mg	ドネベジル
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠5mg	ドネベジル
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠10mg	ドネベジル
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	アリセプトドライシロップ1%	ドネベジル
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠3mg	ドネベジル
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠5mg	ドネベジル
1190			アルツハイマー治療	(内)	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ドネベジル
1190			アルツハイマー治療	(内)	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ドネベジル
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠5mg	メマンチン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠10mg	メマンチン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠20mg	メマンチン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠5mg	メマンチン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠10mg	メマンチン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠20mg	メマンチン
1190			アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン
1190			アルツハイマー治療	【外】	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン
1190	院外		アルツハイマー治療	【外】	リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン
1190	院外		アルツハイマー治療	【外】	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスチグミン
1190	院外		アルツハイマー治療	【外】	リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン
1190			アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン
1190			アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠4mg	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠8mg	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠12mg	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠4mg	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠8mg	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠12mg	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 1mL	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 2mL	ガランタミン
1190	院外		アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 3mL	ガランタミン
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント
1190	院外		オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント
1190	院外		オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント
1190	院外		食欲抑制薬	(内)	サルルクス錠0.5mg	マジンドール
1190	院外		脊髄小脳変性症	(内)	セレジストOD錠5mg	タルチレリン
1190	院外		脊髄小脳変性症	(内)	セレジスト錠5mg	タルチレリン
1190			脊髄小脳変性症	(内)	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン
1190			脊髄性筋萎縮症	(内)	エプシステイドライシロップ60mg	リスジブラム
1190	臨時		脊髄性筋萎縮症	【注】	スピリザン注12mg	ヌシネルセンナトリウム
1190	臨時		多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル
1190	臨時		多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル
1190	院外		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠5mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠10mg	ミロガバリン
1190	院外		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠15mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	プレガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」	プレガバリン
1190	院外		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル25mg	プレガバリン
1190	院外		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル75mg	プレガバリン
1190	院外		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル150mg	プレガバリン
1190	院外		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠25mg	プレガバリン
1190	院外		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠75mg	プレガバリン
1190	院外		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠150mg	プレガバリン
1190	院外		てんかん(ピロリドン)	(内)	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム
1190	院外		透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	レミツカプセル2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩
1190	院外		透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	レミツカ錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩
1191			透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩
1190	臨時		ハンチントン病	(内)	ユリアジン錠12.5mg	テトラベナジン
1190	院外		ベンザミド系	(内)	グラマリール細粒10%	チアプリド
1190			ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	【注】	アイモビーグ皮下注70mgベン	エリスナマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	【注】	アジビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマナズマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	【注】	エムガリテ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)
1190	院外		片頭痛(5-HT1F受容体作動薬)	(内)	レイボー錠50mg	ラズミジタンコハク酸塩
1190			片頭痛(5-HT1F受容体作動薬)	(内)	レイボー錠100mg	ラズミジタンコハク酸塩
1190	院外		メラトニンR作動薬	(内)	メラトニル顆粒小児用0.2%	メルトニン
1190			メラトニンR作動薬	(内)	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン
1190	院外		メラトニンR作動薬	(内)	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン
1190			ラジカル捕捉	【注】	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン
1190			レストレスレッグス症候群	(内)	レグナイト錠300mg	ガバペンチンエナカルビル
1211			局所麻酔薬	【注】	テトカイン注用20mg「杏林」	テトラカイン

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1211			局所麻酔薬	〔注〕	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(5mL)	プロカイン
1211			局所麻酔薬	〔注〕	ロカイン注(プロカイン塩酸塩注射液)2%(5mL)	プロカイン
1214			局所麻酔薬	〔注〕	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(硬膜外麻酔、伝達麻酔)	〔注〕	アナベイン注7.5mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	〔注〕	アナベイン注2mg/mL(100mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	〔注〕	アナベイン注2mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	〔注〕	ボプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボプロバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	〔注〕	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボプロバカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	エムラクリーム	リドカイン/プロボトカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインゼリー2%(30mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注シリンジ0.5%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注シリンジ1%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注ボリアンプ1%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注ボリアンプ2%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインビスカス2%(100mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカイン液「4%」(20mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「0.5%」Eピレタミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「1%」Eピレタミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「2%」Eピレタミン(1:80,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン
1214			抗不整脈剤	〔注〕	静注用キシロカイン2%(5mL)	リドカイン
1214			表面麻酔(眼科)	〔外〕	キシロカイン点眼液4%20mL	リドカイン
1219	院外		局所麻酔薬(胃炎、胃部不快感等)	〔内〕	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン
1229			眼瞼痙攣、痙性斜頸、斜視等	〔注〕	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素
1229			眼瞼痙攣、痙性斜頸、斜視等	〔注〕	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
1229	臨時		痙性斜頸	〔注〕	ナーブロック筋注2500単位(オーダ停止)	B型ボツリヌス毒素
1229			上肢痙攣	〔注〕	ゼオメイン筋注用100単位	インコボツリヌストキシンA
1229			麻酔時、期間挿管時の筋弛緩	〔注〕	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「マルイシ」	ロクロニウム
1229			末梢性筋弛緩(悪性症候群性麻痺等)	〔内〕	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレン
1229			末梢性筋弛緩(悪性症候群等)	〔注〕	ダントリウム静注用20mg	ダントロレン
1231	院外		アセチルコリン受容体刺激	〔内〕	ベサコリン散5%	ベタネコール
1231	院外		過敏性腸症候群(抗コリン)	〔内〕	トランコロン錠7.5mg	メンソゾラート
1231			抗ChE(重症筋無力症)	〔内〕	マイテラーゼ錠10mg	アンペニウム
1231	院外		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔内〕	プロバンサイン錠15mg	プロバンテリン臭化物
1231			排尿障害等(抗コリンエステラーゼ)	〔内〕	ウフレチド錠5mg	ジスチグミン
1232			アセチルコリン受容体刺激	〔注〕	オピソート注射用0.1g	塩化アセチルコリン
1233	臨時		抗ChE(重症筋無力症、術後腸管麻痺等)	〔注〕	ワコスタグミン注0.5mg(1mL)	ネオスタグミン
1239			抗ChE(重症筋無力症)	〔内〕	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔注〕	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	アトロピン
1242	院外		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔内〕	コロバンカプセル5mg	プロピピウム
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔内〕	ブスコピン錠10mg	ブチルスコプラミン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔注〕	ブスコピン注20mg(1mL)	ブチルスコプラミン
1243	院外		鎮痙、排胆、血管拡張等	〔内〕	塩酸ババベリン散10%「マイラン」	ババベリン
1243			鎮痙、排胆、血管拡張等	〔内〕	ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	ババベリン
1244			Mg補充	〔注〕	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
1249			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔内〕	ダクテル錠50mg	ピロトリピオン
1249			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔内〕	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエラスト
1249			中樞性筋弛緩(痙性麻痺)	〔注〕	ギャバロン髄注0.05%(20mL)	バクロフェン
1249	臨時		中樞性筋弛緩(痙性麻痺)	〔注〕	ギャバロン髄注0.2%(5mL)	バクロフェン
1249			中樞性筋弛緩(痙性麻痺)	〔内〕	ギャバロン錠5mg	バクロフェン
1249			中樞性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	〔内〕	エビリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エビリゾン
1249			中樞性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	〔内〕	チザニジン錠1mg「トーワ」	チザニジン
1249	院外		中樞性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	〔内〕	テルネリン錠1mg	チザニジン
1249			中樞性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	〔内〕	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン
1249	院外		中樞性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	〔内〕	ミオナール錠50mg	エビリゾン
1249			鎮痙、排胆	〔内〕	コスバンカプセル40mg	フロプロピオン
1249	院外		鎮痙、排胆	〔内〕	コスバン錠40mg	フロプロピオン
1259	院外		腺窩多汗症	〔外〕	エクロックゲル5%	ソフロニウム
1259	院外		腺窩多汗症	〔外〕	ラビフォートワイプ2.5%	ソフロニウム
1290	臨時		TTR型アミロイドーシス治療薬	〔内〕	ピンダケルカプセル20mg	タファミジスメグミン
1311	院外		抗炎症(非ステロイド)	〔外〕	ジクロロド点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム
1311			散瞳	〔外〕	サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート
1311			散瞳	〔外〕	ネオシネジンコーワ5%点眼液10mL	フェニレフリン
1311	臨時		散瞳	〔外〕	ミドリN点眼液0.4%	トロピカミド
1311			散瞳	〔外〕	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン
1311	院外		緑内障(交感神経刺激)	〔外〕	ピバフル点眼液0.04%	ジベフルリン
1311	院外		緑内障(交感神経刺激)	〔外〕	ピバフル点眼液0.1%	ジベフルリン
1312	院外		緑内障(副交感神経刺激)	〔外〕	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン
1312			緑内障(副交感神経刺激)	〔外〕	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン
1313			表面麻酔(眼科)	〔外〕	ベノキシール点眼液0.4%	オキシプロカイン
1313	院外		分泌性涙流症	〔外〕	ラクリミン点眼液0.05%	オキシプロカイン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	フルオロメトロン
1315	院外		抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン
1315	院外		抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン
1315	院外		抗炎症(ステロイド)	〔外〕	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾン
1317			抗菌薬(アミノグリコシド)	〔外〕	パニマイシン点眼液0.3%	ジベカジン
1317			抗菌薬(セフェム)	〔外〕	ベストロン点眼用0.5%	セフェメノキシム
1317	院外		抗菌薬(マクロライド)	〔外〕	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン
1317	院外		抗真菌薬	〔外〕	ピマリジン眼軟膏1%「センジュ」	ピマリジン
1317	院外		抗真菌薬	〔外〕	ピマリジン点眼液5%「センジュ」	ピマリジン
1319			アレルギー	〔外〕	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン
1319	院外		アレルギー	〔外〕	アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン
1319	院外		アレルギー	〔外〕	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェン
1319	院外		アレルギー	〔外〕	オロバタジン点眼液0.1%「サント」	オロバタジン
1319	院外		アレルギー	〔外〕	パターナル点眼液0.1%	オロバタジン
1319	院外		アレルギー	〔外〕	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト
1319	院外		アレルギー	〔外〕	リボステン点眼液0.025%	レボパバステン
1319			角膜炎疾患	〔外〕	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	院外		角膜炎疾患	〔外〕	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	院外		角膜炎疾患	〔外〕	ヒアレインミニ点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	アフリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリーア
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	パビース硝子体内注射用注射液120mg/mL	フリマシマブ(遺伝子組換え)
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ピスタイン静注用15mg	ベルテボルフィン
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロリシマブ
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ルニセチン硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニセチマブ(遺伝子組換え)

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1319			眼科手術補助剤	(外)	オベガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319			眼科手術補助剤	[注]	シエルガン0.5眼粘弾剤(2016.9~3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319			眼科手術補助剤	(外)	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	ヒアルロン酸
1319			眼科手術補助剤	[注]	マキユエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド
1319	院外		眼精疲労	(外)	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン
1319	臨時		眼内灌流液	(外)	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319	臨時		眼内灌流液	[注]	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(バッグ)	オキシグルタチオン眼灌流液・洗浄液
1319			眼内灌流液	(外)	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319			抗ウイルス薬	(外)	ゾピラックス眼軟膏3%	アシクロビル
1319	院外		抗炎症(非ステロイド)	(外)	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム
1319	院外		抗炎症(非ステロイド)	(外)	ニフラン点眼液0.1%	フラフロフェン
1319	院外		抗炎症(非ステロイド)	(外)	ネパナック懸濁性点眼液0.1% (2022年9月末日にてオーダ停止)	ネパフェナク
1319	院外		抗炎症(非ステロイド)	(外)	フロナック点眼液0.1%	フロムフェナクナトリウム
1319			抗炎症(非ステロイド)	(外)	フロムフェナクNa点眼液0.1%「ニトー」	フロムフェナクナトリウム
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン
1319	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン
1319	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン
1319	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン
1319	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	フロロ点眼液	ノルフロキサシン
1319	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	モキシフロキサシン
1319	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	モキシフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	レボフロキサシン
1319	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	ロメフロ点眼液0.3%	ロメフロキサシン
1319			抗炎症(抗菌薬(配合剤))	(外)	眼科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319	院外		抗炎症(抗菌薬(配合剤))	(外)	点眼・点鼻用リンデロンA液	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319			散瞳(配合剤)	(外)	ミリンP点眼液	トロピカミド/フェニレリン
1319	院外		春季カタル	(外)	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス
1319	院外		春季カタル	(外)	パビロックミニ点眼液0.4mL	シクロスポリン
1319			人工涙液	(外)	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤
1319			洗眼殺菌剤	(外)	PA・ヨード点眼・洗眼液	ヨウ素/ポリビニルアルコール
1319	院外		ドライアイ	(外)	ジクアス点眼液3%	ジクアホルソルナトリウム
1319			ドライアイ	(外)	ジクアスIX点眼液3%	ジクアホルソルナトリウム
1319			ドライアイ	(外)	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド
1319	院外		白内障	(外)	カタリン点眼用0.005%	ビレノキシシン
1319	院外		白内障	(外)	タチオン点眼用2% (オーダ停止)	グルタチオン
1319	院外		白内障	(外)	ビレノキシシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ビレノキシシン
1319	院外		網膜色素変性症における暗順応改善	(内)	アダプチニール錠5mg	ヘレニエン
1319			緑内障(FP受容体作動)	(外)	エイベリス点眼液0.002%	オミデナバド イソプロピル
1319			緑内障(PG薬)	(外)	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト
1319			緑内障(PG薬)	(外)	タブロス点眼液0.0015%	タブロプロスト
1319	院外		緑内障(PG薬)	(外)	タブロスミニ点眼液0.0015%	タブロプロスト
1319	院外		緑内障(PG薬)	(外)	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト
1319	院外		緑内障(PG薬)	(外)	レスキュラ点眼液0.12%	ウノプロストン
1319			緑内障(Rhoキナーゼ阻害)	(外)	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル
1319	院外		緑内障(α1遮断)	(外)	デタントール0.01%点眼液	プナジシ
1319			緑内障(α2作動)	(外)	アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン
1319	院外		緑内障(αβ遮断)	(外)	ハイバジールユーワ点眼液0.25%	ニブラジロール
1319	院外		緑内障(β遮断)	(外)	チモトール点眼液0.25%	チモロール
1319	院外		緑内障(β遮断)	(外)	チモフトール点眼液0.5%	チモロール
1319	院外		緑内障(β遮断)	(外)	チモフトールXE点眼液0.5%	チモロール
1319	院外		緑内障(β遮断)	(外)	ベトテック点眼液0.5%	ベタキソロール
1319	院外		緑内障(β遮断)	(外)	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール
1319	院外		緑内障(β遮断)	(外)	ミケラン点眼液1%	カルテオロール
1319	院外		緑内障(β遮断)	(外)	ミケラン点眼液2%	カルテオロール
1319			緑内障(β遮断)	(外)	リズモンTG点眼液0.5%	チモロール
1319	院外		緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	(外)	エイノプト懸濁性点眼液1%	プリンゾラミド
1319	院外		緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	(外)	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	プリンゾラミド
1319			緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	(外)	トルゾプト点眼液1%	トルゾラミド
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	アイベータ配合点眼液	プリモニジン/チモロール
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	アイラミド配合懸濁性点眼液	プリモニジン/プリンゾラミド
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	アルカ方配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド/チモロール
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	グラアルファ配合点眼液	リバスジル/プリモニジン
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	コンプト配合点眼液	トルゾラミド/チモロール
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	コンプトニ配合点眼液	トルゾラミド/チモロール
1319			緑内障(配合剤)	(外)	ドルモロール配合点眼液「ニトー」	トルゾラミド/チモロール
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト/チモロール
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	タブコム配合点眼液	タブロプロスト/チモロール
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	チオトラバ配合点眼液	トラボプロスト/チモロール
1319	院外		緑内障(配合剤)	(外)	ミケラン配合点眼液	カルテオロール/ラタノプロスト
1319			緑内障(プロスタミド誘導体)	(外)	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319			レーザー術後眼圧上昇防止	(外)	アイオピジンUD点眼液1%	アフラクロニジン
1319			加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ラニベズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニベズマブ(遺伝子組換え)
1324			血管収縮	(外)	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩
1325	院外		抗菌薬(ホスホマイシン)	(外)	ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシン
1329			(抗炎症)ステロイド	(外)	アラミスト点鼻液27.5 μg/56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329	院外		(抗炎症)ステロイド	(外)	エリザスカセル外用400 μg	デキサメタゾンシベシル酸エステル
1329	院外		(抗炎症)ステロイド	(外)	エリザス点鼻粉末200 μg/2噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル
1329			(抗炎症)ステロイド	(外)	ナゾネックス点鼻液50 μg/56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329	院外		(抗炎症)ステロイド	(外)	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μg「DSP」28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外		(抗炎症)ステロイド	(外)	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μg「DSP」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外		(抗炎症)ステロイド	(外)	フルナーゼ点鼻液50 μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外		(抗炎症)ステロイド	(外)	小児用フルナーゼ点鼻液25 μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329			アレルギー性鼻炎	(外)	ザジテン点鼻液0.05%	ケチフェンマル酸
1329	院外		アレルギー性鼻炎	(外)	リボスチン点鼻液0.025mg	レボカバステン
1329			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	タリビッド耳科用液0.3%5mL	オフロキサシン
1329			鼓膜穿孔治療剤	(外)	リチエン耳科用250 μgセット	トラフェルミン
1329			耳垢除去	(外)	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳鼻用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサキシネート
1329	院外		耳鳴り	(内)	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド/ババベリン
1339	院外		抗めまい	(内)	イソメニールカプセル7.5mg	イソプレナリン(イソプロテレノール)
1339			抗めまい	(内)	セファドール錠25mg	フェニドール
1339			抗めまい	(内)	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	ベタヒスチン
1339	院外		抗めまい	(内)	メリスロン錠6mg	ベタヒスチン
1339			動揺病、メニエル症候群	(内)	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン/ジプロピリン
2113			強心薬(ジギタリス)	[注]	ジギラゲン注0.4mg(2mL)	デスラノシド
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン散0.1%	ジゴキシシン
2113	院外		強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシシン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシ
2113			強心薬(ジギタリス)	【注】	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシ
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ラニラビド錠0.05mg	メチルジゴキシ
2115	院外		キサンチン誘導体	(内)	ネオフィリン錠100mg	アミノフィリン
2115			キサンチン誘導体	【注】	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115			片頭痛等(キサンチン)	(内)	アンナカホエイ	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115			未熟児無呼吸(キサンチン)	【注/内】	レスビア静注・経口液60mg	無水カフェイン
2119			カテコラミン	【注】	イノラン注100mg(5mL)	ドバミン
2119	院外		カテコラミン	(内)	タナドバ顆粒75%1g包 (2023年2月末を以てオーダー停止)	ドカルバミン
2119			カテコラミン	【注】	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「KCCJ」(200mL)	ドバミン
2119			カテコラミン	【注】	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「KCCJ」(200mL)	ドバミン
2119			カテコラミン	【注】	ドブトレックス注射液100mg(5mL)	ドブタミン
2119			カテコラミン	【注】	ドブトレックスキット点滴静注用600mg(200mL)	ドブタミン
2119			カテコラミン	【注】	プロタノール注0.2mg(1mL)	イソプレナリン(イソプロテレノール)
2119			心不全(Caセンシタイザー)	(内)	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン
2119			心不全(PDEⅢ阻害薬)	【注】	コアラテック注5mg(5mL)	オルプリノン
2119			心不全(PDEⅢ阻害薬)	【注】	ミルリノン注射液10mg「F」	ミルリノン
2119	院外		心不全(症状改善)	(内)	イノキノン錠10mg	ユビデカレノン
2119	臨時		心不全(症状改善)	(内)	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	ユビデカレノン
2119	院外		慢性心不全	(内)	カルグート錠10mg	デノバミン
2121	臨時		不整脈(I a)Na遮断	【注】	アミサリン注200mg(2mL)	フロカイニド
2122	臨時		不整脈(I a)Na遮断	(内)	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩
2123			αβ遮断薬	(内)	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノール
2123			β遮断薬(CT撮影時の頻脈)	【注】	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123			β遮断薬(ope時等の頻脈)	【注】	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123	院外		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	テノミン錠25	アテノロール
2123	院外		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	テノミン錠50	アテノロール
2123			β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トワワ」	ビソプロロール
2123			β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トワワ」	ビソプロロール
2123	院外		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123	院外		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2123	院外		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠5	ビソプロロール
2123			β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	インデラル錠10mg	プロプラノロール
2123	臨時		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	【注】	インデラル注射液2mg(2mL)	プロプラノロール
2123	院外		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	ナディック錠30mg	ナドロール
2123	院外		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	ナディック錠60mg	ナドロール
2123	院外		β遮断薬(β1非選択、ISA+)	(内)	ミケラン錠5mg	カルテオロール
2129			局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	リドカイン
2129	院外		不整脈(I a)Na遮断	(内)	シベノール錠100mg	シベンズリン
2129			不整脈(I a)Na遮断	【注】	シベノール静注70mg	シベンズリン
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	シベンズリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンズリン
2129	院外		不整脈(I a)Na遮断	(内)	ピメノールカプセル50mg	ビルメノール
2129			不整脈(I a)Na遮断	【注】	ジズモダンP静注50mg(5mL)	ジズピラミド
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	ジズモダンR錠150mg	ジズピラミド
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	ジズモダンカプセル100mg	ジズピラミド
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	アスベノカプセル10mg	アブリンジン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	【注】	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシレチン
2129	院外		不整脈(I c)Na遮断	(内)	サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド
2129	院外		不整脈(I c)Na遮断	(内)	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ビルシカイニド
2129			不整脈(I c)Na遮断	【注】	サンリズム注射液50	ビルシカイニド
2129	院外		不整脈(I c)Na遮断	(内)	タンボコール錠50mg	フレカイニド
2129			不整脈(I c)Na遮断	(内)	フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカイニド
2129	院外		不整脈(I c)Na遮断	(内)	フロソ錠150mg	フロソフェノン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	【注】	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
2129	院外		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アンカロン錠100	アミオダロン
2129	院外		不整脈(Ⅲ)K遮断	【注】	アンカロン注150	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	【注】	シンビット静注用50mg	ニフェカレント
2129	院外		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタロール錠40mg	ソタロール
2129	臨時		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール
2129			不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	(内)	ベプリコール錠50	ベプリジル
2129			不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	【注】	ワソラン静注5mg(2mL)	ベラミミル
2132			利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド
2132	院外		利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド
2133	院外		利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	(内)	スピロラクトン錠25mg「テバ」	スピロラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	【注】	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム
2133	院外		利尿薬(K保持性)	(内)	トリタレン・カプセル50mg	トリアマテレン
2134	院外		利尿薬(炭酸脱水薬)	(内)	ダイアモックス末	アセタゾラミド
2134			利尿薬(炭酸脱水薬)	(内)	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド
2134			利尿薬(炭酸脱水薬)	【注】	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミド
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠15mg	トルバプタン
2139	院外		利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠30mg	トルバプタン
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	【注】	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム
2139	院外		利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、メニエル)	(内)	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド
2139			利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、メニエル)	(内)	イソソルビド内用液70%CEO	イソソルビド
2139	院外		利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、メニエル)	(内)	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド
2139	院外		利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、メニエル)	(内)	イソソルビドシロップ70%	イソソルビド
2139	院外		利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、メニエル)	(内)	イソソルビドシロップ70%分包	イソソルビド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠30mg	アゾセミド
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠60mg	アゾセミド
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド細粒4%「EMEG」	フロセミド
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠10mg「NIG」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	【注】	フロセミド注20mg「武田テバ」(2mL)	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	【注】	フロセミド注20mg「NIG」(2mL)	フロセミド
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	ランシックス錠10mg	フロセミド
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	ランシックス錠20mg	フロセミド

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠40mg	フロセミド
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	ルブラック錠4mg	トラセミド
2139	院外		利尿薬(ループ)	(内)	ルブラック錠8mg	トラセミド
2142	院外		降圧薬(血管拡張)	(内)	アブレソリン錠10mg	ヒドララジン
2144	院外		ACEi	(内)	アデカット30mg錠	テラプリル
2144	院外		ACEi	(内)	エースコール錠2mg	テモカプリル
2144			ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144	院外		ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144			ACEi	(内)	カプトリル細粒5%	カプトプリル
2144	院外		ACEi	(内)	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル
2144			ACEi	(内)	カプトプリル錠12.5「SW」	カプトプリル
2144	院外		ACEi	(内)	コバシル錠4mg	ペリンドプリル
2144			ACEi	(内)	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	ペリンドプリル
2144	院外		ACEi	(内)	セタプリル錠25mg	アラセプリル
2144			ACEi	(内)	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	イミダプリル
2144	院外		ACEi	(内)	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	イミダプリル
2144	院外		ACEi	(内)	タナトリル錠5mg	イミダプリル
2144	院外		ACEi	(内)	タナトリル錠10mg	イミダプリル
2144	院外		ACEi	(内)	チバセン錠5mg	ペナゼプリル
2144	院外		ACEi	(内)	レニベース錠5	エナラプリル
2144	院外		ACEi	(内)	ロンゲス錠5mg	リシナプリル
2145	院外		α遮断薬	(内)	デタントール錠3mg	フナゾシン
2145	院外		降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	アルドメット錠125	メチルドパ
2149			(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エブレレノン
2149	院外		(K保持性)	(内)	セララ錠50mg	エブレレノン
2149	院外		αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール
2149	院外		αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠10mg	カルベジロール
2149	院外		αβ遮断薬	(内)	カルバン錠50	ペバントロール
2149			αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール
2149			αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール
2149	院外		αβ遮断薬	(内)	ローガン錠10mg	アモスロール
2149	院外		α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシン
2149	院外		α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾシン
2149	院外		α遮断薬	(内)	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシン
2149			α遮断薬	(内)	ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」	ドキサゾシン
2149	院外		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	セロケネル錠120mg	メトプロロール 徐放
2149	院外		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ロソゾール錠20mg	メトプロロール
2149	院外		β遮断薬(β1選択、ISA+)	(内)	セレクトール錠200mg	セリプロロール
2149	院外		β遮断薬(高血圧のみ)	《外》	ビソテープ2mg	ビソプロロール
2149			β遮断薬(高血圧のみ)	《外》	ビソテープ4mg	ビソプロロール
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠10mg	アジルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠50mg	イルベサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠100mg	イルベサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠200mg	イルベサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」	イルベサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセテル
2149			降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセテル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセテル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセテル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠20mg	バルサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠40mg	バルサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠80mg	バルサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠160mg	バルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠40mg	バルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠160mg	バルサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠20mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	ロサルタンカリウム
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	プロプレス錠4	カンデサルタンシレキセテル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	プロプレス錠8	カンデサルタンシレキセテル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	プロプレス錠12	カンデサルタンシレキセテル
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ミカルディ錠20mg	テルミサルタン
2149	院外		降圧薬(ARB)	(内)	ミカルディ錠40mg	テルミサルタン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アゼニルジピン錠16mg「ケミファ」	アゼニルジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠5mg	シルニジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠10mg	シルニジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠20mg	シルニジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠10	マニジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠20	マニジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠16mg	アゼニルジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠8mg	アゼニルジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	スプレンジール錠5mg	フェロジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠2mg	ニルバジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠4mg	ニルバジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニルバジピン錠4mg「日医工」	ニルバジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ヒボカ10mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ヒボカ15mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベルジピン錠20mg	ニカルジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン 徐放
2149			降圧薬(Ca拮抗)	【注】	ベルジピン注射液2mg(2mL)	ニカルジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	【注】	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg(10mL)	ニカルジピン
2149	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ランデル錠40mg	ニホニジピン
2149	臨時		降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75μg	クロニジン
2149	院外		降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	ワイテンス錠2mg	グアイヘンズ
2149	院外		降圧薬(直接的レニン阻害)	(内)	ラジレス錠150mg	アリスキレン
2149			硝酸薬(ope時の降圧)	【注】	ニトロ持続静注液30mg(10mL)	ニトロプリドナトリウム

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2149	院外		選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠1.25mg	エサキセレン
2149	院外		選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠2.5mg	エサキセレン
2149	院外		選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠5mg	エサキセレン
2149			選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレン
2149	院外		配合剤	(内)	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	アテディオ配合錠	バルサルタン/シルニジピン
2149	院外		配合剤	(内)	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン/トリクロロメチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン/トリクロロメチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	エカード配合錠LD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	エカード配合錠HD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	エックスフォージ配合錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	コディオ配合錠EX	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	コディオ配合錠MD	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149			配合剤	(内)	ロサルヒド配合錠LD「トロー」	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外		配合剤	(内)	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外		配合剤	(内)	レザルタス配合錠LD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149			配合剤	(内)	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	エフランチルカプセル15mg	ウラベジル
2149	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ミニブレス錠0.5mg	ブラゾシン
2149			利尿薬(チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダハミド
2149	院外		利尿薬(チアジド類似)	(内)	ノルモナール錠15mg	トリハミド
2160			カテコラミン	【注】	ネオンネジコーフ注1mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160			カテコラミン	【注】	ネオンネジコーフ注5mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160			低血圧治療	(内)	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	ミドドリン
2160	院外		低血圧治療	(内)	メリジン錠2mg	ミドドリン
2160	院外		低血圧治療	(内)	メリジンD錠2mg	ミドドリン
2160	院外		片頭痛(トリプタン系)	(内)	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン
2160	院外		片頭痛(トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2160	院外		片頭痛(トリプタン系)	《外》	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン
2160	院外		片頭痛(トリプタン系)	(内)	ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外		片頭痛(トリプタン系)	(内)	ゾーミグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外		片頭痛(トリプタン系)	(内)	マクスルトRPD錠10mg	リザトリプタン
2160	院外		片頭痛(トリプタン系)	(内)	レルバックス錠20mg	エレトリプタン
2171	院外		冠血管拡張薬	(内)	コメリアコーフ錠50mg	ジラゼブ
2171	院外		冠血管拡張薬	(内)	コメリアコーフ錠100mg	ジラゼブ
2171	院外		冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠2.5mg	ニコランジル
2171	院外		冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠5mg	ニコランジル
2171			冠血管拡張薬	【注】	シグマート注12mg	ニコランジル
2171	院外		冠血管拡張薬	(内)	ジブリダモール散12.5%「JG」	ジブリダモール
2171	院外		冠血管拡張薬	(内)	トラビジル錠100mg「タカタ」	トラビジル
2171			冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル
2171			冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジブリダモール
2171			冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠100mg	ジブリダモール
2171	院外		冠血管拡張薬	(内)	ロコルナール錠100mg	トラビジル
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg「明治」	アムロジピン
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg	アムロジピン
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg	アムロジピン
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピン錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピン錠5mg	アムロジピン
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニコール錠4	ベニジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	ベニジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	セバミット-R細粒2%	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンL錠20mg「トロー」	ニフェジピン 徐放
2171	院外		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	パイロテンシン錠10mg	ニトレンジピン
2171			硝酸薬	【注】	ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬	【注】	ニトログリセリン静注5mg「TE」(10mL)	ニトログリセリン
2171			硝酸薬	【注】	ニトログリセリン点滴静注25mg「TE」(50mL)	ニトログリセリン
2171	院外		硝酸薬(定期)	(内)	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(定期)	(内)	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド
2171	院外		硝酸薬(定期)	(内)	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2171	院外		硝酸薬(定期)	《外》	ニトロダームTTS 25mg	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(定期)	《外》	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(定期)	《外》	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	硝酸イソソルビド
2171	院外		硝酸薬(定期)	(内)	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2171			硝酸薬(定期)	《外》	ミリストテープ5mg	ニトログリセリン
2171	院外		硝酸薬(定期・発作時)	(内)	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(発作時)	(内)	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(発作時)	《外》	ミオコールスプレー0.3mg(7.2g)	ニトログリセリン
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トロー」	ジルチアゼム
2171	院外		不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	【注】	ヘルベッサ-注射用50	ジルチアゼム
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ワラン錠40mg	ベラミシル
2172			循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	【注】	ズファジラン筋注5mg(1mL)	イノクスプリン
2172			循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	(内)	ズファジラン錠10mg	イノクスプリン
2179			心不全(hANP)	【注】	ハンブ注射用1000	カルベリチド
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	バルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	フノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フノフィブラート

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2183	院外		脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート
2183	院外		脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート
2183	院外		脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート
2183	院外		脂質異常症(フィブラート)	(内)	リビディル錠80mg	フェノフィブラート
2189			EPA	(内)	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	ω-3脂肪酸エチル
2189	院外		EPA	(内)	ロトリガ粒状カプセル2g	ω-3脂肪酸エチル
2189	院外		肝機能改善	(内)	EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン
2189	院外		脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	クエストラン粉末44.4%	コレステラミン
2189			脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバインミニ83%	コレステミド
2189	院外		脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバイン錠500mg	コレステミド
2189			脂質異常症(抗PCSK9抗体)	【注】	レバーサ度下注140mgベン	エボロクマブ
2189	院外		脂質異常症(抗PCSK9抗体)	【注】	レバーサ度下注420mgオートミニドナー	エボロクマブ
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストール錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストールOD錠5mg	ロスバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	メバロチン錠5mg	プラバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	メバロチン錠10mg	プラバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロOD錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロOD錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロOD錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロ錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロ錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロ錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リビトール錠5mg	アトルバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リビトール錠10mg	アトルバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	リボバ錠5	シンバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	リボバ錠10	シンバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	ローコール錠20mg	フルバスタチン
2189	院外		脂質異常症(スタチン)	(内)	ローコール錠30mg	フルバスタチン
2189	院外		脂質異常症(代謝改善)	(内)	MDSコーワ錠150	デキストラン硫酸ナトリウム
2189	院外		脂質異常症(代謝改善)	(内)	エラスチーム錠1800	エラスターゼES
2189			脂質異常症(トランスポーター阻害)	(内)	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ
2189	院外		脂質異常症(トランスポーター阻害)	(内)	ゼチア錠10mg	エゼチミブ
2189	院外		脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	アトゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外		脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	アトゼット配合錠HD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外		脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	リバセブ配合錠LD	エゼチミブ/ピタバスタチンカルシウム
2189	院外		脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	リバセブ配合錠HD	エゼチミブ/ピタバスタチンカルシウム
2189	院外		脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外		脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外		脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ペリソット錠250mg	ニセトリオール
2189	院外		脂質異常症(プロブコール)	(内)	シンレスター錠250mg	プロブコール
2189	院外		脂質異常症(プロブコール)	(内)	ロレコ錠250mg	プロブコール
2190			慢性腎臓病(ミネラルコルチコイド受容体拮)	(内)	ケレンディア錠10mg	フィネレノン
2190	院外		慢性腎臓病(ミネラルコルチコイド受容体拮)	(内)	ケレンディア錠20mg	フィネレノン
2190			クモ膜下出血	【注】	エリル点滴静注液30mg(2mL)	ファスジル
2190			クモ膜下出血	【注】	ピヴラツ点滴静注液150mg(6mL)	クラゾキシタンナトリウム
2190	臨時		解熱鎮痛(インドール酢酸)	【注】	インダシジン錠1mg	インドメタシン
2190			高K血症	(内)	カリメート経口液20% 25g(オレンジフレーバー)	ボリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外		高K血症	(内)	カリメートドライシロップ92.59%	ボリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外		高K血症	(内)	カリメート散 5g	ボリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外		高K血症	(内)	ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g	ボリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外		高K血症	(内)	ケイキサレート散 5g	ボリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190			高K血症	(内)	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包装25g「三和」	ボリスチレンスルホン酸カルシウム
2190			高K血症	(内)	ロケルマ懸濁用散分包装5g	ジルニコニウムシクロケイ酸ナトリウム
2190	院外		高P血症	(内)	キックリンカプセル250mg	ピキサロマー
2190			高P血症	(内)	炭酸ランタンOD錠250mg「アソー」	炭酸ランタン
2190			高P血症	(内)	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム
2190	院外		高P血症	(内)	ビートル顆粒分包装250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外		高P血症	(内)	ビートル顆粒分包装500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外		高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外		高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外		高P血症	(内)	フォスブロック錠250mg	セベラマー塩酸塩
2190	院外		高P血症	(内)	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外		高P血症	(内)	ホスレノール顆粒分包装250mg	炭酸ランタン
2190	院外		高P血症	(内)	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン
2190			高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190			抗凝固(抗トロンピン)脳梗塞、HIT等	【注】	スロンノンHi注10mg(2mL)	アルガトロバン
2190			脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	トコフェロール
2190	院外		脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ユベラソフトカプセル200mg	トコフェロール
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	プロスタンデン注射液20μg	アルプロスタジールアルファデクス
2190			新生児、心臓手術後期の肺高血圧	【外】	アイフロー吸入用800ppm	一酸化窒素
2190	院外		心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタン
2190			心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタン
2190			心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタン
2190			心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠2.5mg	イバブラジン
2190	院外		心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠5mg	イバブラジン
2190	院外		心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠7.5mg	イバブラジン
2190			心不全(sGC刺激薬)	(内)	ペリキューボ錠2.5mg	ベルシグアト
2190	院外		心不全(sGC刺激薬)	(内)	ペリキューボ錠5mg	ベルシグアト
2190	院外		心不全(sGC刺激薬)	(内)	ペリキューボ錠10mg	ベルシグアト
2190			低血圧維持	【注】	プロスタンデン点滴静注用500μg	アルプロスタジールアルファデクス
2190			低血圧治療	(内)	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	アメジニウムメチル硫酸塩
2190	院外		低血圧治療	(内)	リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩
2190			脳循環・代謝改善薬	(内)	イフェンプロジール酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジール
2190			脳循環・代謝改善薬	(内)	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン
2190	院外		脳循環・代謝改善薬	(内)	セロクラーン錠20mg	イフェンプロジール

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2190			脳循環・代謝改善薬	【注】	ニコリンH注射液0.5g(2mL)	シテコリン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	ヴォリプリス錠2.5mg	アンプリセンタン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マシentan
2190	院外		肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア小児用分散錠32mg	ボセンタン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190	院外		肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	アドシカ錠20mg	タダラフィル
2190			肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル
2190			肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190	臨時		肺高血圧症(グアニル酸シクラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	臨時		肺高血圧症(グアニル酸シクラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	臨時		肺高血圧症(グアニル酸シクラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウトラビ錠0.2mg	セレキシバグ
2190	院外		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウトラビ錠0.4mg	セレキシバグ
2190	院外		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ケアロードLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン専用溶解液50mL	グリシン/塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ベラサスLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン0.5mg	エボプロステノール
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン1.5mg	エボプロステノール
2190	院外		配合剤	(内)	カデュエット配合錠1番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン5
2190	院外		配合剤	(内)	カデュエット配合錠2番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン10
2190	院外		配合剤	(内)	カデュエット配合錠3番	アムロジピン5/アトルバスタチン5
2190	院外		配合剤	(内)	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5/アトルバスタチン10
2190	院外		片頭痛(ジペラジン系)	(内)	ミグシス錠5mg	ロメリジン
2190			利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	【注】	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	マンニトール
2190			利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	【注】	グリセオール注200mL	濃グリセリン/果糖
2190	院外		TTR型アミロイド-シス治療薬	(内)	ビスマックカプセル61mg	タファミジス
2219			呼吸窮迫症候群	《外》	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント
2219			中毒【BZ】BZによる呼吸抑制等	【注】	フルマゼニール静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニール
2219			中毒【麻薬】麻薬による呼吸抑制等	【注】	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩
2221	院外		β刺激薬(非選択性)	(内)	メチルエフェドリン散10%	メチルエフェドリン
2221			β刺激薬(非選択性)	【注】	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2223	院外		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	メジコン散10%	デキストロメトルファン
2223	院外		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン
2229			中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジメトルファン
2229	院外		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	フスタゾール糖衣錠	クロベラスチン
2233	院外		去痰(気道粘液溶解)	《外》	ムコフィリン吸入液20%(2mL)	アセチルシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインシロップ小児用5%「トーフ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーフ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーフ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン
2233	院外		去痰(気道粘膜修復)	(内)	スベリア錠200	フドステイン
2233	院外		去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダインシロップ5%	カルボシステイン
2233	院外		去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダインDS50%	カルボシステイン
2233	院外		去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン
2233	院外		去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン
2234	院外		去痰(気道分泌促進)	《外》	ピソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシジン
2234			去痰(気道分泌促進)	《外》	ブロムヘキシジン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシジン
2234			去痰(気道分泌促進)	(内)	ブロムヘキシジン塩酸塩錠4mg「トーフ」	ブロムヘキシジン
2239			去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」	アンプロキソール
2239			去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンプロキソール
2239	院外		去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバン錠45mg	アンプロキソール
2239	院外		去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバンシロップ	アンプロキソール
2239	院外		去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバン錠15mg	アンプロキソール
2242			中枢性鎮咳薬(麻薬性)下痢、鎮痛	(内)	コデインリン酸塩散1%「フノー」	コデイン
2243			去痰(気道分泌促進)	【注】	ピソルボン注4mg(2mL)	ブロムヘキシジン
2249	院外		去痰(気道分泌促進)	(内)	レスレン錠	エブラジノン
2249	院外		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスピリンシロップ0.5%	チベジジン
2249	院外		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスピリン錠10	チベジジン
2249			中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスピリン散10%	チベジジン
2249			鎮咳去痰薬	(内)	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン/エフェドリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠100mg	テオフィリン
2251	院外		喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠200mg	テオフィリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
2251	院外		喘息(キサンチン)	(内)	テオロング錠200mg	テオフィリン
2251	院外		喘息(キサンチン)	(内)	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン
2251	院外		喘息(キサンチン)	(内)	ユニフィルLA錠400mg	テオフィリン
2252	院外		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	プリカニール錠2mg	テルブタリン
2252	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ペロテックエロゾル100	フェノテロール
2254			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール
2254			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2254	院外		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	ベネトリン錠2mg	サルブタモール
2259	院外		COPD(β2刺激)	《外》	オーキンス9μgタービューヘイラー28吸入	ホルモテロール
2259	院外		COPD(β2刺激)	《外》	オーキンス9μgタービューヘイラー60吸入	ホルモテロール
2259			COPD(β2刺激)	《外》	オンプレス吸入用カプセル	インダカテロール
2259	院外		COPD(抗コリン)	《外》	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用	アクリジニウム
2259	院外		COPD(抗コリン)	《外》	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム
2259	院外		COPD(抗コリン)	《外》	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム
2259	院外		COPD(抗コリン)	《外》	シープリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム
2259	院外		COPD(抗コリン)	《外》	スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム
2259	院外		アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタールエアロゾル1mg	クロモグリク酸
2259	院外		アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタールカプセル外用20mg	クロモグリク酸
2259			アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタール吸入液1%2mL	クロモグリク酸
2259	院外		喘息(ステロイド)	《外》	キュバール50エアゾール	ベクロメダソニプロピオン酸エステル
2259	院外		喘息(ステロイド)	《外》	キュバール100エアゾール	ベクロメダソニプロピオン酸エステル
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	スピロベント錠10μg	クレンブテロール
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	セルベント25ロタディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	セルベント50ディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ホクナリントテープ0.5mg	ツロブテロール
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ホクナリントテープ1mg	ツロブテロール
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ホクナリントテープ2mg	ツロブテロール
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチンエア10μg吸入100回	プロカテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチンインヘラー10μg吸入100回	プロカテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチンドライシロップ0.005%	プロカテロール
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチン吸入液0.01%	プロカテロール
2259	院外		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチン錠50μg	プロカテロール

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2259	院外		喘息・COPD (β2刺激)	(内)	メブチン顆粒0.01%	プロカテロール
2259			喘息・COPD (抗コリン)	(外)	スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	チオトロピウム
2259	院外		喘息・COPD (抗コリン)	(外)	テルシガンエロゾル100μg	オキシトロピウム
2259			配合剤 (吸入COPD)	(外)	アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム/ピランテロール
2259	院外		配合剤 (吸入COPD)	(外)	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ピランテロール
2259			配合剤 (吸入COPD)	(外)	ウルテブロ吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259			配合剤 (吸入COPD)	(外)	スピオルトレスピマツト28吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259	院外		配合剤 (吸入COPD)	(外)	スピオルトレスピマツト60吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259	院外		COPD (吸入配合剤)	(外)	ビベスピエアロソフィア28吸入	グリコピロニウム/ホルモテロール
2259	院外		COPD (吸入配合剤)	(外)	ビベスピエアロソフィア120吸入	グリコピロニウム/ホルモテロール
2260			含嗽薬 (抗炎症)	(外)	アズノールうがい液4% (5mL)	アズレンスルホン酸ナトリウム
2260	院外		含嗽薬 (抗炎症)	(外)	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	アズレンスルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260			含嗽薬 (抗炎症)	(外)	AZ含嗽用配合剤「ニロフ」	アズレンスルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260			含嗽薬 (殺菌)	(外)	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL	ポビドンヨード
2260			含嗽薬 (殺菌)	(外)	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」1250mL	ポビドンヨード
2290	院外		慢性咳嗽 (P2X3阻害)	(内)	リフマア錠45mg	ゲーファベキサントクエン酸塩
2290	院外		COPD (吸入配合剤)	(外)	ビレーズトリエアロソフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290			COPD (吸入配合剤)	(外)	ビレーズトリエアロソフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	臨時		喘息 (IgE抗体)	[注]	ゾレア皮下注シリンジ75mg	オマリズマブ
2290	臨時		喘息 (IgE抗体)	[注]	ゾレア皮下注シリンジ150mg	オマリズマブ
2290	臨時		喘息 (IL-5抗体)	[注]	ヌーカラ皮下注100mgペン	モロシズマブ
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	アニューイテ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	アニューイテ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	シクレソニド
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブデソニド
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	バルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド
2290			喘息 (ステロイド)	(外)	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	バルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド
2290			喘息 (ステロイド)	(外)	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外		喘息 (ステロイド)	(外)	フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	アテキユラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	アテキユラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	アテキユラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール/グリコピロニウム/モメタゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール/グリコピロニウム/モメタゾン
2290			喘息 (配合剤)	(外)	テルリジー200エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2290	院外		鎮咳配合剤	(内)	フスコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン/エフェドリン/クロルフェニラミン
2290	院外		鎮咳配合剤	(内)	フスコデ配合錠	ジヒドロコデイン/エフェドリン/クロルフェニラミン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	フルチフオーム50エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	フルチフオーム50エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290			喘息 (配合剤)	(外)	フルチフオーム125エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	フルチフオーム125エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290			喘息 (配合剤)	(外)	レルベア100エリプタ14吸入用	ピランテロール/フルチカゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	レルベア100エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチカゾン
2290			喘息 (配合剤)	(外)	レルベア200エリプタ14吸入用	ピランテロール/フルチカゾン
2290	院外		喘息 (配合剤)	(外)	レルベア200エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチカゾン
2290			喘息 (ヒト抗TSLPモノクローナル抗体)	[注]	テゼスバイエ皮下注210mgシリンジ	テゼベルマブ (遺伝子組換え)
2290			喘息 (ヒト抗IL-5受容体αモノクローナル抗体)	[注]	ファセラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ
2290	院外		喘息・COPD (配合剤)	(外)	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290			喘息・COPD (配合剤)	(外)	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290			喘息・COPD (配合剤)	(外)	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ホルモテロール/ブデソニド
2290			喘息・COPD (配合剤)	(外)	テルリジー100エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2290	院外		薬剤性肺線維症	(外)	ブルモザイム吸入液2.5mg	ドルナーゼαアルファ
2312			止瀉薬 (収れん作用)	(内)	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン
2316	院外		整腸剤 (耐性乳酸菌製剤)	(内)	エンテロノールR散	耐性乳酸菌製剤
2316			整腸剤 (耐性乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤
2316	院外		整腸剤 (耐性乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミンR錠	耐性乳酸菌製剤
2316	院外		整腸剤 (乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミン錠	ピオフィズ菌製剤
2316			整腸剤 (乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミン配合散	ラクトミン/糖化菌
2316	院外		整腸剤 (乳酸菌製剤)	(内)	ラックビー錠	ピオフィズ菌
2316	院外		整腸剤 (乳酸菌製剤)	(内)	ラックビー微粒N	ピオフィズ菌
2316	院外		整腸剤 (乳酸菌製剤)	(内)	ピオスリー配合散	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2316			整腸剤 (酪酸菌)	(内)	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2316			整腸剤 (酪酸菌)	(内)	ミヤBM細粒	酪酸菌 (富入菌)
2316			整腸剤 (酪酸菌)	(内)	ミヤBM錠	酪酸菌 (富入菌)
2318			消泡作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2318			消泡作用	(内)	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン
2319	院外		止瀉薬 (運動抑制)	(内)	ロベミンカプセル1mg	ロベラミド
2319	院外		止瀉薬 (運動抑制)	(内)	ロベミン小児用細粒0.05%	ロベラミド
2319			止瀉薬 (運動抑制)	(内)	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	ロベラミド
2319	院外		止瀉薬 (殺菌作用)	(内)	フェロベリン配合錠	ペルベリン/ゲンシショウコ
2319			中毒	(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2323	院外		胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	アズノール錠2mg	アズレンスルホン酸ナトリウム
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	アンノン錠150mg	ニザチジン
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ガスター錠20mg	ファモチジン
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ガスターD錠10mg	ファモチジン
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ガスターD錠20mg	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	[注]	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ガスター散2%	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ザンタック錠75mg (オーダ停止)	ラニチジン
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	タガメット錠200mg	シメチジン
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」120mg	ファモチジン
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	プロチカジン錠10	ラフチジン
2325	院外		胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	プロチカジンOD錠10	ラフチジン

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2329	院外		PG誘導体	(内)	サイトテック錠200μg	ミソプロストール
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アブレース錠100mg	トロキシビド
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アブレース細粒20%	トロキシビド
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン細粒90%	スクラルファート
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン内用液10%	スクラルファート
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルジオキサ顆粒50%「あすか」	アルジオキサ
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルロイD内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガストローム顆粒66.7%(1.5g)	エカベトナトリウム
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジン
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックスカプセル50mg	テブレノン
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックス細粒10%	テブレノン
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テブレノン細粒10%「トーワ」	テブレノン
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエカプセル200mg(オーダー中止)	セトラキサート
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエ細粒40%(オーダー中止)	セトラキサート
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマックD錠75mg	ボラブレジンク
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマック顆粒15%	ボラブレジンク
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジンク
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ムコスタ錠100mg	レバミピド
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	コランチル配合顆粒	シヤイロシ/水酸化アルミニウム等
2329	院外		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレスルホンナトリウム/L-レグルタミン
2329	院外		胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠10mg	ボノプラザン
2329	院外		胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠20mg	ボノプラザン
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠10	オメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠20	オメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	オメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾン錠10mg	オメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル15	ランソプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠9mg	ラベプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠10mg	ラベプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠20mg	ラベプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾール
2329	院外		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール
2329	院外		ベンザミド系	(内)	ドグマチールカプセル50mg	スルピリド
2329	臨時		ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2329	院外		ベンザミド系	(内)	ドグマチール細粒50%	スルピリド
2331	院外		消化酵素剤	(内)	パンクレアチン原末	パンクレアチン
2331	院外		消化酵素剤	(内)	リハクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ
2331	院外		消化酵素剤	(内)	リハクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ
2332	院外		ビタミンB、蛋白等の補充	(内)	乾燥酵母エビオス	乾燥酵母
2339	院外		止瀉薬(乳糖分解酵素)	(内)	ガランターゼ散50%0.5g包	β-ガラクトシダーゼ
2339	院外		消化酵素・制酸・生薬	(内)	S・M配合散	消化酵素配合剤、生薬配合
2339	院外		消化酵素・制酸・生薬	(内)	ピットサン	ジアスターゼ/ゲンチアナ末/炭酸水素ナトリウム
2339	院外		消化酵素配合剤	(内)	エクセラーゼ配合錠	消化酵素配合剤
2339	院外		消化酵素配合剤	(内)	タフマックE配合カプセル (2023年9月末日をもってオーダー停止)	消化酵素配合剤
2339	院外		消化酵素配合剤	(内)	ベリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2343	院外		止瀉薬(吸着作用)	(内)	アリソルビン原末 (在庫消尽後オーダー停止)	ケイ酸アルミニウム
2344	院外		潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	重曹錠500mg「マイラン」	炭酸水素ナトリウム
2344	院外		潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2344	院外		潰瘍、胃下垂等	(内)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム
2344	院外		潰瘍、胃下垂等	(内)	炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム
2344	院外		下剤(腸刺激)	(内)	プルゼニド錠12mg	センソジド
2344	院外		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム
2344	院外		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム
2344	院外		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム
2344	院外		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2354	院外		下剤(腸刺激)	(内)	センソジド錠12mg「トーワ」	センソジド
2354	院外		下剤(腸刺激)	(内)	センナールS糖衣錠-80	センナエキス
2355	院外		下剤、低Mg等(浸透圧性)	(内)	硫酸マグネシウム	硫酸マグネシウム
2356	臨時		下剤(腸刺激)	(内)	ヒマン油「コザカイ・M」	ヒマン油
2357	院外		洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オラタ」60mL	グリセリン
2357	院外		洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オラタ」120mL	グリセリン
2357	院外		洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オラタ」小児用30mL	グリセリン
2357	院外		洗腸	《外》	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」40mL	グリセリン
2357	院外		洗腸等	《外》	グリセリン「マルイシ」	グリセリン
2359	院外		下剤(オピオイド誘発性便秘症)	(内)	スインプロイック錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩
2359	院外		下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン
2359	院外		下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359	院外		下剤(胆汁酸トランスポーター阻害剤)	(内)	グーフイス錠5mg	エロピキシバット
2359	院外		下剤(腸刺激)	(内)	アローゼン顆粒	センバ/センナツツ
2359	院外		下剤(腸刺激)	(内)	セチロ配合錠	ダイオウ/センバ/オウレン/硫酸Mg/酸化Mg
2359	院外		下剤(腸刺激)	《外》	テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル
2359	院外		下剤(腸刺激)	《外》	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル
2359	院外		下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ピコスルファートナトリウム
2359	院外		下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム
2359	院外		下剤(腸刺激)	(内)	ラクソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム
2359	院外		下剤(腸刺激)	(内)	ラクソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359	院外		下剤(腸刺激)	《外》	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水乳酸二水素ナトリウム
2359	院外		下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック・シロップ65%	ラクツロース
2359	院外		下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック原末	ラクツロース
2359	院外		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000・塩化Na・炭酸水素Na・塩化K
2359	院外		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化Na・炭酸水素Na・塩化K
2362	院外		肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	ウルソデオキシコール酸

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2362			肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362	院外		肝機能改善	(内)	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外		肝機能改善	(内)	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸
2362			肝機能改善	(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸
2362	院外		胆石溶解剤	(内)	チノカプセル125	ケノデオキシコール酸
2390			bDMARD(抗TNF α)	[注]	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ
2390			クローン病	(内)	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド
2390	院外		口腔乾燥改善薬	(内)	サラジエン顆粒0.5%	ピロカルピン
2391	臨時		制吐(5-HT3拮抗)	[注]	アロキシン静注0.75mg	パロメトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	パロメトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」	パロメトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	(内)	カイトリル錠1mg	グラニセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	グラニセトロン
2391	院外		制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフランザイデイス4mg	オンダンセトロン
2391	院外		制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフラン錠4mg	オンダンセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	アプレビタントカプセル80mg「NK」	アプレビタント
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	アプレビタントカプセル125mg「NK」	アプレビタント
2391	院外		制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメンドカプセル80mg	アプレビタント
2391	院外		制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメンドカプセル125mg	アプレビタント
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	[注]	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピラント塩化物硫酸塩
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	[注]	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレビタントメグルミン
2399			bDMARD(抗TNF α)	[注]	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ
2399			IBD(時間依存性)	(内)	ベントサ顆粒94% 1000mg	メサラジン
2399	院外		IBD(時間依存性)	(内)	ベントサ顆粒94% 2000mg	メサラジン
2399	院外		IBD(時間依存性)	(内)	ベントサ錠250mg	メサラジン
2399	院外		IBD(時間依存性)	(内)	ベントサ錠500mg	メサラジン
2399	院外		IBD(時間依存性)	(内)	メサラジン顆粒50%「AKP」0.5g包	メサラジン
2399	院外		IBD(時間依存性)	(内)	メサラジン顆粒50%「AKP」1g包	メサラジン
2399	院外		潰瘍性大腸炎	《外》	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデニド
2399			潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	アサコール錠400mg	メサラジン
2399	院外		潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	リアルダ錠1200mg	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(抗 α 4 β 7インテグリン抗体)	[注]	エンタイピオ点滴静注用300mg	ベドリスマブ
2399	院外		潰瘍性大腸炎(抗 α 4インテグリン阻害剤)	(内)	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル
2399			潰瘍性大腸炎(時間依存性)	《外》	ベントサ坐剤1g	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(時間依存性)	《外》	ベントサ注腸1g(100mL)	メサラジン
2399	院外		過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボ-OD錠2.5 μ g	ラモセトロン
2399	院外		過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボ-OD錠5 μ g	ラモセトロン
2399	院外		過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボ-錠5 μ g	ラモセトロン
2399			過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム
2399	院外		過敏性腸症候群(下痢)	(内)	コロネル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム
2399			過敏性腸症候群(便秘)	(内)	リンゼース錠0.25mg	リナクロチド
2399	院外		含嗽薬(抗炎症)	《外》	アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム
2399	院外		口腔乾燥改善薬	(内)	エボザックカプセル30mg	セビリリン
2399	院外		口腔乾燥改善薬	(内)	サラジエン錠5mg	ピロカルピン
2399	院外		口腔乾燥改善薬	(内)	サリグレンカプセル30mg	セビリリン
2399			口腔乾燥改善薬	《外》	サリベートエアゾール(50g)	リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤
2399	院外		口内炎	《外》	アフタゾン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン
2399	院外		口内炎	《外》	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	トリアムシノロンアセトニド
2399			口内炎	《外》	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン
2399			消化管運動改善	(内)	アコファイド錠100mg	アコチアミド
2399	院外		消化管運動改善	(内)	ガスモチン錠5mg	モサプリド
2399	院外		消化管運動改善	(内)	ガノン錠50mg	イトプリド
2399	院外		消化管運動改善	(内)	ナウゼリン錠10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	(内)	ナウゼリンOD錠10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	《外》	ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	《外》	ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン
2399	院外		消化管運動改善	(内)	プリンベラン細粒2%	メトクロプラミド
2399	院外		消化管運動改善	(内)	プリンベラン錠5mg	メトクロプラミド
2399			消化管運動改善	[注]	プリンベラン注射液10mg(2mL)	メトクロプラミド
2399			消化管運動改善	(内)	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	メトクロプラミド
2399			消化管運動改善	(内)	モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」	モサプリド
2399			消化管運動調節	(内)	セレキゾ錠100mg	トリメプテン
2399			トロニーチ(殺菌)	《外》	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリウム塩化物
2411			ACTH	[注]	コートロシン注射用0.29mg	テトラコサクチド
2411			ACTH	[注]	コートロシン筋注0.5mg	テトラコサクチド
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクトBC注射用8mg	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェトロピンTC注射用12mg	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェトロピンゴークイック注射用5.3mg	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェトロピンゴークイック注射用12mg	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマフジタン(遺伝子組換え)
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマフジタン(遺伝子組換え)
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソルデイトロピンフレックスプロ注5mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソルデイトロピンフレックスプロ注15mg	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ヒューマトロップ注射用6mg	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ヒューマトロップ注射用12mg (供給停止に伴い、在庫消尽後オダ停)	ソマトロピン
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	エヌジエンラ皮下注24mgベン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)
2412	院外		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	エヌジエンラ皮下注60mgベン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	HMG注射用75IU「フェリング」 (出荷停止に伴い在庫消尽後オダ停)	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	uFSH注射用150単位「あすか」	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン
2413	院外		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	オビドレル皮下注シリンジ250 μ g	コリオゴナドトロピンアルファ
2413	院外		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注用150	ホルトリボンアルファ
2413	院外		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注ベン300	ホルトリボンアルファ
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注ベン900	ホルトリボンアルファ
2413	院外		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	レコベル皮下注12 μ gベン	ホルトリボンデルタ
2413	院外		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	レコベル皮下注36 μ gベン	ホルトリボンデルタ
2413	院外		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	レコベル皮下注72 μ gベン	ホルトリボンデルタ
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナロピン注射用5000単位	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン
2414			下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等	[注]	ビドレジン注20単位(1mL)	バソプレシン
2414			子宮収縮(微弱陣痛、止血)、中絶等	[注]	アトニニーO注5単位	オキシトシン
2419			中枢性尿崩症	《外》	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩
2419	院外		夜間頻尿(男性)	(内)	ミニリンメルトOD錠25 μ g	デスマプレシン酢酸塩
2419	院外		夜間頻尿(男性)	(内)	ミニリンメルトOD錠50 μ g	デスマプレシン酢酸塩

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2419			中枢性尿崩症	(内)	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレジン酢酸塩
2419	院外		中枢性尿崩症、夜尿症	(内)	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレジン酢酸塩
2419	院外		中枢性尿崩症、夜尿症	(内)	ミニリンメルトOD錠240μg	デスマプレジン酢酸塩
2419	院外		夜尿症	(外)	デスマプレジン・スプレー10協和(5mL)(オーダ中止)	デスマプレジン酢酸塩
2431	院外		甲状腺機能低下等	(内)	5mgチロナミン錠(5μg)	リオチロン
2431			甲状腺機能低下等	(内)	25mgチロナミン錠(25μg)	リオチロン
2431	臨時		甲状腺機能低下等	[注]	チラーゼンS静注液200μg	レボチロキシン
2431	院外		甲状腺機能低下等	(内)	チラーゼンS錠100μg	レボチロキシン
2431	院外		甲状腺機能低下等	(内)	チラーゼンS錠12.5μg	レボチロキシン
2431	院外		甲状腺機能低下等	(内)	チラーゼンS錠25μg	レボチロキシン
2431			甲状腺機能低下等	(内)	チラーゼンS錠50μg	レボチロキシン
2431	院外		甲状腺機能低下等	(内)	チラーゼンS錠75μg	レボチロキシン
2431			乳幼児甲状腺機能低下症	(内)	チラーゼンS散0.01%	レボチロキシン
2432	臨時		甲状腺機能亢進症	(内)	プロパゾール錠50mg	プロピルチオウラシル
2432			甲状腺機能亢進症	(内)	メルカゾール錠5mg	チアマゾール
2439			骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリバラチド
2439			骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター	テリバラチド
2439	院外		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	フォルテオ皮下注キット600μg	テリバラチド
2449	臨時		蛋白同化ステロイド(骨粗、消耗等)	(内)	プリモボラン錠5mg	メテロン
2451			カテコラミン	[注]	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン
2451			カテコラミン	[注]	フルアドリナリン1mg(1mL)	フルアドレナリン
2451			カテコラミン	(外)	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン
2451			カテコラミン	[注]	ボスミン注1mg(1mL)	アドレナリン
2451	院外		カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エピベン注射液0.15mg	アドレナリン
2451	院外		カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エピベン注射液0.3mg	アドレナリン
2452			副腎皮質ステロイド	(内)	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452	院外		副腎皮質ステロイド	(内)	コート錠25mg	コルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	[注]	サクシン注注射用100mg(供給停止)	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾン
2452	臨時		副腎皮質ステロイド	[注]	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	(内)	フルロネフ錠0.1mg	フルロコルチゾン
2454	院外		潰瘍性大腸炎	(外)	ステロネマ注腸3mg(100mL)	ベタメタゾンリン酸エステル
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド
2454	院外		副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	デキサート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	臨時		副腎皮質ステロイド	[注]	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454	院外		副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(外)	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン
2454	院外		副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	リンデロン注4mg(0.4%)(1mL)	ベタメタゾン
2454	臨時		副腎皮質ステロイド(多発性骨髄腫)	(内)	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
2456			潰瘍性大腸炎	(外)	ブレドネマ注腸20mg(60mL)	ブレドニゾンリン酸エステル
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・メドロール静注用125mg	メチルブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・メドロール静注用500mg	メチルブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾン散「タケダ」1%	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾン錠5mg	ブレドニゾン
2456	院外		副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠2mg	メチルブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠4mg	メチルブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性ブレドニン10mg	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性ブレドニン20mg	ブレドニゾン
2459	院外		副腎皮質ステロイド	(外)	サルコートカプセル外用50μg	ベタメタゾンプロピオン酸エステル
2459			副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレスタミン錠	ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
2459			副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	ヒスタブロック配合錠(在庫消尽後オーダー停止)	ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
2461			男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	[注]	エンロンデポ一筋注125mg	テストステロン
2473			卵胞ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	[注]	プロギノン・チポ一筋注10mg	エストラジオール
2473			卵胞ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	(外)	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2473	院外		卵胞ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール
2473	院外		卵胞ホルモン(更年期等)	(外)	デイビゲル1mg	エストラジオール
2473	院外		卵胞ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.09mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外		卵胞ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.18mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外		卵胞ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.36mg(1枚/袋)	エストラジオール
2474	院外		前立腺癌、末期乳癌(卵胞ホルモン)	(内)	プロセキゾール錠0.5mg	エチニルエストラジオール
2475			卵胞ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	エストリール錠1mg	エストロール
2477	院外		黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ウロゲスタン腫用カプセル200mg	プロゲステロン
2477	院外		黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ルティナス錠100mg	プロゲステロン
2477	院外		黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ワンクリン腫用ゲル90mg	プロゲステロン
2477	院外		黄体ホルモン(子宮内膜増殖症)	(内)	エフメカプセル100mg	プロゲステロン
2478			黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン
2478	院外		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン
2478			黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドロキシプロゲステロン
2478	院外		黄体ホルモン(無月経、不妊等)	(内)	ルトラル錠2mg	クロルマジン酢酸エステル
2478	院外		前立腺肥大(黄体ホルモン)	(内)	ロスタール錠25mg	クロルマジン
2479	院外		前立腺肥大(黄体ホルモン)	(内)	パーセリン錠25mg	アリルエストロール
2479			卵胞ホルモン(更年期、閉経等)	(内)	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン
2482	院外		卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ジェミーナ配合錠(21錠/シート、28錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステル
2482	院外		卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズ配合錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外		卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)プラセボ含まない	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外		卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール0.02/ノルエチステロン1
2482	院外		卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール0.035/ノルエチステロン1
2482			卵胞・黄体ホルモン(月経困難等)	(内)	ブソナール配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲステル
2482			卵胞・黄体ホルモン(更年期)	(外)	メイaidコンピハッチ	エストラジオール/ノルエチステロン
2482	院外		卵胞・黄体ホルモン(骨粗鬆症)	(内)	ウェルナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲステル
2490	院外		男性型脱毛症	(内)	ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド
2491			循環改善、メニエール症候群等	(内)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」(供給停止)	カリジノゲナーゼ
2491			循環改善、メニエール症候群等	(内)	カルナクリン錠50単位	カリジノゲナーゼ
2492	院外		持効型インスリン	[注]	インスリングルガリンBS注カート「リリー」	インスリングルガリン
2492			持効型インスリン	[注]	インスリングルガリンBS注リオープン「リリー」	インスリングルガリン
2492			持効型インスリン	[注]	トレスリーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク
2492			持効型インスリン	[注]	ランタスXR注ソスター	インスリングルガリン 濃縮
2492	院外		持効型インスリン	[注]	ランタス注ソスター	インスリングルガリン
2492	院外		持効型インスリン	[注]	ランタス注カート	インスリングルガリン
2492	院外		持効型インスリン	[注]	レベミル注フレックスペン	インスリンデメテル
2492	院外		速効型+中間型インスリン	[注]	イレット30R注	トインスリン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2492	院外		速効型+中間型インスリン	(注)	ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外		速効型+中間型インスリン	(注)	ヒューマリン3/7注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外		速効型+中間型インスリン	(注)	ヒューマリン3/7注カート	ヒトインスリン
2492			速効型インスリン	(注)	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外		速効型インスリン	(注)	ヒューマリンR注ミリオペン	ヒトインスリン
2492			速効型インスリン	(注)	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン
2492	院外		速効型インスリン	(注)	ヒューマリンR注カート	ヒトインスリン
2492	院外		中間型インスリン	(注)	ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外		中間型インスリン	(注)	ヒューマリンN注ミリオペン	ヒトインスリン
2492			超速効型+持効型インスリン	(注)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグデルク/インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型+中間型インスリン	(注)	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型+中間型インスリン	(注)	ノボラビッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型+中間型インスリン	(注)	ヒューマログミックス25注カート	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型+中間型インスリン	(注)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型+中間型インスリン	(注)	ヒューマログミックス90注カート	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型+中間型インスリン	(注)	ヒューマログミックス90注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	アビドラ注100単位/mL	インスリンリズリジン
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	アビドラ注ノロスター	インスリンリズリジン
2492			超速効型インスリン	(注)	インスリンリスプロBS注ノロスターHU「サノフィ」	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ノボラビッド注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492			超速効型インスリン	(注)	ノボラビッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ノボラビッド注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ノボラビッド注ペンフィル	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	インスリン アスパルトBSノロスターNR「サノフィ」	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	フィアスブ注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	フィアスブ注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	フィアスブ注ペンフィル	インスリンアスパルト
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ルムジェブ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ルムジェブ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ルムジェブ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外		超速効型インスリン	(注)	ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ
2492	院外		低血糖時の応急処置	(外)	バクシミ一点鼻粉末剤3mg	グルコゴン
2499	院外		ACTH検査、カッシング症候群	(内)	メトピロンカプセル250mg	メチラボン
2499	院外		GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠14mg	セマグルチド
2499			GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠3mg	セマグルチド
2499	院外		GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠7mg	セマグルチド
2499			GLP-1受容体作動(持続性)週1	(注)	オゼンビク皮下注2mg	セマグルチド
2499			GLP-1受容体作動(長半減期)	(注)	ピットーザ皮下注18mg	リラグルチド
2499			GLP-1受容体作動(長半減期)週1	(注)	トフリシディ皮下注0.75mgアテオス	デュログルチド
2499	院外		GLP-1受容体作動(長半減期)週1	(注)	ピデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド
2499	院外		GLP-1受容体作動(短半減期)	(注)	バイエッタ皮下注5μgペン(300μg)	エキセナチド
2499	院外		GLP-1受容体作動(短半減期)	(注)	バイエッタ皮下注10μgペン(300μg)	エキセナチド
2499	院外		GLP-1受容体作動(短半減期)	(注)	リキセミア皮下注300μg	リキセナチド
2499	院外		月経困難症	(内)	ディナゲスト錠0.5mg	ジェエグナチド
2499			子宮筋腫(GnRHアゴニスト)	(内)	レルミナ錠40mg	レルゴックス
2499			子宮収縮(妊娠中期の治療的流産)	(外)	プレクランディン 錠坐剤1mg	ゲメプロスト(PGE1)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(外)	プロウベス錠用剤10mg	ジノプロスト(PGE2)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(内)	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロスト(PGE2)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	(注)	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト(PGF2α)
2499	院外		子宮内膜炎、子宮筋腫	(外)	スプレキア点鼻液0.15%(10mL)	プセレリン
2499	院外		子宮内膜炎、子宮筋腫	(外)	プセレリン点鼻液0.15%「F」	プセレリン
2499	院外		子宮内膜炎、子宮筋腫	(外)	止	ナファレリン
2499	院外		子宮内膜炎、子宮筋腫の疼痛	(内)	ディナゲスト錠1mg	ジェエグナチド
2499	院外		子宮内膜炎、乳腺症	(内)	ボンゾール錠100mg	ダナゾール
2499			思春期早発症等(LHRH刺激)	(注)	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン
2499			思春期早発症等(LHRH刺激)	(注)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	(注)	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	(注)	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	(注)	ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	デガレリクス
2499	院外		前立腺肥大(5α還元酵素阻害)	(内)	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド
2499			前立腺肥大(5α還元酵素阻害)	(内)	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド
2499	院外		早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	(注)	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス
2499			早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	(注)	セトロタイト注射用0.25mg	セトロリクス
2499			ソマトスタチンアナログ	(注)	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(1mL)	オクトレオチド
2499			ソマトスタチンアナログ	(注)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	院外		ソマトスタチンアナログ	(注)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499	院外		ソマトスタチンアナログ	(注)	シグニフオーLAR筋注用キット10mg	パシレオチド 徐放
2499	院外		ソマトスタチンアナログ	(注)	シグニフオーLAR筋注用キット20mg	パシレオチド 徐放
2499	院外		ソマトスタチンアナログ	(注)	シグニフオーLAR筋注用キット40mg	パシレオチド 徐放
2499	院外		ソマトスタチンアナログ	(注)	ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	院外		ソマトスタチンアナログ	(注)	ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499	院外		ソマトスタチンアナログ	(注)	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	院外		男性型脱毛症	(内)	プロペシア錠0.2mg	フィナステリド
2499	院外		男性型脱毛症	(内)	プロペシア錠1mg	フィナステリド
2499	院外		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	(注)	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	(注)	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	(注)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	(注)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン
2499			乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	(注)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン
2499	院外		乳癌、透析中の慢性貧血	(内)	チオチロンカプセル5mg	メドチオスタン
2499	院外		排卵誘発	(内)	クロミッド錠50mg	クロミフェン
2499	院外		ヒト卵巣ホルモン	(注)	ソマン注射用10mg	メカセルミン
2499	院外		副腎癌、カッシング症候群(ホルモン合成阻害)	(内)	オペプリム(500mgカプセル)	ミトタン
2521			細菌性膣炎	(外)	クロマイ腫錠100mg	クロラムフェニコール
2529	院外		カンジダ膣炎	(外)	エンベシド腫錠100mg	クロトリマゾール
2529	院外		カンジダ膣炎	(外)	オキナゾール腫錠100mg	オキシコナゾール
2529			カンジダ膣炎	(外)	オキナゾール腫錠600mg	オキシコナゾール
2529			トリコモナス膣炎	(外)	フラジール腫錠250mg	メトロニダゾール
2529			卵巣ホルモン(膣炎、びらん等)	(外)	エストローラ腫錠0.5mg	エストロール
2531	院外		子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	バルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリン
2531			子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2531			子宮収縮(止血等)、中絶等	(注)	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2549	院外		黄体ホルモン(避妊、月経困難等)	(外)	ミレナ52mg	レボノルゲストレル
2549	院外		卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ21錠(シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2549	院外		卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2549	院外		卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	シンフェーズT28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ノルエチステロン
2549	院外		卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠21(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2549	院外		卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠28(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2549	院外		卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	マーベロン21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/デソゲステレル
2559	院外		痔疾患(抗炎症)	(内)	ヘモリソール舌下錠0.18mg	静脈血管薬エキス
2559	院外		痔疾患(ステロイド配合)	(外)	強力ポステリザン(軟膏)(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコロチゾン
2559	院外		痔疾患(ステロイド配合)	(外)	ネリザ軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外		痔疾患(ステロイド配合)	(外)	ネリプロクト坐剤(2023.1末日オーダ停止)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外		痔疾患(ステロイド配合)	(外)	ネリプロクト軟膏(2g)(2023.1末日オーダ停止)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外		痔疾患(ステロイド配合)	(外)	プロクトセディル軟膏(2g)(オーダ停止)	ト・ロロツギン/フジオマイシン/シブカイン/エスクロト
2559	院外		痔疾患(ステロイド配合)	(外)	ヘモボリソ軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコロチゾン
2559	院外		痔疾患(非ステロイド)	(外)	ボラザG坐剤	トリベノシド/リドカイン
2559			痔疾患(非ステロイド)	(外)	ボラザG軟膏(2.4g)	トリベノシド/リドカイン
2590			間質性膀胱炎	[注]	ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド
2590	院外		子宮収縮抑制(切迫)	(内)	ウテメリン錠5mg	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	[注]	ウテメリン注50mg	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	[注]	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	(内)	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫、子癇)	[注]	マグゼント注100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖
2590	院外		蓄尿障害	(内)	フラダロン錠200mg	フラボキサート
2590			蓄尿障害	(内)	ベオーパ錠50mg	ピベグロン
2590	院外		蓄尿障害	(内)	ベタニス錠25mg	ミラベグロン
2590			蓄尿障害	(内)	ベタニス錠50mg	ミラベグロン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	イミダフェナシンOD錠0.1mg「トロー」	イミダフェナシン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トロー」	ソリフェナシン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	デルシトールカプセル2mg	トルテロジン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	デルシトールカプセル4mg	トルテロジン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠4mg	フェソテロジン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠8mg	フェソテロジン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(外)	ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチニン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	パップフォー錠10	プロピベリン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	パップフォー錠20	プロピベリン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベンシキアOD錠2.5mg	ソリフェナシン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベンシキアOD錠5mg	ソリフェナシン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベンシキア錠2.5mg	ソリフェナシン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベンシキア錠5mg	ソリフェナシン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠2	オキシブチニン
2590	院外		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠3	オキシブチニン
2590			排尿障害(PDE5阻害薬)	(内)	ザルティア錠5mg	タダラフィル
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	タムスロジン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロジン
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ハルナルD錠0.2mg	タムスロジン
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ナフトビジルOD錠25mg「トロー」	ナフトビジル
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠25mg	ナフトビジル
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠75mg	ナフトビジル
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠25mg	ナフトビジル
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠50mg	ナフトビジル
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠75mg	ナフトビジル
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフ錠4mg	シロドシン
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠2mg	シロドシン
2590	院外		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠4mg	シロドシン
2590			排尿障害(抗炎症)	(内)	エビプロスタット配合錠DB	オウコクサノキエキス/ノヨキナキエキス配合剤
2590			排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス
2590	院外		勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠10mg	タダラフィル
2590	院外		勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠20mg	タダラフィル
2590	院外		勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠5mg	タダラフィル
2590	院外		勃起不全治療薬	(内)	パイアグラ錠25mg	シルデナフィル
2590	院外		勃起不全治療薬	(内)	パイアグラ錠50mg	シルデナフィル
2590	院外		勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠20mg	バルデナフィル
2612	院外		消毒液	(外)	イソジンジェル10%(90g)	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨード外用液10%「明治」(250mL)	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨードスクラブ液7.5%(500mL)	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨードフィード外用液10%「明治」	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンジェル10%(90g)	ポビドンヨード
2614			消毒液	(外)	オキシドール(500mL)	過酸化水素水
2615			消毒液	(外)	エコ消エタ消毒液(500mL)	エタノール
2615			消毒液	(外)	消毒用エタノールIP(500mL)	エタノール
2616			消毒液	(外)	オスバン消毒液10%(500mL)	ベンザルコニウム
2616			消毒液	(外)	ザルコニ液0.05(500mL)	ベンザルコニウム
2616			消毒液	(外)	ザルコニ液0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619			消毒液	(外)	0.02W/V%マスキン水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	0.1W/V%マスキン水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	0.5W/V%マスキン水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	5%ヒピテン液(500mL)	クロルヘキシジン
2619	臨時		消毒液	(外)	液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール
2619			消毒液	(外)	オラネジン液1.5%消毒用アプリーケータ10mL	オラネキジグルコン酸塩
2619			消毒液	(外)	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリーケータ25mL	オラネキジグルコン酸塩
2619			消毒液	(外)	ステリクロンBエタノール液1%	1%クロルヘキシジン/エタノール
2619			消毒液	(外)	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミン/エチルグリシン
2619	院外		消毒液	(外)	マスキンR・エタノール液(0.5W/V%) (500mL)	0.5%クロルヘキシジン/エタノール
2633			塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1%(50g)	スルファジアジン銀
2633			塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1%(500g)	スルファジアジン銀
2634			貼布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン
2634			塗布剤(抗菌)	(外)	フジジンレオ軟膏2%(10g)	フジジン酸ナトリウム
2634	院外		塗布剤(抗菌・アミノグリコシド)	(外)	ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン
2634			塗布剤(抗菌・アミノグリコシド)	(外)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」(10g)	ゲンタマイシン
2634	院外		塗布剤(さ瘡)	(外)	ゼビアックス油性クリーム2%	オゼノキサジン
2634	院外		塗布剤(さ瘡)	(外)	ゼビアックスローション2%(10g)	オゼノキサジン
2634			塗布剤(さ瘡)	(外)	ダラシンTジェル1%(10g)	クリンダマイシン
2634	院外		塗布剤(さ瘡)	(外)	ダラシンTローション(20mL)	クリンダマイシン
2639	院外		塗布剤(さ瘡)	(外)	アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサジン
2639	院外		塗布剤(さ瘡)	(外)	アクアチム軟膏1%(10g)	ナジフロキサジン
2639	院外		塗布剤(さ瘡)	(外)	アクアチムローション1%(20mL)	ナジフロキサジン
2639			塗布剤(さ瘡)	(外)	ナジフロキサジンをクリーム1%「SUN」	ナジフロキサジン
2639	院外		塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	テラライシン軟膏(ポリB含有)(25g)	オキシトトラサイクリン/ポリミキシンB

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2639	院外		塗布剤(二次感染、ひらん等)	(外)	バラマイシン軟膏(250g)	バシラシン/フラジオマイシン
2642			塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	(外)	レスタミンコフクリーム1%	ジフェンヒドラミン
2646	院外		外用ステロイド剤(medium)	(外)	アルメタ軟膏 5g	アルクメタゾンプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワローション0.3% 10g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(medium)	(外)	ロコイドクリーム0.1% 5g	ヒドコルチゾン酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドコルチゾン酢酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	エクラプラスター20μg/n ²	デプロドンプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	エクラローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	フルコートクリーム0.025%	フルオシノロンアセトニド
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	フルコート軟膏0.025%	フルオシノロンアセトニド
2646			外用ステロイド剤(strong)	(外)	ボアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	メサデルムクリーム0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	メサデルムローション0.1% 10g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	メサデルム軟膏0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-Vクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-Vローション 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-V軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strongest)	(外)	ダイアコートクリーム0.05% 5g	ジフロラゾン酢酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strongest)	(外)	ダイアコート軟膏0.05% 5g	ジフロラゾン酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strongest)	(外)	デルモベートサルブロン0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(strongest)	(外)	デルモベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」5g	ジフルプレドナート
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	テラスメテン軟膏0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	トプシムクリーム0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	トプシム軟膏0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ネリゾナリビューション0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ネリゾナリビューション0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	パンデル軟膏0.1% 5g	酢酸プロピオン酸ヒドコルチゾン
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	フルメタクリーム 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	フルメタ軟膏 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	マイザ軟膏0.05% 5g	ジフルプレドナート
2646	院外		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	リンデロン-DP軟膏 5g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
2646	院外		外用ステロイド剤(関節リウマチ)	(外)	ファルネゾンゲル1.4% 25g	プレドニゾンファルネソール酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(貼布剤)	(外)	ドレニソントナー4μg/cm ²	フルドキシコルチド
2646			外用ステロイド剤(頭部乾癬)	(外)	コムクロシャンプー-0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外		口内炎	(外)	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	キンダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン酢酸エステル
2647	院外		外用ステロイド剤(medium)	(外)	テラコートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドコルチゾン
2647	院外		外用ステロイド剤(medium)	(外)	テラコートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドコルチゾン
2647			外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647	院外		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VGローション(10mL)	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647			外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649			貼布剤(亜鉛華軟膏)	(外)	ボチシート20%	亜鉛華軟膏
2649	院外		貼布剤(インドール酢酸)	(外)	インドサイドパップ70mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外		貼布剤(インドール酢酸)	(外)	カトレップテープ35mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外		貼布剤(インドール酢酸)	(外)	カトレップテープ70mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649			貼布剤(サリチル酸)	(外)	MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス
2649			貼布剤(サリチル酸)	(外)	MS冷シップ「タカミツ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トメントール
2649	院外		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチパップ140(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチパップ70(6枚/袋)	フェルビナク
2649	院外		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルビナクテープ35mg「三笠」(14枚/袋)	フェルビナク
2649	院外		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルビナクテープ70mg「三笠」(14枚/袋)	フェルビナク
2649	院外		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ナポールパップ140mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ボルタレンテープ15mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	アドフィードパップ40mg(6枚/袋)	フルビプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	フルルバンパップ40mg(6枚/袋)	フルビプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ミルトックスパップ30mg(6枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープ20mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープL40mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープ30mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープ60mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープXR120mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープXR240mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ヤクバンテープ60mg(7枚/袋)	フルビプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニンゲル1%(25g)	ロキソプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロコテープ(7枚/袋)	エスコルビプロフェン/ハッカ油
2649	院外		塗布剤(インドール酢酸)	(外)	インテバン外用液1%(50mL)	インドメタシン
2649	院外		塗布剤(インドール酢酸)	(外)	インテバンクリーム1%(25g)	インドメタシン
2649			塗布剤(角化性皮膚疾患)	(外)	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA
2649			塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	(外)	アズノール軟膏0.033%(20g)	ジメチルイソプロピルアズレン
2649			塗布剤(収れん、汗疹、日焼け等)	(外)	カミンローション	カミン/酸化亜鉛
2649	院外		塗布剤(収れん、消炎、保護)	(外)	亜鉛華デンプン「コザイ・M」	亜鉛華デンプン
2649	院外		塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	スタデルム軟膏5%(10g)	イブプロフェン/酸化亜鉛
2649	院外		塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	スチックゼノールA(40g)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トメントール等
2649	院外		塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	ゼスタッククリーム	サリチル酸/副腎エキス/ヘパリン類似物質
2649	院外		塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	フェルデン軟膏0.5%(50g)	ピロxicam
2649	院外		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍、収れん等)	(外)	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏
2649	臨時		塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	(外)	フェノール・亜鉛華リニメント	液状フェノール/酸化亜鉛(カチリ)
2649			塗布剤(掻痒症、湿疹)	(外)	オイラックスHクリーム(10g)	クロタミソール/ヒドコルチゾン
2649	院外		塗布剤(掻痒症、湿疹)	(外)	オイラックスクリーム10%(10g)	クロタミソール
2649	院外		塗布剤(凍瘡、角皮症、苔癬等)	(外)	ユベラ軟膏	トコフェロール/ビタミンA
2649			塗布剤(二次感染湿疹、熱傷等)	(外)	エキザールB(5g)	混合死菌/ヒドコルチゾン
2649			塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	シロxyナトリウムクリーム1%「ユト」(25g)	ジクロフェナクナトリウム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2649	院外		塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルピナクステック軟膏3%「三笠」(40g)	フェルピナク
2649	院外		塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	ボルタレンゲル1% (25g)	ジクロフェナクナトリウム
2649			貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ジクトテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム
2652			塗布剤(乾癬、角化症等)	(外)	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2652	院外		塗布剤(乾癬、角化症等)	(外)	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	アスタッククリーム1% 10g	ラノナゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	アトラントクリーム1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	アトラント軟膏1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	エンペシ外用液1% 10mL	クロトリマゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	エンペシドクリーム1%10g	クロトリマゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	ミゾラールクリーム2%10g	ケトコナゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	ミゾラールローション2%10g	ケトコナゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	マニコスボールクリーム1%10g	ビホナゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	ルリコナクリーム1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	ルリコナ軟膏1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	ルリコナ液1% 10mL	ルリコナゾール
2655			外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」10g	ケトコナゾール
2659	院外		外用白癬(チオカルハニシ酸)	(外)	ゼフナートクリーム2%10g	リラナフタート
2659	院外		外用白癬(チオカルハニシ酸)	(外)	ゼフナート外用液2% 10mL	リラナフタート
2659			外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	(外)	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」10g	テルピナフィン
2659			外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	(外)	テルピナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」10g	テルピナフィン
2659	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	(外)	ラミシールクリーム1%10g	テルピナフィン
2659	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	(外)	ラミシール外用液1%10g	テルピナフィン
2659	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(その他)	(外)	ベキロンクリーム0.5%(10g)	アモロルフィン
2659	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(その他)	(外)	ベキロンクリーム0.5% 10g	アモロルフィン
2659	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(ベンジルアミン)	(外)	メンタックスクリーム1% 10g	ブテナフィン
2659	院外		外用白癬、皮膚カンジダ等(ベンジルアミン)	(外)	メンタックス外用液1%10mL	ブテナフィン
2661			皮膚軟化剤	(外)	酢酸「東豊」	酢酸
2661	院外		疣贅、鶏眼、胼胝腫の角質剝離	(外)	スピール膏M25cm ²	サリチル酸
2663			新生児臍漏眼の予防	(外)	硝酸銀「VTRS」原末	硝酸銀
2669	院外		塗布剤(乾皮症、角化症等)	(外)	ウレパールクリーム10%(20g)	尿素
2669			塗布剤(乾皮症、角化症等)	(外)	バスタロンソフト軟膏10%(20g)	尿素
2669			塗布剤(乾皮症、角化症等)	(外)	バスタロンローション10%(50g)	尿素
2669	院外		塗布剤(さ瘤、酒さ)	(外)	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ/dl-カンフル
2679	院外		脱毛、乾性脂漏、尋常性白斑	(外)	フロジン外用液5%(30mL)	カルプロニウム
2691	院外		塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	(外)	ボンアルファクリーム2μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外		塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	(外)	ボンアルファローション2μg/g(10g)	タカシトール
2691	臨時		塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	(外)	ボンアルファ軟膏2μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外		塗布剤(尋常性乾癬)	(外)	ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外		塗布剤(尋常性乾癬)	(外)	ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外		塗布剤(尋常性乾癬)	(外)	ボンアルファハイローション20μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外		塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	(外)	オキサロールローション25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2691			塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	(外)	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2691			色素性痒疹、ハンセン病	(内)	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(ダブゾン)
2699	院外		尋常性白斑	(内)	オクソラレン錠10mg	メトキサレン
2699	院外		塗布剤(JAK阻害:アトピー性皮膚炎)小児	(外)	コルクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ
2699	院外		塗布剤(JAK阻害:アトピー性皮膚炎)	(外)	コルクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ
2699	院外		塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善、酒)	(外)	ロゼックスゲル0.75%(15g)	メトロニダゾール
2699	院外		塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善、酒)	(外)	ロゼックスゲル0.75%(50g) (2022年8月31日より院外オダ停止)	メトロニダゾール
2699	院外		塗布剤(さ瘤)	(外)	ディアフェリンゲル0.1%(15g)	アダバレン
2699	院外		塗布剤(さ瘤)	(外)	デュアック配合ゲル(10g)	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル
2699	院外		塗布剤(さ瘤)	(外)	ペビオゲル2.5%(15g)	過酸化ベンゾイル
2699			塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	(外)	プロスタント軟膏0.003%(10g)	アルプロスタジールアルファデクス
2699	院外		塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	(外)	プロスタント軟膏0.003%(30g)	アルプロスタジールアルファデクス
2699			塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	アクトシン軟膏3%(30g)	アクトシン軟膏3%(30g)
2699	院外		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	オルセオン軟膏0.25%(30g)	トレチノイントコフェリル
2699			塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	カデックス軟膏0.9%(40g)	ヨウ素
2699			塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	イノジシユガーバスタ軟膏(100g)	白糖/ポビドンヨード
2699	院外		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	ユーバスタコーワ軟膏(100g)	白糖/ポビドンヨード
2699	院外		塗布剤(尋常性乾癬)	(外)	ドボベツゲル(15g)	カルシボトリオール/ベタメタゾン
2699	院外		塗布剤(尋常性乾癬)	(外)	ドボベツ軟膏(15g)	カルシボトリオール/ベタメタゾン
2699	院外		塗布剤(尋常性乾癬)	(外)	ドボベツ軟膏(30g)	カルシボトリオール/ベタメタゾン
2699	院外		塗布剤(尋常性乾癬)	(外)	ドボベツフォーム(60g)	カルシボトリオール/ベタメタゾン
2699	院外		塗布剤(尋常性乾癬)	(外)	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン
2699	院外		塗布剤(尋常性さ瘤)	(外)	エビデオゲル(15g)	アダバレン/過酸化ベンゾイル
2699			塗布剤(尋常性白斑)	(外)	オクソラレンローション0.3%(60mL)	メトキサレン
2699	院外		塗布剤(熱傷、凍傷、肉芽形成促進等)	(外)	ソルコセリル軟膏5%(20g) (オダ停止)	幼牛血液抽出物
2699			塗布剤(免疫調整:アトピー性皮膚炎)	(外)	プロトビク軟膏0.03%小児用(5g)	タクロリムス
2699			塗布剤(免疫調整:アトピー性皮膚炎)	(外)	プロトビク軟膏0.1%(5g)	タクロリムス
2699	院外		塗布剤(PDE4阻害:アトピー性皮膚炎)	(外)	モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト
2699	院外		塗布剤(PDE4阻害:アトピー性皮膚炎)	(外)	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト
2699			噴霧(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	フィブラストスプレー500	トラフェルミン
2710			歯科用麻酔	[注]	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン/アドレナリン
2710			歯科用麻酔	[注]	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン/アドレナリン
2710			歯科用麻酔	[注]	歯科用シタネストークタプレジンカートリッジ	プロピトカイン/フェリプレシン
2710			歯科用麻酔	(外)	ビーゾカイン歯科用ゼリー20%(20g)	アミノ安息香酸エチル
2730	臨時		歯科用消毒、鎮痛鎮静	(外)	キャンフェニック「ネオ」	d-カンフル/フェノール
2760			歯周組織炎	(外)	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	ミノサイクリン
2790			含嗽薬(殺菌)	(外)	ネオステリングリンラがし液0.2%(40mL)	ベンゼニウム塩化物
2790			局所用止血薬	(外)	トロンピン液モチダソフトボトル1万単位	トロンピン
2790			歯周組織再生剤	(外)	リグロス歯科用液キット600μg	トラフェルミン
2900			β遮断薬(乳児血管種)	(内)	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	プロプラノロール
2900	院外		脂質異常症、心身症	(内)	ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール
2900	院外		脂質異常症、心身症	(内)	ハイゼット細粒20%	ガンマオリザノール
2900	院外		放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン末1%	セファランチン
2900			放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン錠1mg	セファランチン
3111	院外		ビタミンA	(内)	チヨコラA錠1万単位	チヨコラA
3112	院外		ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール
3112	院外		ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.5μg	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール
3112	院外		ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール
3112	院外		ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル3μg	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール
3112	院外		ビタミンD3	(内)	ファンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール
3112	院外		ビタミンD3	(内)	エディロール錠0.5μg	エルデカルシトール
3112	院外		ビタミンD3	(内)	エディロール錠0.75μg	エルデカルシトール
3112	院外		ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3112	院外		ビタミンD3	(内)	エディオールカプセル0.75 μg	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.5 μg「トーフ」	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.75 μg「トーフ」	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	[注]	カルシトリオール静注液1 μg[F]	カルシトリオール
3112			ビタミンD3	(内)	ロカルトールカプセル0.25	カルシトリオール
3112			ビタミンD3(副甲状腺)	[注]	マキサカルシトール静注透折用シリンジ2.5 μg「イセイ」	マキサカルシトール
3119			乾癬群等(ビタミンA様)	(内)	チガソソカプセル10mg	エトレチナート
3122	院外		ビタミンB1	(内)	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン
3122			ビタミンB1	[注]	アリナミンF50注50mg(20mL)	フルスルチアミン
3122			ビタミンB1	(内)	フルスルチアミン錠25mg「トーフ」	フルスルチアミン
3122	院外		ビタミンB1	(内)	ベンフォチアミン錠25mg「トーフ」	ベンフォチアミン
3131	院外		ビタミンB2	(内)	ハイボン錠20mg	リボフラビン
3133			パントテン酸	(内)	パンテチン散20%「テマ」	パンテチン
3133			パントテン酸	(内)	パンテチン錠100mg「シオエ」(在庫消尽後一時オーダー停止)	パンテチン
3133			パントテン酸	[注]	パンテチン注100mg「KCC」(1mL)	パンテチン
3133			パントテン酸	[注]	パンテチン注500mg「KCC」(2mL)	パンテチン
3133	院外		パントテン酸	(内)	パントシン散20%	パンテチン
3133	院外		パントテン酸	(内)	パントシン錠100	パンテチン
3134			ビタミンB6	(内)	ピドキサル錠10mg	ピリドキサル
3134			ビタミンB6	(内)	ピドキサル錠30mg	ピリドキサル
3135			葉酸	(内)	フオリアミン錠5mg	葉酸
3136	院外		ビタミンB12	(内)	メチコバル錠250 μg	メコバラミン
3136			ビタミンB12	(内)	メチコバル錠500 μg	メコバラミン
3136			ビタミンB12	[注]	メチコバル注射液500 μg(1mL)	メコバラミン
3140	院外		ビタミンC	(内)	アスコルビン酸原末	アスコルビン酸
3140	院外		ビタミンC	(内)	ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸
3140			ビタミンC	[注]	ピタジミン注射液500mg	アスコルビン酸
3150	院外		ビタミンE	(内)	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール
3150			ビタミンE	(内)	ユベラ錠50mg	トコフェロール
3160	院外		ビタミンK1	(内)	ケーン錠	フィトナジオン
3160			ビタミンK2	[注]	ケイツーN静注10mg(2mL)	メナテレノン
3160	院外		ビタミンK2	(内)	ケイツーカプセル5mg	メナテレノン
3160			ビタミンK2	(内)	ケイツーシロップ0.2%	メナテレノン
3160	院外		ビタミンK2(骨)	(内)	グラケールカプセル15mg	メナテレノン
3160			ビタミンK2(骨)	(内)	メナテレノンカプセル15mg「トーフ」	メナテレノン
3179			総合ビタミン	(内)	パンピタン末	総合ビタミン剤
3179			総合ビタミン	[注]	ピタジエクト注キット5mL	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179			総合ビタミン	[注]	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179	院外		ビタミンB1,2,6,12	(内)	ノイロピタン配合錠(2023年3月末をもってオーダー停止)	VB1,2,6,12
3179	院外		ビタミンB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸	(内)	ワッサールV配合顆粒	VB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸
3179			ビタミンB1,6,12	(内)	シグマピタン配合カプセルB25(在庫消尽後採用中止)	VB1,6,12
3179	院外		ビタミンB1,6,12	(内)	ピタマイリンカプセル25	VB1,6,12
3179	院外		ビタミンB1,6,12	(内)	ピタマイリンカプセル50	VB1,6,12
3179	院外		ビタミンB1,6,12	(内)	ピタマジン配合散	VB1,6,12
3179			ビタミンB1,6,12	[注]	ピタメジン静注用	VB1,6,12
3179	院外		ビタミンB1,6,12	(内)	ピタメジン配合カプセルB25	VB1,6,12
3179			ビタミンB1,ニコチン酸アミド	[注]	シーバラ注(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179	院外		ビタミンC,パントテン酸	(内)	シナール配合顆粒	VC・パントテン酸
3179			ビタミンC,パントテン酸	(内)	シービー配合顆粒	VC・パントテン酸
3179	院外		ビタミンC,パントテン酸	(内)	シナール配合錠	VC・パントテン酸
3190	院外		ピオチン	(内)	ピオチン散0.2%「フソー」	ピオチン
3211			Ca補充	(内)	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム
3213			Ca補充	[注]	カルチコール注射液8.5%(10mL)	グルコン酸カルシウム
3213	院外		Ca補充	(内)	カルチコール末	グルコン酸カルシウム
3215			Ca補充	[注]	大塚塩カル注2%(20mL)	塩化カルシウム
3219			Ca,天然型ビタミンD3,Mg配合剤	(内)	デノタスチュアフル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム
3220			P補充	(内)	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物、無水リン酸水素二ナトリウム
3221	臨時		甲状腺腫、RI被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
3221	臨時		甲状腺腫、RI被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム
3222			鉄剤(経口)	(内)	インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)	溶性ヒドロキシ酸第二鉄
3222			鉄剤(経口)	(内)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」	クエン酸第一鉄
3222	院外		鉄剤(経口)	(内)	フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄
3222	院外		鉄剤(経口)	(内)	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄
3222			鉄剤(経口)	(内)	フェロミア顆粒0.3%	クエン酸第一鉄
3222			鉄剤(注射)	[注]	フェインジェクト静注500mg	カルボキシンマルトース第二鉄
3222			鉄剤(注射)	[注]	フェジン静注40mg(2mL)	含糖酸化鉄
3229			K補充	(内)	アスバラカリウム錠300mg	アスバラギン酸カリウム
3229	院外		K補充	(内)	アスバラ配合錠	アスバラギン酸カリウム/アスバラギン酸マグネシウム
3229			K補充	(内)	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム
3229			K補充	(内)	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム
3229			電解質補充	(内)	ソリターT配合顆粒3号(4g包)	電解質
3229			微量元素	[注]	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ(2mL)	鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素
3231	臨時		ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(20mL)	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注10%(20mL)	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注20%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(100mL)ボトル	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(250mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(200mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231	臨時		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液70%(350mL)バッグ	ブドウ糖
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリックRF輸液(500mL)	糖+電解質
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-1号(700mL)	糖+電解質
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-2号(700mL)	糖+電解質
3250			アミノ酸(ルタテラ静注による腎被曝の低減)	[注]	ライザケア輸液	L-リジン/L-アルギニン
3253			アミノ酸	[注]	アミノレバ輸液(300mL)	アミノ酸
3253			アミノ酸(肝不全)	[注]	アミノレバ点滴静注(200mL)	アミノ酸(肝不全)
3253			アミノ酸(肝不全)	[注]	アミノレバ点滴静注(500mL)	アミノ酸(肝不全)
3253			アミノ酸(肝不全)	(内)	ヘバクト配合顆粒(4.5g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253	院外		アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合顆粒ゼリー(20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			アミノ酸(小児)	[注]	プレアミン-P注射液(200mL)	アミノ酸(小児)
3253			アミノ酸(腎不全)	[注]	キドミン輸液(200mL)	アミノ酸(腎不全)
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+脂肪)	[注]	エネフリード輸液(550mL)	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン)	[注]	パレプラス輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	[注]	ビーフリード輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	[注]	ビーフリード輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259	院外		TPN(糖+電解質+アミノ酸)	[注]	ビーエヌツイン-2号輸液(1100mL)	糖+電解質+アミノ酸
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック1号輸液(903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック2号輸液(1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック3号輸液(1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオパNF1号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオパNF1号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオパNF2号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオパNF2号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259	院外		経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバンEN配合散60g包(コーヒー味)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバンEN配合散60g包(フルーツ味)	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(肝不全)	(内)	ヘンED配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80gボトル	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)いちご	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)コーヒ	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)ヨーグルト	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)りんご	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エネーポ配合経腸用液(300kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)コーヒ	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)黒糖缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)抹茶缶	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)メロン缶	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ツインラインNF配合経腸用液(A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300kcal/300g)	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーヒ	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーン	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)バナナ	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)抹茶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ミルク	経腸栄養剤
3259	院外		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(400kcal/400mL)ミルク	経腸栄養剤
3291	院外		食欲増進、強壮、興奮	(内)	ブドウ酒	ブドウ酒
3299			脂肪乳剤	[注]	イントラリボス輸液20%(100mL)	ダイズ油
3311			Na補充	[注]	大塚食塩注10%(20mL)	塩化ナトリウム
3311			生理食塩液	[外]	大塚生食注(1000mL瓶・細口)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(20mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	[外]	大塚生食注(500mL瓶・細口)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注2ポート(100mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(100mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(250mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(500mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生食注シリンジ「NP」(10mL)(ルアーロックタイプ)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生食注シリンジ「オーツカ」(20mL)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生理食塩液「ヒカリ」50mL	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	テルモ生食(1000mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生理食塩液PL「フソー」2000mL/バッグ	生理食塩液
3319			K補充	[注]	KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL)	塩化カリウム
3319			K補充	[注]	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL	リン酸二カリウム
3319			維持液(3号液)	[注]	アクチット輸液(500mL)	酢酸維持液(マルトース25g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ヴィーン3G輸液(500mL)	酢酸維持液(glu25g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu15g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu37.5g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3A輸液(200mL)	維持液(glu8.6g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3A輸液(500mL)	維持液(glu21.5g)
3319			維持液(3号液)	[注]	フイジオ35輸液(500mL)	酢酸維持液(glu50g)
3319			開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(200mL)	開始液
3319			開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(500mL)	開始液
3319			細胞外液補充	[注]	ヴィーンD輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ソリアセトF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(500mL)	重炭酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	フイジオ140輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu5g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテックD注(500mL)	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテックG注(500mL)	乳酸リンゲル液(ソルビトール加:sor25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテック注(500mL)	乳酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテック注(1000mL)	乳酸リンゲル液
3319			術後回復液(4号液)Kフリー	[注]	ソリターT4輸液(500mL)	術後回復液
3319			代用血漿剤	[注]	ボルベン輸液6%(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319			代用血漿剤	[注]	低分子デキストラン注(250mL)	デキストラン40
3319			脱水補給液(2号液)	[注]	ソリターT2輸液(500mL)	脱水補給液
3319			電解質補正液	[注]	乳酸Na補正液1mEq/mL	乳酸ナトリウム
3321	院外		止血増強剤	(内)	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321			止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321			止血増強剤	[注]	アドナ注(静脈用)50mg(10mL)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323			局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3323	院外		局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位(モチダ)	トロンピン
3326			局所用止血薬	[外]	アルト原末(500mg)	アルギン酸ナトリウム
3327			抗プラスミン薬	(内)	トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸
3327			抗プラスミン薬	[注]	トラネキサム酸錠250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸
3327			抗プラスミン薬	[注]	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸
3327	院外		抗プラスミン薬	(内)	トランサミン錠250mg	トラネキサム酸
3329	臨時		静脈瘤硬化薬	[注]	エトキシスクレロール1%注射液(30mL)	ポリドカノール
3329	臨時		静脈瘤硬化薬	[注]	ポリドカスクリロール1%注(2mL)	ポリドカノール
3329	臨時		静脈瘤硬化薬	[注]	ポリドカスクリロール3%注(2mL)	ポリドカノール
3329			食道静脈瘤止血、退縮	[注]	オルダミン注射液1g	モノエタノールアミノオレイン酸塩
3331			緩衝、矯味	(内)	クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム
3331	臨時		血液抗凝固(血液と混合)	[注]	チトランミン液「フソー」-4%	クエン酸ナトリウム
3331	臨時		血液抗凝固(血液と混合)	[注]	輸血用チトランミン「フソー」	クエン酸ナトリウム
3331			抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析	[注]	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331	院外		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンNaPqク用10単位/mLシリンジ「SN」5mL	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンNaPqク用10単位/mLシリンジ「オーカ」10mL	ヘパリンナトリウム

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3332			抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリン
3332	院外		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリン
3332			抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠1mg	ワルファリン
3332	院外		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠5mg	ワルファリン
3339			抗凝固(DIC)	〔注〕	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ
3339			抗凝固(FXa阻害)	〔注〕	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダバリヌクスナトリウム
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン
3339	院外		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン
3339	院外		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン
3339	院外		抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠2.5mg	アビキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠5mg	アビキサバン
3339	院外		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠15mg	エドキサバン
3339	院外		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠30mg	エドキサバン
3339	院外		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠60mg	エドキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠15mg	エドキサバン
3339	院外		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠30mg	エドキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠60mg	エドキサバン
3339			抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339			抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339			抗凝固(低分子ヘパリン)	〔注〕	クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサバリンナトリウム
3339			抗凝固(低分子ヘパリン)DIC	〔注〕	オルガラン静注1250単位1mL (在廉消尽後一時オーダ停止)	ダナロイドナトリウム
3339	院外		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヒルドイドクリーム0.3% 25g	ヘパリン類似物質
3339	院外		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質
3339	院外		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質
3339	院外		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヒルドイドローション0.3% 50g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質
3339	院外		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 20g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 50g	ヘパリン類似物質
3391			中毒【ヘパリン】ヘパリン中和	〔注〕	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399	院外		EPA	(内)	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	イコサペント酸エチル
3399			EPA	(内)	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル
3399	院外		EPA	(内)	エパデールS600	イコサペント酸エチル
3399	院外		EPA	(内)	エパデールS900	イコサペント酸エチル
3399	院外		EPA	(内)	エパデールカプセル300	イコサペント酸エチル
3399			EPA	(内)	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル
3399			G-CSF製剤	〔注〕	ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	〔注〕	ジーラスタ皮下注3.6mgポディーボッド	ベグフィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	〔注〕	ノイトロジン注50μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	〔注〕	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	〔注〕	ノイトロジン注250μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399			アシドーシス	〔注〕	サム点滴静注セット	トロンボモデュリン/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399			開頭手術時等の灌流、洗浄	〔注〕	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	糖・電解質
3399			関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄	〔外〕	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液
3399			抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン
3399	院外		抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	アンブラーグ錠100mg	サルボグレラート
3399			抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	サルボグレラート
3399			抗血小板(PDE3阻害)	(内)	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール
3399	院外		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール
3399	院外		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399	院外		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタール散20% (0.25g/包)	シロスタゾール
3399	院外		抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ドロナー錠20μg	ペラフロスト
3399			抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ペラフロストNa錠20μg「オーハラ」	ペラフロスト
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエントOD錠20mg	ブラスグレール
3399	院外		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠2.5mg	ブラスグレール
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠3.75mg	ブラスグレール
3399	院外		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠5mg	ブラスグレール
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレール錠25mg「トーワ」	クロビドグレール
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレール錠75mg「トーワ」	クロビドグレール
3399	臨時		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン細粒10%	チクロピジン
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン錠100mg	チクロピジン
3399	院外		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	ブラビックス錠25mg	クロビドグレール
3399	院外		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	ブラビックス錠75mg	クロビドグレール
3399	臨時		直接作用型Xa因子阻害剤中和剤	〔注〕	オンデキササ静注用200mg	アンデキササネット アルファ(遺伝子組換え)
3399			抗血小板・胃薬	(内)	キャプリン配合錠	アスピリン/ボラプラザン
3399	院外		抗血小板・胃薬	(内)	タケルダ配合錠	アスピリン/チンソブゾール
3399			抗血小板・胃薬	(内)	パファリン配合錠A81	アスピリン/ダイアルミネート
3399	院外		抗血小板2剤	(内)	コンブラピン配合錠	アスピリン/クロビドグレール
3399	院外		循環、潰瘍等の改善等	(内)	オバルモン錠5μg	リマフロスト
3399			循環、潰瘍等の改善等	(内)	リマフロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマフロスト
3399	臨時		中毒【ダビガトラン】中和	〔注〕	プリズバインド静注液2.5g	イダリスマブ
3399	院外		トロンボボエチン受容体作動薬	(内)	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボバグ
3399			白血球減少抑制薬	〔注〕	アンサー皮下注20μg (1mL)	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)
3410			人工腎臓用補充液	〔注〕	サブパック血液ろ過用補充液-Bi	人工腎臓用補充液
3410			人工透析灌流液	〔注〕	キンダリー透析剤AF1号9L	人工透析液
3410			人工透析灌流液	〔注〕	キンダリー透析剤AF2号9L	人工透析液
3410			人工透析灌流液	〔注〕	キンダリー透析剤AF3号9L	人工透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール シングル・機器専用 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール シングル・機器専用 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	院外		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	院外		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD4 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグなし 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ミッドベリック 135 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ミッドベリック 250 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 1.5 シングル 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 1.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 2.5 シングル 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 2.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	(注)	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3910	臨時		肝類洞閉塞候群治療剤	(注)	デファイテリド静注200mg	デファイテリドナトリウム
3919			肝機能改善	(注)	強力ネオミノファーゲンチ静注シリンジ20mL	グリチルリチン/グリシチン/システイン
3919			肝機能改善	(内)	グリチロン配合錠	グリチルリチン/グリシチン/DL-メチオニン
3919	臨時		肝機能改善	(内)	タウリン散98% ^{大正} 1.02g ^包	アミノエチルスルホン酸
3919	院外		肝機能改善	(内)	チオラ錠100mg	チオプロニン
3920			アントラサイクリンの血管外漏出	(注)	サビーン点滴静注用500mg	デスラゾキサン
3922	院外		中毒【薬物、アセト、金属】等	(内)	タチオン錠50mg	グルタチオン
3923	臨時		中毒【ヒ素・水銀・鉛・金等】	(注)	バル筋注100mg ^{AFP}	ジメルカプロール
3925			中毒【ヒ素、シアン】	(注)	デトキソール静注液2g(20mL)	チオ硫酸ナトリウム
3929			アルカリ化剤	(注)	メイロン静注8.4%(20mL)	炭酸水素ナトリウム
3929			アルカリ化剤	(注)	メイロン静注8.4%(250mL)	炭酸水素ナトリウム
3929	院外		ウィルソン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物
3929			ウィルソン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物
3929	院外		ウィルソン病(銅代謝)	(内)	メタライト250カプセル	トリエンチン
3929			シロホアファミド等の出血性膀胱炎予防	(注)	ウロミテキサン注400mg(4mL)	メスナ
3929			従来型DMARD(RA、ウィルソン、中毒)	(内)	メチルカプターゼカプセル100mg	ベニシラミン
3929	臨時		中毒【アセトアミノフェン】	(内)	アセチルシステイン内用液17.6% ^{あゆみ}	アセチルシステイン
3929	院外		中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	ジャドニユ顆粒分包90mg	デフェラシロクス
3929	院外		中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	ジャドニユ顆粒分包360mg	デフェラシロクス
3929			中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包90mg ^{サンド}	デフェラシロクス
3929			中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包360mg ^{サンド}	デフェラシロクス
3929	臨時		中毒【メヘモグロビン血症】	(注)	メチレンブルー静注50mg ^{第一三共}	メチルチオニウム
3929			中毒【有機リン】	(注)	パム静注500mg	プリアリキウム
3929			尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	球形吸着炭細粒分包2g ^{日医工}	球形吸着炭
3929	院外		尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭
3929	院外		尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭
3929	院外		尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭
3929			フルオウラルの抗腫瘍効果増強	(内)	ホリナート錠25mg ^{タイホウ}	ホリナートカルシウム
3929	院外		フルオウラルの抗腫瘍効果増強	(内)	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム
3929			フルオウラルの抗腫瘍効果増強	(注)	レボホリナート点滴静注用25mg ^{ヤクルト}	レボホリナートカルシウム
3929			フルオウラルの抗腫瘍効果増強	(注)	レボホリナート点滴静注用100mg ^{ヤクルト}	レボホリナートカルシウム
3929	臨時		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	(内)	ロイコポリン錠5mg	ロイコポリンカルシウム(ホリナート)
3929			葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	(注)	ロイコポリン注3mg(1mL)	ロイコポリンカルシウム(ホリナート)
3929			ロクロニウム等の筋弛緩からの回復	(注)	アリディオ静注200mg(2mL)	スガマテクス
3932	院外		アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	シアナミド内用液1% ^{タナベ}	シアナミド
3939	院外		アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	ノックビン原末	ジスルフィラム
3939	院外		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠50	アロプリノール
3939	院外		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠100 (2022年8月25日よりオーダ停止)	アロプリノール
3941			高尿酸血症(発作寛解)	(内)	コルヒチン錠0.5mg ^{タカタ}	コルヒチン
3943	院外		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠50mg ^{サワイ}	アロプリノール
3943			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠100mg ^{サワイ}	アロプリノール
3949	院外		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット
3949	院外		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠60mg	トピロキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠10mg ^{DSEP}	フェブキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠20mg ^{DSEP}	フェブキソスタット
3949	臨時		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠40mg ^{DSEP}	フェブキソスタット
3949	院外		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリック錠10mg	フェブキソスタット
3949	院外		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリック錠20mg	フェブキソスタット
3949	院外		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリック錠40mg	フェブキソスタット
3949	院外		高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド
3949			高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠1mg	ドチヌラド
3949	院外		高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠2mg	ドチヌラド
3949			高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ベンズフロマロン錠50mg ^{トーワ}	ベンズフロマロン
3949	院外		高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠25mg	ベンズフロマロン
3949	院外		高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠50mg	ベンズフロマロン
3949	院外		尿アルカリ化	(内)	ウラリット-U配合散1g ^包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949	院外		尿アルカリ化	(内)	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949			尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合散1g ^包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949			尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3954			血栓溶解薬	(注)	ウロナーゼ静注用6万単位 (在庫消尽後オーダ停止)	ウロキナーゼ
3959	臨時		血栓溶解薬(tPA)	(注)	クリアクター静注用80万単位	モンテプララーゼ
3959			血栓溶解薬(tPA)	(注)	グルトバ注2400万単位	アルテプララーゼ
3959			高尿酸血症(尿酸分解)	(注)	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスブリカーゼ
3959			高尿酸血症(尿酸分解)	(注)	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ
3959			塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	(外)	プロメライン軟膏5万単位/g(20g)	プロメライン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブラザイム点滴静注用5mg	アガルシダーゼベータ
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルシダーゼベータ
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	リフレガル点滴静注用3.5mg	アガルシダーゼアルファ
3961	院外		第2世代SU	(内)	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド
3961	院外		第2世代SU	(内)	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド
3961	院外		第2世代SU	(内)	グリミクロン錠40mg	グリクラジド
3961	院外		第3世代SU	(内)	アマリール錠0.5mg	グリメピリド
3961	院外		第3世代SU	(内)	アマリール錠1mg	グリメピリド
3961	院外		第3世代SU	(内)	グリメピリド錠0.5mg「JG」	グリメピリド
3961	院外		第3世代SU	(内)	グリメピリド錠1mg「JG」	グリメピリド
3962	院外		BG薬	(内)	グリコロン錠250mg	メトホルミン
3962	院外		BG薬	(内)	メトグルコ錠250mg	メトホルミン
3962	院外		BG薬	(内)	メトグルコ錠500mg	メトホルミン
3962	院外		BG薬	(内)	メトホルミン錠250mg「TE」	メトホルミン
3969			DPP-4阻害	(内)	エクア錠50mg	ビルダグリブチン
3969	院外		DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン
3969			DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリブチン
3969			DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠25mg	シタグリブチン
3969			DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠50mg	シタグリブチン
3969	院外		DPP-4阻害	(内)	ジャヌビア錠12.5mg	シタグリブチン
3969	院外		DPP-4阻害	(内)	ジャヌビア錠25mg	シタグリブチン
3969	院外		DPP-4阻害	(内)	ジャヌビア錠50mg	シタグリブチン
3969	院外		DPP-4阻害	(内)	スニーナ錠100mg	アナグリブチン
3969			DPP-4阻害	(内)	テネリアOD錠20mg	テネリグリブチン
3969	院外		DPP-4阻害	(内)	テネリア錠20mg	テネリグリブチン
3969	院外		DPP-4阻害	(内)	テネリア錠40mg	テネリグリブチン
3969			DPP-4阻害	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン
3969	院外		DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠12.5mg	アログチブチン
3969			DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠25mg	アログチブチン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	カナグリ錠100mg	カナグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠10mg	エンバグリフロジン
3969	院外		SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠25mg	エンバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
3969	院外		SGLT2阻害剤	(内)	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン
3969	院外		SGLT2阻害剤	(内)	ルセフODフィルム2.5mg	ルセオグリフロジン
3969	院外		α-GI	(内)	アカルボースOD錠100mg「NIG」	アカルボース
3969	院外		α-GI	(内)	グルコバイ錠100mg (2023年3月末日をもってオーダー停止)	アカルボース
3969	院外		α-GI	(内)	セイブル錠50mg	ミグリトール
3969	院外		α-GI	(内)	セイブルOD錠50mg	ミグリトール
3969	院外		α-GI	(内)	セイブルOD錠75mg	ミグリトール
3969	院外		α-GI	(内)	ベイスン錠0.2	ボグリボース
3969	院外		α-GI	(内)	ベイスン錠0.3	ボグリボース
3969	院外		α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース
3969	院外		α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース
3969	院外		α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969	院外		α-GI	(内)	ミグリトール錠50mg「トーワ」	ミグリトール
3969			持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ソリクア配合注ノロスター	インスリングルルギン/リキシセナチド
3969			持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグリンデク/リラルグチド
3969	院外		週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠25mg	トラグリブチン
3969	院外		週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠50mg	トラグリブチン
3969	院外		週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠100mg	トラグリブチン
3969	院外		週1DPP-4阻害	(内)	マリセブ錠12.5mg	オマリグリブチン
3969	院外		週1DPP-4阻害	(内)	マリセブ錠25mg	オマリグリブチン
3969	院外		速効型	(内)	グルファスト錠5mg	ミチグリニド
3969	院外		速効型	(内)	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969	院外		速効型	(内)	ミチグリニドCa-OD錠10mg「JG」	ミチグリニド
3969	院外		速効型	(内)	シュアポスト錠0.25mg	レバグリニド
3969	院外		速効型	(内)	シュアポスト錠0.5mg	レバグリニド
3969	院外		速効型	(内)	スターシス錠30mg	ナテグリニド
3969	院外		速効型	(内)	スターシス錠90mg	ナテグリニド
3969	院外		速効型	(内)	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	レバグリニド
3969	院外		チアゾリジン	(内)	アクトス錠15mg	ピオグリタゾン
3969	院外		チアゾリジン	(内)	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	ピオグリタゾン
3969			テトラヒドロリアジン	(内)	ツミミグ錠500mg	イメグリミン
3969	院外		配合剤	(内)	イニシニック配合錠	アログリブチン25/メトホルミン500
3969	院外		配合剤	(内)	エクメット配合錠LD	メトホルミン250/ビルダグリブチン50
3969	院外		配合剤	(内)	エクメット配合錠HD	メトホルミン500/ビルダグリブチン50
3969	院外		配合剤	(内)	カナリア配合錠	カナグリフロジン/テネリグリブチン
3969	院外		配合剤	(内)	グルベス配合OD錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969	院外		配合剤	(内)	グルベス配合錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969	院外		配合剤	(内)	スージャヌ配合錠	シタグリブチン/イブラグリフロジン
3969	院外		配合剤	(内)	トラディアンス配合錠AP	エンバグリフロジン10/リナグリブチン5
3969	院外		配合剤	(内)	トラディアンス配合錠BP	エンバグリフロジン25/リナグリブチン5
3969	院外		配合剤	(内)	メタクト配合錠LD	メトホルミン500/ピオグリタゾン15
3969	院外		配合剤	(内)	メタクト配合錠HD	メトホルミン500/ピオグリタゾン30
3969	院外		配合剤	(内)	メアナ配合錠LD	アナグリブチン100/メトホルミン250
3969	院外		配合剤	(内)	メアナ配合錠HD	アナグリブチン100/メトホルミン500
3969	院外		配合剤	(内)	リオベル配合錠LD	アログリブチン25/ピオグリタゾン15
3969	院外		配合剤	(内)	リオベル配合錠HD	アログリブチン25/ピオグリタゾン30
3990			SLE	(内)	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン
3990			SLE	[注]	ベリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ
3990	院外		特発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル100mg	ニンテダニブ
3990	臨時		特発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブ
3992			脳循環・代謝改善薬	[注]	アデホス-ローワ注20mg	アデジソンリン酸二ナトリウム
3992	院外		脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスローワ腸溶錠20	アデジソンリン酸二ナトリウム
3992			脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスローワ顆粒10%	アデジソンリン酸二ナトリウム
3999			選択的C9a受容体拮抗薬	(内)	タブネオスカプセル10mg	アバコバン
3999			bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト
3999	院外		bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト
3999			bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト
3999			bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ
3999	院外		bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケプザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ
3999	院外		bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ(0.4mL)「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ(0.8mL)「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン(0.8mL)「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリスマブ ベゴル
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリスマブ ベゴル
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ(0.2mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgペン(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ(0.8mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注80mgペン(0.8mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ(0.5mL)「MA」	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgペン(0.5mL)「MA」	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ(1.0mL)「MA」	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgペン(1.0mL)「MA」	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注25mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注25mgペン(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注25mgクワックワイズ用(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注50mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL)	エタネルセプト
3999	院外		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注50mgクワックワイズ用(1.0mL)	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNF α)	[注]	ナゾラ皮下注30mgシリンジ	オゾラズマブ(遺伝子組換え)
3999			BP薬(高Ca血症、骨転移)	[注]	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグトローフ」	ゾレドロン酸
3999			BP薬(高Ca血症、骨転移等)	[注]	バシドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	バシドロン酸
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミエント錠2mg	バリシチニブ
3999	臨時		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミエント錠4mg	バリシチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ジセカ錠100mg	フィルゴチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ジセカ錠200mg	フィルゴチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	スマイラ錠50mg	ペフィシチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	スマイラ錠100mg	ペフィシチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ゼルヤンゾ錠5mg	トファシチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ
3999	院外		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー皮下注24000シリンジ(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エボジン注シリンジ1500(0.5mL)	エポエチンベータ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ25 μ g(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ50 μ g(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ100 μ g(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ150 μ g(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999	院外		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン
3999	院外		カルニチン欠乏症	[注]	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン
3999	院外		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999	院外		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999	院外		カルニチン欠乏症	(内)	レボカルニチンFF錠250mg「トローフ」	レボカルニチン
3999	院外		クモ膜下出血等	[注]	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレル
3999	臨時		クモ膜下出血等	[注]	イラリス皮下注注射液150mg	カナキマブ
3999	院外		グレリン様作用薬(がん悪液質)	(内)	エルミズ錠50mg	アナモレリン
3999	臨時		クローン病の寛解導入	[注]	ステラール点滴静注130mg	ウスチキマブ
3999			下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	ラクツロースシロップ65%「NIG」	ラクツロース
3999			高Ca血症、骨ベアチット	[注]	エルトニ注40単位(1mL)	エルトニ
3999			抗RANKL抗体(骨転移等)	[注]	ランマーク皮下注120mg	デノマブ
3999	院外		抗SSPE薬	(内)	イソプリノン錠400mg	イソプリノンベクス
3999	院外		高アンモニア	(内)	ポルトラック原末6g包	ラクチオール
3999	院外		高アンモニア	(内)	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース
3999	院外		高アンモニア血症(原素サイクル異常等)	(内)	アルギリ配合顆粒	トールギニン
3999	院外		高インスリン血症低血糖症	(内)	ジアノキシドカプセル25mg「OPJ」	ジアノキシド
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ダイトノル錠200mg	エチドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠75mg	リセドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠ロゼリー35mg	アレンドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	[注]	ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	アレンドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボンビハ錠100mg	イバンドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠1mg	ミドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(BP薬)	[注]	リカラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸
3999	院外		骨粗鬆症(SERM)	(内)	エピスタ錠60mg	ラロキシフェン
3999	院外		骨粗鬆症(SERM)	(内)	ピビアント錠20mg	バゼドキシフェン
3999			骨粗鬆症(抗RANKL抗体)	[注]	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノマブ
3999			骨粗鬆症(抗スクレロシン抗体)	[注]	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモノズマブ
3999	院外		従来型DMARD(RA)	(内)	オークル錠100mg	アクタリット
3999	院外		従来型DMARD(RA)	(内)	イグラチモ錠25mg「サワイ」	イグラチモド
3999	院外		従来型DMARD(RA)	(内)	ケアラム錠25mg	イグラチモド
3999	院外		従来型DMARD(RA)	(内)	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート
3999	院外		従来型DMARD(RA)	(内)	メトトレキサート錠2mg「トローフ」	メトトレキサート
3999	院外		従来型DMARD(RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート
3999	院外		従来型DMARD(RA)	[注]	メトトレキサート皮下注シリンジ7.5mg	メトトレキサート
3999	院外		従来型DMARD(RA)	[注]	メトトレキサート皮下注シリンジ10mg	メトトレキサート
3999	院外		従来型DMARD(RA)	[注]	メトトレキサート皮下注シリンジ12.5mg	メトトレキサート
3999	院外		従来型DMARD(RA)	[注]	メトトレキサート皮下注シリンジ15mg	メトトレキサート
3999	院外		尋常性乾癬	[注]	イルミア皮下注100mgシリンジ	チルドラスマブ
3999	院外		尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠10mg	アブレミラスト
3999	院外		尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠20mg	アブレミラスト
3999	院外		尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠30mg	アブレミラスト
3999	院外		尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	(内)	ソセニクシ錠6mg	デュークラバシチニブ
3999	院外		尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	[注]	コセンティクス皮下注75mgシリンジ	セクキマブ
3999	院外		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	コセンティクス皮下注150mgペン	セクキマブ
3999	院外		尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	[注]	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキマブ
3999	臨時		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注75mgシリンジ	リサンキズマブ
3999	臨時		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注150mgシリンジ	リサンキズマブ

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ステラール皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トルムフィア皮下注100mgシリンジ	ゲルマクマブ
3999			尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	[注]	ペンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビメキズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ルミセロ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ
3999	臨時		膿疱性乾癬	[注]	スベピコ点滴静注450mg	スベリマブ
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠4mg	エナロデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠1mg	ダブロデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠2mg	ダブロデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠4mg	ダブロデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠6mg	ダブロデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	パフセオ錠150mg	バダデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	パフセオ錠300mg	バダデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マヌーレド錠5mg	モリデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マヌーレド錠12.5mg	モリデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マヌーレド錠25mg	モリデュスタット
3999	院外		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マヌーレド錠75mg	モリデュスタット
3999			多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド
3999	院外		多発性硬化症	[注]	コバキノン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー
3999			ダルベオエチン製剤	[注]	ダルベオエチン アルファ注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999			ダルベオエチン製剤	[注]	ダルベオエチン アルファ注シリンジ「KKF」130 μg (0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999			ダルベオエチン製剤	[注]	ダルベオエチン アルファ注シリンジ「KKF」160 μg (0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999			ダルベオエチン製剤	[注]	ダルベオエチン アルファ注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999	臨時		ダルベオエチン製剤	[注]	ネスブ注射液120 μg「ラシリンジ」(0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサート
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	ガベキサート
3999			蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモスタット
3999	院外		蛋白分解酵素阻害	(内)	フオイバン錠100mg	カモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液5万単位(1mL)	ウリナスタチン
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	ウリナスタチン
3999			透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠1mg	エポカルセト
3999	院外		透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠2mg	エポカルセト
3999			透析下副甲状腺亢進	[注]	パーサピブ静注透析用5mg	エテルカルセチド
3999	院外		透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠25mg	シナカルセト
3999	院外		透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠75mg	シナカルセト
3999			糖尿病性末梢神経障害	(内)	エパルレスタット錠50mg「サワイ」	エパルレスタット
3999	院外		糖尿病性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エパルレスタット
3999	臨時		突発性肺線維症	(内)	ピレスバ錠200mg	ビルフェニドン
3999			トロンボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルロンボバゴオラン
3999			トロンボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルロンボバゴオラン
3999	臨時		トロンボエチン受容体作動薬	[注]	ロミプレート皮下注250 μg 調製用	ロミプレオチム
3999	院外		軟骨無形成症(C型Na利尿ペプチド類似体)	[注]	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
3999	院外		軟骨無形成症(C型Na利尿ペプチド類似体)	[注]	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
3999	院外		軟骨無形成症(C型Na利尿ペプチド類似体)	[注]	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
3999			変形性膝関節症	[注]	スベニールディスプレイホ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999			変形性膝関節症等	[注]	アルツディスプレイホ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	[注]	プログラフ注射液2mg(0.4mL)	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	[注]	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	(内)	ネオール10mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	(内)	ネオール25mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	(内)	ネオール50mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	(内)	ネオール内用液10%	シクロスポリン
3999	臨時		免疫抑制薬(mTOR阻害薬)	(内)	サートイカン錠0.25mg	エベロリムス
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999	院外		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル
3999	院外		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	プレデニン錠50mg	ミノリピン
3999	院外		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	プレデニンOD錠50mg	ミノリピン
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ミノリピン錠50mg「サワイ」	ミノリピン
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル
4191	院外		白血球減少抑制薬	(内)	ロイコン錠10mg	アデニン
4211			アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用イホマイド1g	イホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4212			アルキル化剤	[注]	リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ
4213			アルキル化剤	[注]	ブスルフェクス点滴静注用60mg(バイアル)	ブスルファン
4213	院外		アルキル化剤	(内)	マブリン散1%	ブスルファン
4219	院外		アルキル化剤	(内)	アルケラン錠2mg	メルファラン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	アルケラン静注用50mg	メルファラン
4219			アルキル化剤	《外》	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	ザンサー点滴静注用1g	ストレプトジジン
4219			アルキル化剤	[注]	ダカルバジン注用100	ダカルバジン
4219			アルキル化剤	(内)	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド
4219			アルキル化剤	(内)	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド
4219	院外		アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド
4219	院外		アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド
4219			アルキル化剤	[注]	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	ニドラン注射用50mg	ニムスチン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン
4219	院外		前立腺癌(エストロゲン)	(内)	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチン
4221			代謝拮抗薬(プリン)	(内)	ロイケリン散10%	メルカプトプリン
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	(内)	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メトトレキサート点滴静注液200mg(8mL)	メトトレキサート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メトトレキサート点滴静注液1000mg(40mL)	メトトレキサート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メトトレキサート5mg	メトトレキサート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4223	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	《外》	5-FU軟膏5%協和5g	フルオロウラシル
4223			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	カベシタピン
4223	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ゼローダ錠300	カベシタピン
4223			代謝拮抗薬(ピリミジン)	《注》	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル
4223	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	《注》	キロサイド注20mg(1mL)	シタラピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	《注》	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	《注》	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	《注》	シタラピン点滴静注液1g「NIG」	シタラピン
4224	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラシドカプセル50mg	シタラピン
4224			代謝拮抗薬(プリン)	《注》	フルダラ静注用50mg	フルダラピン
4224			代謝拮抗薬(葉酸)	《注》	ベトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ベトレキセドナトリウム
4224			代謝拮抗薬(葉酸)	《注》	ベトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ベトレキセドナトリウム
4229			MM、結節性紅斑	(内)	サレドカプセル100mg(院内限定)	サリドマイド
4229	臨時		MM、骨髄異形成症候群	(内)	レプラミドカプセル5mg(院内限定)	レナリドミド
4229			代謝拮抗薬(その他)	(内)	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド
4229			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル/ウラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル/ウラシル
4229	院外		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティE配合カプセルT100	テガフル/ウラシル
4229	臨時		代謝拮抗薬(プリン)	《注》	エポルトラ点滴静注20mg	クロファラビン
4229	院外		代謝拮抗薬(プリン)	(内)	フルダラ錠10mg	フルダラピン
4229	臨時		代謝拮抗薬(葉酸)	《注》	ジフォルタ注射液20mg	フラトレキサート
4229			トボイノメラーゼ阻害	(内)	ラストテットSカプセル25mg	エトボシド
4231			抗癌性抗生物質	《注》	マトマイシン注用2mg(一時オーダ停止)	マトマイシンC
4233	臨時		抗癌性抗生物質	《注》	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD
4234			プレオマイシン類	《注》	プレオ注射用5mg	プレオマイシン
4235	臨時		アントラサイクリン類	《注》	アクラシノン注射用20mg	アクラルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	イダマイシン静注用5mg	イダルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	エビルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	カルセド注射用20mg	アムルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	カルセド注射用50mg	アムルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	ダウノマイシン静注用20mg	ダウルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	テラルピシン注射用10mg	ピラルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	テラルピシン注射用20mg	ピラルピシン
4235	臨時		アントラサイクリン類	《注》	ドキシル注20mg	ドキシルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	ドキシルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシルピシン
4235			アントラサイクリン類	《注》	ドキシルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシルピシン
4240			トボイノメラーゼ阻害	《注》	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン
4240			トボイノメラーゼ阻害	《注》	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン
4240			トボイノメラーゼ阻害	《注》	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド
4240			トボイノメラーゼ阻害	《注》	オニバド点滴静注43mg	イリノテカン(リボソーム製剤)
4240	臨時		トボイノメラーゼ阻害	《注》	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギチン
4240	院外		トボイノメラーゼ阻害	(内)	ラストテットSカプセル50mg	エトボシド
4240			微小管阻害(タキサン)	《注》	アラブキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)
4240			微小管阻害(タキサン)	《注》	ジェブタナ点滴静注60mg	カンタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	《注》	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	《注》	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	《注》	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	《注》	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル
4240			微小管阻害(ビンカルカロイド)	《注》	エクザール注射用10mg	ビンブラスチン
4240			微小管阻害(ビンカルカロイド)	《注》	オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン
4240			微小管阻害(ビンカルカロイド)	《注》	ロゼウス静注液10mg	ピレルピシン
4240			微小管阻害(ビンカルカロイド)	《注》	ロゼウス静注液40mg	ピレルピシン
4240	臨時		微小管阻害(ビンカルカロイド)	《注》	注射用フィルデシン1mg	ピンデシン
4240	臨時		微小管阻害(ビンカルカロイド)	《注》	注射用フィルデシン3mg	ピンデシン
4290			前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠250mg	アピラテロン
4290	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン/チピラシル
4290	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン/チピラシル
4291	院外		ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠30mg	ブリグチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ
4291	院外		ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ
4291	院外		ALK(肺)	(内)	ロープレナ錠25mg	ロラチニブ
4291	院外		ALK(肺)	(内)	ロープレナ錠100mg	ロラチニブ
4291	臨時		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスト錠50mg	ベネトクラクス
4291	臨時		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスト錠100mg	ベネトクラクス
4291	臨時		BITE抗体	《注》	ビーリンサイト点滴静注用35μg	プリナツマブ
4291	院外		BRAF(メラノーマ)	(内)	ゼルボラフ錠240mg	ベムラフェニブ
4291	院外		BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブ
4291	臨時		BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291	臨時		BRAF(メラノーマ)	(内)	ビラフトピカプセル50mg	エンコラフェニブ
4291	臨時		CCR4(造血器)	《注》	ボテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	《注》	リツキシマン点滴静注100mg(100mg/10mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	《注》	リツキシマン点滴静注500mg(500mg/50mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	《注》	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	《注》	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	臨時		CD20陽性の非ホジキン、マントル細胞リンパ腫	《注》	ゼヴァリンイットリウム ^{(89)Y} 静注用セット	ゼットリウム ^{(89)Y} イブリンツマブチウキセタン
4291			CD20陽性の濾胞性リンパ腫	《注》	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツマブ
4291			CD30-薬物複合体(造血器)	《注》	アドセトリス点滴静注用50mg	プレントキシマブ ベドチン
4291	臨時		CD33(AML)	《注》	マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツスマブオゾガマイシン
4291	臨時		CD79b-薬物複合体(造血器)	《注》	ボライビー点滴静注用30mg	ボラツスマブ ベドチン
4291	臨時		CTLA-4	《注》	ヤーボイ点滴静注液50mg	イビリムマブ
4291			EGFR(消化器)	《注》	ペクティビックス点滴静注100mg	パニツマブ
4291			EGFR(消化器、頭頸部)	《注》	アビタックス注射液100mg	セツキシマブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291	院外		EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠20mg	アファチニブ
4291	院外		EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠30mg	アファチニブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠40mg	アファチニブ
4291	院外		EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠50mg	アファチニブ

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4291	院外		EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツソ錠40mg	オシメルチニブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツソ錠80mg	オシメルチニブ
4291			EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291			EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	院外		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠25mg	エルロチニブ
4291	院外		EZH2阻害剤(濾胞性リンパ腫)	(内)	タズベリク錠200mg	タゼストスタット
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ゾスバタ錠40mg	ギルテリチニブ
4291	院外		HDAC(皮膚T細胞性リンパ腫)	(内)	ゾリンザカプセル100mg	ボリノスタット
4291	臨時		HDAC(末梢性T細胞性リンパ腫)	(注)	イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン
4291			HER2(乳)	(注)	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NKJ」	トラスツズマブ
4291			HER2(乳)	(注)	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NKJ」	トラスツズマブ
4291			HER2(乳)	(注)	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ
4291			HER2(乳、胃)	(注)	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ
4291			HER2(乳、胃)	(注)	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ
4291			HER2-トポイソメラーゼ阻害剤複合体(乳)	(注)	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン
4291	院外		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ
4291	臨時		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠2mg	トラメチニブ
4291	臨時		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル1mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル2mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル3mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル4mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠2mg	エベロリムス
4291	臨時		mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠3mg	エベロリムス
4291	院外		mTOR(結節性硬化症に伴う皮膚病変)	《外》	ラブリムスゲル0.2%	シリリムス
4291	院外		mTOR(腎、膵内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠2.5mg	エベロリムス
4291	臨時		mTOR(腎、膵内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠5mg	エベロリムス
4291	臨時		mTOR(リンパ脈管筋腫症)	(内)	ラブリムス錠1mg	シリリムス
4291	院外		PARP阻害剤(卵巣)	(内)	ゼジュアラカプセル100mg (2023年3月オーダ停止)	ニラハリブ
4291	院外		PARP阻害剤(卵巣)	(内)	ゼジュアラ錠100mg	ニラハリブ
4291	院外		PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムバーザ錠100mg	オラハリブ
4291			PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムバーザ錠150mg	オラハリブ
4291			PD-1	(注)	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ
4291			PD-1	(注)	オプジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ
4291	臨時		PD-1	(注)	オプジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ
4291			PD-1	(注)	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ
4291			PD-L1	(注)	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ
4291			PD-L1	(注)	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ
4291			PD-L1	(注)	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ
4291			PD-L1	(注)	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ
4291			PD-L1	(注)	ハベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ
4291	臨時		TKI(腎)	(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291			TKI(腎)	(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291			TKI(腎)	(内)	カボメティクス錠20mg	カボザンチニブ
4291			TKI(腎)	(内)	カボメティクス錠60mg	カボザンチニブ
4291	院外		TKI(造血器)	(内)	アイケルシグ錠15mg	ボナチニブ
4291	院外		TKI(造血器)	(内)	イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ
4291	院外		TKI(造血器)	(内)	カルケンスカプセル100mg	アラフルチニブ
4291			TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291			TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291	院外		TKI(造血器)	(内)	セムブリックス錠20mg	アシニブ塩酸塩
4291	院外		TKI(造血器)	(内)	セムブリックス錠40mg	アシニブ塩酸塩
4291			TKI(造血器)	(内)	タンクナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	臨時		TKI(造血器)	(内)	タンクナカプセル200mg	ニロチニブ
4291	院外		TKI(造血器)	(内)	ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ
4291			TKI(造血器、消化器)	(内)	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブ
4291	院外		TKI(造血器、消化器)	(内)	グリベック錠100mg	イマチニブ
4291	院外		TKI(造血器、骨髄線維症等)	(内)	ジャカビ錠5mg	ルキシロチニブ
4291	院外		TKI(乳)	(内)	タイケルプ錠250mg	ラパチニブ
4291			VEGF(消化器)	(注)	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ
4291			VEGF(消化器)	(注)	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ
4291			VEGF(消化器、肺)	(注)	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291			VEGF(消化器、肺)	(注)	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291			VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	(注)	アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	アバスタチン
4291			VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	(注)	アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291			VEGFR-2(消化器、肺)	(注)	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ
4291			VEGFR-2(消化器、肺)	(注)	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ
4291	院外		アルキル化剤	(内)	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン
4291	臨時		アルキル化剤	(注)	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベチテジニ
4291			アントラサイクリン類	(注)	ノバエトロン注20mg(10mL)	ミトキサントロン
4291			肝細胞癌EtOH注入	(注)	無水エタノール注「フソー」(5mL)	無水エタノール
4291	臨時		急性前骨髄球性白血病	(注)	トリセノックス点滴静注12mg	三酸化ヒ素
4291	院外		急性前骨髄球性白血病	(内)	ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン
4291			急性白血病、悪性リンパ腫	(注)	ロイナーゼ注用5000	ト-Aスバラギナーゼ
4291	臨時		前立腺癌(α線:RI)	(注)	ゾーフィグ静注	塩化ラジウム(²²³ Ra)
4291	院外		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	アーリーダ錠60mg	アバルタミド
4291			前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド
4291	院外		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド
4291	院外		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	オダイン錠125mg	フルタミド
4291	院外		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カンテックス錠80mg	ピカルタミド
4291	院外		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カンテックスOD錠80mg	ピカルタミド
4291	院外		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ニユベクオ錠300mg	ダロルタミド
4291			前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ピカルタミドOD錠80mg「ニプロ」	ピカルタミド
4291			ゾマスタチン受容体陽性の神経内分泌腫	(注)	ルタテラ静注	ルテチウムオキシドトレオチド(¹⁷⁷ Lu)
4291			代謝拮抗薬(その他)	(注)	ビダーザ注射用100mg	アザチジン
4291	臨時		代謝拮抗薬(プリン)	(注)	ロイスタチン注8mg	クラドリピン
4291	院外		乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランスカプセル25mg (2023年6月末日をもってオーダ停止)	バルボシクリブ
4291	院外		乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランスカプセル125mg (2023年6月末日をもってオーダ停止)	バルボシクリブ
4291	院外		乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠25mg	バルボシクリブ
4291	院外		乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠125mg	バルボシクリブ
4291	院外		乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ
4291	院外		乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ
4291	院外		乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ
4291			乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アナストロゾール錠1mg「ケミア」	アナストロゾール
4291	院外		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール
4291	院外		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アロマン錠25mg	エキセメスタン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4291	院外		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	エキセメスタン錠25mg「テバ」	エキセメスタン
4291	院外		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	フェマール錠2.5mg	トトロゾール
4291	院外		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	トトロゾール錠2.5mg「NK」	トトロゾール
4291	院外		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「MYL」	タモキシフェン
4291	院外		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	タモキシフェン
4291	院外		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェン
4291	院外		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェン
4291	院外		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	フェアストン錠40mg	トシミフェン
4291	院外		乳癌(抗エストロゲン)	[注]	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント
4291	院外		乳癌、子宮体癌(黄体ホルモン)	(内)	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン
4291			白金製剤	[注]	アクブラ静注用10mg	ネダブラチン
4291			白金製剤	[注]	アクブラ静注用100mg	ネダブラチン
4291			白金製剤	[注]	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン
4291			白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン
4291			白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン
4291			白金製剤	[注]	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン
4291			白金製剤	[注]	ミシプラ動注用70mg	ミシプラチン
4291			微小管阻害(その他)	[注]	ハラヴェン静注1mg	エリプリン
4291	院外		皮膚T細胞性リンパ腫	(内)	タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン
4291			プロテアソーム(造血器:MM等)	[注]	ベルケイト注射用3mg	ボルテオミブ
4291			マルチキ(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル4mg	レンバチニブ
4291			マルチキ(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル10mg	レンバチニブ
4291			マルチキ(腎、悪性軟部腫瘍)	(内)	ヴォトリエント錠200mg	バゾナニブ
4291			マルチキ(腎、肝、甲状腺)	(内)	ネクサバル錠200mg	ゾラフェニブ
4291			マルチキ(腎、消化器、神経内分泌)	(内)	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291			マルチキ(大腸、消化器)	(内)	スチパーガ錠40mg	レゴラフェニブ
4291			抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体	[注]	ハドセフ点滴静注用30mg	エンボルトマブ ベドチン
4291	院外		MET阻害薬(肺)	(内)	テマトロ錠250mg	テボチニブ塩酸塩水和物
4291	院外		RET受容体型TKI	(内)	レットヴィモカプセル40mg	セルベルカチニブ
4291	院外		RET受容体型TKI	(内)	レットヴィモカプセル80mg	セルベルカチニブ
4299			悪性胸水の再貯留抑制	[注]	ユニタルク胸膜腔内注入懸濁剤4g	減量調整タルク
4299			抗体-光感受性物質複合体	[注]	アキラルックス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロカンナトリウム
4299	院外		腫瘍用薬	(内)	クレスチン細粒(1g/包)	かわらたけ多糖体
4299			腫瘍用薬	[注]	ピンパニール注射用5KE	溶連菌抽出物
4299	臨時		本態性血小板血症	(内)	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド
4299	院外		神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルゴカプセル10mg	セルメチニブ硫酸塩
4299	院外		神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルゴカプセル25mg	セルメチニブ硫酸塩
4300			骨・脳シンチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300			骨・脳シンチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300			骨・脳シンチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300			骨・脳シンチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300			心・副甲状腺シンチグラフィ	[注]	カーディオライト注射液第一	ヘキサス(2-オキソイソプロピルニトリル)テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300	臨時		神経内分泌腫瘍診断シンチグラフィ	[注]	オクトレオスキエン静注用セット	インジウムベンテトレート ^{(111)In} 注射液
4300	臨時		ゼヴァリン90Yの集積部位の確認	[注]	ゼヴァリンインジウム ^{(111)In} 静注用セット	インジウム ^{(111)In} イソトモマブチウキセタン
4300			てんかん焦点の診断	[注]	ベンゾダイナ注	イオマゼニル ^{(123)I}
4300			脳シンチグラフィ	[注]	ニューロライト注射液第一	NN'-エチレンジー-システイネート(3-)-オキソテクネチウム ^{(99m)Tc}
4300			脳シンチグラフィ	[注]	パービューザミン注148MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン ^{(123)I}
4300			脳シンチグラフィ	[注]	パービューザミン注185MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン ^{(123)I}
4300			パーキンソン、レビーの診断シンチグラフィ	[注]	ダツトスキエン静注	イオフルバン ^{(123)I}
4300			ハセウ、甲状腺癌、シンチグラフィ	(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム ^{(131)I}
4411			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	レスタミンコーワ錠10mg	ジエンヒドラミン
4413	院外		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠5mg	プロメタジン
4413			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠25mg	プロメタジン
4413			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア細粒10%	プロメタジン
4413	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン小児用シロップ0.03%	メキタジン
4413	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン錠3mg	メキタジン
4419	院外		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	タベジール錠1mg	クレマステン
4419	院外		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチンシロップ0.04%	シプロヘパタジン
4419			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチン散1% (出荷停止中・院内在庫有)	シプロヘパタジン
4419	院外		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチン錠4mg	シプロヘパタジン
4419	院外		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボラミンシロップ0.04%	クロルフェニラミン
4419			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボラミン錠2mg	クロルフェニラミン
4419			第一世代抗ヒスタミン薬	[注]	ボラミン注5mg(1mL)	クロルフェニラミン
4420	院外		従来型DMARD(RA)	(内)	オーラフィン錠3mg「サワイ」	オーラフィン
4420			従来型DMARD(RA)	[注]	シオソール注10mg(1mL)	金チオリソ酸ナトリウム
4420			従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠50mg	プシラミン
4420	院外		従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠100mg	プシラミン
4490	院外		アレルギー(LT拮抗)	(内)	オンカプセル112.5mg	ブラニルカスト
4490			アレルギー(LT拮抗)	(内)	ブラニルカストカプセル112.5mg「トーワ」	ブラニルカスト
4490			アレルギー(LT拮抗)小児	(内)	オンドライシロップ10%	ブラニルカスト
4490			アレルギー(LT拮抗)	(内)	キプレス細粒4mg	モンテルカスト
4490	臨時		アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490	院外		アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカスト
4490			アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490	院外		アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアOD錠10mg	モンテルカスト
4490	院外		アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーデイクアセル100	スプラタスト
4490	院外		アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーデイドライシロップ5%	スプラタスト
4490			アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」	スプラタスト
4490	院外		アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレキサールドライシロップ0.5%	ベミロラスト
4490	院外		アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレキサール錠10mg	ベミロラスト
4490			アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンカプセル100mg	トラニラスト
4490			アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト
4490			アレルギー、循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカプセル10mg	イブジラスト 徐放
4490	院外		アレルギー-性鼻のみ(TA2拮抗)	(内)	ラマトロバン錠75mg「KO」	ラマトロバン
4490	臨時		アレルギー	[注]	治療用ダニアルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		アレルギー	[注]	治療用ダニアルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490			アレルギー	[注]	治療用アレルギーエキス希釈液「トリイ」	治療用アレルギーエキス希釈液
4490			アレルギー	[注]	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」	治療用アレルギーエキス(各種)
4490			アレルギー	[注]	治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4490	臨時		スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490	院外		スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490	院外		喘息のみ(TA2拮抗)	(内)	プロニカ錠80	セラトロダスト
4490	院外		喘息のみ(ロソホキサン合成阻害)	(内)	ドメナシ錠200mg	オザゲレル
4490	院外		喘息のみ(ロソホキサン合成阻害)	(内)	ベガ錠100mg	オザゲレル
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アゼパチン錠1mg	アゼラスチン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(外)	アレサガテープ4mg	エメダステン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	《外》	アレサガテープ8mg	エメダスチン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオンドライシロップ1%	エビナスチン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠10mg	エビナスチン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠20mg	エビナスチン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック錠5mg	オロバタジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロックOD錠5mg	オロバタジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック顆粒0.5%	オロバタジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠5mg	エバステン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠10mg	エバステン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステル錠10mg	エバステン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エビナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	エビナスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エビナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エビナスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロバタジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチン錠10mg	ロラタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	ロラタジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザル錠5mg	レボセチリジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテック錠10mg	セチリジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオン錠10mg	ベボタスチン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオンOD錠10mg	ベボタスチン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	テザレックス錠5mg	デスロラタジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ビラノア錠20mg	ビラスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	ベボタスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	レボセチリジン
4490	院外		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レミカトカプセル1mg	エメダスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬(抗PAF作用)	(内)	ルバフィン錠10mg	ルバタジンマル酸塩
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	院外		配合剤(アレルギー性鼻炎)	(内)	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン/ブロイフェドリン
4490	院外		ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗	【注】	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ
4490			ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗	【注】	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ
4490			ヒト型抗ヒトIL-31受容体モノクローナル抗	【注】	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ(遺伝子組換え)
4490	院外		JAK阻害:7ヒト性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠50mg	アプロシチニブ
4490	院外		JAK阻害:7ヒト性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ
4490	院外		JAK阻害:7ヒト性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠200mg	アプロシチニブ
4900	臨時		ヒト肝細胞増殖因子プラスミドベクター	【注】	コラテジェン筋注用4mg	ベベルミソゲン ペルプラスミド
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	アベクマ点滴静注	イデカバタゲン ビクルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	イスキカルタ点滴静注	アキンカバタゲン シロルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	キムリア点滴静注	チサゲンレクルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	プレヤンジ静注	リソカバタゲン マラルユーセル
4921			白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921			白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921			白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100			漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5100	院外		生薬	(内)	ゲンチアナ末	ゲンチアナ末
5100	院外		生薬	(内)	ダイオウ末	ダイオウ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのオウバク末	オウバク末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのオウレン末	オウレン末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのガジュツ末	ガジュツ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのケイヒ末	ケイヒ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのサンシシ末	サンシシ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのシヤクヤク末	シヤクヤク末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのセンキュウ末	センキュウ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのソウジュツ末	ソウジュツ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのタクシヤ末	タクシヤ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのトウキ末	トウキ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのビヤクジュツ末	ビヤクジュツ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのブリョウ末	ブリョウ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのボタンビ末	ボタンビ末
5100	院外		生薬	(内)	トチモトのボレイ末	ボレイ末
5100	院外		生薬	(内)	ヨクニン末	ヨクニン末
5200	院外		漢方	(内)	ウチダの八味丸M	ハチミジオウガン
5200	院外		漢方	(内)	オースキ茶桂朮甘湯エキスTG	リョウケイジュツカントウ
5200	院外		漢方	(内)	クランエキ葛根湯エキス錠T	カッコントウ
5200	院外		漢方	(内)	クランエキ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	ケイシカリョウジュツトウ
5200	院外		漢方	(内)	クランエキ桂枝茯苓丸料エキス錠	ケイシブリョウガン
5200	院外		漢方	(内)	クランエキ柴苓湯エキス細粒	サイレイトウ
5200	院外		漢方	(内)	クランエキ人參養湯エキス細粒	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外		漢方	(内)	クランエキ八味地黄丸料エキス錠	ハチミジオウガン
5200	院外		漢方	(内)	コタロー安中散エキスカプセル	アンチュウサン
5200	院外		漢方	(内)	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウレンゲドク
5200	院外		漢方	(内)	コタロー桔梗石膏エキス細粒	キキョウセッコウ
5200	院外		漢方	(内)	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	マオウブシサイシントウ
5200	院外		漢方	(内)	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	リョウタンシャカントウ
5200	院外		漢方	(内)	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	ダイサイコトウキョダイオウ
5200	院外		漢方	(内)	三和黄ごん湯エキス細粒	オウゴントウ
5200	院外		漢方	(内)	三和桂芍知母湯エキス細粒	ケイシヤクチモトウ
5200	院外		漢方	(内)	ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒	ホチュウエッキトウ
5200	院外		漢方	(内)	ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠	ホチュウエッキトウ
5200	院外		漢方	(内)	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	キョウキチョウケツイン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ麻杏薤甘湯エキス顆粒[78]	マキョウヨクカントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒[64]	シヤカンソウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ胃苓湯エキス顆粒[115]	イレイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒[117]	インチンゴレイサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒[98]	オウゲンチュウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ黄連湯エキス顆粒[120]	オウレントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒[2]	カッコントウカセンキュウシナイ

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ栝楼湯エキス顆粒[138]	キキョウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ帰脾湯エキス顆粒[65]	キヒトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ清上防風湯エキス顆粒[58]	セイジョウボウフウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒[50]	ケイガイレンギョウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ栝楼湯エキス顆粒[45]	ケイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒[82]	ケイシニンジンシトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒[125]	ケイシブリョウガンカヨクイニン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ啓膈湯エキス顆粒[128]	ケイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ五虎湯エキス顆粒[95]	ゴコトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ五積散エキス顆粒[63]	ゴシヤクサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒[31]	ゴシュウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ五淋散エキス顆粒[56]	ゴリンサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ五苓散エキス顆粒[17]	ゴレイサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒[11]	サイコケイシカンキョウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒[80]	サイコセイカントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒[113]	サンオウシャシントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ参蘇飲エキス顆粒[66]	ジンソシン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒[103]	サンノウニントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒[92]	ジンシホウトウ
5200	院外		漢方	《外》	ツムラ紫雲膏[501]	シウンコウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ四君子湯エキス顆粒[75]	シクンシトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒[93]	ジンユウカトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ七物降下湯エキス顆粒[46]	シチモノツウカトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ柴陷湯エキス顆粒[73]	サイカントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒[10]	サイコケイシトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ四物湯エキス顆粒[71]	シモノツウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[6]	ジュウミハイドクトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ潤腸湯エキス顆粒[51]	ジュンチョウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯加栝楼石膏エキス顆粒[109]	ショウサイコウカキキョウセッコウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒[9]	ショウサイコトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒[21]	ショウハナゲカブリョウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ消風散エキス顆粒[22]	ショウフウサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒[101]	ショウマクツコトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒[104]	シンイセイハイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ神秘湯エキス顆粒[85]	シンピトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒[136]	セイジョウエキシトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ清肺湯エキス顆粒[90]	セイハイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒[53]	ソケイカクツトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒[84]	ダイオウカンゾウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒[33]	ダイオウボタンピトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒[8]	ダイサイコトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ大承気湯エキス顆粒[133]	ダイジョウキトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ大防風湯エキス顆粒[97]	ダイボウフウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ竹筴温胆湯エキス顆粒[91]	チクジョウタンシトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒[89]	チダボウイッポウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒[74]	チョウイジョウキトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒[112]	チョレイトウゴウシモノツウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ通導散エキス顆粒[105]	ツウドウサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒[123]	トウキケンチュウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ当帰湯エキス顆粒[102]	トウキトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ二朮湯エキス顆粒[88]	ニジュツトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ二陳湯エキス顆粒[81]	ニチントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ女神散エキス顆粒[67]	ニョシンサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒[122]	ハイノウサンキョウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ平胃散エキス顆粒[79]	ヘイイサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒[116]	ブリョウインゴウハンゲコウボクトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ茯苓飲エキス顆粒[69]	ブリョウイン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒[27]	マオウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒[55]	マキョウカンセキトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ木防已湯エキス顆粒[36]	モクボウイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ安中散エキス顆粒[5]	アンチュウサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54](2.5g包)	ヨクカンサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒[83]	ヨクカンサンカチンピハンゲ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ養姜朮甘湯エキス顆粒[118]	リョウキョウジュツカントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒[28]	エビカジュツトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒[15]	オウレンゲドクトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ乙字湯エキス顆粒[3]	オツジトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ温経湯エキス顆粒[106]	ウンケイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ温清飲エキス顆粒[57]	ウンセイイン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒[137]	カミキヒトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒[24](2.5g包)	カミショウヨウサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒[1](2.5g包)	カクコントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒[72]	カンバクタイソウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	ゴシヤジンギガン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[26]	ケイシカリユウコツボレイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒[18]	ケイシカジュツトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯顆粒[134]	ケイシカシヤクヤクダイオウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[60]	ケイシカシヤクセトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブリョウガン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ香蘇散エキス顆粒[70]	コウソサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒[121]	サンモノツオウゴントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ四逆散エキス顆粒[35]	シキヤクサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒[59]	チツウイッポウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[12]	サイコカリユウコツボレイ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ柴朴湯エキス顆粒[96]	サイボクトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ柴芩湯エキス顆粒3g包[114]	サイレイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[48](2.5g包)	ジュウゼンタイホトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ小建中湯エキス顆粒[99]	ショウケンチュウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒[19](3g包)	ショウセイリョウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ真武湯エキス顆粒[30]	シンブトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ人参湯エキス顆粒[32]	ニンジンシトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒[108]	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒[111]	セイシンレンシイン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ川芎茶調散エキス顆粒[124]	センキョウチャチョウサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒[100](2.5g包)	ダイケンチュウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒[40]	チョレイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ釣藤散エキス顆粒[47]	チョウトウサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒[61]	トウカクショウキ

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ当帰飲子エキス顆粒[86]	トウキニンシ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒[38]	トウキシキョウカコシユシヨウキョウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23] (2.5g包)	トウキシキョウセキサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ白朮加人參湯エキス顆粒[34]	ビヤッコカニンジントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒[29] (3g包)	バクモンドウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒[7]	ハチミシヨウガン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒[16]	ハンゲウボクトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒[37]	ハンゲビャクジュツテンマ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14] (2.5g包)	ハンゲシャシントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒[41] (2.5g包)	ホチュウエツキトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒[62]	ポウフウツウシヨウサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒[20]	ポウイオウキトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒[127]	マウフシサイシントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒[126]	マシニンガン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ立効散エキス顆粒[110]	リッコウサン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒[76]	リュウタンシャカントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒[119]	リュウカンキョウミンゲンシントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ香薷朮甘湯エキス顆粒[39]	リュウケイジュツカントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43] (2.5g包)	リクンシントウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ六味丸エキス顆粒[87]	ロクミガン
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68] (2.5g包)	シャクヤクカンシノウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒[135]	インチンコウトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ苣蒿膠艾湯エキス顆粒[77]	キウキキョウガイトウ
5200	院外		漢方	(内)	ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒[52]	ヨクイニントウ
5200	院外		漢方(調剤用)	(内)	ツムラの生薬コウジン末[3020]	コウジン
5900	院外		漢方	(内)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン
5900	院外		漢方(調剤用)	(内)	ブシ末(調剤用)ツムラ[3023]	ブシマツ
5900	院外		生薬	(内)	アコニサン錠	ブシ末
6111	院外		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6111	臨時		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ステルイズ水性懸濁注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物
6112	院外		抗菌薬(リンコマイシン)	(内)	ダラジンカプセル150mg	クリンダマイシン
6113	院外		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン
6113	院外		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」	バンコマイシン
6113	院外		抗菌薬(MRSAなど)	(内)	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン
6119	院外		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	キュピジン静注用350mg	ダトマイシン
6119	院外		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	テイコフラン点滴静注用400mg「F」	テイコフラン
6119	臨時		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液25mg(0.5mL)	アルベカシン
6119	院外		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液200mg(4mL)	アルベカシン
6119	臨時		抗菌薬(クロストリジウム・デフィシル)	(内)	ダフクリア錠200mg	フィダクソマイシン
6119	院外		塗布剤(保菌者・MRSAの除菌)	(外)	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	ムピロシン
6122	院外		抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122	院外		抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123	院外		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	アマカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アマカシン
6123	院外		抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン
6123	院外		抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンシロップ5%「明治」	カナマイシン
6123	院外		抗菌薬(アミノグリコシド)	(外)	トービー吸入液300mg	トラブラマイシン
6123	院外		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	トラブリン注60mg(1.5mL)	トラブラマイシン
6126	院外		抗菌薬(ポリペプチド)	(内)	硫酸ポリリキシンB錠100万単位「ファイザー」	ポリリキシンB
6131	院外		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン
6131	院外		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	サワシリンカプセル250	アモキシシリン
6131	院外		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	サワシリン細粒10%	アモキシシリン
6131	院外		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射液0.25g	アンピシリン
6131	院外		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射液1g	アンピシリン
6131	院外		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリン
6131	院外		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン
6131	院外		抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	ベントシリン注射液1g	ピペラシリン
6132	院外		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラルカプセル250mg	セファクロル
6132	院外		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラル細粒小児用100mg	セファクロル
6132	院外		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシム
6132	院外		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	1-ケフレックス顆粒	セファレキシム
6132	院外		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」オーツカ	セファゾリン
6132	院外		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射液0.5g「日医工」	セファゾリン
6132	院外		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	セファゾリン
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフォタックス注射液1g	セフォタキシム
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカベンピボキシル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフジニルカプセル100mg	セフジニル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフサンカプセル100mg	セフキニム
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフンカプセル100mg	セフジニル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフン細粒小児用10%	セフジニル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフタジシム静注用1g「VTRS」	セフタジシム
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用1g「VTRS」	セフトリアキソン
6132	臨時		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソン
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	トミロン錠100	セフトラムピボキシル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	パナンドライシロップ5%	セフトロキシムプロキセチル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	パナン錠100mg	セフトロキシムプロキセチル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス錠100mg	セフカベンピボキシル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス小児用細粒100mg	セフカベンピボキシル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS小児用細粒10%	セフトレンピボキシル
6132	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS錠100mg	セフトレンピボキシル
6132	臨時		抗菌薬(第二世代・セファマイシン)	[注]	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132	院外		抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132	院外		抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ」NP	セフォチアム
6132	院外		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	セフェピム
6132	院外		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	フェーストシン静注用0.5g	セフォゾラン
6133	院外		抗菌薬(オキサセフェム)	[注]	フルマリオン静注用1g	フロモキシフ
6134	院外		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	ゲンタシン注60mg(1.5mL)	ゲンタマイシン
6135	院外		抗菌薬(ホスホマイシン)	[注]	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン
6135	院外		抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6135	院外		抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミン錠500mg	ホスホマイシン
6139	臨時		抗菌薬(カルバペネム)	(内)	オラベナム小児用細粒10%	デビベナムピボキシル
6139	院外		抗菌薬(カルバペネム)	(内)	フィニバックス点滴静注用0.5g	ドリベネム
6139	院外		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベナム点滴静注用1g「明治」	メロベネム
6139	院外		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム
6139	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	スルベラゾン静注用1g	スルバクタム/セフォベラゾン
6139	院外		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	ワイスター配合点滴静注用1g「バッグ」	スルバクタム/セフォベラゾン
6139	院外		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ザバクサ配合点滴静注用	タノバクタム/セフトロザン
6139	院外		抗菌薬(フロロベネム)	(内)	フロロムドライシロップ小児用10%	フロロベネム
6139	院外		抗菌薬(フロロベネム)	(内)	フロロム錠200mg	フロロベネム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6139			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン/クラバン酸
6139	院外		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン/クラバン酸
6139			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	スルバシリン静注用3g	アンピシリン/スルバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ユナシンSキット静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	タビベ配合静注用2.25「明治」	ピペラシリン/タゾバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	タビベ配合静注用4.5「明治」	ピペラシリン/タゾバクタム
6141			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシン
6141			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシ錠100mg	エリスロマイシン
6141	院外		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシ錠200mg	エリスロマイシン
6149	院外		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149	院外		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリス錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシン錠200mg「トローワ」	クラリスロマイシン
6149	院外		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシンDS小児用10%「トローワ」	クラリスロマイシン
6149	院外		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	リリッド錠150mg	ロキシスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	アジスロマイシン錠250mg「トローワ」	アジスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	[注]	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149	院外		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン
6149	臨時		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン
6152	院外		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン
6152	臨時		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン
6152			抗菌薬(テトラサイクリン)	[注]	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152			抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152	院外		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン
6152	院外		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン
6161	臨時		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	ストレプトマイシン
6164	院外		抗結核薬	(内)	リファジンカプセル150mg	リファンピシン
6164			抗結核薬	(内)	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン
6169			吸入(アミノグリコシド系)	《外》	アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩
6169	臨時		抗結核薬	(内)	ミノテインカプセル150mg	リファピチン
6173			抗真菌(ポリエン系)	[注]	アムホテリウム点滴静注用50mg	アムホテリウムBリボソーム
6173			抗真菌(ポリエン系)	(内)	ハリゾンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリウムB
6173	院外		抗真菌(ポリエン系)	(内)	ファンギゾンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリウムB
6173			抗真菌(ポリエン系)	[注]	ファンギゾン注射液50mg	アムホテリウムB
6179			抗真菌(カンディン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン
6179			抗真菌(カンディン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン
6179			抗真菌(カンディン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179			抗真菌(カンディン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ノクサフィル錠100mg	ボソコナゾール
6179			抗真菌(トリアゾール系)	[注]	ノクサフィル点滴静注用300mg	ボソコナゾール
6179			抗真菌(トリアゾール系)	[注]	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール
6179	院外		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンド錠50mg	ボリコナゾール
6179	院外		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンド錠200mg	ボリコナゾール
6179			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ボリコナゾール
6179			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	ボリコナゾール
6179			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠200mg「DSEP」	ボリコナゾール
6190			抗菌薬(リファマイシン)	(内)	リファキシマ錠200mg	リファキシミン
6191	院外		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ピクシリンS配合錠	アンピシリン/クロキサシリン
6191	臨時		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS100	アンピシリン/クロキサシリン
6191			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS1000	アンピシリン/クロキサシリン
6199	院外		ピロリ菌除菌	(内)	ボノサップバック400	タケキャブ/サワシリン/クラリス400
6199	院外		ピロリ菌除菌	(内)	ボノビオンバック	タケキャブ/サワシリン/クラリス400
6199	院外		ピロリ菌除菌	(内)	ラベキュアバック400	バリエット/サワシリン/クラリス400
6199	院外		ピロリ菌除菌	(内)	ラベキュアバック800	バリエット/サワシリン/クラリス800
6199	院外		ピロリ菌除菌	(内)	ラベファインバック	バリエット/サワシリン/クラリス800
6219			潰瘍性大腸炎	(内)	サラソスルファピリジン錠500mg「日医工」	サラソスルファピリジン
6219	院外		潰瘍性大腸炎	《外》	サラソピリン坐剤500mg	サラソスルファピリジン
6219	院外		潰瘍性大腸炎	(内)	サラソピリン錠500mg	サラソスルファピリジン
6219			従来型DMARD (RA)	(内)	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン 腸溶錠
6222	院外		抗結核薬	(内)	イスコチン原末	イソニアジド
6222			抗結核薬	(内)	イスコチン錠100mg	イソニアジド
6223	臨時		抗結核薬	(内)	ピラマイド原末	ピラジナミド
6225	臨時		抗結核薬	(内)	エサンブトール錠250mg	エタンブトール
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠150mg	トスフロキサシン
6241	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠250mg	レボフロキサシン
6241	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠500mg	レボフロキサシン
6241	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ジェニナック錠200mg	ガレノキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シプロロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	[注]	シプロロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン
6241	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	スオード錠100mg	ブルフロキサシン
6241	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	バクシダール錠100mg	ノルフロキサシン
6241	院外		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	[注]	レボフロキサシン点滴静注液500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン
6249	院外		抗菌薬(MRSAなど)	(内)	ザイボックス錠600mg	リネゾリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネゾリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	(内)	シベクトロ錠200mg	テジナリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	シベクトロ点滴静注用200mg	テジナリド
6250			B型肝炎	(内)	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル
6250			B型肝炎	(内)	ゼフィックス錠100mg	ラミブジン
6250	院外		B型肝炎	(内)	テノゼット錠300mg	テノビル/ソフオシビル/ソホブビル
6250	院外		B型肝炎	(内)	パラクルード錠0.9mg	エンテカビル
6250			B型肝炎	(内)	ベムリデイ錠25mg	テノホビルアラフェナミド
6250	院外		C型肝炎	(内)	レボテールカプセル200mg	リバビリン
6250	院外		C型肝炎(NS5A)	(内)	ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル
6250	院外		C型肝炎(NS5A/NS3/4A)	(内)	マヴェレット配合錠	グレカパズビル水和物/ビレンタスビル
6250	院外		C型肝炎(NS5A/NS5B)	(内)	エプクルーサ配合錠	ベルパタスビル/ソホスビル
6250	院外		C型肝炎(NS5A/NS5B)	(内)	ハーボニー配合錠	レシバスビル/ソホスビル
6250	院外		C型肝炎(NS5B)	(内)	ソバルディ錠400mg	ソホスビル
6250	院外		C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	スネブプラカプセル100mg	アスタプレビル

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6250	院外		C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	パニヘップカプセル150mg	パニプレビル
6250			抗CMV薬	[注]	デリシ点滴静注用500mg (在庫消尽後オーダー停止)	ガンシクロビル
6250			抗CMV薬	(内)	バリキザ錠450mg	バルガンシクロビル
6250			抗CMV薬	(内)	プレバミス錠240mg	レテルモビル
6250			抗CMV薬	[注]	プレバミス点滴静注240mg	レテルモビル
6250	臨時		抗CMV薬	[注]	点滴静注用ホスカル注24mg/mL	ホスカルネット
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250	院外		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ヴァイデックスECカプセル125	ジダボン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠150mg	ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エブシコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カレラ配合錠	ロビナビル/リトナビル
6250	院外		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	クリキシバンカプセル200mg	インジナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゲンボイヤ配合錠	エルビタグラビル/コビシタト/エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビビル錠	ジダボン/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ザイアジエン錠300mg	アバカビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	スタリビルド配合錠 (2023年3月末を以てオーダー停止)	エルビタグラビル/コビシタト/エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ツルバダ配合錠	エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デシコビ配合錠HT	エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	テビゲイ錠50mg	ドルテグラビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ドゥベイト配合錠	ドルテグラビル/ナトリウム/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	トリメク配合錠	ドルテグラビル/アバカビル/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノービア錠100mg	リトナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピクタルビ配合錠	ピクタルビ/エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラミューン錠200mg	ネビラピン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピリアード錠300mg	テノホビル/アバカビル/コビシタト/エムトリシタビ/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レイアタツカプセル150mg	アタザナビル
6250			抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液50mg	バリビスマブ
6250			抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液100mg	バリビスマブ
6250	臨時		抗インフルエンザ薬	(内)	アビガン錠200mg	ファビピラビル
6250			抗インフルエンザ薬	《外》	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビル
6250	院外		抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルカプセル75mg	オセルタミビル
6250	院外		抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	ゾフルーザ錠20mg	バラキサビル マルボキシル
6250			抗インフルエンザ薬	[注]	ラビアクタ点滴用パッグ300mg	ペラミビル
6250	院外		抗インフルエンザ薬	《外》	リレンザ5mg(4ブリスター)	ザナミビル
6250	院外		抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビルDS80%「NKJ」	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	[注]	アシクロビル点滴静注250mg「トーフ」(10mL)	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	アメナリーフ錠200mg	アメナメビル
6250	院外		抗ヘルペス薬	(内)	ゾピラックス錠200mg	アシクロビル
6250	院外		抗ヘルペス薬	(内)	ゾピラックス錠400mg	アシクロビル
6250	院外		抗ヘルペス薬	(内)	ゾピラックス顆粒40%	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル
6250	院外		抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス錠500mg	バラシクロビル
6250	院外		抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	バラシクロビル
6250	臨時		抗ヘルペス薬	(内)	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル
6250	院外		塗布剤(尖圭コンジローマ、日光角化症)	《外》	ベセルナクリーム5% (250mg/包)	イミキモド
6250			塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	《外》	アラセナーA軟膏3%(5g)	ピダラビン
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	パキロビッドパック	ニルマレルビル/リトナビル
6250			抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	[注]	ペクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル
6250	臨時		抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	エパエドール筋注セット	チキサゲマブ/シルガビマブ
6250	臨時		抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	ゼビュティ点滴静注用500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ゾコーバ錠125mg	エンジトレルビル フマル酸
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ラゲブリオカプセル200mg	モルシナビル
6290	院外		外用爪白癬(イミダゾール)	《外》	リコナゾール爪外用液5% 4mL	リコナゾール
6290	院外		外用爪白癬(トリアゾール)	《外》	クレナフィン爪外用液10% 4mL	エフィナコナゾール
6291	院外		外用爪白癬(トリアゾール)	《外》	クレナフィン爪外用液10% 8mL	エフィナコナゾール
6290			抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外		抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290			抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合顆粒1g	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290			抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタミニ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290			抗真菌(アリルアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビナフィン
6290	院外		抗真菌(イミダゾール系)	(内)	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール
6290			抗真菌(イミダゾール系)	(内)	フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール
6290			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50「科研」	イトラコナゾール
6290			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール内服用1%「VTRS」	イトラコナゾール
6290	院外		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠100「日医工」	イトラコナゾール
6290	院外		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール
6290	院外		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトリゾール内服用1%	イトラコナゾール
6290	院外		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール
6290	院外		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンドライシロップ1400mg	フルコナゾール
6290			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール
6290			抗真菌(トリアゾール系)	[注]	プロジフ静注液200	ホスアルコナゾール
6290	院外		爪白癬(トリアゾール)	(内)	ネイリンカプセル100mg	ホスアルコナゾール
6290	臨時		ニューモシチス肺炎	(内)	サムチレール内服懸濁液15%	アドバコン
6311	臨時		ワクチン(業務)4価髄膜炎菌	[注]	メナクトラ筋注	髄膜炎菌-血清型A.C.Y.W-135
6311			ワクチン(業務)インフルエンザ菌b型	[注]	アクトヒブ	インフルエンザ菌b型多糖
6311			ワクチン(業務)結核生ワクチン	[注]	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	臨時		ワクチン(業務)肺炎球菌	[注]	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌荚膜23種のポリサッカライド
6311			ワクチン(業務)肺炎球菌	[注]	プレベナー-13水性懸濁液	肺炎球菌荚膜13種のポリサッカライド
6313	臨時		ワクチン(業務)A型肝炎	[注]	エイムゲン	HAV抗原
6313			ワクチン(業務)B型肝炎	[注]	ヘプタバックス-II 水性懸濁液シリンジ0.25mL	HBs抗原
6313			ワクチン(業務)B型肝炎	[注]	ヘプタバックス-II 水性懸濁液シリンジ0.5mL	HBs抗原
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「KMB」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ(0.25mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ(0.5mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)おたふくかぜ	[注]	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313			ワクチン(業務)狂犬病	[注]	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)狂犬病	[注]	ラビビュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)子宮頸癌等	[注]	ガーダシル水性懸濁液筋注シリンジ	ヒトパピローマウイルス蛋白4価
6313			ワクチン(業務)子宮頸癌等	[注]	サーバリックス	ヒトパピローマウイルス蛋白2価

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6313			ワクチン(業務)水痘、帯状疱疹	[注]	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313			ワクチン(業務)日本脳炎	[注]	ジュービックV	不活化日本脳炎ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)風しん	[注]	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス
6313			ワクチン(業務)ポリオ	[注]	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)
6313	臨時		ワクチン(業務)麻しん	[注]	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	弱毒生麻しんウイルス
6313			ワクチン(業務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス
6322			ワクチン(業務)ジフテリア、破傷風	[注]	DTiビック	ジフテリア破傷風混合トキソイド
6322			ワクチン(業務)破傷風	[注]	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」(在庫消尽後オーダー停止)	沈降破傷風トキソイド
6322			ワクチン(業務)破傷風	[注]	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド
6331			まむし咬傷の治療	[注]	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343			B型肝炎予防、肝移植	[注]	ヘプスリンH静注1000単位	PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343			B型肝炎予防、新生児	[注]	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343	臨時		アルブミン	[注]	アルブミン5%静注12.5g/250mL(供給停止)	アルブミン
6343	臨時		アルブミン	[注]	アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343			アルブミン	[注]	乾燥アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	アルブミン
6343			アンチロビン	[注]	乾燥濃縮人アンチロビンIII	乾燥濃縮人アンチロビンIII
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプH静注用2mg	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプH静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプH静注用5mg	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプH静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	[注]	アドベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	[注]	クロスエイトMC静注用500単位	血液凝固第VIII因子
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	[注]	コンファクトF静注用250単位(高濃度品)	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	[注]	コンファクトF静注用1000単位(高濃度品)	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
6343	院外		血液凝固第IX因子 9	[注]	ベネフィクス静注用1000	ノナコグアルファ
6343	院外		血液凝固第IX因子 9	[注]	ベネフィクス静注用2000	ノナコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第IX因子複合体	[注]	PPSB-H静注用500単位「タケダ」(流通開始時期:2022年11月以降)	乾燥人血液凝固第IX因子複合体
6343			血液凝固第XIII因子 13	[注]	フィブロガミンP静注用	血液凝固第XIII因子
6343			破傷風予防、症状軽減	[注]	テタノブリンH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343			人プロトロンビン複合体	[注]	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	ピリウィジェン10%静注10g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ヴェノグロブリンH10%静注0.5g/5mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニン1静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニン1静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ベロニン1静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ベロニン1静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343			母体の抗D抗体産生予防	[注]	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
6343			溶血反応に伴うHb血症等	[注]	ハブトグロビン静注2000単位「JB」	人ハブトグロビン
6343	臨時		ヒトvon Willebrand因子製剤	[注]	ボニコグアルファ(遺伝子組換え)	ボニコグアルファ(遺伝子組換え)
6349			アンチロビン ガンマ	[注]	アコアラ静注用600	アンチロビン ガンマ
6349			アンチロビン ガンマ	[注]	アコアラ静注用1800	アンチロビン ガンマ
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	アディンベイト静注用キット500	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	アディンベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	アディンベイト静注用キット2000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	アディンベイト静注用キット3000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	イロクテイト静注用500	エフラロクトコグアルファ
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	イロクテイト静注用750	エフラロクトコグアルファ
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	イロクテイト静注用1000	エフラロクトコグアルファ
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	コパールトリー静注用1000	オクトコグベータ
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	コパールトリー静注用2000	オクトコグベータ
6349	院外		血液凝固第VIII因子 8	[注]	ノボエイト静注用1500	ツロクトコグアルファ
6349	院外		血液凝固第VIII因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ
6349	院外		血液凝固第VIII因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ
6349	院外		血液凝固第VIII因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ
6349	院外		血液凝固第VIII因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ
6349	院外		血液凝固第VIII因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ
6361	臨時		ワクチン(業務)3種混合	[注]	トリビック	百日咳/ジフテリア/破傷風
6361			ワクチン(業務)4種混合	[注]	クアトロバックス皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361			ワクチン(業務)麻しん風しん	[注]	ミールビック	弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391			表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	[注]	イムノブラスター膀胱注80mg	乾燥BCG(膀胱内用)
6393			結核の診断(業務)	[注]	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399			bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ
6399			bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ
6399			bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ
6399			HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399			HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399			IFN α (天然型)	[注]	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399	院外		IFN α (天然型)	[注]	スミフェロン注DS600万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399			IFN β (天然型)	[注]	フェロン注射用300万IU(2023年3月末までオーダー停止)	インターフェロンベータ
6399	臨時		抗補体(C5)モノクローナル抗体	[注]	ユルトミリスH点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ
6399	臨時		再生不良性貧血、移植時等	[注]	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
6399	院外		多発性硬化症	[注]	アボネックス筋注30 μ gペン	インターフェロンベータ-1a
6399	院外		多発性硬化症	[注]	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b
6399			免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	[注]	シムレクト静注用20mg	パシリキマブ
6410			抗菌薬(嫌気性菌)	[注]	アナメトロ点滴静注液500mg(100mL)	メロニダゾール
6419			抗菌薬(嫌気性菌)	(内)	フラジール内服錠250mg	メロニダゾール
6419			抗菌薬(サルファ剤)ST	[注]	バクトラミン注(5mL)	スルファメトキサゾール/トリメプリム
6419			ニューモシス肺炎	[注]	ペナンバックス注用300mg	ペンタミジン
6419	臨時		マラリア	(内)	マラロン配合錠	アトバクシ/プログアニル
6419	臨時		マラリア	(内)	メファキン「ヒサミン」錠275	メフロキン塩酸塩
6429	臨時		疥癬、腸管線虫症	(内)	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7111			賦形剤	(内)	乳糖「ホエイ」	乳糖
7112			賦形剤	(内)	パレイショデンプン原末「マルイシ」(在庫消尽後オーダー停止)	パレイショデンプン
7112			賦形剤	(内)	パレイショデンプン	パレイショデンプン
7121	院外		軟膏基剤、皮膚保護	(外)	プロボト	白色ワセリン
7121	院外		軟膏基剤、皮膚保護	(外)	親水ワセリン「ホエイ」	親水ワセリン
7121	院外		軟膏基剤、皮膚保護	(外)	単軟膏	単軟膏
7121			軟膏基剤、皮膚保護	(外)	白色ワセリン	白色ワセリン
7121			軟膏等の基剤	(外)	オリブ油(500mL)	オリブ油
7122	院外		軟膏基剤、皮膚保護	(外)	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム
7123			軟膏基剤	(外)	ソルベース	マクロゴール
7131			蒸留水	(内)	大塚蒸留水500mL(広口開栓)	蒸留水
7131			蒸留水	(外)	大塚蒸留水1000mL(広口開栓)	蒸留水
7131			蒸留水	[注]	大塚蒸留水(100mL)ボトル	蒸留水
7131			蒸留水	[注]	大塚蒸留水(500mL)ボトル	蒸留水
7131			蒸留水	[注]	注射用水PL「フソー」(20mL)	蒸留水

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
7990			腸管洗浄	(内)	サルブレップ配合内用液(480mL)(消化器内科限定臨床試用)	無水硫酸ナトリウム/硫酸カリウム/硫酸マグネシウム
7990			腸管洗浄	(内)	ニフロック配合内用剤(院内限定)	ナトリウム・カリウム配合剤
7990	臨時		腸管洗浄	(内)	ビジクリア配合錠	リソ酸二水素ナトリウム水和物/無水リソ酸水素二ナトリウム
7990			腸管洗浄	(内)	モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤
7990			腸管洗浄等	(内)	D-ソルビトール内用液75%「コーワ」	ソルビトール
7990			内視鏡時の消化運動抑制	(内)	ミンクリア内用散布液0.8% (20mL)	l-メントール
7990			ミラプラ動注用懸濁液	【注】	ミラプラ用懸濁液(4mL)	ヨード化ケイ油脂肪酸エチルエステル
8113	院外		強オピオイド	(内)	アヘンチンキ	モルヒネ
8114			強オピオイド	(内)	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114			強オピオイド	(内)	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114	院外		強オピオイド	(内)	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114			強オピオイド	《外》	アンベック坐剤10mg	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	《外》	アンベック坐剤20mg	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	オプソ内服液5mg(2.5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	【注】	モルヒネ硫酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	【注】	モルヒネ硫酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩 徐放
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119	院外		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン硫酸塩水和物
8119	院外		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン硫酸塩水和物
8119	院外		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン硫酸塩水和物
8119	院外		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン硫酸塩水和物
8119	院外		強オピオイド	(内)	オキシコドンTR錠5mg	オキシコドン
8119	院外		強オピオイド	(内)	オキシコドンTR錠20mg	オキシコドン
8119	院外		強オピオイド	(内)	オキシコドンTR錠40mg	オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%1g(5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散1%1g(10mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119	臨時		強オピオイド	(内)	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119			強オピオイド	【注】	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119			強オピオイド	(内)	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8211			オピオイド(術後鎮痛)	【注】	ペチジン硫酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン
8219	院外		オピオイド	(内)	タベンタ錠25mg	タベンタドール
8219			オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219			オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠100μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠200μg	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠400μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠200μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	【注】	オキファスト注10mg	オキシコドン硫酸塩
8219			強オピオイド	【注】	オキファスト注50mg	オキシコドン硫酸塩
8219	院外		強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	フェンタニル
8219			強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL)	フェンタニル硫酸塩
8219			強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL)	フェンタニル硫酸塩
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ0.5mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ1mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ2mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ4mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ6mg	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	《外》	フェントステープ8mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	メサベイン錠5mg	メサドン
8219	院外		強オピオイド	《外》	フンデュロパッチ0.84mg	フェンタニル
8219	院外		強オピオイド	《外》	フンデュロパッチ3.4mg	フェンタニル
-			アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	アミノレバン用ゼリーの素	フレーバー
-			アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	コーヒー味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-			アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	パイナップル味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-			アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-			アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-			院内製剤原料?	(内)	l-シスチン	l-シスチン
-			院内製剤原料?	《外》	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸
-			院内製剤原料?	《外》	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-			院内製剤原料?	《外》	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-			院内製剤原料?	《外》	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-			院内製剤原料?	(内)	硫化カリウム	硫化カリウム
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス グレアップフルーツ味(天然果汁含まず)	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス バイナップル味	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーツマト味	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス用ムースベース	フレーバー
-			エリタール/ヘン用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-			カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-			カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-			カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-			カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-			矯味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-			矯味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服矯味用)	フレーバー
-			てんかん(スルホアミド)	(内)	50%オスボロット散(院内製剤)	スルチアム
-			ホリスチンルホン酸Ca専用フレーバー	(内)	ホリスチンルホン酸Ca専用フレーバー(りんご味)	フレーバー
-			溶解ボトル	-	アミノレバン用溶解ボトル	溶解ボトル

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤 形	項目名称	一般名
-			溶解ボトル	-	エレンタール用溶解ボトル	溶解ボトル
-			溶解ボトル	-	ヘパンED用溶解ボトル	溶解ボトル
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(青りんご味)	フレーバー
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(コーヒー味)	フレーバー
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(ヨーグルト味)	フレーバー