

岡山大学病院院外採用薬一覧表(更新:2025.3.25)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	コンスタン0.8mg錠	アルプラゾラム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠0.5	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠1.0	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン細粒1%	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠2	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠5	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)	(内)	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	メレックス錠1mg	メキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	2mgセルソル錠	ジアゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバソソ錠1%	クロキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	コントロール錠1%	クロロジアセボキシド
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セロナル錠10%	オキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セロナル錠10	オキサゾラム
1124	院外	抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロラゼパム
1124	院外	自律神経調整薬	(内)	グランドキシン錠50	トリアゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠2	ニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン錠1%	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ダルメトカプセル15	フルラゼパム
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワロビタル坐剤50	フェノバルビタル
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワロビタル坐剤100	フェノバルビタル
1129	院外	抗不安(非BZ:5HT1A作用)	(内)	セディール錠5mg	タンドスピロン
1129	院外	抗不安(非BZ:5HT1A作用)	(内)	セディール錠10mg	タンドスピロン
1129	院外	抗不安(非BZ:5HT1A作用)	(内)	セディール錠20mg	タンドスピロン
1129	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスマー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠7.5	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠10	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン
1131	院外	てんかん(アセチルウレア)	(内)	クランボール末	アセチルフェネトライド
1139	院外	てんかん	(内)	ガバペン錠300mg	ガバペンチン
1139	院外	てんかん	(内)	ガバペン錠400mg	ガバペンチン
1139	院外	てんかん	(内)	トピオ細粒10%	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	トピオ錠100mg	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	ビムバット錠100mg	ラコサミド
1139	院外	てんかん	(内)	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩
1139	院外	てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコパ錠4mg	ペランパネル
1139	院外	てんかん(BZ)	《外》	プロラムロ錠液2.5mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん(BZ)	《外》	プロラムロ錠液7.5mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん(BZ)	《外》	プロラムロ錠液10mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん(ピロリジン)	(内)	ブリアクタ錠50mg	ブリーパラセタム
1139	院外	てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットカプセル250mg	スチレバトール
1139	院外	てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包装500mg	スチレバトール
1139	院外	てんかん(スクシミド)	(内)	ザロキシシロップ5%	エトスクシミド
1139	院外	てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン200mg	ルフィナミド
1139	院外	てんかん(配合剤)	(内)	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタル/アンナカ
1139	院外	てんかん(ピロリジン)	(内)	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム
1139	院外	てんかん(分子阻断剤)	(内)	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外	てんかん(分子阻断剤)	(内)	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外	てんかん(分子阻断剤)	(内)	デパケン錠100	バルプロ酸ナトリウム
1141	院外	解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン
1141	院外	解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠300	アセトアミノフェン
1141	院外	解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸
1141	院外	解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ポンタール錠50%	メフェナム酸
1145	院外	解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	インフローカプセル100mg	インドメタシンフェナールシル
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム
1148	院外	解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠20mg	チアラミド
1148	院外	解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠100mg	チアラミド
1149	院外	痙攣・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	痙攣・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	モービック錠10mg	メロキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコキシブ錠200mg(VTRS)	セレコキシブ
1149	院外	解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコックス錠100mg	セレコキシブ
1149	院外	解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコックス錠200mg	セレコキシブ
1149	院外	解熱鎮痛(ナフタレン)	(内)	レリフェン錠400mg	ナフプロレン
1149	院外	解熱鎮痛(ピラノ酢酸)	(内)	ハイベン錠200mg	エトドラク
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	アルボ錠200mg	オキサプロジン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン錠100mg	イブプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベ錠40	フルルビプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベ顆粒8%	フルルビプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ベオン錠80	ザルトプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149	院外	解熱鎮痛・痛風治療	(内)	パラミチンカプセル300mg	フコローム
1149	院外	非麻薬性オピオイド	(内)	ソセゴン錠25mg	ベンタジシン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ7.5mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ10mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ20mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン
1149	院外	片頭痛等(エルゴタミン)	(内)	ミグリステン錠20	ジメトリアジン
1149	院外	片頭痛等(エルゴタミン)	(内)	グリアミン配合錠A1.0 (出荷停止・院外薬局により在庫異なるためオーダ継続)	エルゴタミン/イブプロフェン
1149	院外	慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛(配合剤)	(内)	トラムセット配合錠	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161	院外	ハーキンソン(Dハミン遊離促進)	(内)	シムトレル錠50mg	アマナジン
1162	院外	ハーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン細粒1%	ビペリデン
1164	院外	ハーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバストン錠98.5%	レボドパ
1169	院外	ハーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレクト錠0.5mg	ラサキリンメシル酸塩
1169	院外	ハーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠1%	トリヘキシフェニル
1169	院外	ハーキンソン(Dハミン作用・兼角)	(内)	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン
1169	院外	ハーキンソン(Dハミン作用・兼角)	(内)	ベルマックス錠50μg	ベルゴリドメシル酸塩
1169	院外	ハーキンソン(Dハミン作用・兼角)	(内)	ベルマックス錠250μg	ベルゴリドメシル酸塩
1169	院外	ハーキンソン(Dハミン作用・非兼角)	《注》	アボカイン皮下注30mg	アボモルヒネ
1169	院外	ハーキンソン(Dハミン作用・非兼角)	《外》	ニュープロパッチ2.25mg	ロチコチン
1169	院外	ハーキンソン(Dハミン作用・非兼角)	《外》	ニュープロパッチ9mg	ロチコチン
1169	院外	ハーキンソン(Dハミン作用・非兼角)	《外》	ニュープロパッチ13.5mg	ロチコチン
1169	院外	ハーキンソン(Dハミン作用・非兼角)	《外》	ニュープロパッチ18mg	ロチコチン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	《外》	ハルロピテブ16mg	ロピニロール
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	《外》	ハルロピテブ24mg	ロピニロール
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	《外》	ハルロピテブ32mg	ロピニロール
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	《外》	ハルロピテブ40mg	ロピニロール
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	(内)	ビ・シフロール錠0.125mg	プラミベキニール
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミベキニール 徐放
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロピニロール 徐放
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	(内)	レキップCR錠8mg	ロピニロール 徐放
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠0.25mg	ロピニロール
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠1mg	ロピニロール
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠2mg	ロピニロール
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン代謝阻害薬)	(内)	トレリフOD錠25mg	ゾニサミド
1169	院外	ハーキンソン(ドバミン代謝阻害薬)	(内)	トレリフOD錠50mg	ゾニサミド
1169	院外	ハーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	コムタン錠100mg	エンタカボン
1169	院外	ハーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スアレボ配合錠L50	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169	院外	ハーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドパコール配合錠L50	レボドパ/カルビドパ
1169	院外	ハーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169	院外	ハーキンソン(レボドパ含有)	(内)	メシット配合錠100	レボドパ/カルビドパ
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠10mg	プロベリシアジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠25mg	プロベリシアジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー 糖衣錠4mg	ベルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー 散1% (在庫消尽後一時オダ停止)	ベルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン散0.2%	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.25)	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.5)	フルフェナジン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠10mg	トリミプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠25mg	トリミプラミン
1174	院外	うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠25mg (在庫消尽後一時オダ停止)	イミプラミン
1174	院外	うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠1mg	クアンファジン塩酸塩
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠3mg	クアンファジン塩酸塩
1179	院外	AD/HD	(内)	コンサータ錠27mg	メチルフェニデート
1179	院外	AD/HD	(内)	アトモキセチン錠5mg「トロー」	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	アトモキセチン錠25mg「トロー」	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	アトモキセチン錠40mg「トロー」	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル5mg (供給停止・院外薬局によって在庫状況異なるためオダ継続・破産閉鎖)	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ピバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミン
1179	院外	AD/HD	(内)	ピバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミン
1179	院外	うつ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠15mg	ミルタザピン
1179	院外	うつ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠30mg	ミルタザピン
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	イフェクサー-SRカプセル75mg	ベンラファキシン 徐放
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠15mg	ミルナシبران
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠25mg	ミルナシبران
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠50mg	ミルナシبران
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾフト錠25mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾフト錠50mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾフトOD錠25mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾフトOD錠50mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾフトOD錠100mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	デプロメール錠75mg	フルボキサミン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ハロキセチン錠5mg「明治」	ハロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ハロキセチン錠10mg「明治」	ハロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ハロキセチン錠20mg「明治」	ハロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」 (販売中止予定、経過措置満了後オダ停止)	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」 (販売中止予定、経過措置満了後オダ停止)	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠75mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	レクサプロ錠10mg	エスシタロプラム
1179	院外	うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	トリンテリックス錠20mg	ボルネオキセチン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	ノリトレン錠10mg	ノルトリプテリン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	フロチアジン錠25	トスレピン
1179	院外	うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠25	トラゾドン
1179	院外	うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠50	トラゾドン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠10mg	ベモリン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠25mg	ベモリン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠50mg	ベモリン
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス錠0.25mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス錠0.5mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス錠1mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠10mg	クロチアゼパム
1179	院外	抗不安(非BZ)低力価	(内)	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジンパモ酸塩
1179	院外	躁病	(内)	リーマス錠100	炭酸リチウム
1179	院外	躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	プロナセンリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠8mg	プロナセンリン
1179	院外	第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ30mg	プロナセンリン
1179	院外	第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ40mg	プロナセンリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン散2%	プロナセンリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠2mg	プロナセンリン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠100mg	クロザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠10mg	アセナピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデリス錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデリス錠5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデリス錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル25mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル100mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル200mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル細粒50%	クエチアピン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠8mg	バリエリド
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠9mg	バリエリド
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツーダ錠40mg	ルラシドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツーダ錠60mg	ルラシドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツーダ錠80mg	ルラシドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠0.5mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠1mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠2mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(3mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール細粒1%	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール錠1mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール錠2mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン錠0.5mg「NP」	リスベリドン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠4mg	ベロスピロン塩酸塩
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠8mg	ベロスピロン塩酸塩
1179	院外	結合失調症(イミゾベンジル系)	(内)	クレミン錠10mg	モサプラミン
1179	院外	結合失調症(イミゾベンジル系)	(内)	クレミン錠25mg	モサプラミン
1179	院外	結合失調症(イミゾベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠10mg	クロカプラミン
1179	院外	結合失調症(イミゾベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠25mg	クロカプラミン
1179	院外	結合失調症(イミゾベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠50mg	クロカプラミン
1179	院外	結合失調症(イミゾベンジル系)	(内)	クロフェクトン顆粒10%	クロカプラミン
1179	院外	結合失調症(ブチロフェン系)	(内)	フロムベリド錠50mg	ピロピロベロン(フロロピロピロ)
1179	院外	結合失調症(ブチロフェン系)	(内)	フロムベリド錠1%「アメル」	フロムベリドール
1179	院外	結合失調症(ブチロフェン系)	(内)	フロムベリド錠1mg「アメル」	フロムベリドール
1179	院外	結合失調症(ブチロフェン系)	(内)	フロムベリド錠3mg「アメル」	フロムベリドール
1179	院外	結合失調症(ブチロフェン系)	(内)	フロムベリド錠6mg「アメル」	フロムベリドール
1179	院外	結合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレーズ錠3mg	ネモプラリド
1179	院外	結合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレーズ錠10mg	ネモプラリド
1179	院外	ドパミンD2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SF)	(内)	レキサルティOD錠0.5mg	フレクスビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SF)	(内)	レキサルティOD錠2mg	フレクスビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠3mg	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠6mg	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠12mg	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠24mg	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠1%	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠3mg	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠12mg	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(1mL)	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(6mL)	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(12mL)	アビプラゾール
1179	院外	ドパミンD3部分作動薬	(内)	エビリファイ錠1mg	アビプラゾール
1179	院外	ナルコレプシー	(内)	モディオオダル錠100mg	モダフィニル
1179	院外	ナルコレプシー	(内)	リタリン錠10mg	メチルフェニデート
1179	院外	ブチロフェン系	(内)	スピロピタン錠1mg	スピベロン
1179	院外	ブチロフェン系	(内)	セレネース錠1.5mg	ハロベリドール
1179	院外	ブチロフェン系	(内)	セレネース内服液0.2%	ハロベリドール
1179	院外	ブチロフェン系	(内)	トロベロン錠1%	チミベロン
1179	院外	ブチロフェン系	(内)	トロベロン錠1mg	チミベロン
1179	院外	ブチロフェン系	(内)	トロベロン錠3mg	チミベロン
1179	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠200mg	スルピリド
1179	院外	ベンザミド系	(内)	バルネテール錠50mg	スルトプリド
1179	院外	ベンザミド系	(内)	バルネテール錠200mg	スルトプリド
1180	院外	総合感冒剤	(内)	幼児用PL配合顆粒	ザリルアミド・アセアミノン等
1180	院外	ALS	(内)	リルテック錠50	リルゾール
1190	院外	ALS	【注】	ロゼバラミン筋注用25mg	メコバロミン
1190	院外	アルコール依存症(飲酒量低減薬)	(内)	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン
1190	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	レグテクト錠333mg	アランプロサート
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠3mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠5mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠10mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトドライシロップ1%	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠3mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠5mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	アリドネパッチ27.5mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	アリドネパッチ55mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠5mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠20mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠5mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠20mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	ガラタンミンOD錠8mg「ニプロ」	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠4mg	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠8mg	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠12mg	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠4mg	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠8mg	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠12mg	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 1mL	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 2mL	ガラタン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 3mL	ガラタン
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビコ錠10mg	レンボレキサント
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント
1190	院外	食欲抑制薬	(内)	ザンレックス錠0.5mg	マゾンドール
1190	院外	脊髄小脳変性症	(内)	セレジストOD錠5mg	タルチレリン
1190	院外	脊髄小脳変性症	(内)	セレジスト錠5mg	タルチレリン
1190	院外	多発性硬化症	【注】	ケンソフタ皮下注20mgペン	オファツムマブ
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠5mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠10mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠15mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェOD錠15mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル75mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル150mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠75mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(置位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠150mg	プレガバリン
1190	院外	てんかん(ピロリド)	(内)	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム
1190	院外	透析、慢性肝疾患の補償症	(内)	レミツチカプセル2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩
1190	院外	透析、慢性肝疾患の補償症	(内)	レミツチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩
1190	院外	ベンザミド系	(内)	グラマリール錠10%	チアプリド
1190	院外	ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190	院外	片頭痛(5-HT1F受容体作動薬)	(内)	レイボ一錠50mg	ラズミジタンコハク酸塩
1190	院外	メトニール作動薬	(内)	メトベル顆粒小原用0.2%	メトニール
1190	院外	メトニール作動薬	(内)	ロゼレム錠8mg	ラズレチオン
1190	院外	ラジカル捕捉	(内)	ラジカット内服用濃液2.1%	エダラボン
1190	院外	遷移性ジスキネジア(VMAT2阻害剤)	(内)	ジスバルカプセル40mg	バルベナジン
1219	院外	局所麻酔薬(胃袋、胃部不快感等)	(内)	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン
1231	院外	アセチルコリン受容体刺激	(内)	ベサコリン錠5%	ベタネコール
1231	院外	抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	プロ・ハンサイン錠15mg	プロハンテンリン臭化物
1243	院外	鎮痛、排阻、血管拡張等	(内)	塩酸ババベリン錠10%「マイラン」	ババベリン
1249	院外	中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン錠1mg	チザニジン
1249	院外	中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	ミオナール錠50mg	エベリゾン
1249	院外	鎮痛、排阻	(内)	コスバノン錠40mg	フロプロピオン
1259	院外	手掌多汗症	《外》	アポハイドローション20%	オキシブチニン
1259	院外	腋窩多汗症	《外》	エクロックゲル5%	ソフビロニウム
1259	院外	腋窩多汗症	《外》	ラビフォートワイプ2.5%	ソフビロニウム
1311	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム
1312	院外	鎮内障(副交感神経刺激)	《外》	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン
1313	院外	分泌性済痰症	《外》	ラクミン点眼液0.05% (供給停止・障外薬局により在庫状況が異なるためオーダ継続)	オキシプロコカイン
1315	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	D・E・X点眼液0.1%「ニットー」	デキサメタゾンメタスルホ安良番糖エステルナトリウム
1315	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	フルオロメトロン
1315	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1315	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン
1316	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾン
1317	院外	抗炎症(マクロライド)	《外》	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン
1317	院外	抗真菌薬	《外》	ビマリン点眼液1%「センジュ」	ビマリジン
1317	院外	抗真菌薬	《外》	ビマリン点眼液5%「センジュ」	ビマリジン
1319	院外	アレルギー	《外》	アレジオンLX点眼液0.1%	エビナスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	アレジオン点眼液0.05%	エビナスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	アレジオン眼薬クリーム0.5% 2g	エビナスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	ザジテン点眼液0.05%	ケチファセン
1319	院外	アレルギー	《外》	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	オロパタジン
1319	院外	アレルギー	《外》	オロパタジン点眼液0.1%	オロパタジン
1319	院外	アレルギー	《外》	リザベン点眼液0.5%	トラネラスト
1319	院外	アレルギー	《外》	リボスタ点眼液0.025%	レボカバステン
1319	院外	角膜炎	《外》	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	院外	角膜炎	《外》	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	院外	眼精疲労	《外》	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバミン
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ニフラン点眼液0.1%	フランプロフェン
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネバフェナク
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	プロナック点眼液0.1%	フロムフェナクナトリウム
1319	院外	抗炎症(ニューキノロン)	《外》	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン
1319	院外	抗炎症(ニューキノロン)	《外》	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン
1319	院外	抗炎症(ニューキノロン)	《外》	タリビット点眼液0.3%	オフロキサシン
1319	院外	抗炎症(ニューキノロン)	《外》	ノフロ点眼液	ノルフロキサシン
1319	院外	抗炎症(ニューキノロン)	《外》	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン
1319	院外	抗炎症(ニューキノロン)	《外》	モキシフロキサシン点眼液0.5%「目点」	モキシフロキサシン
1319	院外	抗炎症(ニューキノロン)	《外》	ロメフロ点眼液0.3%	ロフロキサシン
1319	院外	抗炎症/抗真菌薬(配合剤)	《外》	点眼・点鼻用リンデロンA液	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319	院外	春季カタル	《外》	タリム点眼液0.1%	タクロリムス
1319	院外	春季カタル	《外》	ハビロックミニ点眼液0.4mL	シクロスポリン
1319	院外	ドライアイ	《外》	ジクアス点眼液3%	ジクアホルリナトリウム
1319	院外	ドライアイ	《外》	レバミビド懸濁性点眼液2% (5mL)	レバミビド
1319	院外	白内障	《外》	カタリン点眼液0.005%	ピレンキシン
1319	院外	白内障	《外》	タチオン点眼液2% (オード停止・販売中止予定)	グルタチオン
1319	院外	白内障	《外》	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレンキシン
1319	院外	網膜色素変性症における暗順応改善	《内》	アダプチノール錠5mg	ヘレニエン
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	タフロミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	レスキュラ点眼液0.12%	ウメプロスト
1319	院外	緑内障(α1遮断)	《外》	テアントール0.01%点眼液	フナゾン
1319	院外	緑内障(α2作動)	《外》	アイファガン点眼液0.1%	フリモニジン
1319	院外	緑内障(αβ遮断)	《外》	ハイバジールコーフ点眼液0.25%	ニブラゾール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモロール点眼液0.25%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモロール点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモロールXE点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミケラン点眼液1%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミケラン点眼液2%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	《外》	エイゾプト懸濁性点眼液1%	プリンゾラミド
1319	院外	緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	《外》	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	プリンゾラミド
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	アイベータ配合点眼液	フリモニジン/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	アイラミド配合懸濁性点眼液	フリモニジン/プリンゾラミド
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	アゾルカ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	グラアルファ配合点眼液	リバスジル/フリモニジン
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	コソプトミニ配合点眼液 (販売出荷)	ドルゾラミド/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	タプコム配合点眼液	タフルプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	デュオトラV配合点眼液	トラボプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	ミケルオ配合点眼液	カルテオロール/ラタノプロスト
1319	院外	緑内障(プロスタグランド誘導体)	《外》	ルミガン点眼液0.03%	ピントプロスト
1325	院外	抗腫瘍(ホスホマイシン)	《外》	ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシン
1329	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	アラミド点鼻液27.5μg/56噴霧用	フルチカゾン/フランカルボン酸エステル
1329	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	エリザスブセル外用400μg	デキサメタゾン/シベソール酸エステル
1329	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	エリザス点鼻粉200μg/28噴霧用	デキサメタゾン/シベソール酸エステル
1329	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	ナソネック点鼻液50μg/56噴霧用	モメタゾン/フランカルボン酸エステル
1329	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	フルチカゾン点鼻液50μg/56噴霧用	フルチカゾン/プロピオン酸エステル
1329	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用	フルチカゾン/プロピオン酸エステル
1329	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	フルナーゼ点鼻液50μg	フルチカゾン/プロピオン酸エステル
1329	院外	抗炎症(ステロイド)	《外》	小児用フルナーゼ点鼻液25μg	フルチカゾン/プロピオン酸エステル
1329	院外	アレルギー性鼻炎	《外》	ザジテン点鼻液0.05%	ケチファセン/マル酸
1329	院外	アレルギー性鼻炎	《外》	リボスタ点鼻液0.023mg	レボカバステン
1329	院外	耳鳴り	《内》	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド/βババリン
1339	院外	抗めまい	《内》	イソメニールカプセル7.5mg	イソプレナリン(イソプロレノール)
1339	院外	抗めまい	《内》	セファドール錠25mg	ジェネドール
1339	院外	抗めまい	《内》	メリスロン錠6mg	ベタヒステン
2113	院外	強心薬(ジギタリス)	《内》	ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシリン
2115	院外	キサンチン誘導体	《内》	ネオフリン錠100mg	アミノフィリン
2119	院外	カチヨミン	《内》	タナドール顆粒75%1g包	ドカルバミン
2119	院外	心不全(症状改善)	《内》	ノイキノン錠10mg	ユビチカレン
2119	院外	慢性心不全	《内》	カルグート錠10mg	デノバミン
2122	院外	不整脈(Ia)Na遮断	《内》	キニジン硫酸錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	《内》	テノミン錠25	アテノロール
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	《内》	テノミン錠50	アテノロール
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	《内》	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	《内》	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	《内》	メインテート錠5	ビソプロロール
2123	院外	β遮断薬(β1非選択、ISA+)	《内》	ナディック錠30mg	ナドロール
2123	院外	β遮断薬(β1非選択、ISA+)	《内》	ミケラン錠5mg	カルテオロール
2129	院外	不整脈(Ia)Na遮断	《内》	シベノール錠100mg	シベソリン
2129	院外	不整脈(Ia)Na遮断	《内》	ビメノールカプセル50mg	ビルメノール
2129	院外	不整脈(Ia)Na遮断	《内》	リスモダン-R錠150mg	ジビラミド
2129	院外	不整脈(Ib)Na遮断	《内》	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
2129	院外	不整脈(Ib)Na遮断	《内》	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
2129	院外	不整脈(Ic)Na遮断	《内》	サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド
2129	院外	不整脈(Ic)Na遮断	《内》	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド
2129	院外	不整脈(Ic)Na遮断	《内》	タンボコール錠50mg	フレカイニド
2129	院外	不整脈(Ic)Na遮断	《内》	プロノン錠150mg	フロバフェン
2129	院外	不整脈(III)K遮断	《内》	アンカロン錠100	アミオダロン
2129	院外	不整脈(III)K遮断	《注》	アンカロン注150	アミオダロン
2129	院外	不整脈(III)K遮断	《内》	ソタロール錠40mg	ソタロール
2129	院外	不整脈(IV)Ca拮抗	《内》	ベプリコール錠50	ベプリジル
2132	院外	利尿薬(チアジド)	《内》	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド
2132	院外	利尿薬(チアジド)	《内》	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド
2133	院外	利尿薬(K保持性)	《内》	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン
2133	院外	利尿薬(K保持性)	《内》	トリチレン-カプセル50mg	トリアムテレン
2134	院外	利尿薬(炭酸脱水素)	《内》	ダイアモックス末	アセチアミド
2139	院外	利尿薬(V2受容体拮抗)	《内》	サムスカOD錠30mg	トルバタジン
2139	院外	利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、fLIL)	《内》	イソソルビド内服ゼリー70%分包装30g「日医工」	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、fLIL)	《内》	イソソルビド内服液70%分包装30mL「CEO」	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、fLIL)	《内》	イソバイドシロップ70%	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、fLIL)	《内》	イソバイドシロップ70%分包装	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(ループ)	《内》	ダイアート錠30mg	アノセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	《内》	ダイアート錠60mg	アノセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	《内》	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	《内》	フロセミド錠10mg「NIG」	フロセミド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠10mg	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠20mg	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠40mg	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ルブラック錠4mg	トラセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ルブラック錠8mg	トラセミド
2142	院外	降圧薬(血管拡張)	(内)	アブレンリシ錠10mg	ヒドロラジシ
2144	院外	ACEI	(内)	アデカット30mg錠	デラフリル
2144	院外	ACEI	(内)	エースコール錠2mg	テモカプリル
2144	院外	ACEI	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	エナラフリル
2144	院外	ACEI	(内)	コバシル錠4mg	ペンドプリル
2144	院外	ACEI	(内)	セタプリル錠25mg	アラセプリル
2144	院外	ACEI	(内)	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	イミダプリル
2144	院外	ACEI	(内)	タナトリン錠5mg	イミダプリル
2144	院外	ACEI	(内)	タナトリン錠10mg	イミダプリル
2144	院外	ACEI	(内)	レニベース錠5	エナラフリル
2144	院外	ACEI	(内)	ロンゲス錠5mg	エナラフリル
2145	院外	α遮断薬	(内)	デタントールR錠3mg	リンノフリル
2145	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	アルドメット錠125	フナシシ
2149	院外	(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	メチル多巴
2149	院外	(K保持性)	(内)	セララ錠50mg	エブレレン
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠2.5mg	エブレレン
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠10mg	カルベジロー
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	カルバン錠50	カルベジロー
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	ローガン錠10mg	ベバントロー
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルチナリンOD錠1mg	アモスラロー
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルチナリンOD錠2mg	ドキサソジシ
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルチナリン錠2mg	ドキサソジシ
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	セロケンL錠120mg	ドキサソジシ
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ロブレソール錠20mg	メトプロロー
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA+)	(内)	セレクトール錠200mg	メトプロロー
2149	院外	β遮断薬(高血圧のみ)	(外)	ピソノテーフ2mg	セリプロロー
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠10mg	ピソプロロー
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠50mg	アジルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠100mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠200mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠5mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠20mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠80mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠20mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	プロブレシ錠4	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	プロブレシ錠8	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	プロブレシ錠12	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ミカルヂス錠20mg	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ミカルヂス錠40mg	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠5mg	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠20mg	シルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロ錠10	シルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロ錠20	マニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠10mg	マニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠20mg	アゼルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	スプレジンール錠5mg	アゼルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニハジール錠2mg	フェロジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニハジール錠4mg	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニルバジピン錠4mg「NIG」	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ヒボカ10mgカプセル	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ヒボカ15mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベルジピン錠20mg	バルニジピン 徐放
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベルジピンLAKカプセル40mg	ニカルジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ランデル錠40mg	ニカルジピン
2149	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	ワイテンス錠2mg	エサキセレン
2149	院外	降圧薬(直接的レニン阻害)	(内)	ラジレス錠150mg	アリスキレン
2149	院外	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠1.25mg	エサキセレン
2149	院外	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠2.5mg	エサキセレン
2149	院外	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠5mg	エサキセレン
2149	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	アテディオ配合錠	バルサルタン/シルニジピン
2149	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン/トリクロロメチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン/トリクロロメチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠LD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠HD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	エックスフォージ配合錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	コディオ配合錠EX	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	コディオ配合錠MD	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	プレミネト配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	プレミネト配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ミンコピ配合錠AP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミンコピ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	レザルタス配合錠LD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外	配合剤	(内)	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外	利尿薬(α遮断薬)	(内)	ミニプレス錠0.5mg	フラゾジシ
2160	院外	低血圧治療	(内)	メトリジン錠2mg	ミドリン
2160	院外	低血圧治療	(内)	メトリジン錠2mg	ミドリン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	スマトリプタン錠50mg「トーフ」(販売中止予定、経過措置満了後オード停止)	スマトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(外)	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	ゾーミグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	マクスルトRPD錠10mg	リザトリプタン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	レルバックス錠20mg	エルトリプタン
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	コムリアンコウ錠50mg	ジラセブ
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	コムリアンコウ錠100mg	ジラセブ
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠2.5mg	ニコランジル
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠5mg	ニコランジル
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	ロコルナール錠100mg	トラビジル
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠10mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	コニール錠4	ベニジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピン錠20mg「トーワ」	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	バイロテンシン錠10mg	ニレバンジン
2171	院外	頭痛薬(定期)	(内)	アイトロール錠20mg	一精酸イソソルビド
2171	院外	頭痛薬(定期)	(内)	ニトロールRカプセル20mg	一精酸イソソルビド 徐放
2171	院外	頭痛薬(定期)	(外)	フランドルテープ40mg	一精酸イソソルビド
2171	院外	頭痛薬(定期)	(内)	フランドル錠20mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	一精酸イソソルビド 徐放
2171	院外	頭痛薬(定期・発作時)	(内)	ニトロール錠5mg	一精酸イソソルビド
2171	院外	不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム
2171	院外	不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ヘルベッサー錠30mg	ジルチアゼム
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	(内)	バルモティア錠0.1mg	ベマフィラート
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	(内)	バルモティアXR錠0.4mg	ベマフィラート
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠100mg	ベザフィラート
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠200mg	ベザフィラート
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	(内)	リビテル錠80mg	フェノフィラート
2189	院外	EPA	(内)	ロトリガ新状カプセル2g	w-3脂肪酸エチル
2189	院外	肝機能改善	(内)	EPLカプセル250mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止予定)	ホリエンホスファテジルコリン
2189	院外	脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	クエストラン粉末44.4%	コレステラミン
2189	院外	脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレパン錠500mg	コレステミド
2189	院外	脂質異常症(脂PCSK9拮抗)	(注)	レバールサ皮下注420mgオートミドナー (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止予定)	エボロクマブ
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストール錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストールOD錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	フラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	フラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	メバロチン錠5mg	フラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	メバロチン錠10mg	フラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リハOD錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リハOD錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リハOD錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リハ錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リハ錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リハ錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リビテル錠5mg	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リビテル錠10mg	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リボバス錠10	シンバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	(赤)	フルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	(赤)	フルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(代謝改善)	(内)	MDSコウ錠150	デキストラン硫酸ナトリウム
2189	院外	脂質異常症(代謝改善)	(内)	エラスチーム錠1800	エラスターゼES
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害)	(内)	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	リバセブ配合錠LD	エゼチミブ/ピタバスタチンカルシウム
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	リバセブ配合錠HD	エゼチミブ/ピタバスタチンカルシウム
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(プロブコール)	(内)	シンレスタール錠250mg	プロブコール
2189	院外	脂質異常症(プロブコール)	(内)	ロレルコ錠250mg	プロブコール
2190	院外	慢性腎臓病(ミネラルコルチコイド受容体拮抗)	(内)	クレンチア錠20mg	フィネレタン
2190	院外	高K血症	(内)	カリメートドライシロップ92.59%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高K血症	(内)	カリメート散 5g包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高K血症	(内)	ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外	高K血症	(内)	ケイキサレート散 5g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外	高P血症	(内)	キックリンカプセル250mg	ピキサロマー
2190	院外	高P血症	(内)	ビートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	ビートル顆粒分包300mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	フォスブロック錠250mg	セベラマー
2190	院外	高P血症	(内)	フォセベル錠10mg	テナバノル
2190	院外	高P血症	(内)	フォセベル錠20mg	テナバノル
2190	院外	高P血症	(内)	フォセベル錠30mg	テナバノル
2190	院外	高P血症	(内)	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外	高P血症	(内)	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン
2190	院外	高P血症	(内)	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外	脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロール
2190	院外	心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠50mg	サクビビル/バルサルタン
2190	院外	心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠5mg	イブプラジン
2190	院外	心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠7.5mg	イブプラジン
2190	院外	心不全(sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト
2190	院外	心不全(sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト
2190	院外	低血圧治療	(内)	アマジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 (販売中止、経過措置満了後オーダ停止予定)	アマジニウムメチル硫酸塩
2190	院外	低血圧治療	(内)	リズミク錠10mg	アマジニウムメチル硫酸塩
2190	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	サミアン錠5mg	ニセルゴリン
2190	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	セロクラーレ錠20mg	イフェンプロジル
2190	院外	肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア小児用分散錠32mg	ボセンタン
2190	院外	肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	アドシルカ錠20mg	タダラフィル
2190	院外	肺高血圧症(ET受容体拮抗/PDE5阻害)	(内)	ユバシン配合錠	マンテンタン/タダラフィル
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウブラビ錠0.4mg	レキシバグ
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(外)	トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロステニル
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(注)	トレプロスト注射液50mg/20mL	トレプロステニル
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(注)	トレプロスト注射液200mg/20mL	トレプロステニル
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ケアロードLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠1番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠2番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン10
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠3番	アムロジピン5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5/アトルバスタチン10
2190	院外	片頭痛(ペラジン系)	(内)	ミダス錠5mg	ロミジジ
2190	院外	ITR製アミドイノシス治療薬	(内)	ビンマックカプセル61mg	タファミジ
2221	院外	β刺激薬(非選択性)	(内)	メチルエフェドリン散10%	メチルエフェドリン
2223	院外	中枢性鎮痛薬(非麻薬性)	(内)	メジコン散10%	デキストロトルファン
2223	院外	中枢性鎮痛薬(非麻薬性)	(内)	メジコン錠15mg	デキストロトルファン
2229	院外	鎮痛薬	(内)	フスコデ配合錠	ジヒドロコデイン/dl-メチルエフェドリン/クロルフェニラミン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2229	院外	中枢性鎮痛薬(非麻薬性)	(内)	フスタゾール錠錠錠	クロベラスチン
2230	院外	去痰(気道粘液溶解)	(外)	ムコフリン吸入液20% (2mL)	アセチルシステイン
2231	院外	去痰(気道粘液溶解)	(内)	スベリア錠200	ブドステイン
2232	院外	去痰(気道粘液溶解)	(内)	ムコダインシロップ5%	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘液溶解)	(内)	ムコダインDS50%	カルボシステイン
2234	院外	去痰(気道粘液溶解)	(内)	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン
2235	院外	去痰(気道粘液溶解)	(内)	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン
2236	院外	去痰(気道分泌促進)	(外)	ピソルボン吸入液0.2%	プロムヘキシソ
2237	院外	去痰(気道粘液溶解)	(内)	ムコソルバシム錠45mg	アンブロキシオール
2238	院外	去痰(気道粘液溶解)	(内)	ムコソルバシムシロップ	アンブロキシオール
2239	院外	去痰(気道粘液溶解)	(内)	ムコソルバシム錠15mg	アンブロキシオール
2240	院外	去痰(気道分泌促進)	(内)	レスブレン錠	エブラジジン
2241	院外	中枢性鎮痛薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン錠0.5%	チベジジン
2242	院外	中枢性鎮痛薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン錠10	チベジジン
2251	院外	喘息(キサンテン)	(内)	テオドール錠200mg (原料の確保困難なため2026年12月以降供給停止見込み・代替薬調査中)	テオファイリン
2251	院外	喘息(キサンテン)	(内)	テオロン錠200mg	テオファイリン
2251	院外	喘息(キサンテン)	(内)	ユニフィルA錠200mg (販売中止予定、経過待機終了後にオーダ停止)	テオファイリン
2251	院外	喘息(キサンテン)	(内)	【錠】テオファイリン徐放錠200mg(24時間持続) (ユニフィルA販売中止後は、一般名処方マスタの)	テオファイリン
2251	院外	喘息(キサンテン)	(内)	【錠】テオファイリン徐放錠400mg(24時間持続) (ユニフィルA販売中止後は、一般名処方マスタの)	テオファイリン
2252	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(内)	ブリカニール錠2mg	テルブタリン
2252	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ベロテックエロソール100	フェノテロール
2254	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(内)	ベネトリン錠2mg	サルブタモール
2259	院外	COPD(β2刺激)	(外)	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロール
2259	院外	COPD(β2刺激)	(外)	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	ホルモテロール
2259	院外	COPD(抗コリン)	(外)	エクリラ400μgシニエア30吸入用	アクリジニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	(外)	エクリラ400μgシニエア60吸入用	アクリジニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	(外)	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	(外)	シープ吸入用カプセル50μg	グリピロニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	(外)	スビリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム
2259	院外	アレルギー(遊離抑制)	(外)	インテールカプセル外用20mg	クロモグリク酸
2259	院外	喘息(ステロイド)	(外)	キュパール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	喘息(ステロイド)	(外)	キュパール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(内)	シロベント錠10μg	クレチンテロール
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	セレベント25ロタディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	セレベント50ロタディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリントープ0.5mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリントープ1mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリントープ2mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	メプチンエア-10μg吸入100回	フロカテロール
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	メプチンエア-10μg吸入100回	フロカテロール
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	メプチン吸入液0.01%	フロカテロール
2259	院外	喘息-COPD(β2刺激)	(内)	メプチン錠50μg	フロカテロール
2259	院外	喘息-COPD(抗コリン)	(外)	テルシガンエロソール100μg	オキシトロピウム
2259	院外	配合剤(吸入COPD)	(外)	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロール
2259	院外	配合剤(吸入COPD)	(外)	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム/オロメタゾン
2259	院外	COPD(吸入配合剤)	(外)	ビベスピエアロシファイア120吸入	グリピロニウム/ホルモテロール
2260	院外	含嗽薬(抗炎症)	(外)	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	アズレスホキ酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260	院外	慢性咳嗽(P2X3阻害)	(内)	リフス錠45mg	ゲーファビキサントクエン酸塩
2260	院外	COPD(吸入配合剤)	(外)	ビレーズトリエアロシファイア56吸入	ブデニド/グリピロニウム/ホルモテロール
2260	院外	喘息(抗体)	【注】	ゾレア皮下注シリンジ75mg	オマリズマブ
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	アズマネックスツイストヘラ-100μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	アズマネックスツイストヘラ-200μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	アヌイテ1100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	アヌイテ2200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	オルベスコ100μgインヘラ-112吸入用	シクレソニド
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	オルベスコ200μgインヘラ-56吸入用	シクレソニド
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ブデニド
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブデニド
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ブデニド
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート吸入液0.25mg	ブデニド
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート吸入液0.5mg	ブデニド
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド100ロタディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2260	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド200ロタディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	アテキユア吸入用カプセル低用量	インダカテロール/モメタゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	アテキユア吸入用カプセル中用量	インダカテロール/モメタゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	アテキユア吸入用カプセル高用量	インダカテロール/モメタゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア90エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア100ロタディスク80吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア100ロタディスク28吸入用 (アドエア100ロタディスク80吸入用 固定出荷に伴い院外採用)	サルメテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア500ロタディスク80吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール/グリピロニウム/モメタゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール/グリピロニウム/モメタゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	フルチフォーム50エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	フルチフォーム50エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	フルチフォーム125エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息(配合剤)	(外)	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2260	院外	喘息-COPD(配合剤)	(外)	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2260	院外	過敏性肺臓炎	(外)	ブルモザム吸入液2.5mg	ドルナーゼ アルファ
2316	院外	整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミン錠	耐性乳酸菌製剤
2316	院外	整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミン錠剤	ビフィズ菌製剤
2316	院外	整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ラクビー錠	ビフィズ菌
2316	院外	整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ラクビー微粉N	ビフィズ菌
2316	院外	整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ピオスリー配合散	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2318	院外	消化作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2319	院外	止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベミンカプセル1mg	ロベラミド
2319	院外	止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベミン小児用細粒0.05%	ロベラミド
2319	院外	止瀉薬(殺菌作用)	(内)	フェロベリン配合錠	ペルベリン/ゲンシヨウコ
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アシノン錠150mg	ニザチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター錠20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスターD錠10mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスターD錠20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター散2%	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ザンタック錠75mg(オーダ停止)	ラニチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	タガメット錠200mg	シメチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジン錠10	ラフチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジンOD錠10	ラフチジン
2329	院外	PG誘導体	(内)	サイトテック錠200μg	ミソプロストール
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン細粒90%	スクラルファート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン内用液10%	スクラルファート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルジオキサ顆粒50%[あすか]	アルジオキサ
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガストロム顆粒66.7%(1.5g)	エカトナトリウム
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガスロンN-OD錠2mg	イルソグラージン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックスカプセル50mg	テプレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックス細粒10%	テプレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テルレノン細粒10%[トーフ]	テプレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエルカプセル200mg	セラキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエル細粒40%	セラキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマックD錠75mg	ボラプレジック
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマックD錠15%	ボラプレジック
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ムコスタ錠100mg	レバミピド
2329	院外	胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠10mg	ボラプラザン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2329	院外	胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠20mg	ボノプラザン
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠10	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠20	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾン錠10mg	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠5mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠10mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠20mg	ラベプラゾール
2329	院外	ペンスアミド系	(内)	ドグマチールカプセル50mg	スルピリド
2329	院外	ペンスアミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2329	院外	ペンスアミド系	(内)	ドグマチール細粒50%	スルピリド
2331	院外	消化酵素剤	(内)	パンクレアチン原末	パンクレアチン
2331	院外	消化酵素剤	(内)	リパルレオン顆粒300mg分包装 (限定出荷、院外薬局によって在庫状況異なるためオーダ継続・廃止)	パンクレリパーゼ
2332	院外	ビタミンB、乳白等の補充	(内)	乾燥酵母エビオス	乾燥酵母
2339	院外	止瀉薬(乳糖分解酵素)	(内)	ガラタン-ゼ軟50%0.5g包	β-ガラクトシダーゼ
2339	院外	消化酵素・制酸・生薬	(内)	S・M配合散	消化酵素配合剤、生薬配合
2344	院外	清腸、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	重曹錠500mg「マイルシ」	炭酸水素ナトリウム
2344	院外	清腸、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム錠「VTRIS」	炭酸水素ナトリウム
2344	院外	清腸、胃下垂等	(内)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム
2344	院外	清腸、胃下垂等	(内)	炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム
2344	院外	下剤(腸刺激)	(内)	フルゼニド錠12mg	センノシド
2344	院外	下剤等(浸透性、中和)	(内)	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等(浸透性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等(浸透性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2354	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ヨーテルS糖衣錠-80	センナエキス
2355	院外	下剤、低Mg等(浸透性)	(内)	硫酸マグネシウム (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	硫酸マグネシウム
2357	院外	下剤	(外)	グリセリン液懸濁液50%「ケンエー」40mL	グリセリン
2359	院外	下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359	院外	下剤(腸刺激)	(内)	アローゼン顆粒	センナ/センナジツ
2359	院外	下剤(腸刺激)	(内)	セチロ配合錠	ダイオウ/センナ/オウレン/硫酸Mg/酸化Mg
2359	院外	下剤(腸刺激)	(外)	テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル
2359	院外	下剤(腸刺激)	(外)	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル
2359	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ラクソバロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム
2359	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ラクソバロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359	院外	下剤、高アンモニア等(浸透性)	(内)	ラグノスNF錠ロゼリー分包装12g	ラクツロース
2359	院外	下剤、高アンモニア等(浸透性)	(内)	モニラック・シロップ65%	ラクツロース
2359	院外	下剤、高アンモニア等(浸透性)	(内)	モニラック原末	ラクツロース
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	胆石溶解剤	(内)	チノカプセル125	ケノデオキシコール酸
2390	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジエン顆粒0.5%	ピロカルピン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフランザイディア4mg	オンダンセトロン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフラン錠4mg	オンダンセトロン
2391	院外	制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメドカプセル80mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	アプレピタント
2391	院外	制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメドカプセル125mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	アプレピタント
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ベントサ顆粒94% 2000mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ベントサ錠250mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ベントサ錠500mg	メサラジン
2399	院外	潰瘍性大腸炎	(外)	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデニド
2399	院外	潰瘍性大腸炎(nH依存性)	(内)	リアルダ錠1200mg	メサラジン
2399	院外	潰瘍性大腸炎(抗α4β7インテグリン拮抗)	[注]	エンタビオ皮下注108mgペン	ベリズマブ
2399	院外	潰瘍性大腸炎(抗ヒトIL-23p19抗体)	[注]	オンボ一皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ
2399	院外	潰瘍性大腸炎(抗α4インテグリン阻害剤)	(内)	カログララ錠120mg	カログララストメチル
2399	院外	潰瘍性大腸炎(放出制御製剤)	(内)	コレチメント錠9mg	ブデニド
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボ一OD錠2.5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボ一OD錠5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボ一錠5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	コネル錠500mg (販売中止、2024年3月31日オーダ停止)	ボリルボフィルカルシウム
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	ホリル錠500mg	ボリルボフィルカルシウム
2399	院外	含嗽薬(抗感染)	(外)	アズノールST錠口陰用5mg	アズノールホソ酸ナトリウム
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	エボザックカプセル30mg	セヒメリン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジン錠9mg	ピロカルピン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジン錠30mg	セヒメリン
2399	院外	口内炎	(外)	アフタゾロン口陰用軟膏0.1%	デキサメタゾン
2399	院外	口内炎	(外)	アフタタッチ口陰用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	カスモチン錠3mg	モザプリド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ガナチン錠90mg	イトプリド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ナウゼリン錠10mg	ドンペリドン
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ナウゼリンOD錠10mg	ドンペリドン
2399	院外	消化管運動改善	(内)	プリンペラン細粒2%	メトクロプラミド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	プリンペラン錠5mg	メトクロプラミド
2399	院外	消化管運動調節	(内)	セレキノン錠100mg (販売中止、2024年3月31日オーダ停止)	トリメプテン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	グロウシエクトBC注射用8mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	グロウシエクト皮下注6mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ジェトロピンヨーグイク注射用5.3mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ジェトロピンヨーグイク注射用12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマフスタタン(遺伝子組換え)
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマフスタタン(遺伝子組換え)
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマフスタタン(遺伝子組換え)
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」シチュアバル	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ソルデトロピンレックスプロ注5mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ソルデトロピンレックスプロ注15mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	ヒューマトロプ注射用6mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)
2412	院外	成長ホルモン(満腔相違に注意)	[注]	エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注ペン150 (限定出荷)	ホリトロピンアルファ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注ペン300	ホリトロピンアルファ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	レコベル皮下注12μgペン	ホリトロピンデルタ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピンデルタ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピンデルタ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フロリステム注300IUカートリッジ	フロリトロピンベータ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フロリステム注600IUカートリッジ	フロリトロピンベータ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フロリステム注900IUカートリッジ	フロリトロピンベータ
2419	院外	夜間頻尿(男性)	(内)	ミニリンメルトOD錠25μg	デスマプレシリン酢酸塩
2419	院外	夜間頻尿(男性)	(内)	ミニリンメルトOD錠50μg	デスマプレシリン酢酸塩
2419	院外	中枢性尿崩症、夜尿症	(内)	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシリン酢酸塩
2419	院外	中枢性尿崩症、夜尿症	(内)	ミニリンメルトOD錠240μg	デスマプレシリン酢酸塩
2419	院外	夜尿症	(外)	デスマプレシリン・スプレー10協和(5mL) (オーダ中止)	デスマプレシリン酢酸塩
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	5mcgチロナミン錠(5μg)	リチチロニン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	25mcgチロナミン錠(25μg)	リチチロニン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	チラーチンS錠100μg	レボチロキシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	チラーチンS錠12.5μg	レボチロキシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	チラーチンS錠25μg	レボチロキシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	チラーチンS錠75μg	レボチロキシン
2439	院外	骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	フォルチオ皮下注注射針600μg	テリパラチド
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エビペン注射液0.15mg	アドレナリン
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エビペン注射液0.3mg	アドレナリン
2452	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	コートン錠25mg	コルチゾン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2454	院外	清瘧性大腸炎	《外》	ステロナマ注腸3mg(100mL)	ベタメタゾンリン酸エステル
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	デキサメタゾンエリキシル0.01%【日新】	デキサメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン
2456	院外	清瘧性大腸炎	《外》	フレドナマ注腸20mg(60mL)	フレドニゾンリン酸エステル
2456	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾン
2459	院外	副腎皮質ステロイド	《外》	サルコートカプセル外用50μg	ペクロメタゾンプロピオン酸エステル
2473	院外	卵巣ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(更年期等)	《外》	デヒゲル1mg	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	《外》	エストラーナテープ0.09mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	《外》	エストラーナテープ0.18mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	《外》	エストラーナテープ0.36mg(1枚/袋)	エストラジオール
2474	院外	前立腺癌、末期乳癌(卵巣ホルモン)	(内)	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	《外》	ウトロゲスタン線用カプセル200mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	《外》	ルテウス錠100mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	《外》	ルテウム線用坐剤400mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	《外》	ファンクリン線用ゲル90mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(子宮内腫瘍増殖)	(内)	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン(無月経、不妊等)	(内)	ルトラール錠2mg	クロルマシン 酢酸エステル
2478	院外	前立腺癌大(黄体ホルモン)	(内)	プロスター錠25mg	クロルマシン
2479	院外	前立腺癌大(黄体ホルモン)	(内)	ハーセリン錠25mg	アリルエストロノール
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	アリッサ配合錠	エストロロール水和物/ドロスピレノン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ジェミーナ配合錠(21錠/シート、28錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステル
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズ配合錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)プラセボ含まない	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール0.02/ノルエチステロン1
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール0.035/ノルエチステロン1
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(更年期)	《外》	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/ノルエチステロン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(骨粗鬆症)	(内)	ウェーリナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲステル
2490	院外	男性型脱毛症	(内)	ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド
2492	院外	特効型インスリン	[注]	インスリングルラルギンBS注カート「リリー」	インスリングルラルギン
2492	院外	特効型インスリン	[注]	ランタス注ロスター	インスリングルラルギン
2492	院外	特効型インスリン	[注]	ランタス注カート	インスリングルラルギン
2492	院外	特効型インスリン	[注]	レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル
2492	院外	運動型+中間型インスリン	[注]	ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外	運動型+中間型インスリン	[注]	ヒューマリン3/7注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	運動型+中間型インスリン	[注]	ヒューマリン3/7注カート	ヒトインスリン
2492	院外	運動型インスリン	[注]	ヒューマリンR注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	運動型インスリン	[注]	ヒューマリンR注カート	ヒトインスリン
2492	院外	中間型インスリン	[注]	ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外	中間型インスリン	[注]	ヒューマリンN注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス26注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス26注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	アピドラ注100単位/mL	インスリングルリジン
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	アピドラ注ロスター	インスリングルリジン
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラピッド注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラピッド注フレックスタッチ (供給停止に伴い2024年3月31日でオダダ停止予定)	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラピッド注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラピッド注ペンシル	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	インスリン アスパルトBSロスター-NRF「サノフィ」	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	フィアス注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	フィアス注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	フィアス注ペンシル	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ
2492	院外	低血糖時の応急処置	《外》	ハクスマー鼻噴末剤3mg	グルカゴン
2499	院外	副腎皮質ホルモン合成阻害剤(カッシング症候群)	(内)	イソツリサ錠1mg	オキシドロスタット
2499	院外	副腎皮質ホルモン合成阻害剤(カッシング症候群)	(内)	メドロンカプセル250mg	メチロキサド
2499	院外	GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠14mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠7mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)適	[注]	ウゴビー皮下注0.5mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)適	[注]	ウゴビー皮下注1.0mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)適	[注]	ウゴビー皮下注1.7mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)適	[注]	ウゴビー皮下注2.4mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(長半減期)	[注]	ビクターザ皮下注18mg	リラグルチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	[注]	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	[注]	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	[注]	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	[注]	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	月経困難症	(内)	デナゲスト錠0.5mg	ジネフゲスト
2499	院外	子宮内腺症、子宮筋腫	《外》	スプレキュア点鼻液0.15%(10mL) (販売中止-経過措置完了後オダダ停止予定)	プレレリン
2499	院外	子宮内腺症、子宮筋腫	《外》	プレレリン点鼻液0.15%【F】	プレレリン
2499	院外	子宮内腺症、子宮筋腫	《外》	ナサニール点鼻液0.2%(5mL)	ナザレリン
2499	院外	子宮内腺症、子宮腺筋症の疼痛	(内)	デナゲスト錠1mg	ジネフゲスト
2499	院外	子宮内腺症、乳腺症	(内)	ボンゾール錠100mg	ダナゾール
2499	院外	前立腺癌大(5α還元酵素阻害)	(内)	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド
2499	院外	早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	[注]	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス
2499	院外	男性型脱毛症	(内)	プロベシア錠0.2mg	フィナステリド
2499	院外	男性型脱毛症	(内)	プロベシア錠1mg	フィナステリド
2499	院外	排卵誘発	(内)	クロミッド錠50mg	クロミフェン
2499	院外	ヒトソマトメジンC	[注]	ソマジン注射用10mg	メカセルミン
2499	院外	副腎癌、カッシング症候群(ホルモン合成阻害)	(内)	オペプリム(500mgカプセル)	ミトタン
2529	院外	カンジダ感染	《外》	オキナゾール錠100mg	オキシコナゾール
2531	院外	子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	バルタンM錠0.125mg	メチルエリゴメトリン
2549	院外	黄体ホルモン(避妊、月経困難等)	《外》	ミレーナ52mg	レボノルゲステル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲステル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	シンフェーズ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ノルエチステロン
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠21(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠28(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲステル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	マーベロン21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/デソゲステル
2559	院外	痔疾患(抗炎症)	(内)	ヘモリンガル舌下錠0.18mg	静脈血管薬エキス
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	強力ボステリザン(軟膏)(2g)	大腸菌芽菌/ヒドロコルチゾン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリザ軟膏(2g) (販売中止-経過措置完了後オダダ停止)	ジフルコロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト坐剤(2023.1末日オダダ停止)	ジフルコロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト軟膏(2g)(2023.1末日オダダ停止)	ジフルコロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	プロクトセディル軟膏(2g)	ヒドロコルチゾン/ワシオキシシ/シ/カイン/エスクロド
2559	院外	痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザG坐剤	トリベシド/リドカイン
2590	院外	子宮収縮抑制(切迫)	(内)	ウテメリン錠5mg	リトリン
2590	院外	善原腫毒	(内)	ブラダロン錠200mg	フラボキサート
2590	院外	善原腫毒	(内)	ベタニス錠25mg	ミラベグロン
2590	院外	善原腫毒(抗コリン)	(内)	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外	善原腫毒(抗コリン)	(内)	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外	善原腫毒(抗コリン)	(内)	トビエース錠8mg	フエツトロジン
2590	院外	善原腫毒(抗コリン)	(内)	ハップフオー錠10	プロベリン
2590	院外	善原腫毒(抗コリン)	(内)	ハップフオー錠20	プロベリン
2590	院外	善原腫毒(抗コリン)	(内)	ベシケアOD錠2.5mg	リリアフェジン
2590	院外	善原腫毒(抗コリン)	(内)	ベシケアOD錠5mg	リリアフェジン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2590	院外	羞尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケア錠2.5mg	ソリフェナジン
2590	院外	羞尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケア錠5mg	ソリフェナジン
2590	院外	羞尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠3	オキシブチニン
2590	院外	羞尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠2	オキシブチニン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ハルナールD錠0.2mg	タムロシジン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠25mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠75mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠50mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠75mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフ錠4mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠2mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠4mg	シロドシン
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠10mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠20mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠3mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠25mg	シルチナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠50mg	シルチナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠20mg	バルチナフィル
2612	院外	消毒液	(外)	イソジンゲル10%(90g)	ポビドンヨード
2616	院外	消毒液	(外)	ザルコン液0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619	院外	消毒液	(外)	マスキンR・エタノール液(0.5W/V%) (500mL)	0.5%クロロヘキシジン/エタノール
2634	院外	塗布剤(抗菌・アミノグリコシド)	(外)	ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン
2634	院外	塗布剤(さば)	(外)	ゼビアックス油性クリーム2%	オゼノキサシン
2634	院外	塗布剤(さば)	(外)	ゼビアックスローション2%(10g)	オゼノキサシン
2634	院外	塗布剤(さば)	(外)	ダラシンTローション(20mL)	クニダマイシン
2639	院外	塗布剤(さば)	(外)	アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(さば)	(外)	アクアチム軟膏1%(10g)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(さば)	(外)	アクアチムローション1%(20mL)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(二次感染、ひらん等)	(外)	テラマイシン軟膏(ポリB含有)(25g)	オキシテトラサイクリン/ポリBキシンB
2639	院外	塗布剤(二次感染、ひらん等)	(外)	パラマイシン軟膏(250g)	パロトラシン/フラジオマイシン
2646	院外	外用ステロイド剤(medium)	(外)	アルメタ軟膏 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(medium)	(外)	ロコイドクリーム0.1% 5g	ヒドロコルチゾン 酪酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	エクラープラスター20 μg/m ²	デプロドンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	エクラーローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	フルコートクリーム0.025%	フルオシロニアセトニド
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	フルコート軟膏0.025%	フルオシロニアセトニド
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	メサデルムクリーム0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	メサデルムローション0.1% 10g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	メサデルム軟膏0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-Vクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン 酪酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-Vローション 10mL	ベタメタゾン 酪酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	(外)	ダイアコートクリーム0.05% 5g	ジフロラン酢酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	(外)	ダイアコート軟膏0.05% 5g	ジフロラン酢酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	(外)	デルモベートスカルプローション0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	(外)	デルモベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン 酪酸エステル/プロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン 酪酸エステル/プロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」5g	ジフルプレドナート
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	テクスメン軟膏0.1% 5g	ジフルクロロン 酪酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	トプシムEクリーム0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	トプシム軟膏0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ネリゾニューバーサルクリーム0.1% 5g (販売中止・経過措置満了後オダ停止予定)	ジフルクロロン 酪酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ハンデル軟膏0.1% 5g	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	フルメタクリーム 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	フルメタ軟膏 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	(外)	リンデロン-DP軟膏 5g	ベタメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(関節リウマチ)	(外)	ファルネゾゲル1.4% 25g	ブドニドロン 酪酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(顔部乾燥)	(外)	コムクローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外	院内炎	(外)	オルテクサーOD軟膏0.1%	トリアムシロニアセトニド
2647	院外	外用ステロイド剤(medium)	(外)	テラコートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン 酪酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外	外用ステロイド剤(medium)	(外)	テラコートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン 酪酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン 酪酸エステル/ゲンタマイシン 酪酸塩
2647	院外	外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VGローション(10mL)	ベタメタゾン 酪酸エステル/ゲンタマイシン 酪酸塩
2649	院外	貼布剤(亜鉛華軟膏)	(外)	ポチシート20%	亜鉛華軟膏
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	(外)	インサイドパップ70mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	(外)	カトレップテープ35mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	(外)	カトレップテープ70mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルピナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチパップ140(7枚/袋)	フェルピナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチパップ70(6枚/袋)	フェルピナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルピナクテープ35mg「三笠」(14枚/袋)	フェルピナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ナポールパップ140mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ボルタレンテープ15mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	アドフィドパップ40mg(7枚/袋)	フルビプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ミルタックスパップ30mg(6枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モラステープ20mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モラステープL40mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モラスタップ30mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モラスタップ60mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モラスタップXR120mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モラスタップXR240mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ヤクパッチテープ60mg(7枚/袋)	フルビプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニゲル1%(25g)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニテープ70mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニテープ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニパップ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	塗布剤(インドール酢酸)	(外)	インテパン外用液1%(50mL)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤(インドール酢酸)	(外)	インテパンクリーム1%(25g)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤(取れん、汗疹、日焼け等)	(外)	カラミンローション	カラミン/酸化亜鉛
2649	院外	塗布剤(取れん、消炎、保護)	(外)	亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	亜鉛華デンブ
2649	院外	塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	スタデルム軟膏5%(10g)	イブプロフェンヒノール
2649	院外	塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	ゼスタッククリーム	サリチル酸/副腎エキス/ハリス類似物質
2649	院外	塗布剤(掻痒症、湿疹)	(外)	オイラックスクリーム10%(10g)	クロタトロン
2649	院外	塗布剤(凍瘡、角皮症、苔癬等)	(外)	ユベラ軟膏	トコフェロール/ビタミンA
2649	院外	塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルピナクス軟膏3%「三笠」(40g)	フェルピナク
2649	院外	塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	ボルタレンゲル1%(25g)	ジクロフェナクナトリウム
2652	院外	塗布剤(乾燥、角化症等)	(外)	5%サリチル酸ワセリン軟膏裏巻	サリチル酸/白色ワセリン
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	アスタットクリーム1% 10g	ラコナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	アトラントクリーム1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	アトラント軟膏1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	エンベンドクリーム1%10g	ケトリマゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	ニゾールクリーム2%10g	ケトコナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	ニゾールローション2%10g	ケトコナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	フロリードクリーム1%10g	ミコナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	マイコスボールクリーム1%10g	ピホナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	ルリコソクリーム1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	ルリコ軟膏1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(☆☆ゾール)	(外)	ルリコソ液1% 10mL	ルリコナゾール
2659	院外	外用白癬(イオカムシ酸)	(外)	ゼフナートクリーム2%10g	リソナフトート
2659	院外	外用白癬(イオカムシ酸)	(外)	ゼフナート外用液2% 10mL	リソナフトート
2659	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(アルブミン)	(外)	ラミシールクリーム1%10g	テルビナフィン
2659	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(アルブミン)	(外)	ラミシール外用液1%10g	テルビナフィン
2659	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(その他)	(外)	ベキロンクリーム0.5%(10g)	アモロルフィン
2659	院外	外用白癬・皮膚カンジダ等(その他)	(外)	ベキロンクリーム0.5% 10g	アモロルフィン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2659	院外	外用白癬、癬風等(ベンジルアミン)	《外》	メンタックスクリーム1% 10g	ブテナフィン
2661	院外	疣贅、鶏眼、跖腫腫の角質剝離	《外》	スピール膏M25cm ²	サリチル酸
2669	院外	塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	ウレパールクリーム10% (20g)	尿素
2669	院外	塗布剤(皮膚、酒さ)	《外》	イオウ・カンフルローション東豊	イオウ/dl-カンフル
2679	院外	脱毛、軟性脂漏、尋常性白斑	《外》	フロジシオン外用液5% (30mL)	カルプロニウム
2691	院外	塗布剤(乾癬、皰瘡症、角化症等)	《外》	ボンアルファクリーム2μg/g (10g)	タルシトール
2691	院外	塗布剤(乾癬、皰瘡症、角化症等)	《外》	ボンアルファローション2μg/g (10g)	タルシトール
2691	院外	塗布剤(乾癬、皰瘡症、角化症等)	《外》	ボンアルファ軟膏2μg/g (10g)	タルシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ボンアルファハイ軟膏20μg/g (10g)	タルシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ボンアルファハイローション20μg/g (10g)	タルシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロールローション25μg/g (10g)	マキザカルシトール
2699	院外	尋常性白癬	(内)	オクソラレン錠10mg	オキササン
2699	院外	塗布剤(JAK阻害:アトピー性皮膚炎)小児	《外》	コレクテム軟膏0.25%	デルゴシチニブ
2699	院外	塗布剤(JAK阻害:アトピー性皮膚炎)	《外》	コレクテム軟膏0.5%	デルゴシチニブ
2699	院外	塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善、清	《外》	ロゼックスゲル0.75% (15g)	トロニダゾール
2699	院外	塗布剤(皮膚)	《外》	デアエリンゲル0.1% (15g)	アダバレン
2699	院外	塗布剤(皮膚)	《外》	デュアック配合ゲル(10g)	カンダマイシン/過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(皮膚)	《外》	ペピオゲル2.5% (15g)	過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(皮膚)	《外》	ペピオローション2.5% (15g)	過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロスタント軟膏0.03% (30g)	アルプロスタジルアルファデクス
2699	院外	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	オルセレン軟膏0.25% (30g)	トレチニントコフェール
2699	院外	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	ユーバスタ軟膏(100g)	白蝋/ホビドニョード
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツゲル(15g)	カルシトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツ軟膏(15g)	カルシトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツ軟膏(30g)	カルシトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツフォーム(60g)	カルシトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	マーデュオックス軟膏	マキザカルシトール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性皮膚)	《外》	エビデュオゲル(15g)	アダバレン/過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬)	《外》	ピタマーククリーム1% (15g)	タビナロフ
2699	院外	塗布剤(PDE4阻害:アトピー性皮膚炎)	《外》	モイゼルト軟膏0.3% (10g)	ジファミラスト
2699	院外	塗布剤(PDE4阻害:アトピー性皮膚炎)	《外》	モイゼルト軟膏0.3% (28g)	ジファミラスト
2699	院外	塗布剤(PDE4阻害:アトピー性皮膚炎)	《外》	モイゼルト軟膏1% (10g)	ジファミラスト
2699	院外	塗布剤(PDE4阻害:アトピー性皮膚炎)	《外》	モイゼルト軟膏1% (28g)	ジファミラスト
2900	院外	脂質異常症、心身症	(内)	ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール
2900	院外	放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン末1%	セファランチン
3111	院外	ビタミンA	(内)	テオコラ錠1万単位	テオコラ
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.5μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル3μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロール錠0.5μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロール錠0.75μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	ロカルトロールカプセル0.25μg (販売中止予定、経過措置満了後オダダ停止)	カルシトリオール
3122	院外	ビタミンB1	(内)	25mgアリナミン糖衣錠	フルスチアミン
3131	院外	ビタミンB2	(内)	ハイボン錠20mg	リボフラビン
3132	院外	ニコチン酸アミド	(内)	ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	ニコチン酸アミド
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントテン錠20%	パンテチン
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントテン錠100	パンテチン
3136	院外	ビタミンB12	(内)	メチコバル錠250μg	メコバラミン
3136	院外	ビタミンB12	(内)	メチコバル錠0.1%	メコバラミン
3140	院外	ビタミンC	(内)	アスコルビン酸原末	アスコルビン酸
3140	院外	ビタミンC	(内)	ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸
3150	院外	ビタミンE	(内)	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール
3160	院外	ビタミンK1	(内)	ケークワン錠	フィトナジオン
3160	院外	ビタミンK2	(内)	ケイコカプセル5mg	メナテトロン
3160	院外	ビタミンK2(骨)	(内)	グラケカプセル15mg	メナテトロン
3179	院外	総合ビタミン	【注】	マルチン注射剤 (販売中止予定、経過措置満了後オダダ停止)	高カリウム輸液用総合ビタミン剤
3179	院外	ビタミンB12.6.C	(内)	ノイロビタン配合錠	VB1.2.6.12
3179	院外	ビタミンB12.6.C.ニコチン酸アミド.パントテン酸	(内)	ワッサーV配合顆粒	VB1.2.6.C.ニコチン酸アミド.パントテン酸
3179	院外	ビタミンB1.6.12	(内)	ピタノリンカプセル25	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンB1.6.12	(内)	ピタノリンカプセル50	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンB1.6.12	(内)	ピタマジン配合散	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンB1.6.12	(内)	ピタマジン配合カプセルB25	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンC.パントテン酸	(内)	シナール配合顆粒	VC・パントテン酸
3179	院外	ビタミンC.パントテン酸	(内)	シナール配合錠	VC・パントテン酸
3180	院外	ピオチン	(内)	ピオチン散0.2%「フソ」	ピオチン
3222	院外	鉄剤(錠剤)	(内)	フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄
3222	院外	鉄剤(錠剤)	(内)	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄
3229	院外	K補充	(内)	アスバラ配合錠	アスバラキニン酸カルシウム/アスバラキニン酸マグネシウム
3259	院外	TPN(糖・電解質・アミノ酸)	【注】	ビーエヌツイン-2号輸液(1100mL)	糖・電解質・アミノ酸
3259	院外	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミレバN配合散50g包(コーヒー味)	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	ヘパレド配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(200kcal/125mL)コーヒー	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(200kcal/125mL)紅茶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)いちご	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)ヨーグルト	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)りんご	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)黒糖缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)抹茶缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)メロン缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーヒー	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーン	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)バナナ	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)抹茶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(400kcal/400mL)ミルク	経腸栄養剤
3291	院外	食欲増進・吐止・興奮	(内)	ブドウ酒	ブドウ酒
3321	院外	止増強剤	(内)	アドナ散10%	カルバゾクロムスホン酸ナトリウム
3323	院外	局所用止血薬	(内)	線口用トロンピン細粒1万単位(モチダ)	トロンピン
3327	院外	抗ブラシミン薬	(内)	トランサミン錠250mg	トラネキサム酸
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリン
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠5mg	ワルファリン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠10mg	リバーロキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠15mg	リバーロキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキウス錠2.5mg	エディキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠15mg	エディキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠30mg	エディキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠60mg	エディキサパン
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドクリーム0.3% 25g	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」50g (供給停止・院内在庫消化後オダダ停止、院外)	ヘパリン類似物質
3399	院外	EPA	(内)	イコサベント酸エチル酢酸カプセル600mg「サワイ」	イコサベント酸エチル
3399	院外	EPA	(内)	エパデールS600	イコサベント酸エチル
3399	院外	EPA	(内)	エパデールS900	イコサベント酸エチル
3399	院外	EPA	(内)	エパデールカプセル300	イコサベント酸エチル
3399	院外	G-CSF製剤	【注】	ノイロジン液50μg	レグラステム
3399	院外	抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	アンブラグ錠100mg	サルボクレーラート
3399	院外	抗血小板(PDE3阻害)	(内)	フレターールOD錠50mg	シロスタノール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3399	院外	抗血小板(PDE3阻害)	(内)	フレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399	院外	抗血小板(PDE3阻害)	(内)	フレタール散20% (0.25g/包)	シロスタゾール
3399	院外	抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ドルナー錠20μg	ペラプロスト
3399	院外	抗血小板(チエンピリジン)	(内)	エフィエント錠2.5mg	プラスグレレ
3399	院外	抗血小板(チエンピリジン)	(内)	エフィエント錠5mg	プラスグレレ
3399	院外	抗血小板(チエンピリジン)	(内)	バナジン錠100mg	チクロピジン
3399	院外	抗血小板(チエンピリジン)	(内)	ブラビックス錠25mg	クロビドグレレ
3399	院外	抗血小板(チエンピリジン)	(内)	ブラビックス錠75mg	クロビドグレレ
3399	院外	抗血小板-胃薬	(内)	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール
3399	院外	抗血小板2剤	(内)	コンプラビン配合錠	アスピリン/クロビドグレレ
3399	院外	循環・清浄等の改善等	(内)	オハルモン錠5μg	リアプロスト
3399	院外	トロンボボエチン受容体作動薬	(内)	トプテレット錠20mg	アトロンボバグ
3399	院外	トロンボボエチン受容体作動薬	(内)	ムルブレタ錠3mg	ルストロンボバグ
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2500mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 5000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 2000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 5000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 2000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 5000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 システム II 2000mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腫瘍誘新液
3420	院外	腫瘍誘新液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腫瘍誘新液
3919	院外	肝機能改善	(内)	チオラ錠100mg	チオプロニン
3922	院外	中毒(薬物、アセト、金属)等	(内)	タチオン錠50mg	グルタチオン
3929	院外	ウイロン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物
3929	院外	ウイロン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物
3929	院外	ウイロン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物
3929	院外	ウイロン病(銅代謝)	(内)	メタライト250カプセル	トリエンチン
3929	院外	中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	ジャドニユ顆粒分包装90mg	デフェラシロクス
3929	院外	中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	ジャドニユ顆粒分包装360mg	デフェラシロクス
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	球形吸着炭細粒分包装2g「日医工」	球形吸着炭
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン炭細粒500mg	球形吸着炭
3929	院外	7αオウソノールの抗腫瘍効果増強	(内)	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム
3932	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	シアナマイド内服用液1%「タナベ」	シアナミド
3939	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	ノックピン原末	ジスルフィラム
3939	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠50 (販売中止予定、経過措置満了後にオーダ停止)	アロプリノール
3939	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠100 (2022年8月25日よりオーダ停止、販売中止予定)	アロプリノール
3943	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠50mg「サワイ」	アロプリノール
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠20mg	トビロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠60mg	トビロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠40mg	フェブキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド
3949	院外	高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠2mg	ドチヌラド
3949	院外	高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠25mg	ベンズプロマロン
3949	院外	高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン
3949	院外	尿アルカリ化	(内)	ウラリット-U配合散1g包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949	院外	尿アルカリ化	(内)	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3961	院外	第2世代SU	(内)	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド
3961	院外	第2世代SU	(内)	グリミクロンHA錠20mg	グリクラシド
3961	院外	第2世代SU	(内)	グリミクロン錠40mg	グリクラシド
3961	院外	第3世代SU	(内)	アマリール錠0.5mg (供給停止)	グリメビド
3961	院外	第3世代SU	(内)	アマリール錠1mg	グリメビド
3961	院外	第3世代SU	(内)	グリメビド錠0.5mg「JG」	グリメビド
3962	院外	BG薬	(内)	グリコラン錠250mg	外ホルミン
3962	院外	BG薬	(内)	メトホルン錠500mg	外ホルミン
3962	院外	BG薬	(内)	メトホルン錠250mg「TE」	外ホルミン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	エクス錠50mg	ヒルダグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠2.5mg	サキタグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキタグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ジャヌビア錠12.5mg	シタグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ジャヌビア錠25mg	シタグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ジャヌビア錠50mg	シタグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	スィニー錠100mg	オナグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	テネリア錠20mg	チネリグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	テネリア錠40mg	チネリグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠12.5mg	アロクチブチン
3969	院外	SGL T2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠25mg	エンバグリフロジン
3969	院外	SGL T2阻害剤	(内)	デルバ錠20mg	トホグリフロジン
3969	院外	SGL T2阻害剤	(内)	ルセフォODフィルム2.5mg	ルセオグリフロジン
3969	院外	α-GI	(内)	アカルボース錠100mg「NIG」	アカルボース
3969	院外	α-GI	(内)	セイフル錠50mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	(内)	セイフルOD錠50mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	(内)	セイフルOD錠75mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスン錠0.2	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスン錠0.3	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ザファテック錠25mg	トララグリブチン
3969	院外	α-GI	(内)	ザファテック錠50mg	トララグリブチン
3969	院外	α-GI	(内)	ザファテック錠100mg	トララグリブチン
3969	院外	α-GI	(内)	マリゼパ錠12.5mg	オマリグリブチン
3969	院外	α-GI	(内)	マリゼパ錠25mg	オマリグリブチン
3969	院外	速効型	(内)	グルファスト錠5mg	ミチグリニド
3969	院外	速効型	(内)	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969	院外	速効型	(内)	シュアポスト錠0.25mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	レバグリニド
3969	院外	速効型	(内)	シュアポスト錠0.5mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	レバグリニド
3969	院外	速効型	(内)	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	レバグリニド
3969	院外	速効型	(内)	スターシス錠30mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	ナテグリニド
3969	院外	速効型	(内)	スターシス錠90mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	ナテグリニド
3969	院外	速効型	(内)	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド
3969	院外	速効型	(内)	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド
3969	院外	チアゾリジン	(内)	アクトス錠15mg	ビオグリタゾン
3969	院外	配合剤	(内)	イニンク配合錠	アログリブチン25/外ホルミン500
3969	院外	配合剤	(内)	エクメット配合錠LD	外ホルミン250/ヒルダグリブチン50
3969	院外	配合剤	(内)	グルベス配合OD錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969	院外	配合剤	(内)	グルベス配合錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969	院外	配合剤	(内)	トラチアンス配合錠AP	エンバグリフロジン10/チネリグリブチン5
3969	院外	配合剤	(内)	トラチアンス配合錠BP	エンバグリフロジン25/チネリグリブチン5
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠LD	外ホルミン500/オマリグリブチン15
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠HD	外ホルミン500/オマリグリブチン30
3969	院外	配合剤	(内)	メトアナ配合錠LD	オマリグリブチン100/外ホルミン250
3969	院外	配合剤	(内)	メトアナ配合錠HD	オマリグリブチン100/外ホルミン500
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠LD	アログリブチン25/オマリグリブチン15
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠HD	アログリブチン25/オマリグリブチン30
3990	院外	特発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェバカプセル100mg	ニテダニブ
3992	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスニュー購液錠20	アデヒン三リン酸二ナトリウム
3999	院外	bDMARD(チンコ活性抑制)	[注]	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバセプト

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3999	院外	bDMARD (抗IL-6)	[注]	ケブザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL〔CTNK〕	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL〔CTNK〕	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ(0.4mL)〔FKB〕	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ(0.8mL)〔FKB〕	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン(0.8mL)〔FKB〕	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL〔MA〕	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL〔MA〕	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL〔MA〕	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリスマブ ベゴル
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ(0.2mL)	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ(0.4mL)	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ(0.8mL)	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注80mgペン(0.8mL)	アダリムマブ (遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ(0.5mL)〔MA〕	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ(1.0mL)〔MA〕	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注23mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注25mgリックワイズ用(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注50mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD (抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注50mgリックワイズ用(1.0mL)	エタネルセプト
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	オルミエント錠2mg	バリンチニブ
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	ジセラカ錠100mg	フィルゴチニブ
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	ジセラカ錠200mg	フィルゴチニブ
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	スマイラフ錠50mg	ペフィチニブ
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	スマイラフ錠100mg	ペフィチニブ
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブ
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	リンウォック錠7.5mg	ウバダシチニブ
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	リンウォック錠30mg	ウバダシチニブ
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	リンウォック錠45mg	ウバダシチニブ
3999	院外	円形脱毛症(JAK3/TEC7/SH2-リン酸化阻害)	(内)	リットフォーロカプセル50mg	リトシチニブ
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999	院外	抗SSPE薬	(内)	イソプリロシン錠400mg	イシシプロナバククス
3999	院外	高アンモニア	(内)	ホルトラック原末6g包	ラクチオール
3999	院外	高アンモニア	(内)	ラクツロース・シロップ60%〔コーワ〕	ラクツロース
3999	院外	高アンモニア血症(尿素サリル異常等)	(内)	アルギニン配合顆粒	L-アルギニン
3999	院外	高インスリン血症低血糖症	(内)	ジアゾキシドカプセル25mg〔OP〕	ジアゾキシド
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ダイドノル錠200mg	エチドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠75mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠1mg	ミドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(SERM)	(内)	エビスタ錠60mg	ラロキシファン
3999	院外	骨粗鬆症(SERM)	(内)	ビビアント錠20mg	バゼトキシフェン
3999	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	オークル錠100mg	アクトリット
3999	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	ケアラム錠25mg	イグラチモド
3999	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	メトレキサート錠2mg〔あゆみ〕	メトレキサート
3999	院外	従来型DMARD(RA)	[注]	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ	メトレキサート
3999	院外	従来型DMARD(RA)	[注]	メトジェクト皮下注10mgシリンジ	メトレキサート
3999	院外	従来型DMARD(RA)	[注]	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ	メトレキサート
3999	院外	従来型DMARD(RA)	[注]	メトジェクト皮下注15mgシリンジ	メトレキサート
3999	院外	従来型DMARD(RA)	[注]	メトジェクト皮下注7.5mgペン	メトレキサート
3999	院外	従来型DMARD(RA)	[注]	メトジェクト皮下注10mgペン	メトレキサート
3999	院外	従来型DMARD(RA)	[注]	メトジェクト皮下注12.5mgペン	メトレキサート
3999	院外	従来型DMARD(RA)	[注]	メトジェクト皮下注15mgペン	メトレキサート
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠10mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠20mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠30mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	(内)	ソートメック錠6mg	デュクラーバシチニブ
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	[注]	コセンテックス皮下注75mgシリンジ	セクヌマブ
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	[注]	コセンテックス皮下注300mgペン	セクヌマブ
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠4mg	エナロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠100mg	エナロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠1mg	ダブロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠4mg	ダブロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠8mg	ダブロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	バフセオ錠300mg	バダデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレド錠5mg	モリデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレド錠12.5mg	モリデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレド錠75mg	モリデュスタット
3999	院外	多発性硬化症	[注]	コバキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー
3999	院外	蛋白分解酵素阻害	(内)	フオイバン錠100mg	カモスタット
3999	院外	透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠2mg	エボカルセット
3999	院外	透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠4mg	エボカルセット
3999	院外	透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠25mg (全ロット自主回収のためオアザ停止)	シナカルセット
3999	院外	透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠75mg (全ロット自主回収のためオアザ停止)	シナカルセット
3999	院外	糖尿病性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エハルレスタット
3999	院外	軟骨無形成症(G型Na利尿ペプチド類似体)	[注]	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	ボリリチド (遺伝子組換え)
3999	院外	軟骨無形成症(G型Na利尿ペプチド類似体)	[注]	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	ボリリチド (遺伝子組換え)
3999	院外	軟骨無形成症(G型Na利尿ペプチド類似体)	[注]	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	ボリリチド (遺伝子組換え)
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠0.5mg「トーフ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠1mg「トーフ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠1.5mg「トーフ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠2mg「トーフ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠3mg「トーフ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠5mg「トーフ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ルブキネスカプセル7.9mg	ボクソルボリン
3999	院外	免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ブレディニンOD錠50mg	ミソリジン
3999	院外	免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルセル250mg〔VTRS〕	ミコフェノール酸モフェチル
3999	院外	補体(C3)阻害剤	[注]	エムバベリ皮下注1080mg(20mL)	ベグセタコプラン
4191	院外	白血球減少抑制薬	(内)	ロイコン錠10mg	アチニン
4213	院外	アルキル化剤	(内)	マブリン錠1%	フスルファン
4219	院外	アルキル化剤	(内)	アルケラン錠2mg	メルファラン
4219	院外	アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモゾロド
4219	院外	アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロド
4219	院外	前立腺癌(エストロゲン)	(内)	エストロサイトカプセル156.7mg	エストラムステン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	《外》	5-FU軟膏5%協和5%	フルオウラシル
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ゼローダ錠300	カベシタピン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン
4224	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラジカプセル50mg	シタラピン
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイボウ配合OD錠T20	テガフル/ギマラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイボウ配合OD錠T25	テガフル/ギマラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル/ギマラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル/ギマラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル/ギマラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル/ギマラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギマラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギマラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル/ウラシル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティ配合カプセルT100	チガフル/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(プリン)	(内)	フルダラ錠10mg	フルダラビン
4229	院外	トホソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル25mg	エトボシド
4240	院外	トホソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル50mg	エトボシド
4290	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠500mg	アピラテロン
4291	院外	AKT(乳)	(内)	トルカブ錠160mg	カビハセルチブ
4291	院外	AKT(乳)	(内)	トルカブ錠200mg	カビハセルチブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠30mg	ブリクチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ロープレナ錠25mg	ロラチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ロープレナ錠100mg	ロラチニブ
4291	院外	BRAF(メラノーマ)	(内)	ゼルボラフ錠240mg	ベムラフニブ
4291	院外	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフエンラカプセル50mg	ダブラフェニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	シオトリブ錠20mg	アファチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	シオトリブ錠30mg	アファチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリソ錠40mg	オンメルチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺、腺癌)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺、腺癌)	(内)	タルセバ錠25mg	エルロチニブ
4291	院外	KRAS阻害剤	(内)	ルマケラス錠120mg	ソララフ
4291	院外	MET阻害剤(肺)	(内)	ハイイタン錠50mg	ゲマロンチニブ
4291	院外	NTRK阻害剤	(内)	ロスリートレクカプセル100mg	エストレクチニブ
4291	院外	NTRK阻害剤	(内)	ロスリートレクカプセル200mg	エストレクチニブ
4291	院外	EZH2阻害剤(遺伝性リンパ腫)	(内)	タズベリク錠200mg	タズメトスタット
4291	院外	FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ
4291	院外	FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ
4291	院外	HDAC(皮膚T細胞性リンパ腫)	(内)	ソリンザカプセル100mg	ボリンスタット
4291	院外	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ
4291	院外	mTOR(結節性硬化症に伴う皮膚病変)	《外》	ラバリムス錠0.2%	シリムス
4291	院外	mTOR(腎、膵内分分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠2.5mg	エペロリムス
4291	院外	PARP阻害剤(卵巣)	(内)	ゼジュラ錠100mg	ニラパリブ
4291	院外	PARP阻害剤(乳、前立腺)	(内)	ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリブ
4291	院外	PARP阻害剤(乳、前立腺)	(内)	ターゼナカプセル1mg	タラゾパリブ
4291	院外	PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムバーザ錠100mg	オラパリブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	イムビルカカプセル140mg	イブルチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	カルケンスカプセル100mg	アカラブリチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	ベレキシブ錠80mg	チラブルチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	ボシユリブ錠100mg	ボスチニブ
4291	院外	TKI(造血器、消化器)	(内)	グリベック錠100mg	イマチニブ
4291	院外	TKI(乳)	(内)	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ
4291	院外	TKI(結腸・直腸癌)	(内)	フリュザラカプセル1mg (限定出荷)	フルキンチニブ
4291	院外	TKI(結腸・直腸癌)	(内)	フリュザラカプセル5mg (限定出荷)	フルキンチニブ
4291	院外	アルキル化剤	(内)	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン
4291	院外	急性前骨髄球性白血病	(内)	ベサノイドカプセル10mg	トレチニン
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	アーリダ錠60mg	アハルタド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠80mg	エンザルタド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	オダイン錠125mg	フルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カゾテックス錠80mg	ピカルタド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カゾテックスOD錠80mg	ピカルタド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ニューベクオ錠300mg	ダロラタド
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠25mg	バルボシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠125mg	バルボシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アナストロゾール錠1mg「ケミア」	アナストロゾール
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アリミテックス錠1mg	アナストロゾール
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アロマシン錠25mg	エキセメスタン
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	エキセメスタン錠25mg「NIG」	エキセメスタン
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	フェマール錠2.5mg	レトゾール
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠10mg	タキキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠20mg	タキキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	フェアストン錠40mg	トシフェン
4291	院外	乳癌、子宮体癌(黄体ホルモン)	(内)	ヒスロン錠200mg	メドロキシプロゲステロン
4291	院外	皮膚T細胞性リンパ腫	(内)	タルグレチンカプセル75mg	ベキサロチン
4291	院外	MET阻害薬(肺)	(内)	タプレクタ錠150mg	カママチニブ
4291	院外	MET阻害薬(肺)	(内)	テプミトコ錠250mg	チボチニブ塩酸塩水和物
4291	院外	RET受容体型TKI	(内)	レットワイモカプセル40mg	セルベルカチニブ
4291	院外	RET受容体型TKI	(内)	レットワイモカプセル80mg	セルベルカチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(脳腫)	(内)	リトゴビ錠4mg	フチバチニブ
4299	院外	腫瘍用薬	(内)	クレステン細粒(1g/包)	かからたけ多量体
4299	院外	神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルコカプセル10mg	セルメチニブ硫酸塩
4299	院外	神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルコカプセル25mg	セルメチニブ硫酸塩
4413	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ビレチア錠5mg	プロメタジン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン小児用シロップ0.03%	メキタジン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン錠3mg	メキタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	タベジール錠1mg	クレマチン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチンシロップ0.04%	シプロヘパタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチン散1% (出荷停止中)	シプロヘパタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチン錠4mg	シプロヘパタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ホララミンシロップ0.04%	クロルフェニラミン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	オーラノフィン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠100mg	アシラミン
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	オノンカプセル112.5mg	ブランルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)小児	(内)	オノンドライシロップ10%	ブランルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアOD錠10mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(T _H 2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーディカプセル100	スプラタスト
4490	院外	アレルギー(T _H 2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーディカプセル5%	スプラタスト
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレキサードライシロップ0.5% (販売中止予定、経過措置完了後にオダダ停止)	ベシロラスト
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレキサー錠10mg (販売中止予定、経過措置完了後にオダダ停止)	ベシロラスト
4490	院外	アレルギー(鼻息のみ)(TA2拮抗)	(内)	ラマトロバン錠75mg「KO」	ラマトロバン
4490	院外	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキアスギ花粉舌下錠5,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490	院外	喘息のみ(トロンボキサン合成阻害)	(内)	ドメナ錠200mg	オザゲレル
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アゼラチン錠1mg	アゼラチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	《外》	アレサガテープ4mg	エムダスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	《外》	アレサガテープ8mg	エムダスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠10mg	エビナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠20mg	エビナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック錠5mg	オロバタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロックOD錠5mg	オロバタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック顆粒0.5%	オロバタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠5mg	エバステン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠10mg	エバステン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステル錠10mg	エバステン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エビナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	エビナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロバタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチン錠10mg	ロラタジン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンレチタブ錠10mg	ロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザル錠5mg	レボセチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンカプセル1mg	ケチフェン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンドライシロップ0.1%	ケチフェン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテック錠10mg	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオン錠10mg	ペボダステン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオンOD錠10mg	ペボダステン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	テザレックス錠5mg	デスロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ヒラノア錠20mg	ピラダステン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レミカトカプセル1mg	エスダステン
4490	院外	配合剤(アレルギー性鼻炎)	(内)	テイレグア配合錠	カキツトシロップ/ワイドエフドリン
4490	院外	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	【注】	デュビクセント皮下注300mgシリレンジ	デュビクセント
4490	院外	JAK阻害:アトピー性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠50mg	アプロシチニブ
4490	院外	JAK阻害:アトピー性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ
4490	院外	JAK阻害:アトピー性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠200mg	アプロシチニブ
5100	院外	生薬	(内)	ゲンチアナ末	ゲンチアナ末
5100	院外	生薬	(内)	タイオウ末	タイオウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのオウバク末	オウバク末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのオウレン末	オウレン末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのガジュツ末	ガジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのケイヒ末	ケイヒ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのサンシシ末	サンシシ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのシヤクヤク末	シヤクヤク末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのセンキュウ末	センキュウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのソウジュツ末	ソウジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのタクシヤ末	タクシヤ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのトウキ末	トウキ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのビヤクジュツ末	ビヤクジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのフクヨウ末	フクヨウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのボタンビ末	ボタンビ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのボレイ末	ボレイ末
5100	院外	生薬	(内)	ヨクイニン末	ヨクイニン末
5100	院外	漢方	(内)	ウチダのオウギ末M	オウギマツ
5200	院外	漢方	(内)	ウチダの八味丸M	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	(内)	オースキ等桂枝湯エキスTG	リウウケイジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ葛根湯エキス錠T	カコトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	カニキトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ加味瀉導散料エキス細粒	カニシヨウウサンリョウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	ケイシカリョウジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	ケイシブクヨウガン
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	ケイシブクヨウガン
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ五苓散料エキス細粒	ゴレイサンリョウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ柴葛湯エキス細粒	サイレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	ジュウミハイドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	トウキシヤクヤクサンリョウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ人参養榮湯エキス細粒	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	ハンゲビヤクジュツテンマトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ補中益気湯エキス細粒	ホチュウエッキトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	ヨクカンサンカチンビハンゲ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ六君子湯エキス細粒	リクンシトウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー安中散エキスカプセル	アンチュウサン
5200	院外	漢方	(内)	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー桔梗石菖エキス細粒	キキョウセッコウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	マオウフシサイシントウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	リョウタンシヤカントウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	ダイサイコトウキョダオウ
5200	院外	漢方	(内)	三和黄こん湯エキス細粒	オウゴントウ
5200	院外	漢方	(内)	三和桂芍知母湯エキス細粒	ケイシヤクチモトウ
5200	院外	漢方	(内)	ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒	ホチュウエッキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠	ホチュウエッキトウ
5200	院外	漢方	(内)	太虎堂のきゆう帰脾血飲エキス顆粒	キョウキチョウケツイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(78)	マキョウヨクカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(64)	シヤカンソウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(115)	イレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒(117)	インチンゴレイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(98)	オウギケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄連湯エキス顆粒(120)	オウレントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒(2)	カコトウカセンキュウシシイ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(138)	キキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(65)	キトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(58)	セイジョウボウフウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒(50)	ケイガイレンギョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(45)	ケイシトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(82)	ケイシニンシトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒(128)	ケイシブクヨウガンカヨクイニン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(128)	ケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五虎湯エキス顆粒(95)	ゴトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五積散エキス顆粒(63)	ゴシヤクサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(31)	ゴシユクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五淋散エキス顆粒(56)	ゴリンサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五苓散エキス顆粒(17)	ゴレイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(11)	サイコケイシカンキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(80)	サイコセイカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(113)	サンオウシヤシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ参蘇飲エキス顆粒(66)	ジンソシン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ酸薷仁湯エキス顆粒(103)	サンソウニントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(92)	ジンシホウトウ
5200	院外	漢方	(外)	ツムラ柴藁湯[501]	シヤンコウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四君子湯エキス顆粒(75)	シヤンシトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(93)	ジンコウカトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(46)	シチモツクワカトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴降湯エキス顆粒(73)	サイカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(10)	サイコケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四物湯エキス顆粒(71)	シモツツ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(6)	ジュウミハイドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ瀉脾湯エキス顆粒(5)	ジュンチョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯加枳椇石菖エキス顆粒(109)	ショウサイコトウカキキョウセッコウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(9)	ショウサイコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(21)	ショウハンゲカクブリョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ消風散エキス顆粒(22)	ショウフウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(101)	ショウマカコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ空裏清肺湯エキス顆粒(104)	ソウライセイハイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ神秘湯エキス顆粒(85)	シンピトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(136)	セイショウエッキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清肺湯エキス顆粒(90)	セイハイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(53)	ソケイカクケツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(84)	ダイオウカンソウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(33)	ダイオウボタンピトウ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒[8]	ダイサイコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大承気湯エキス顆粒[133]	ダイジョウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大防風湯エキス顆粒[97]	ダイボウフウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ竹筴湯エキス顆粒[91]	チクサウダントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ油打撲一方エキス顆粒[89]	チヤボクワイボウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ腹背承気湯エキス顆粒[74]	チヨウイジョウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ抹茶湯四物湯エキス顆粒[112]	チヨレイトウゴウシモツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ瀉導散エキス顆粒[105]	ツウドウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰導湯エキス顆粒[123]	トウキケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰湯エキス顆粒[102]	トウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ二朧湯エキス顆粒[86]	ニジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ二陳湯エキス顆粒[81]	ニチントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ女神散エキス顆粒[67]	ニジシヤン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒[122]	ハイノウサンキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ平胃散エキス顆粒[78]	ハイイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒[116]	フクリョウインゴウハンゲヨウボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茯苓飲エキス顆粒[69]	フクリョウイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒[27]	マオウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄甘草湯エキス顆粒[55]	マキョウカンセキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ木防己湯エキス顆粒[36]	モクボウイクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ中散エキス顆粒[5]	アンチュウザン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ中散加味エキス顆粒[63] (限定出荷・院外薬局において在庫状況異なるためオードザ継続・振替照会対応)	ヨクカンサンカチンビハンゲ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ赤藜朮湯エキス顆粒[118]	リョウキョウジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ親輝加朮湯エキス顆粒[28]	エツピカジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒[15]	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ乙字湯エキス顆粒[3]	オウジトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ温経湯エキス顆粒[106]	ウンケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ温清飲エキス顆粒[57]	ウンセイイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒[137]	カミキヒトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ甘姜大薑湯エキス顆粒[72]	カンハクタイノウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[26]	ケイシカリュウゴツボレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒[18]	ケイシカジュツポトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯顆粒[134]	ケイシカシヤクヤクダイオウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[60]	ケイシカシヤクヤクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ香蘇散エキス顆粒[70]	コウソザン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒[121]	サンモツオウゴンクウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四逆散エキス顆粒[35]	シヤクザン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ治頭痛一方エキス顆粒[59]	チツツウイッポウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[12]	サイコカリュウゴツボレイ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡湯エキス顆粒[96]	サイボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小建中湯エキス顆粒[99]	ショウケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ真武湯エキス顆粒[30]	シンブトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ人参湯エキス顆粒[32]	ニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒[111]	セイシンレンシン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ川芎茶調散エキス顆粒[124]	センキョウチャチョウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒[40]	チョレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	継続会対応	チョウトウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒[61]	トウカクシヨウキ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰飲子エキス顆粒[86]	トウキインシ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸牛黄湯エキス顆粒[38]	トウキシヤクカゴジュウシヨウキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒[34]	ビヤッコニンジツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒[7]	ハチミジオウワン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒[16]	ハンゲコウボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒[37]	ハンゲビヤクジュツテンマ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒[62]	ボウフウツウシヨウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒[20]	ボウイクオウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒[127]	マオウフシサイシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒[126]	マシニンガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ立効散エキス顆粒[110]	リッコウザン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒[76]	リョウタンシヤカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒[119]	リョウカンキョウミンシヤゲントウ
5200	院外	漢方	(内)	継続・振替照会対応	リョウケイジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ六味丸エキス顆粒[87]	ロクミガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒[135]	インチンコウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒[77]	キョウキキョウガイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒[52]	ヨクイニン
5200	院外	漢方(調剤用)	(内)	ツムラの生薬コウケン素[3020]	コウケン
5900	院外	漢方	(内)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン
5900	院外	漢方(調剤用)	(内)	フシ茶(調剤用)ツムラ[3023]	フシマツ
5900	院外	生薬	(内)	アロニンサン錠	アロニン
6123	院外	抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン
6123	院外	抗菌薬(アミノグリコシド)	(外)	トービイ吸入液300mg	トブラマイシン
6126	院外	抗菌薬(ポリペプチド)	(内)	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ザワシリンカプセル250	アモキシシリン
6131	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ザワシリン細粒10%	アモキシシリン
6131	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ユナシリン細粒小児用10%	スルタミシリン
6132	院外	抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフレックスカプセル250mg	セフトレキシン
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフスバンカプセル100mg	セフトリボル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	会対応	セフトリボル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフトリボル細粒小児用10% (限定出荷・院外薬局において在庫状況異なるためオードザ継続・振替照会対応)	セフトリボル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	トロン錠100	セフトラムピボキシル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	バナンドライシロップ5%	セフトロキシムフロキセチル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	バナシ錠100mg	セフトロキシムフロキセチル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス錠100mg	セフトロキシムフロキセチル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス小児用細粒100mg	セフトロキシムフロキセチル
6135	院外	抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6139	院外	抗菌薬(ファロペネム)	(内)	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロペネム
6139	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン/クラバン酸
6141	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシン錠200mg (限定出荷・院外薬局において在庫状況異なるためオードザ継続・振替照会対応)	エリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリス錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ルリッド錠150mg	ロキシロマイシン
6149	院外	抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック細粒小児用10%	アズロマイシン
6149	院外	抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠250mg	アズロマイシン
6152	院外	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン
6152	院外	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152	院外	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン
6152	院外	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン
6164	院外	抗結核薬	(内)	リファンピシリンカプセル150mg「サンド」	リファンピシリン
6169	院外	吸入(アミノグリコシド系)	(外)	アリケイ吸入液590mg	アミカシン硫酸塩
6173	院外	抗真菌(ポリエン系)	(内)	ファンギンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリジンB
6179	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	クレセパンカプセル100mg	イサボコナゾニウム(イサボコナゾール)
6179	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンド錠50mg	ボリコナゾール
6179	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンド錠200mg	ボリコナゾール
6179	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ボリコナゾール
6191	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ピクシリンS配合錠	アンピシリン/クロキサリリン
6199	院外	抗ウイルス薬	(内)	ボノサップバック400	タケキャブ(サワシリン/クラリス400)
6199	院外	抗ウイルス薬	(内)	ボノサップバック	タケキャブ(サワシリン/クラリス)
6199	院外	抗ウイルス薬	(内)	ラベキアバック400	バリエット(サワシリン/クラリス400)
6199	院外	抗ウイルス薬	(内)	ラベキアバック7800	バリエット(サワシリン/クラリス)
6199	院外	抗ウイルス薬	(内)	ラベキアバック	バリエット(サワシリン/クラリス)
6219	院外	清浄性大腸炎	(外)	サラゾリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン
6219	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	アザルファジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン 腸液錠
6219	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	アザルファジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン 腸液錠
6222	院外	抗結核薬	(内)	イソコチン原薬	イソニアジド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠250mg	レボフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠500mg	レボフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	スオード錠100mg	ブルビフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	バクシダー錠100mg	ノルフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ラスビック錠75mg	ラスフロキサシン
6249	院外	抗菌薬(MRSAなど)	(内)	ザイボックス錠600mg	リネゾリド
6250	院外	B型肝炎	(内)	テノゼット錠300mg	テノホビル/ラロキシルマール酸塩
6250	院外	B型肝炎	(内)	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル
6250	院外	C型肝炎	(内)	レボテールカプセル200mg (海外製造所の閉鎖-2025年3月末日をもってオーダ停止)	ソフィブシール
6250	院外	C型肝炎(NS5A)	(内)	ダクダインザ錠50mg	ダクタスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A/NS3/4A)	(内)	マヴイレット配合錠	グレカプレビル水和物/ビレンタスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A/NS5B)	(内)	エプクルーザ配合錠	ベルバタスビル/ソホスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A/NS5B)	(内)	ハーボニー配合錠	レンシタスビル/ソホスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5B)	(内)	ソバルア錠400mg	ソホスビル
6250	院外	C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	スシペラカプセル100mg	アスナプレビル
6250	院外	C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	パニヘップカプセル150mg	パニプレビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ヴァイテックスEGカプセル125	ジダノシン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エブシコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カレトラ配合錠	ロビナビル/リトナビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	クリキシンカプセル200mg	インジナビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゲンボイヤ配合錠	エムビナビル/コビスタット/エムトシナビル/テナビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビビル錠	ジダノシン/ラミブジン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノービア錠100mg	リトナビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラミュン錠200mg	ネビラピン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	プレジコックス配合錠	ダルナビル/コビスタット
6250	院外	抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルカプセル75mg	オセルタミビル
6250	院外	抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビル
6250	院外	抗インフルエンザ薬	(外)	リレンザ5mg(4リスター)	ザナミビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビルDS80%「NK」	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠200mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠400mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス錠500mg	バラシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル
6250	院外	塗布剤(尖圭コンローマ、日光角化症)	(外)	ベセルナクリーム5% (250mg/包)	イミキモド
6250	院外	塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	(外)	アラセナ-A軟膏3%(5g)	ヒダラジン
6290	院外	外用爪白癬(イタゾール)	(外)	ルコナック爪外用液5% 4mL	ルリコナゾール
6290	院外	外用爪白癬(トリアゾール)	(外)	クレナフィン爪外用液10% 4mL	エフィナゾール
6290	院外	抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合錠	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外	抗真菌薬(イミダゾール系)	(内)	オラビ錠口錠用50mg	ミコナゾール
6290	院外	抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠100「日医工」	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール
6290	院外	抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンドライシロップ1400mg	フルコナゾール
6290	院外	爪白癬(トリアゾール)	(内)	ネイリンカプセル100mg	ホスラフコナゾール
6291	院外	外用爪白癬(トリアゾール)	(外)	クレナフィン爪外用液10% 8mL	エフィナゾール
6343	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	オルツビーオ静注用250	エファネソクトコグ アルファ
6343	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	オルツビーオ静注用500	エファネソクトコグ アルファ
6343	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	オルツビーオ静注用1000	エファネソクトコグ アルファ
6343	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	オルツビーオ静注用2000	エファネソクトコグ アルファ
6343	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	オルツビーオ静注用3000	エファネソクトコグ アルファ
6343	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	オルツビーオ静注用4000	エファネソクトコグ アルファ
6343	院外	血液凝固薬因子 9	[注]	ベネフィクス静注用1000	ノタコグアルファ
6343	院外	血液凝固薬因子 9	[注]	ベネフィクス静注用2000	ノタコグアルファ
6343	院外	ヒト免疫グロブリン	[注]	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (限定出荷)	ヒト免疫グロブリン
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	アデム/ベイト静注用キット500	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	アデム/ベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	アデム/ベイト静注用キット2000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	アデム/ベイト静注用キット3000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	イロクテイト静注用500	エファロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	イロクテイト静注用750	エファロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	イロクテイト静注用1000	エファロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	コハールトイ静注用1000	オトコグベータ
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	コハールトイ静注用2000	オトコグベータ
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	ノボエイト静注用1500	ワロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固薬因子 8	[注]	ノボエイト静注用3000	ワロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固薬因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注30mg	エミシマブ
6349	院外	血液凝固薬因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシマブ
6349	院外	血液凝固薬因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシマブ
6349	院外	血液凝固薬因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注105mg	エミシマブ
6349	院外	血液凝固薬因子機能代替製剤 8	[注]	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシマブ
6399	院外	IFNα(天然型)	[注]	スミフェロン注DS600万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399	院外	多発性硬化症	[注]	アボネックス筋注30μgベシ	インターフェロンベータ-1a
6399	院外	多発性硬化症	[注]	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	(外)	フロベト	白色ワセリン
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	(外)	単軟膏	単軟膏
7122	院外	軟膏基剤、皮膚保護	(外)	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム
7149	院外	芳香、除臭、除味	(内)	ハッカ油「ケンエー」	ハッカ油
7311	院外	保存、防腐、殺菌	(内)	安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」(患者限定)	安息香酸ナトリウム
7319	院外	保存、防腐、殺菌	(内)	安息香酸ナトリウム	安息香酸ナトリウム
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックススタート用ハッチ(0.5mg×11T、1mg×14T)	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	(外)	ニコチネルTTS10	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	(外)	ニコチネルTTS20	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	(外)	ニコチネルTTS30	ニコチン
8113	院外	強オビオイド	(内)	アヘンチンキ	モルヒネ
8114	院外	強オビオイド	(内)	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114	院外	強オビオイド	(外)	アンベック坐剤20mg	モルヒネ硫酸塩
8119	院外	強オビオイド	(内)	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外	強オビオイド	(内)	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外	強オビオイド	(内)	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外	強オビオイド	(内)	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外	強オビオイド	(内)	オキシコドンTR錠5mg	オキシコドン
8119	院外	強オビオイド	(内)	オキシコドンTR錠20mg	オキシコドン
8119	院外	強オビオイド	(内)	オキシコドンTR錠40mg	オキシコドン
8219	院外	強オビオイド	(内)	アブストラル舌下錠400μg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(内)	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(内)	イーフェンバツカル錠200μg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	デュロテップMT/パッチ2.1mg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	デュロテップMT/パッチ4.2mg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	デュロテップMT/パッチ8.4mg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	デュロテップMT/パッチ16.8mg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	フェンタステープ8mg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	ワンドュロパッチ0.84mg	フェンタニル
8219	院外	強オビオイド	(外)	ワンドュロパッチ3.4mg	フェンタニル