

岡山大学病院院内採用薬一覧表(更新:2023.2.28)

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1115			静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオベンタールナトリウム
1119			吸入麻酔	【外】	スープレン吸入麻酔液	デスフルラン
1119			吸入麻酔	【外】	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」(250mL)	セボフルラン
1119			静脈麻酔	【注】	1%ディプロラン注-キット	プロポフォール
1119			静脈麻酔	【注】	アナレム静注用50mg	レミゾラム
1119			静脈麻酔	【注】	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール
1119			静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール
1119			静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール
1119			静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール
1119			麻薬	【注】	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
1123			その他の睡眠薬	【外】	エスクレ坐剤「250mg」	抱水クロラール
1123			その他の睡眠薬	【外】	エスクレ坐剤「500mg」	抱水クロラール
1124			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ゾラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム
1124			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム
1124			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」	ロラゼパム
1124			抗不安(中間型BZ)中力価	【外】	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム
1124			抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	プロマゼパム錠2mg「サンド」	プロマゼパム
1124			抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	プロマゼパム錠5mg「サンド」	プロマゼパム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパゾン錠1	クロキサゾラム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパゾン錠2	クロキサゾラム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン散1%	ジアゼパム
1124			抗不安(長時間BZ)中力価	【注】	セルシン注射液10mg	ジアゼパム
1124			抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス細粒1%	ロフラゼパムエチル
1124			抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロフラゼパムエチル
1124			自律神経調整薬	(内)	トフィソパム錠50mg「トーフ」	トフィソパム
1124			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エパミール錠1.0	ロルメタゼパム
1124			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
1124			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124			睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラーレ錠15	クアゼパム
1124			睡眠薬(超長時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
1124			てんかん(BZ)	【外】	ダイアップ坐剤4	ジアゼパム
1124			てんかん(BZ)	【外】	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム
1124			てんかん(BZ)	【外】	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム
1124			麻酔導入時等	【注】	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
1124			麻酔導入時等	【注】	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム
1125			バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール
1125			バルビツール酸系	(内)	フェノバル散10%	フェノバルビタール
1125			バルビツール酸系	(内)	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール
1125			バルビツール酸系	【外】	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタール
1125			バルビツール酸系	【注】	注射用アイオナル・ナトリウム(0.2)	セコバルビタール
1126			てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム
1129			抗不安(非BZ・5HT1A作動)	(内)	タンドスピロン酸塩錠10mg「サワイ」	タンドスピロン
1129			手術、処置時、人工呼吸での鎮静	【注】	プリセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメトミジン
1129	臨時		手術、処置時、人工呼吸での鎮静	【注】	プリセデックス静注液200μg「ファイザー」	デクスメトミジン
1129			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠2mg	リルマザン塩酸塩水和物
1129			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソピクロン錠1mg「サワイ」	エソピクロン
1129			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソピクロン錠2mg「サワイ」	エソピクロン
1129			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩
1129			その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロロホスナトリウム
1132			てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレピアチン散10%	フェニトイン
1132			てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレピアチン錠100mg	フェニトイン
1132			てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
1132			てんかん(ヒダントイン)	【注】	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム
1135			てんかん(バルビツール酸系)	(内)	プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン
1137			てんかん(スルホアミド)	(内)	オスボロ錠200mg	スルチアム
1139	臨時		てんかん	(内)	ガバベンシロップ5%	ガバベンチン
1139			てんかん	(内)	ガバベン錠200mg	ガバベンチン
1139			てんかん	(内)	サブシル散分包500mg	ピガバリン
1139			てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
1139			てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
1139			てんかん	(内)	ビムバット錠50mg	ラコサミド
1139			てんかん	【注】	ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド
1139			てんかん	(内)	ビムバットライシロップ10%	ラコサミド
1139			てんかん	(内)	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェニフルラミン塩酸塩
1139			てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンパ細粒1%	ペランパネル
1139			てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンパ錠2mg	ペランパネル
1139			てんかん(BZ)	(内)	マイスタン細粒1%	クロバザム
1139			てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロバザム
1139			てんかん(BZ)	【注】	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム
1139			てんかん(BZ)	(内)	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム
1139			てんかん(BZ)	(内)	リボトール細粒0.1%	クロナゼパム
1139			てんかん(BZ)	【注】	ロラピタ静注2mg	ロラゼパム
1139			てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	デオミッドライシロップ分包250mg	ステイベンチール
1139			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート細粒50% (一時供給停止)	カルバマゼピン
1139			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠100mg (供給制限中)	カルバマゼピン
1139			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠200mg (供給制限中)	カルバマゼピン
1139			てんかん(スクシミド)	(内)	エピレオプテマール散50%	エトスクシミド
1139			てんかん(スクシミド)	(内)	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン100mg	ルフィナミド
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠25mg	ラモトリギン
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠100mg	ラモトリギン
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用2mg	ラモトリギン
1139			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用5mg	ラモトリギン
1139	臨時		てんかん(バルビツール酸系)	【注】	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
1139			てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム
1139			てんかん(ピロリドン)	【注】	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム
1139			てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ点滴静注50%	レベチラセタム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デパケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デパケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エケセグラン散20%	ゾニサミド
1139			てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エケセグラン錠100mg	ゾニサミド
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【注】	アセロ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸
1143			解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放
1149			癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩
1149			癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149			局所麻酔薬(局所鎮痛)	【注】	ネオピタカイン注射液(5mL)	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149			解熱鎮痛(その他)	【注】	ノイロトピン注3.6単位(3mL)	ワクシウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149			解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイロトピン錠4単位	ワクシウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149			解熱鎮痛(中性)	(内)	セロコキシブ錠100mg「ファイザー」	セロコキシブ
1149	臨時		解熱鎮痛(ピラノ酢酸)	(内)	エドドラク錠200mg「SW」	エドドラク
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	イブプロフェン錠100mg「TCK」	イブプロフェン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナキサン錠100mg	ナプロキセン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	【注】	ロピオン注50mg(5mL)	フルルビプロフェンアキセチル
1149			非麻薬性オピオイド	【注】	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン
1149			非麻薬性オピオイド	【注】	レバタン注0.2mg	プレノルフィン
1149			慢性疼痛(配合剤)	(内)	トアラセット配合錠「VTRS」	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161			パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩
1162			パーキンソン(抗コリン)	【注】	アキネトン注射液5mg	ピペリデン
1162			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン細粒1%	ピペリデン
1162			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1mg	ピペリデン
1164	臨時		パーキンソン(レボドパ含有)	【注】	ドバスタン静注25mg	レボドパ
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフビーOD錠2.5	セレギリン
1169			パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ
1169			パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ
1169			パーキンソン(アデノシンA2拮抗)	(内)	ノウリアスト錠20mg	イストラデフリン
1169			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル
1169			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル
1169			パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	カバサル錠1.0mg	カルベゴリン
1169	臨時		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	パロドール錠2.5mg	プロモクリプテン
1169	臨時		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	ベルゴリド錠50μg「サワイ」	ベルゴリドメシル酸塩
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテブ8mg	ロピニロール
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	ピ・シフロール錠0.5mg	プラミベキソール
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール 徐放
1169			パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロピニロール 徐放
1169			パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド
1169			パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	エンタカボン錠100mg「アメル」	エンタカボン
1169			パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	オンジェンティス錠25mg	オビカボン
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルベドパ/エンタカボン
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバコール配合錠L100	レボドパ/カルベドパ
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパゾール配合錠	レボドパ/ベンセラジド
1171			フェノチアジン系	(内)	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	【注】	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル細粒10%	プロベシリアジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠5mg	プロベシリアジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン
1172			フェノチアジン系	【注】	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー糖衣錠2mg(在庫消尽後一時オーダ停止)	ベルフェナジン
1172			フェノチアジン系	【注】	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	【注】	フルメカジン筋注25mg	フルフェナジン
1172			フェノチアジン系	(内)	フルメカジン糖衣錠(1)	フルフェナジン
1174			うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠10mg	イミプラミン
1174			うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン
1179			AD/HD	(内)	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート
1179			AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179			うつ(NaSSA)	(内)	ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン
1179			うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン 徐放
1179			うつ(SNRI)	(内)	トドミン錠25mg	ミルタナبران
1179			うつ(SSRI)	(内)	ジェイソロフトOD錠25mg	セルトラリン
1179			うつ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン
1179			うつ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠25mg	パロキセチン
1179			うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩
1179			うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩
1179			うつ(SSRI)	(内)	レクサプロ錠10mg	エスシタロプラム
1179			うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	トリネットリックス錠10mg	ボルトチオキセチン
1179			うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル25mg(2月末日をもってオーダ停止)	アモキシピリン
1179			うつ(三環系)	(内)	ノリトレン錠25mg	ノリトリン
1179			うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン
1179			うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン
1179			うつ(四環系)	(内)	テンパール錠1mg	セチプラリン
1179			うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg	ミアンセリン
1179			うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1179			うつ(四環系)	(内)	ルジオミール錠10mg	マプロチリン
1179			うつ(四環系)	(内)	ルジオミール錠25mg	マプロチリン
1179			うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」	デュロキセチン
1179			うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10	アミトリプチリン
1179			うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス細粒1%	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム
1179			抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩
1179			抗不安(非BZ)	[注]	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン
1179			抗不安(非BZ)	[注]	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジン
1179			抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン
1179			躁病	(内)	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム
1179			躁病	(内)	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム
1179			第二世代(DSA)	(内)	プロナセリン錠4mg「DSPB」	プロナセリン
1179			第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ20mg	プロナセリン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン細粒50%「トーワ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠5mg	アセナピン
1179	臨時		第二世代(MARTA)	[注]	ジブレキサ筋注用10mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	オランザピンOD錠5mg「明治」	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ細粒1%	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ビプレソク徐放錠150mg	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ビプレソク徐放錠50mg	クエチアピン
1179			第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	バリペリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	ラツウダ錠20mg	ルラシドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	[注]	リスバダールコンスタ筋注用25mg	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	[注]	リスバダールコンスタ筋注用50mg	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分包装0.5mg「アメル」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分包装1mg「アメル」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分包装2mg「アメル」	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ベロスピロン塩酸塩
1179			第二世代(SDA)	(内)	ベロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	ベロスピロン塩酸塩
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン細粒10%	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ゾテピン
1179			統合失調症(ブチロフェノン系)	[注]	ハロマンシ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル
1179			ドパミンD2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササリOD錠1mg	フレキサプラゾール
1179			ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠6mg	アリビプラゾール
1179			ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(3mL)	アリビプラゾール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セレネース細粒1%	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠3mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	[注]	セレネース注5mg	ハロペリドール
1180			総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	サリチルアズ/アセアミン/フェン等
1190	臨時		ALS	(内)	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール
1190			アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ドネペジル
1190			アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ドネペジル
1190			アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン
1190			アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン
1190			アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン
1190			アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビコ錠2.5mg	レンボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビコ錠5mg	レンボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント
1190			脊髄小脳変性症	(内)	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン
1190			脊髄性筋萎縮症	(内)	エプシステイドライシロップ60mg	リスズプラム
1190	臨時		脊髄性筋萎縮症	[注]	スピンラザ錠注12mg	ズシネルセンナトリウム
1190	臨時		多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル
1190	臨時		多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠5mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠10mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	プレガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」	プレガバリン
1191			透析、慢性肝疾患の痒痒症	(内)	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩
1190	臨時		ハンチントン病	(内)	コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン
1190			ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	アイモビーグ皮下注70mgベン	エレスマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	アジビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマズマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(5-HT1F受容体作動薬)	(内)	レイボ一錠100mg	ラズミジタンコハク酸塩
1190			メラトニンR作動薬	(内)	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン
1190			ラジカル捕捉	[注]	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン
1190			レストレスレッグス症候群	(内)	レグナイト錠300mg	ガバペンチンエナカルビル
1211			局所麻酔薬	[注]	テトカイン注用20mg「杏林」	テトラカイン
1211			局所麻酔薬	[注]	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(5mL)	プロカイン
1211			局所麻酔薬	[注]	ロカイン注(プロカイン塩酸塩注射液)2%(5mL)	プロカイン
1214			局所麻酔薬	[注]	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(硬膜外麻酔、伝達麻酔)	[注]	アナベイン注7.5mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	アナベイン注2mg/mL(100mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	アナベイン注2mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	ボブスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボピバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボピバカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	エムラクリーム	リドカイン/プロピトカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカインゼリー2%(30mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注シリンジ0.5%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注シリンジ1%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注ボリアンブ1%(10mL)	リドカイン

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注ポリアンブ2%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[外]	キシロカインビスカス2%(100mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[外]	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[外]	キシロカイン液「4%」(20mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注射液「0.5%」エピネフリン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注射液「1%」エピネフリン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注射液「2%」エピネフリン(1:80,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[外]	リドカインテープ18mg「YIP」	リドカイン
1214			抗不整脈剤	[注]	静注用キシロカイン2%(5mL)	リドカイン
1214			表面麻酔(眼科)	[外]	キシロカイン点眼液4%20mL	リドカイン
1229			眼瞼痙攣、痙性斜頭、斜視等	[注]	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素
1229			眼瞼痙攣、痙性斜頭、斜視等	[注]	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
1229	臨時		痙性斜頭	[注]	ナーブロック筋注2500単位(オーダ停止)	B型ボツリヌス毒素
1229			上肢痙攣	[注]	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌス毒素A
1229			麻酔時、期間挿管時の筋弛緩	[注]	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「マルイシ」	ロクロニウム
1229			末梢性筋弛緩(悪性症候群痙攣性麻痺等)	(内)	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレン
1229			末梢性筋弛緩(悪性症候群等)	[注]	ダントリウム静注用20mg	ダントロレン
1231			抗ChE(重症筋無力症)	(内)	マイテラーゼ錠10mg	アンベニウム
1231			排尿障害等(抗コリンエステラーゼ)	(内)	ウブレチド錠5mg	ジステグミン
1232			アセチルコリン受容体刺激	[注]	オピソート注射用0.1g	塩化アセチルコリン
1233	臨時		抗ChE(重症筋無力症、術後腸管痙攣等)	[注]	ワグスチグミン注0.5mg(1mL)	ネオスチグミン
1239			抗ChE(重症筋無力症)	(内)	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	[注]	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フノー」(1mL)	アトロピン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	[注]	ブスコパン注20mg(1mL)	ブチルスコポラミン
1243			鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	ババペリン硫酸塩注40mg「日医工」	ババペリン
1244			Mg補充	[注]	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
1249			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ダクテル錠50mg	ピバドレール
1249			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺)	[注]	ギャハロン髄注0.05%(20mL)	バクロフェン
1249	臨時		中枢性筋弛緩(痙性麻痺)	[注]	ギャハロン髄注0.2%(5mL)	バクロフェン
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺)	(内)	ギャハロン錠5mg	バクロフェン
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	エペリゾン硫酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	チザニジン錠1mg「トーワ」	チザニジン
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン
1249			鎮痙、排胆	(内)	コスバリンカプセル40mg	フロプロピオン
1290	臨時		TTR型アミロイドーシス治療薬	(内)	ピンダケルカプセル20mg	タフマジスメグルミン
1311			散瞳	(外)	サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート
1311			散瞳	(外)	ネオシネジンコーワ5%点眼液10mL	フェニレフリン
1311	臨時		散瞳	(外)	ミドリリン点眼液0.4%	トロピカミド
1311			散瞳	(外)	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン
1312			緑内障(副交感神経刺激)	(外)	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン
1313			表面麻酔(眼科)	(外)	ベノキシール点眼液0.4%	オキシプロカイン
1315			抗炎症(ステロイド)	(外)	サンベタリン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾン
1315			抗炎症(ステロイド)	(外)	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン
1315			抗炎症(ステロイド)	(外)	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	フルオロメトロン
1317			抗菌薬(アミノグリコシド)	(外)	パニマシジン点眼液0.3%	ジベカシジン
1317			抗菌薬(セフェム)	(外)	ベストロン点眼液0.5%	セフメキシム
1319			アレルギー	(外)	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン
1319			角膜炎	(外)	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	ヒアルロン酸ナトリウム
1319			加齢黄斑変性症治療薬	[注]	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト
1319			加齢黄斑変性症治療薬	[注]	バビースモ硝子体内注射用120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)
1319			加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ビスタイン静注用15mg	ベルテボルフィン
1319			加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロルシズマブ
1319			加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ルセンテイス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1319			眼科手術補助剤	(外)	オベガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319			眼科手術補助剤	[注]	シエルガン0.5眼粘弾剤(2016.9~3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319			眼科手術補助剤	(外)	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	ヒアルロン酸
1319			眼科手術補助剤	[注]	マキユエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド
1319	臨時		眼内灌流液	(外)	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319	臨時		眼内灌流液	[注]	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(バッグ)	オキシグルタチオン眼灌流液・洗浄液
1319			眼内灌流液	(外)	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319			抗ウイルス薬	(外)	ビゾラックス眼軟膏3%	アシクロビル
1319			抗炎症(非ステロイド)	(外)	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニトー」	プロムフェナクナトリウム
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	モキシフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	レボフロキサシン
1319			抗炎症/抗菌薬(配合剤)	(外)	眼耳鼻科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319			散瞳(配合剤)	(外)	ミドリリン点眼液	トロピカミド/フェニレフリン
1319			人工涙液	(外)	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤
1319			洗眼殺菌剤	(外)	PA・ヨード点眼・洗眼液	ヨウ素/ポリビニルアルコール
1319			ドライアイ	(外)	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホルソナトリウム
1319			ドライアイ	(外)	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド
1319			緑内障(FP受容体作動)	(外)	エイベリス点眼液0.002%	オミデネバグ イソプロビル
1319			緑内障(PG薬)	(外)	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト
1319			緑内障(PG薬)	(外)	タブロス点眼液0.0015%	タブラプロスト
1319			緑内障(Rhoキナーゼ阻害)	(外)	グラナテック点眼液0.4%	リバスジール
1319			緑内障(α2作動)	(外)	アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン
1319			緑内障(β遮断)	(外)	リズモンTG点眼液0.5%	チモロール
1319			緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	(外)	トルソプト点眼液1%	トルソラミド
1319			緑内障(配合剤)	(外)	ドルモロール配合点眼液「ニトー」	ドルソラミド/チモロール
1319			緑内障(プロスタグランド誘導体)	(外)	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319			レーザー術後眼圧上昇防止	(外)	アイオビジンUD点眼液1%	アブラクロニジン
1319			加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1324			血管収縮	(外)	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン硫酸塩
1329			(抗炎症)ステロイド	(外)	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329			(抗炎症)ステロイド	(外)	ナソネックス点鼻液50μg56噴霧用	メタゾンフランカルボン酸エステル
1329			アレルギー性鼻炎	(外)	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェン fumarate
1329			抗菌薬(ニューキノロン)	(外)	タリビッド耳科用液0.3%5mL	オフロキサシン
1329			鼓膜穿孔治療剤	(外)	リチン/パル科用250μgセット	トラフエリミン
1329			耳垢除去	(外)	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳鼻用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサキシネート
1339			抗めまい	(内)	セフドール錠25mg	ジフェニドール
1339			抗めまい	(内)	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	ベタヒスチン
1339			動揺病、メニエル症候群	(内)	トラベルミン配合錠	ジフェニドール/ジプロファミン
2113			強心薬(ジギタリス)	[注]	ジゴランゲン注0.4mg(2mL)	デスラノシド
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン散0.1%	ジゴキシジン
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシジン

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2113			強心薬(ジギタリス)	【注】	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシ
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ラノバド錠0.05mg	メチルジゴキシ
2115			キサンチン誘導体	【注】	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115			片頭痛等(キサンチン)	(内)	アンナカ「ホエイ」	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115			未熟児無呼吸(キサンチン)	【注/内】	レスビア静注・経口液60mg	無水カフェイン
2119			カテコラミン	【注】	イバン注100mg(5mL)	ドパミン
2119			カテコラミン	【注】	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「KCCJ」(200mL)	ドパミン
2119			カテコラミン	【注】	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「KCCJ」(200mL)	ドパミン
2119			カテコラミン	【注】	ドフトレックス注射液100mg(5mL)	ドブタミン
2119			カテコラミン	【注】	ドフトレックスキット点滴静注用600mg(200mL)	ドブタミン
2119			カテコラミン	【注】	プロタノール注0.2mg(1mL)	イソプレナリン(イソプロテノール)
2119			心不全(Caセンシタイザー)	(内)	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン
2119			心不全(PDEⅢ阻害薬)	【注】	コアテック注5mg(5mL)	オルプリノン
2119			心不全(PDEⅢ阻害薬)	【注】	ミルリノ注注射液10mg「F」	ミルリノ
2119	臨時		心不全(症状改善)	(内)	ユビデカレンン顆粒1%「ツルハラ」	ユビデカレン
2121	臨時		不整脈(I a)Na遮断	【注】	アミサリン注200mg(2mL)	フロカインアミド
2122	臨時		不整脈(I a)Na遮断	(内)	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩
2123			αβ遮断薬	(内)	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノール
2123			β遮断薬(CT撮影時の頻脈)	【注】	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123			β遮断薬(ope時等の頻脈)	【注】	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123			β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	ビソプロロール
2123			β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	ビソプロロール
2123			β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	インデラル錠10mg	プロプラノロール
2123	臨時		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	【注】	インデラル注射液2mg(2mL)	プロプラノロール
2129			局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	リドカイン
2129			不整脈(I a)Na遮断	【注】	シベンゾリン静注70mg	シベンゾリン
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリン
2129			不整脈(I a)Na遮断	【注】	リスモダンP静注50mg(5mL)	ジソピラミド
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダン-R錠150mg	ジソピラミド
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	アスベノカプセル10mg	アブリンジン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	【注】	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ビルシカイニド
2129			不整脈(I c)Na遮断	【注】	サンリズム注射液50	ビルシカイニド
2129			不整脈(I c)Na遮断	(内)	フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカイニド
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	【注】	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	【注】	シンビット静注用50mg	ニフェカラン
2129	臨時		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール
2129			不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	(内)	ベプリコール錠50	ベプリジル
2129			不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	【注】	ワソラン静注5mg(2mL)	ベラミル
2132			利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラシ錠1mg	トリクロロメチアジド
2133			利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	(内)	スピロラクトン錠25mg「テバ」	スピロラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	【注】	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム
2134			利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス錠250mg	アセタラミド
2134			利尿薬(炭酸脱水素)	【注】	ダイアモックス注射用500mg	アセタラミド
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠15mg	トルバプタン
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	【注】	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム
2139			利尿薬(浸透圧・脳圧、眼圧、メニール)	(内)	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	【注】	フロセミド注20mg「武田テバ」(2mL)	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	【注】	フロセミド注20mg「NIG」(2mL)	フロセミド
2144			ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144			ACEi	(内)	カプトリル細粒5%	カプトリル
2144			ACEi	(内)	カプトリル錠12.5「SW」	カプトリル
2144			ACEi	(内)	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	ペリンドプリル
2144			ACEi	(内)	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	イミダプリル
2149			(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エプレレノン
2149			αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール
2149			αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール
2149			α遮断薬	(内)	ドキサソジン錠2mg「ファイザー」	ドキサソジン
2149			β遮断薬(高血圧のみ)	《外》	ビソプロール4mg	ビソプロロール
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	イルベサルタンOD錠100mg「トーフ」	イルベサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル
2149			降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセテル
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	ロサルタンカリウム
2149			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	アゼニジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテック錠10mg	シルニジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	【注】	ベルジピン注射液2mg(2mL)	ニカルジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	【注】	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg(10mL)	ニカルジピン
2149	臨時		降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75μg	クロニジン
2149			硝酸薬(ope時の降圧)	【注】	ニトプロ持続静注液30mg(10mL)	ニトロプルシドナトリウム
2149			選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレン
2149			配合剤	(内)	テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン/アムロジピン
2149			配合剤	(内)	ロサルヒド配合錠LD「トーフ」	ロサルタンカリウム/ヒドロクロチアジド
2149			配合剤	(内)	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	エフランチルカプセル15mg	ウラビジル
2149			利尿薬(チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダパミド
2160			カテコラミン	【注】	ネオンネジノール注1mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160			カテコラミン	【注】	ネオンネジノール注5mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160			低血圧治療	(内)	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	ミドドリン
2160			片頭痛(トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマリプタン
2171			冠血管拡張薬	【注】	シグマート注12mg	ニコランジル
2171			冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2171			冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジビリダモール
2171			冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠100mg	ジビリダモール
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	ベニジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	セバミット-R細粒2%	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピン錠20mg「トーワ」	ニフェジピン 徐放
2171			硝酸薬	【注】	ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬	【注】	ニトログリセリン静注5mg「TE」(10mL)	ニトログリセリン
2171			硝酸薬	【注】	ニトログリセリン点滴静注25mg「TE」(50mL)	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(定期)	(内)	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(定期)	【外】	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(定期)	【外】	ミリステープ5mg	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(発作時)	(内)	ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(発作時)	【外】	ミオコールスプレー0.3mg(7.2g)	ニトログリセリン
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	ジルチアゼム
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	【注】	ヘルベッサー注射用50	ジルチアゼム
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ワソラン錠40mg	ベラパミル
2172			循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	【注】	ズファジラン筋注5mg(1mL)	イノクスブリン
2172			循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	(内)	ズファジラン錠10mg	イノクスブリン
2179			心不全(hANP)	【注】	ハンブ注射用1000	カルベリチド
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	パルモディア錠0.1mg	ベマフィブラート
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート
2189			EPA	(内)	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	ω-3脂肪酸エチル
2189			脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバインミニ83%	コレステミド
2189			脂質異常症(抗PCSK9抗体)	【注】	レバサーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	リボバスタチン5	シンバスタチン
2189			脂質異常症(トランスポーター阻害)	(内)	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ
2190			慢性腎臓病(ミネラルコルチコイド受容体拮抗)	(内)	ケレンディア錠10mg	フイネレノン
2190			クモ膜下出血	【注】	エリル点滴静注液30mg(2mL)	ファスジル
2190			クモ膜下出血	【注】	ビワラツツ点滴静注液150mg(6mL)	クラゾセンタンナトリウム
2190	臨時		解熱鎮痛(インドール酢酸)	【注】	インダシリン静注用1mg	インドメタシン
2190			高K血症	(内)	カリメート錠口液20% 25g(オレンジプレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190			高K血症	(内)	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包装25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190			高K血症	(内)	ロケルマ懸濁用散分包装5g	ジルコニウムシクロキレートナトリウム
2190			高P血症	(内)	炭酸ランタンOD錠250mg「フノー」	炭酸ランタン
2190			高P血症	(内)	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム
2190			高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190			抗凝固(抗トロンピン)脳梗塞、HIT等	【注】	スリンソニH注10mg(2mL)	アルガトロバン
2190			脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	トコフェロール
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	プロスタントイン注射用20μg	アルプロスタジルアルファデクス
2190			新生児、心臓手術後期の肺高血圧	【外】	アイフロー吸入用800ppm	一酸化窒素
2190			心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠100mg	サクビトリアルバルサルタン
2190			心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠200mg	サクビトリアルバルサルタン
2190			心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠2.5mg	イバブラジン
2190			心不全(sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠2.5mg	ベルシグアト
2190			低血圧維持	【注】	プロスタントイン点滴静注用500μg	アルプロスタジルアルファデクス
2190			低血圧治療	(内)	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	アメジニウムメチル硫酸塩
2190			脳循環・代謝改善薬	(内)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル
2190			脳循環・代謝改善薬	(内)	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン
2190			脳循環・代謝改善薬	【注】	ニコリンH注射用0.5g(2mL)	シチコリン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	アソプリレン錠2.5mg	アソプリレンタン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マンデタン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190			肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	タタラフィル錠20mgAD「TE」	タタラフィル
2190			肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190	臨時		肺高血圧症(クアール酸シクラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	臨時		肺高血圧症(クアール酸シクラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	臨時		肺高血圧症(クアール酸シクラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウフラビ錠0.2mg	セレキシニブ
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フロラン専用溶解液50mL	グリジ/塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ベラサスLA錠60μg	ベラプロスタン 徐放
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フロラン0.5mg	エボプロステノール
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フロラン1.5mg	エボプロステノール
2190			利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧)	【注】	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	マンニトール
2190			利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧)	【注】	グリセオール注200mL	濃グリセリン/果糖
2219			呼吸窮迫症候群	【外】	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント
2219			中毒[BZ]BZによる呼吸抑制等	【注】	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニル
2219			中毒[麻薬]麻薬による呼吸抑制等	【注】	ナロキン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキン塩酸塩
2221			β刺激薬(非選択性)	【注】	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2229			中樞性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジメモルファン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン
2234			去痰(気道分泌促進)	【外】	プロムヘキシジン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	プロムヘキシジン
2234			去痰(気道分泌促進)	(内)	プロムヘキシジン塩酸塩錠4mg「トーワ」	プロムヘキシジン
2239			去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」	アンブロキソール
2239			去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキソール
2242			中樞性鎮咳薬(麻薬性)下痢、鎮痛	(内)	コデインリン酸塩散1%「フノー」	コデイン
2243			去痰(気道分泌促進)	【注】	ピソルボン注4mg(2mL)	プロムヘキシジン
2249			中樞性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン散10%	チベジジン
2249			鎮咳去痰薬	(内)	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン/エフェドリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠100mg	テオフィリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
2254			喘息・COPD(β2刺激)	【外】	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール
2254			喘息・COPD(β2刺激)	【外】	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2259			COPD(β2刺激)	【外】	オンプレス吸入用カプセル	インダカテロール
2259			アレルギー(遊離抑制)	【外】	インタール吸入液1%2mL	クロモグリク酸

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2259			喘息・COPD (β2刺激)	《外》	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール
2259			喘息・COPD (β2刺激)	《外》	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール
2259			喘息・COPD (β2刺激)	《外》	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール
2259			喘息・COPD (β2刺激)	(内)	メプチンドライシロップ0.005%	プロカテロール
2259			喘息・COPD (抗コリン)	《外》	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオロピウム
2259			配合剤 (吸入COPD)	《外》	アノエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロール
2259			配合剤 (吸入COPD)	《外》	ウルテロド吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259			配合剤 (吸入COPD)	《外》	スピオトルレスピマット28吸入	チオロピウム/オロダテロール
2260			含嗽薬 (抗炎症)	《外》	アズノールうがい液4% (5mL)	アズレンスルホン酸ナトリウム
2260			含嗽薬 (抗炎症)	《外》	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260			含嗽薬 (殺菌)	《外》	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL	ボビドンヨード
2260			含嗽薬 (殺菌)	《外》	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」250mL	ボビドンヨード
2290			COPD (吸入配合剤)	《外》	ビレーズリエアロスファイア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	臨時		喘息 (IgE抗体)	【注】	ゾレア皮下注シリンジ75mg	オマリズマブ
2290	臨時		喘息 (IgE抗体)	【注】	ゾレア皮下注シリンジ150mg	オマリズマブ
2290	臨時		喘息 (IL-5抗体)	【注】	ヌーカラ皮下注100mgペン	メボリズマブ
2290			喘息 (ステロイド)	《外》	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド
2290			喘息 (ステロイド)	《外》	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290			喘息 (配合剤)	《外》	テルルジー200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2290			喘息 (配合剤)	《外》	フルチフォーム125エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290			喘息 (配合剤)	《外》	レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290			喘息 (配合剤)	《外》	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290			喘息 (ヒト抗TSLPモノクローナル抗体)	【注】	テズスバイア皮下注210mgシリンジ	テズスバイア (遺伝子組換え)
2290			喘息 (ヒト抗IL-5受容体αモノクローナル抗体)	【注】	ファセラ皮下注30mgシリンジ	ベンラズマブ
2290			喘息・COPD (配合剤)	《外》	ドムエア250ディスクス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290			喘息・COPD (配合剤)	《外》	シムピコートタービューエアー60吸入	ホルモテロール/ブデソニド
2290			喘息・COPD (配合剤)	《外》	テルルジー100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2312			止瀉薬 (収れん作用)	(内)	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン
2316			整腸剤 (耐性乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤
2316			整腸剤 (乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミン 配合散	ラクトミン/糖化菌
2316			整腸剤 (酪酸菌)	(内)	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2316			整腸剤 (酪酸菌)	(内)	ミヤBM細粒	酪酸菌 (富入菌)
2316			整腸剤 (酪酸菌)	(内)	ミヤBM錠	酪酸菌 (富入菌)
2318			消泡作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2318			消泡作用	(内)	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン
2319			止瀉薬 (運動抑制)	(内)	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	ロベラミド
2319			中毒	(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	【注】	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制 (H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」20mg	ファモチジン
2329			胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート
2329			胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	アルロイD内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329			胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	ガスロンN・OD錠2mg	イルリグラジン
2329			胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	テプレノン
2329			胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」	ボラプレジック
2329			胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	レバミド錠100mg「オーツカ」	レバミド
2329			胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護・配合剤)	(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム/L-グルタミン
2329			胃酸分泌抑制 (P-CAB)	(内)	タケキャブ錠10mg	ボノプラザン
2329			胃酸分泌抑制 (P-CAB)	(内)	タケキャブ錠20mg	ボノプラザン
2329			胃酸分泌抑制 (PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	オメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制 (PPI)	【注】	オメプラゾール注射液20mg「日医工」	オメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制 (PPI)	【注】	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329			胃酸分泌抑制 (PPI)	(内)	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制 (PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制 (PPI)	(内)	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾール
2329			胃酸分泌抑制 (PPI)	(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール
2329	臨時		ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルビド
2331			消化酵素剤	(内)	リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ
2339			消化酵素配合剤	(内)	エクセラゼ配合錠	消化酵素配合剤
2339			消化酵素配合剤	(内)	ペリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2343			止瀉薬 (吸着作用)	(内)	アツソルビ原末 (在庫消尽後オーダ停止)	ケイ酸アルミニウム
2344			潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2344			下剤等 (浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム
2344			下剤等 (浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム
2344			下剤等 (浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2354			下剤 (腸刺激)	(内)	センソジ錠12mg「トーワ」	センソジ
2356	臨時		下剤 (腸刺激)	(内)	ヒマシ油「コザカイ・M」	ヒマシ油
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オタタ」60mL	グリセリン
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オタタ」120mL	グリセリン
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オタタ」小児用30mL	グリセリン
2357			洗腸等	《外》	グリセリン「マルイシ」	グリセリン
2359			下剤 (オピオイド誘発性便秘症)	(内)	スインブロイック錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩
2359			下剤 (水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359			下剤 (胆汁酸トランスポーター阻害剤)	(内)	グーフイス錠5mg	エロピキシバット
2359			下剤 (腸刺激)	(内)	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ピコスルファートナトリウム
2359			下剤 (腸刺激)	(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム
2359			下剤 (腸刺激)	《外》	新シカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム
2359			下剤等 (浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000・塩化Na・炭酸水素Na・塩化K
2359			下剤等 (浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化Na・炭酸水素Na・塩化K
2362			肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362			肝機能改善	(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸
2390			bDMARD (抗TNFα)	【注】	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ
2390			クローン病	(内)	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド
2391	臨時		制吐 (5-HT3拮抗)	【注】	アロキシン静注0.75mg	パロメトロン
2391			制吐 (5-HT3拮抗)	【注】	パロメトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイネ」	パロメトロン
2391			制吐 (5-HT3拮抗)	【注】	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン
2391			制吐 (5-HT3拮抗)	(内)	カイトリル錠1mg	グラニセトロン
2391			制吐 (5-HT3拮抗)	【注】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	グラニセトロン
2391			制吐 (5-HT3拮抗)	(内)	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン
2391			制吐 (NK1受容体拮抗)	(内)	アプレビタントカプセル80mg「NK」	アプレビタント
2391			制吐 (NK1受容体拮抗)	(内)	アプレビタントカプセル125mg「NK」	アプレビタント
2391			制吐 (NK1受容体拮抗)	【注】	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツビタント塩化物塩酸塩
2391			制吐 (NK1受容体拮抗)	【注】	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレビタントメグルミン
2399			bDMARD (抗TNFα)	【注】	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ
2399			IBD (時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 1000mg	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎 (pH依存性)	(内)	アサコール錠400mg	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎 (抗α4β7インテグリン抗体)	【注】	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2399			潰瘍性大腸炎(時間依存性)	《外》	ベンタサ坐剤1g	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(時間依存性)	《外》	ベンタサ注腸1g(100mL)	メサラジン
2399			過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	コノレル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム
2399			過敏性腸症候群(便秘)	(内)	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド
2399			口腔乾燥改善薬	《外》	サリベートエアゾール(50g)	リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤
2399			口内炎	《外》	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン
2399			消化管運動改善	(内)	アコファイド錠100mg	アコチアミド
2399			消化管運動改善	(内)	ナウゼリンOD錠10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	《外》	ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	《外》	ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	(注)	プリンペラン注射液10mg(2mL)	メクロプラミド
2399			消化管運動改善	(内)	メクロプラミド錠5mg「トーフ」	メクロプラミド
2399			消化管運動改善	(内)	モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」	モサプリド
2399			消化管運動調節	(内)	セレキニン錠100mg	トリメブテン
2399			トロローチ(殺菌)	《外》	SPトロローチ0.25mg「明治」	テカリニウム塩化物
2411			ACTH	(注)	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド
2411			ACTH	(注)	コートロシン2筋注0.5mg	テトラコサクチド
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	(注)	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	(注)	ジェトロピンTG注用12mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	(注)	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	(注)	ヒューマトロフ注射用12mg (供給停止に伴い、在庫消尽後オーダー停止)	ソマトロピン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	(注)	HMG注射用75IU「フェリング」	ト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	(注)	uFSH注用150単位「あすか」	ト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	(注)	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホルトリピンアルファ
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	(注)	ゴナロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2414			下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等	(注)	ピレレシン注20単位(1mL)	バプフレシン
2414			子宮収縮(微弱陣痛、止血)、中絶等	(注)	アドニン-0注5単位	オキトシン
2419			中枢性尿崩症	《外》	デスマプロレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプロレシン酢酸塩
2419			中枢性尿崩症	(内)	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプロレシン酢酸塩
2431			甲状腺機能低下等	(内)	25mcgチロニン錠(25μg)	リオチロニン
2431	臨時		甲状腺機能低下等	(注)	チラーチンS静注液200μg	レボチロキシ
2431			甲状腺機能低下等	(内)	チラーチンS錠50μg	レボチロキシ
2431			乳幼児甲状腺機能低下症	(内)	チラーチンS散0.01%	レボチロキシ
2432	臨時		甲状腺機能亢進症	(内)	プロパゾール錠50mg	プロピロチオウラシル
2432			甲状腺機能亢進症	(内)	メルカゾール錠5mg	チアマゾール
2439			骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	(注)	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド
2439			骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	(注)	テリボリン皮下注用28.2μgオートインジェクター	テリパラチド
2449	臨時		蛋白同化ステロイド(骨粗、消耗等)	(内)	プリモボラン錠5mg	メテロン
2451			カテコラミン	(注)	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン
2451			カテコラミン	(注)	ノルアドレナリン1mg(1mL)	ノルアドレナリン
2451			カテコラミン	《外》	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン
2451			カテコラミン	(注)	ボスミン注1mg(1mL)	アドレナリン
2452			副腎皮質ステロイド	(内)	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	(注)	サクシゾン注射用100mg(供給停止)	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	(注)	ソル・コステフ注射用100mg	ヒドロコルチゾン
2452	臨時		副腎皮質ステロイド	(注)	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	(内)	フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(注)	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(注)	デキサート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	臨時		副腎皮質ステロイド	(注)	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	《外》	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(注)	リンデロン注4mg(0.4%)(1mL)	ベタメタゾン
2454	臨時		副腎皮質ステロイド(多発性骨髄腫)	(内)	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
2456			潰瘍性大腸炎	《外》	ブレドネマ注腸20mg(60mL)	ブレドニゾロン酸エステル
2456			副腎皮質ステロイド	(注)	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(注)	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(注)	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニン錠5mg	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(注)	水溶性プレドニン10mg	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(注)	水溶性プレドニン20mg	ブレドニゾン
2459			副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレスタミン錠	ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
2459			副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	ヒスタブロック配合錠(在庫消尽後オーダー停止)	ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
2461			男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	(注)	エンルモンデボ-筋注125mg	テストステロン
2473			卵胞ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	(注)	プロギノン・デボ-筋注10mg	エストラジオール
2473			卵胞ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	《外》	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2475			卵胞ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	エストリール錠1mg	エストリール
2478			黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン
2478			黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドロキシプロゲステロン
2479			卵胞ホルモン(更年期、膣炎等)	(内)	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン
2482			卵胞・黄体ホルモン(月経困難等)	(内)	プラナバル配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲストレル
2482			卵胞・黄体ホルモン(更年期)	《外》	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/ノルエチステロン
2491			循環改善、メニエール症候群等	(内)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」(供給停止)	カリジノゲナーゼ
2491			循環改善、メニエール症候群等	(内)	カルナクリン錠50単位	カリジノゲナーゼ
2492			持効型インスリン	(注)	インスリングルグルンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングルグルン
2492			持効型インスリン	(注)	トレンシーバ注フレックスタッチ	インスリングルグルン
2492			持効型インスリン	(注)	ランタスXR注ソロスター	インスリングルグルン 濃縮
2492			速効型インスリン	(注)	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン
2492			速効型インスリン	(注)	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン
2492			超速効型+持効型インスリン	(注)	ライソテック配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト
2492			超速効型インスリン	(注)	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	(注)	ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	臨時		超速効型インスリン	(注)	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	(注)	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	(注)	ルムジェフ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2499			GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠3mg	セマグルチド
2499			GLP-1受容体作動(持続性)週1	(注)	オゼンビック皮下注2mg	セマグルチド
2499			GLP-1受容体作動(長半減期)週1	(注)	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド
2499			GLP-1受容体作動(長半減期)週1	(注)	トルリシチ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド
2499			子宮筋腫(GnRHアンタゴニスト)	(内)	レルミナ錠40mg	レルゴリクス
2499			子宮収縮(妊娠中期の治療的流産)	《外》	プレ克蘭ティン膣坐剤1mg	ゲメプロスト(PGE1)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	《外》	プロウベス膣用剤10mg	ジプロストン(PGE2)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(内)	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジプロストン(PGE2)

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	(注)	ジプロスト注射液1000μg[F]	ジプロスト(PGF2α)
2499			思春期早発症等(LHRH刺激)	(注)	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン
2499			思春期早発症等(LHRH刺激)	(注)	リュープロレリン酢酸塩注射液用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	(注)	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	(注)	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	(注)	ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺肥大(5α還元酵素阻害)	(内)	デュスタテリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュスタテリド
2499			早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	(注)	セトロタイド注射用0.25mg	セトロリクス
2499			ソマトスタチンアナログ	(注)	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(1mL)	オクトレオチド
2499			ソマトスタチンアナログ	(注)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	(注)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	(注)	シグニフォーLAR筋注用キット10mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	(注)	シグニフォーLAR筋注用キット20mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	(注)	シグニフォーLAR筋注用キット40mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	(注)	ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	(注)	ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	(注)	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	(注)	ゾラテックス3.6mgデポ	ゴセレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	(注)	ゾラテックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	(注)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	(注)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン
2499			乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	(注)	リュープロレリン酢酸塩注射液用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン
2521			細菌性膣炎	(外)	クロマイ腫錠100mg	クロラムフェニコール
2529			カンジダ膣炎	(外)	オキシナゾール腫錠600mg	オキシコナゾール
2529			トリコモナス膣炎	(外)	フラジール腫錠250mg	メトロニダゾール
2529			卵巣ホルモン(膣炎、びらん等)	(外)	エストロール腫錠0.5mg	エストロール
2531			子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2531			子宮収縮(止血等)、中絶等	(注)	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2559			痔疾患(ステロイド配合)	(外)	ネリザ軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559			痔疾患(ステロイド配合)	(外)	ヘモボリゾン軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559			痔疾患(非ステロイド)	(外)	ボラザ軟膏(2.4g)	トリベノン/リドカイン
2590			間質性膀胱炎	(注)	ジムノ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド
2590			子宮収縮抑制(切迫)	(注)	ウテメリン注50mg	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	(注)	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	(内)	リトドリン塩酸塩錠5mg[F]	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫、子癇)	(注)	マグゼント注100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖
2590			蓄尿障害	(内)	ベオーパ錠50mg	ピベグロン
2590			蓄尿障害	(内)	ベタニス錠50mg	ミラベグロン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」	イミダフェナシン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ソリフェナシンOハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	ソリフェナシン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠4mg	フェソテロジン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(外)	ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチニン
2590			排尿障害(PDE5阻害薬)	(内)	ザルティア錠5mg	タダラフィル
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	シロジシOD錠4mg「DSEP」	シロジシ
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ナフトビジルOD錠25mg「トーワ」	ナフトビジル
2590			排尿障害(抗炎症)	(内)	エビプロスタット配合錠DB	オウガクサ/ウエキス/ノヤナキエキ配合剤
2590			排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニルトン錠	セルニチン/ホーレンエキス
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨード外用液10%「明治」(250mL)	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨードスクラブ液7.5%(500mL)	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨード10%(90g)	ポビドンヨード
2614			消毒液	(外)	オキシドール(500mL)	過酸化水素水
2615			消毒液	(外)	エコ消エタ消毒液(500mL)	エタノール
2615			消毒液	(外)	消毒用エタノールIP(500mL)	エタノール
2616			消毒液	(外)	オスバン消毒液10%(500mL)	ベンザルコニウム
2616			消毒液	(外)	ザルコニウム0.05(500mL)	ベンザルコニウム
2616			消毒液	(外)	ザルコニウム0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619			消毒液	(外)	0.02W/V%マスキング水(500mL)	クワルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	0.1W/V%マスキング水(500mL)	クワルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	0.5W/V%マスキング水(500mL)	クワルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	5%ヒビテン液(500mL)	クワルヘキシジン
2619	臨時		消毒液	(外)	液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール
2619			消毒液	(外)	オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション10mL	オラネキシジノグルコン酸塩
2619			消毒液	(外)	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL	オラネキシジノグルコン酸塩
2619			消毒液	(外)	ステリクロンBエタノール液1%	1%クワルヘキシジン/エタノール
2619			消毒液	(外)	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミン/エタノールグリシン
2633			塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1%(50g)	スルファジアジン銀
2633			塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1%(500g)	スルファジアジン銀
2634			貼布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン
2634			塗布剤(抗菌)	(外)	フジシロ軟膏2%(10g)	フジシロ酸ナトリウム
2634			塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	(外)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」(10g)	ゲンタマイシン
2634			塗布剤(さ瘡)	(外)	ダランTゲル1%(10g)	クワルヘキシジン
2639			塗布剤(さ瘡)	(外)	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	ナジフロキサシン
2642			塗布剤(尋麻疹、皮膚そう痒症等)	(外)	レスタミンコーワクリーム1%	ジエンヒドラーミン
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワローション0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	ロココ軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strong)	(外)	ポアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-V軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」5g	ジフルプレドナート
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ネリソナチュールサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(貼布剤)	(外)	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	フルドロキシコルチド
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	クニダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン酢酸エステル
2647			外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647			外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649			貼布剤(サリチル酸)	(外)	MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウカラエキ
2649			貼布剤(サリチル酸)	(外)	MS冷シップ「タカミツ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウカラエキ
2649			貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルビナクテープ70mg「三笠」(14枚/袋)	フェルビナク
2649			貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロコテープ(7枚/袋)	エスレルビプロフェン/ハッカ油

薬効	採用	処置マスタのみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2649			塗布剤(角化性皮膚疾患)	(外)	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA
2649			塗布剤(湿疹・熱傷・潰瘍等)	(外)	アズノール軟膏0.033%(20g)	ジメチルイソプロピロルアズレン
2649			塗布剤(肌れん・汗疹・日焼け等)	(外)	カラミンローション	カラミン/酸化亜鉛
2649			塗布剤(消炎・鎮痛)	(外)	ステックゼノールA(40g)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トメントール等
2649			塗布剤(褥瘡・皮膚潰瘍・肌れん等)	(外)	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏
2649	臨時		塗布剤(尋麻疹・皮膚そう痒症等)	(外)	フェノール・亜鉛華リニメント	液状フェノール/酸化亜鉛(カチリ)
2649			塗布剤(掻痒症・湿疹)	(外)	オイラックスHクリーム(10g)	クロタミン/ヒドロコロチゾン
2649			塗布剤(二次感染湿疹・熱傷等)	(外)	エキザルベ(5g)	混合死菌/ヒドロコロチゾン
2649			塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(25g)	ジクロフェナクナトリウム
2649			貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ジクトテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム
2652			塗布剤(乾癬・角化症等)	(外)	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655			外用白癬・皮膚カンジダ等(イダゾール)	(外)	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」10g	ケトコナゾール
2659			外用白癬・皮膚カンジダ等(アリルアミン)	(外)	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」10g	テルビナフィン
2659			外用白癬・皮膚カンジダ等(アリルアミン)	(外)	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」10g	テルビナフィン
2661			皮膚軟化剤	(外)	酢酸「東豊」	酢酸
2663			新生児臍漏眼の予防	(外)	硝酸銀「VTRS」原末	硝酸銀
2669			塗布剤(乾皮症・角化症等)	(外)	バスタロンソフト軟膏10%(20g)	尿素
2669			塗布剤(乾皮症・角化症等)	(外)	バスタロンローション10%(50g)	尿素
2691	臨時		塗布剤(乾癬・膿疱症・角化症等)	(外)	ボンアルファ軟膏2μg/g(10g)	タカシトール
2691			塗布剤(尋常性乾癬・角化症等)	(外)	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2699			色素性痒疹・ハンセン病	(内)	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(ダブゾン)
2699			塗布剤(がん性潰瘍の殺菌・臭気改善・酒)	(外)	ロゼックスゲル0.75%(50g) (2022年8月31日より院外オーダ停止)	メトロニダゾール
2699			塗布剤(褥瘡・熱傷・潰瘍等)	(外)	プロスタディン軟膏0.003%(10g)	アルプロスタジールアルファデクス
2699			塗布剤(褥瘡・皮膚潰瘍)	(外)	アクトシン軟膏3%(30g)	アクトシン軟膏3%(30g)
2699			塗布剤(褥瘡・皮膚潰瘍)	(外)	カデックス軟膏0.9%(40g)	ヨウ素
2699			塗布剤(褥瘡・皮膚潰瘍)	(外)	イノジシユガーバスタ軟膏(100g)	白糖/ボビドンヨード
2699			塗布剤(尋常性白斑)	(外)	オクソラネンローション0.3%(60mL)	メトキサレン
2699			塗布剤(免疫調整・アトピー性皮膚炎)	(外)	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	タクロリムス
2699			塗布剤(免疫調整・アトピー性皮膚炎)	(外)	プロトピック軟膏0.1%(5g)	タクロリムス
2699			噴霧(褥瘡・皮膚潰瘍)	(外)	フィブラストスプレー500	トラフェルミン
2710			歯科用麻酔	(注)	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン/アドレナリン
2710			歯科用麻酔	(注)	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン/アドレナリン
2710			歯科用麻酔	(注)	歯科用シタネストークタプレシンカートリッジ	プロピトカイン/フェリプレシン
2710			歯科用麻酔	(外)	ビーゾカイン 歯科用ゼリー20%(20g)	アミノ安息香酸エチル
2730	臨時		歯科用消毒・鎮痛鎮静	(外)	キャンフェニック「ネオ」	d-カンフル/フェノール
2760			歯周組織炎	(外)	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	ミノサイクリン
2790			含嗽薬(殺菌)	(外)	ネオステリグリンーうがい液0.2%(40mL)	ベンゼニウム塩化物
2790			局所用止血薬	(外)	トロンピン液モチダノフトボトル1万単位	トロンピン
2790			歯周組織再生剤	(外)	リグロス歯科用液キット600μg	トラフェルミン
2900			β遮断薬(乳児血管種)	(内)	ヘマンジオリシロップ小児用0.375%	プロプラノロール
2900			放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン錠1mg	セファランチン
3112			ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	(注)	カルシトリオール静注液1μg[F]	カルシトリオール
3112			ビタミンD3	(内)	ロカルトールカプセル0.25	カルシトリオール
3112			ビタミンD3(副甲状腺)	(注)	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」	マキサカルシトール
3119			乾癬群等(ビタミンA様)	(内)	チガソナカプセル10mg	エトレチナート
3122			ビタミンB1	(注)	アリナミンF50注50mg(20mL)	フルスルチアミン
3122			ビタミンB1	(内)	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン
3133			パントテン酸	(内)	パントテン散20%「テバ」	パントテン
3133			パントテン酸	(内)	パントテン錠100mg「シオエ」(在庫消尽後一時オーダ停止)	パントテン
3133			パントテン酸	(注)	パントテール注100mg「KCC」(1mL)	パントテール
3133			パントテン酸	(注)	パントテール注500mg「KCC」(2mL)	パントテール
3134			ビタミンB6	(内)	ピドキサール錠10mg	ピリドキサル
3134			ビタミンB6	(内)	ピドキサール錠30mg	ピリドキサル
3135			葉酸	(内)	フォリアミン錠5mg	葉酸
3136			ビタミンB12	(内)	メチコバル錠500μg	メコバラミン
3136			ビタミンB12	(注)	メチコバル注射液500μg(1mL)	メコバラミン
3140			ビタミンC	(注)	ピタジミン注射液500mg	アスコルビン酸
3150			ビタミンE	(内)	ユベラ錠50mg	トコフェロール
3160			ビタミンK2	(注)	ケイツーN静注10mg(2mL)	メナトロン
3160			ビタミンK2	(内)	ケイツーシロップ0.2%	メナトロン
3160			ビタミンK2(骨)	(内)	メナトロンカプセル15mg「トーワ」	メナトロン
3179			総合ビタミン	(内)	パルビタン末	総合ビタミン剤
3179			総合ビタミン	(注)	ピタジェクト注キット5mL	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179			総合ビタミン	(注)	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179			ビタミンB1.6.12	(内)	シグマピタン配合カプセルB25 (在庫消尽後採用中止)	VB1.6.12
3179			ビタミンB1.6.12	(注)	ピタメジン静注用	VB1.6.12
3179			ビタミンB1.ニコチン酸アミド	(注)	シーバラ注(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179			ビタミンC.パントテン酸	(内)	シービー配合顆粒	VC・パントテン酸
3211			Ca補充	(内)	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム
3213			Ca補充	(注)	カルチコール注射液8.5%(10mL)	グルコン酸カルシウム
3215			Ca補充	(注)	大塚塩カル注2%(20mL)	塩化カルシウム
3219			Ca.天然型ビタミンD3. Mg配合剤	(内)	デノタシュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム
3220			P補充	(内)	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム
3221	臨時		甲状腺腫・Ri被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
3221	臨時		甲状腺腫・Ri被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム
3222			鉄剤(錠口)	(内)	インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)	溶性ピロリン酸第二鉄
3222			鉄剤(錠口)	(内)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」	クエン酸第一鉄
3222			鉄剤(錠口)	(内)	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄
3222			鉄剤(注射)	(注)	フェインジェクト静注500mg	カルボキソマルトース第二鉄
3222			鉄剤(注射)	(注)	フェジン静注40mg(2mL)	含糖酸化鉄
3229			K補充	(内)	アスバラカリウム錠300mg	アスバラギン酸カリウム
3229			K補充	(内)	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム
3229			K補充	(内)	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム
3229			電解質補充	(内)	ソリタ-T配合顆粒3号(4g包)	電解質
3229			微量元素	(注)	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ(2mL)	鉄・マンガン・亜鉛・銅・ヨウ素
3231	臨時		ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	(注)	大塚糖液50%(20mL)	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	(注)	ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	(注)	ブドウ糖注10%(20mL)	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	(注)	ブドウ糖注20%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	(注)	大塚糖液5%(100mL)ボトル	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	(注)	大塚糖液5%(250mL)バッグ	ブドウ糖

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3231			ブドウ糖液	〔注〕	大塚糖液5% (500mL) バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	〔注〕	大塚糖液50% (200mL) バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	〔注〕	大塚糖液50% (500mL) バッグ	ブドウ糖
3231	臨時		ブドウ糖液	〔注〕	大塚糖液70% (350mL) バッグ	ブドウ糖
3239			TPN (糖+電解質)	〔注〕	ハイカリックRF輸液 (500mL)	糖+電解質
3239			TPN (糖+電解質)	〔注〕	ハイカリック液-1号 (700mL)	糖+電解質
3239			TPN (糖+電解質)	〔注〕	ハイカリック液-2号 (700mL)	糖+電解質
3250			アミノ酸 (ルタテラ静注による腎被曝の低減)	〔注〕	ライザケア輸液	L-リジン/L-アルギニン
3253			アミノ酸	〔注〕	アミノ酸輸液 (300mL)	アミノ酸
3253			アミノ酸 (肝不全)	〔注〕	アミノ酸点滴静注 (200mL)	アミノ酸 (肝不全)
3253			アミノ酸 (肝不全)	〔注〕	アミノ酸点滴静注 (500mL)	アミノ酸 (肝不全)
3253			アミノ酸 (肝不全)	(内)	ヘパアクト配合顆粒 (4.5g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			アミノ酸 (肝不全)	(内)	リーバクト配合経口ゼリー (20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			アミノ酸 (小児)	〔注〕	プレアミン-P注射液 (200mL)	アミノ酸 (小児)
3253			アミノ酸 (腎不全)	〔注〕	キドミン輸液 (200mL)	アミノ酸 (腎不全)
3259			PPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+脂肪)	〔注〕	エネフリード輸液 (550mL)	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン
3259			PPN (糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン)	〔注〕	パルプラス輸液 (500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259			PPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	〔注〕	ビーフリード輸液 (500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259			PPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	〔注〕	ビーフリード輸液 (1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259			TPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	〔注〕	フルカリック1号輸液 (903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	〔注〕	フルカリック2号輸液 (1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	〔注〕	フルカリック3号輸液 (1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	〔注〕	エルネオバNF1号輸液 (1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	〔注〕	エルネオバNF1号輸液 (1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	〔注〕	エルネオバNF2号輸液 (1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN (糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	〔注〕	エルネオバNF2号輸液 (1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			経腸栄養剤 (肝不全)	(内)	アミノ酸配合錠50g包 (フルーツ味)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (成分栄養)	(内)	エンテールP乳幼児用配合内用剤40g包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (成分栄養)	(内)	エンテール配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (成分栄養)	(内)	エンテール配合内用剤80gボトル	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液 (300kcal/187.5mL) コーヒー	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (半消化態栄養)	(内)	エネーポ配合経腸用液 (300kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H (375kcal/250mL) コーヒー缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H (375kcal/250mL) ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H (375kcal/250mL) バニラ缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (半消化態栄養)	(内)	ツインラインNF配合経腸用液 (A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用半固形剤 (300kcal/300g)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤 (半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液 (200kcal/200mL) ミルク	経腸栄養剤
3299			脂肪乳剤	〔注〕	イントラリボス輸液20% (100mL)	ダイズ油
3311			Na補充	〔注〕	大塚食塩注10% (20mL)	塩化ナトリウム
3311			生理食塩液	〔外〕	大塚生食注 (1000mL 瓶・細口)	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	大塚生食注 (20mL) ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔外〕	大塚生食注 (500mL 瓶・細口)	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	大塚生食注2ポート (100mL) ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	大塚生食注 (100mL) ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	大塚生食注 (250mL) バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	大塚生食注 (500mL) バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	生食注シリンジ「NP」 (10mL) (JLアーロックタイプ)	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	生食注シリンジ「オーツカ」 (20mL)	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	生理食塩液「ヒカリ」50mL	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	テルモ生食 (1000mL) バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	〔注〕	生理食塩液PL「フソー」2000mL バッグ	生理食塩液
3319			K補充	〔注〕	KCL注10mEqキット「テルモ」 (10mL)	塩化カリウム
3319			K補充	〔注〕	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL	リン酸二カリウム
3319			維持液 (3号液)	〔注〕	アクテット輸液 (500mL)	酢酸維持液 (マルトース25g)
3319			維持液 (3号液)	〔注〕	グリーン3G輸液 (500mL)	酢酸維持液 (glu25g)
3319			維持液 (3号液)	〔注〕	ソルデム3AG輸液 (200mL)	維持液 (glu1.5g)
3319			維持液 (3号液)	〔注〕	ソルデム3AG輸液 (500mL)	維持液 (glu3.75g)
3319			維持液 (3号液)	〔注〕	ソルデム3A輸液 (200mL)	維持液 (glu8.0g)
3319			維持液 (3号液)	〔注〕	ソルデム3A輸液 (500mL)	維持液 (glu21.5g)
3319			維持液 (3号液)	〔注〕	フィジオ35輸液 (500mL)	酢酸維持液 (glu50g)
3319			開始液 (1号液) Kフリー	〔注〕	ソルデム1輸液 (200mL)	開始液
3319			開始液 (1号液) Kフリー	〔注〕	ソルデム1輸液 (500mL)	開始液
3319			細胞外液補充	〔注〕	グリーンD輸液 (500mL)	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加: glu25g)
3319			細胞外液補充	〔注〕	ソリアセトF輸液 (500mL)	酢酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	〔注〕	ピカネイト輸液 (500mL)	重炭酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	〔注〕	ピカネイト輸液 (1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	〔注〕	フィジオ140輸液 (500mL)	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加: glu5g)
3319			細胞外液補充	〔注〕	ラクテックD注 (500mL)	乳酸リンゲル液 (ブドウ糖加: glu25g)
3319			細胞外液補充	〔注〕	ラクテックG注 (500mL)	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加: sor25g)
3319			細胞外液補充	〔注〕	ラクテック注 (500mL)	乳酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	〔注〕	ラクテック注 (1000mL)	乳酸リンゲル液
3319			術後回復液 (4号液) Kフリー	〔注〕	ソリターT4号輸液 (500mL)	術後回復液
3319			代用血漿剤	〔注〕	ボルベン輸液6% (500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319			代用血漿剤	〔注〕	低分子デキストラン注 (250mL)	デキストラン40
3319			脱水補給液 (2号液)	〔注〕	ソリターT2号輸液 (500mL)	脱水補給液
3319			電解質補正液	〔注〕	乳酸Na補正液 1mEq/mL	乳酸ナトリウム
3321			止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバノクロムスルホン酸ナトリウム
3321			止血増強剤	〔注〕	アドナ注 (静脈用) 50mg (10mL)	カルバノクロムスルホン酸ナトリウム
3323			局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3326			局所用止血薬	〔外〕	アルト原末 (500mg)	アルギン酸ナトリウム
3327			抗ブラスミン薬	(内)	トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸
3327			抗ブラスミン薬	〔注〕	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸
3327			抗ブラスミン薬	〔注〕	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸
3329	臨時		静脈瘤硬化薬	〔注〕	エドキシクレロール1%注射液 (30mL)	ポリドカノール
3329	臨時		静脈瘤硬化薬	〔注〕	ポリドカスクレロール1%注 (2mL)	ポリドカノール
3329	臨時		静脈瘤硬化薬	〔注〕	ポリドカスクレロール3%注 (2mL)	ポリドカノール
3329			食道静脈瘤止血、退縮	〔注〕	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノオレイン酸塩
3331			緩衝、矯味	(内)	クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム
3331	臨時		血液抗凝固 (血液と混合)	〔注〕	チトラミン液「フソー」-4%	クエン酸ナトリウム
3331	臨時		血液抗凝固 (血液と混合)	〔注〕	輸血用チトラミン「フソー」	クエン酸ナトリウム
3331			抗凝固 (低分子ヘパリン) DIC、透析	〔注〕	ダルテバリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテバリンナトリウム
3331			抗凝固 (未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固 (未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンNa0.75単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固 (未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331			抗凝固 (未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固 (未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3332			抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン顆粒0.2%	ワーファリン
3332			抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠1mg	ワーファリン
3339			抗凝固(DIC)	[注]	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ
3339			抗凝固(FXa阻害)	[注]	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダバリヌクスナトリウム
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレト錠2.5mg	リバーロキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレトOD錠10mg	リバーロキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレトOD錠15mg	リバーロキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠5mg	アビキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠15mg	エドキサバン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠60mg	エドキサバン
3339			抗凝固(直接)	(内)	プラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339			抗凝固(直接)	(内)	プラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339			抗凝固(低分子ヘパリン)	[注]	クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサリンナトリウム
3339			抗凝固(低分子ヘパリン)DIC	[注]	オルガン静注1250単位1mL (在庫消尽後一時オーダ停止)	ダナバロイドナトリウム
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 20g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 50g	ヘパリン類似物質
3391			中毒【ヘパリン】ヘパリン中和	[注]	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399			EPA	(内)	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル
3399			EPA	(内)	エパテールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル
3399			G-CSF製剤	[注]	ジューラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	ジューラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注50μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注250μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399			アンドーラ	[注]	サム点滴静注セット	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399			開頭手術時等の灌流、洗浄	[注]	アートセフ脳脊髄手術用洗浄灌流液	糖・電解質
3399			関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄	(外)	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液
3399			抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン
3399			抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	サルボグレラート
3399			抗血小板(PDE3阻害)	(内)	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール
3399			抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ペラプロストNa錠20μg「オーハラ」	ペラプロスト
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフエントOD錠20mg	ブラスグレール
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフエント錠3.75mg	ブラスグレール
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレル錠25mg「トーワ」	クロビドグレル
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレル錠75mg「トーワ」	クロビドグレル
3399	臨時		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン細粒10%	チクロピジン
3399	臨時		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン錠100mg	チクロピジン
3399	臨時		直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤	[注]	オンチキサ静注用200mg	アンチキサネット アルファ(遺伝子組換え)
3399			抗血小板・胃薬	(内)	キャブリン配合錠	アスピリン/ボラプラザン
3399			抗血小板・胃薬	(内)	パファリン配合錠A81	アスピリン/ダイアルミネート
3399			循環、潰瘍等の改善等	(内)	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト
3399	臨時		中毒【ダビガトラン】中和	[注]	プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ
3399			白血球減少抑制薬	[注]	アンサー皮下注20μg(1mL)	Z=100原液(結核菌熱水抽出物)
3410			人工腎臓用補充液	[注]	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	人工腎臓用補充液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF1号9L	人工透析液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF2号9L	人工透析液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF3号9L	人工透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール システムII 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール シングル・機器専用 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール シングル・機器専用 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システムII 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システムII 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システムII 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 システムII 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 システムII 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグなし 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 シングル 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 シングル 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3910	臨時		肝類洞閉塞症群治療剤	[注]	デファイテリオ静注200mg	デファイプロチドナトリウム
3919			肝機能改善	[注]	強力ネオミノファーゲンシ静注シリンジ20mL	グリチルリチン/グリシチン/ジステイン
3919			肝機能改善	(内)	グリチルリチン配合錠	グリチルリチン酸/DL-メチオニン
3919	臨時		肝機能改善	(内)	タウリン散98%「大正」11.02g包	アミノエチルスルホン酸
3920			アントラサイクリンの血管外漏出	[注]	サビオン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ

薬効	採用	処置 マスタのみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3923	臨時		中毒(ヒ素・水銀・鉛・金等)	[注]	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール
3925			中毒(ヒ素、シアン)	[注]	デトキソール静注液2g(20mL)	チオ硫酸ナトリウム
3929			アルカリ化剤	[注]	メイロン静注8.4%(20mL)	炭酸水素ナトリウム
3929			アルカリ化剤	[注]	メイロン静注8.4%(250mL)	炭酸水素ナトリウム
3929			ウィルソン病(銅代謝)	(内)	ノバルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物
3929			シロホスファミド等の出血性膀胱炎予防	[注]	ウロミテキサン注400mg(4mL)	メスナ
3929			従来型DMARD(RA、ウイルソン、中毒)	(内)	メタルカプターゼカプセル100mg	ベニシラミン
3929	臨時		中毒(アゼトアミノフェン)	(内)	アセチルシステイン内服用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン
3929			中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	デフェラシロクス
3929			中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス
3929	臨時		中毒(メトヘモグロビン血症)	[注]	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム
3929			中毒(有機リン)	[注]	パム静注500mg	ブラリドキシム
3929			尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	球形吸着炭
3929			フルオロウラルの抗腫瘍効果増強	(内)	ホリナート錠25mg「タイホウ」	ホリナートカルシウム
3929			フルオロウラルの抗腫瘍効果増強	[注]	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929			フルオロウラルの抗腫瘍効果増強	[注]	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929	臨時		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	(内)	ロイコボリン錠9mg	ロイコボリンカルシウム(ホリナート)
3929			葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	[注]	ロイコボリン錠3mg(1mL)	ロイコボリンカルシウム(ホリナート)
3929			ロクロニウム等の筋弛緩からの回復	[注]	ブリディオン静注200mg(2mL)	スガマデクス
3941			高尿酸血症(発作寛解)	(内)	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン
3943			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット
3949	臨時		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	フェブキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠1mg	ドチヌド
3949			高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	ベンズプロマロン
3949			尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合散1g包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949			尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3954			血柱溶解薬	[注]	ウロナーゼ静注用6万単位 (在庫消尽後オーダー停止)	ウロキナーゼ
3959	臨時		血柱溶解薬(tPA)	[注]	クリアクター静注用80万単位	モンテプラナーゼ
3959			血柱溶解薬(tPA)	[注]	グルババ注2400万単位	アルテプラナーゼ
3959			高尿酸血症(尿酸分解)	[注]	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスプリカーゼ
3959			高尿酸血症(尿酸分解)	[注]	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスプリカーゼ
3959			塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	(外)	プロメライン軟膏5万単位/g(20g)	プロメライン
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブライザム点滴静注用5mg	アガリシダーゼベータ
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブライザム点滴静注用35mg	アガリシダーゼベータ
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	リフレガル点滴静注用3.5mg	アガリシダーゼアルファ
3961			第3世代SU	(内)	グリメピリド錠1mg「JG」	グリメピリド
3962			BG薬	(内)	メトグルコ錠250mg	メトホルミン
3969			DPP-4阻害	(内)	エクア錠50mg	ビルダグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠25mg	シタグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠50mg	シタグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	テネリリアOD錠20mg	テネリグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠25mg	アログリプチン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	カナグル錠100mg	カナグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	ジヤディアンス錠10mg	エンバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	ルセオ錠2.5mg	ルセオグリフロジン
3969			α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969			α-GI	(内)	ミグリトール錠50mg「トーワ」	ミグリトール
3969			持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	インスリン配合注ソロスター	インスリングルバジン/リキセナナド
3969			持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ゾルファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグリン/リナグリチド
3969			速効型	(内)	ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」	ミチグリニド
3969			速効型	(内)	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	レバグリニド
3969			チアゾリジン	(内)	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	ピオグリタゾン
3969			テトラヒドロリアジン	(内)	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン
3969			配合剤	(内)	カナリア配合錠	カナグリフロジン/テネリグリプチン
3969			配合剤	(内)	スーシヤス配合錠	シタグリプチン/イブラグリフロジン
3990			SLE	(内)	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン
3990			SLE	[注]	ベリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ
3990	臨時		特発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブ
3992			脳循環・代謝改善薬	[注]	アデホス-ローフ注20mg	アデニン三リン酸二ナトリウム
3992			脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスローフ顆粒10%	アデニン三リン酸二ナトリウム
3999			選択的C5a受容体拮抗薬	(内)	タブネオスカプセル10mg	アバコバン
3999			bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オンシニア点滴静注用250mg	アバセプト
3999			bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オンシニア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバセプト
3999			bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリムマブ
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgベン(0.4mL)「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ベゴル
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgベン(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgベン(0.5mL)「MA」	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgベン(1.0mL)「MA」	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	エンブレル皮下注25mgベン(0.5mL)	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	エンブレル皮下注50mgベン(1.0mL)	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	ナノラ皮下注30mgシリンジ	オゾゾリズマブ(遺伝子組換え)
3999			BP薬(高Ca血症、骨転移)	[注]	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ」トーワ	ゾレドロン酸
3999			BP薬(高Ca血症、骨転移等)	[注]	パシドロン酸Na点滴静注用15mg「サワイ」	パシドロン酸
3999	臨時		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミエント錠4mg	バリシチニブ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー皮下用24000シリンジ(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エボジン注シリンジ1500(0.5mL)	エポエチンベータ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ25μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ150μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			カルニチン欠乏症	[注]	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン
3999			カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内服用液10%	レボカルニチン
3999			カルニチン欠乏症	(内)	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン
3999			クモ膜下出血等	[注]	オザゲレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザゲレル
3999	臨時		グロチン関連周期性候群等	[注]	イラリス皮下注射液150mg	カナキマブ
3999			グロチン様作用薬(がん悪液質)	(内)	エドルミズ錠50mg	アナモレリン
3999	臨時		クローン病の寛解導入	[注]	ステラール点滴静注130mg	ウスチキヌマブ

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3999			下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	ラクツロースシロップ65%[NIG]	ラクツロース
3999			高Ca血症、骨ベータエト	[注]	エルトニン注40単位(1mL)	エルトニン
3999			抗RANKL抗体(骨転移等)	[注]	ランマーク皮下注120mg	デノマブ
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠17.5mg	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	[注]	ボナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	[注]	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸
3999			骨粗鬆症(SERM)	(内)	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン
3999			骨粗鬆症(抗RANKL抗体)	[注]	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノマブ
3999			骨粗鬆症(抗スクレロステン抗体)	[注]	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモゾマブ
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	メトレキサート錠2mg「トーワ」	メトレキサート
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート
3999			尋常性乾癬	[注]	イルミア皮下注100mgシリンジ	チルドラキズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	コセンテックス皮下注150mgペン	セクキズマブ
3999	臨時		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注75mgシリンジ	リサンキズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注150mgシリンジ	リサンキズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ステララ皮下注45mgシリンジ	ウスチキズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセキズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トルムフィア皮下注100mgシリンジ	ゲルケルマブ
3999			尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	[注]	ペンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビメキズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ
3999	臨時		膿疱性乾癬	[注]	スベピコ点滴静注450mg	スベリマブ
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エペレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エペレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	パフセオ錠150mg	パダデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マヌーレド錠25mg	モリデュスタット
3999			多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴモド
3999			ダルベオエチン製剤	[注]	ダルベオエチン アルファ注シリンジ「KKF」20μg(0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999			ダルベオエチン製剤	[注]	ダルベオエチン アルファ注シリンジ「KKF」30μg(0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999			ダルベオエチン製剤	[注]	ダルベオエチン アルファ注シリンジ「KKF」160μg(0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999			ダルベオエチン製剤	[注]	ダルベオエチン アルファ注シリンジ「KKF」120μg(0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999	臨時		ダルベオエチン製剤	[注]	ネスフ注射液120μgプラスリリンジ(0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」	ガベキサート
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」	ガベキサート
3999			蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「AY」	ナファモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「AY」	ナファモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液5万単位(1mL)	ウリナスタチン
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	ウリナスタチン
3999			透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠1mg	エポカルセト
3999			透析下副甲状腺亢進	[注]	パーサピブ静注透析用5mg	エテルカルセド
3999			糖尿病性末梢神経障害	(内)	エバルレスタット錠50mg「サワイ」	エバルレスタット
3999	臨時		突発性肺線維症	(内)	ビレスバ錠200mg	ビルフェニドン
3999			トロンボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルトロンボバゴオラミン
3999			トロンボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルトロンボバゴオラミン
3999	臨時		トロンボエチン受容体作動薬	[注]	ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロスチム
3999			変形性膝関節症	[注]	スベニールディスホ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999			変形性膝関節症等	[注]	アルツィスホ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)FKBP	[注]	プログラフ注射液2mg(0.4mL)	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	[注]	サンディミン点滴静注用250mg(5mL)	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	(内)	ネオール10mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	(内)	ネオール25mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	(内)	ネオール50mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(GNI)シクロフィリン	(内)	ネオール内用液10%	シクロスポリン
3999	臨時		免疫抑制薬(mTOR阻害薬)	(内)	サートイカン錠0.25mg	エベロリムス
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ミソリピン錠50mg「サワイ」	ミソリピン
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル
4211			アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用イホマイド1g	イホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4212			アルキル化剤	[注]	リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ
4213			アルキル化剤	[注]	ブスルフェクス点滴静注用60mg(バイアル)	ブスルファン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	アルケラン静注用50mg	メルファラン
4219			アルキル化剤	《外》	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムステン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	ザノサー点滴静注用1g	ストレプトジシン
4219			アルキル化剤	[注]	ダカルバジン注用100	ダカルバジン
4219			アルキル化剤	(内)	テモノロミド錠20mg「NK」	テモノロミド
4219			アルキル化剤	(内)	テモノロミド錠100mg「NK」	テモノロミド
4219			アルキル化剤	[注]	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ペンダムステン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	ニドラ注射用50mg	ニムスチン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	注射用サイメリン50mg	ラムムスチン
4221			代謝拮抗薬(プリン)	(内)	ロイケリン散10%	メルカプトプリン
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	(内)	メトレキサート錠2.5mg	メトレキサート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メトレキサート点滴静注液200mg(8mL)	メトレキサート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メトレキサート点滴静注液1000mg(40mL)	メトレキサート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メトレキサート5mg	メトレキサート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メトレキサート50mg	メトレキサート
4223			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	カベンタピン錠300mg「ヤクルト」	カベンタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	キロサイド注20mg(1mL)	シタラビン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン
4224	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラシドカプセル50mg	シタラビン
4224			代謝拮抗薬(プリン)	[注]	フルダラ静注用50mg	フルダラビン
4224			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ベトレキサード点滴静注液100mg「NK」	ベトレキサードトリウム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4224			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ベトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ベトレキセドナトリウム
4229			MM、結節性紅斑	(内)	サルドカプセル100mg(院内限定)	サルドマイド
4229	臨時		MM、骨髄異形成症候群	(内)	レファミドカプセル5mg(院内限定)	レファミド
4229			代謝拮抗薬(その他)	(内)	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド
4229			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	臨時		代謝拮抗薬(プリン)	[注]	エポルトラ点滴静注20mg	クロファラン
4229	臨時		代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ジフォルタ注射液20mg	プラトレキサート
4229			トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラストットSカプセル25mg	エトボシド
4231			抗癌性抗生物質	[注]	マトマイシン注用2mg(一時オーダ停止)	マトマイシンG
4233	臨時		抗癌性抗生物質	[注]	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD
4234			プレオマイシン類	[注]	プレオ注射用5mg	プレオマイシン
4235	臨時		アントラサイクリン類	[注]	アクラシノン注射用20mg	アクリルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	イダマイシン静注用5mg	イダルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	エビルピシ	エビルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用20mg	アムルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用50mg	アムルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	テラルピシ注射用10mg	ピラルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	テラルピシ注射用20mg	ピラルピシ
4235	臨時		アントラサイクリン類	[注]	ドキシル注20mg	ドキシルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	ドキシルピシ	ドキシルピシ
4235			アントラサイクリン類	[注]	ドキシルピシ	ドキシルピシ
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	オニバド点滴静注43mg	イリノテカン(リボソーム製剤)
4240	臨時		トポイソメラーゼ阻害	[注]	ハイカムテン注射用1.1mg	ノギテカン
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ジェパタナ点滴静注60mg	カンジタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル
4240			微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	エタザール注射用10mg	ビンブラスチン
4240			微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	オンコピン注射用1mg	ビンクリスチン
4240			微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液10mg	ビノルピシ
4240			微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液40mg	ビノルピシ
4240	臨時		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン
4240	臨時		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	注射用フィルデシン3mg	ビンデシン
4290			前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠250mg	アピラテロン
4290	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン/チピラシル
4290	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン/チピラシル
4291			ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠90mg	ブリガチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	ザーヨリカプセル250mg	クリゾチニブ
4291	臨時		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス
4291	臨時		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス
4291	臨時		BTE抗体	[注]	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナトモマブ
4291	臨時		BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291	臨時		BRAF(メラノーマ)	(内)	ビラフトビカプセル50mg	エンコラフェニブ
4291	臨時		CCR4(造血器)	[注]	ポテリゾ点点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマン点滴静注100mg(100mg/10mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマン点滴静注500mg(500mg/50mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	臨時		CD20陽性の非ホジキン、マントル細胞リンパ腫	[注]	ゼヴァリンイットリウム(90Y)静注用セット	イットリウム(90Y)イブリトモマブチウキセタン
4291			CD20陽性の濾胞性リンパ腫	[注]	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ
4291			CD30-薬物複合体(造血器)	[注]	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン
4291	臨時		CD33(AML)	[注]	マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオソガマイシン
4291			CD79b-薬物複合体(造血器)	[注]	ボラビビ点滴静注用30mg	ボラツズマブ ベドチン
4291	臨時		CTLA-4	[注]	ヤーボイ点滴静注液50mg	イビリムマブ
4291			EGFR(消化器)	[注]	ベクテビックス点滴静注100mg	パニツズマブ
4291			EGFR(消化器、頭頸部)	[注]	アービタックス注射用100mg	セツキシマブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠40mg	アフチニブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツゾ錠80mg	オンカルチニブ
4291			EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291			EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ゾスバタ錠40mg	ギルテリチニブ
4291	臨時		HDAC(末梢性T細胞性リンパ腫)	[注]	イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン
4291			HER2(乳)	[注]	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ
4291			HER2(乳)	[注]	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ
4291			HER2(乳)	[注]	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ
4291			HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ
4291			HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ
4291			HER2-トポイソメラーゼ阻害剤複合体(乳)	[注]	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン
4291	臨時		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠2mg	トラメチニブ
4291	臨時		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル1mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル2mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル3mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル4mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠2mg	エベロリムス
4291	臨時		mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠3mg	エベロリムス
4291	臨時		mTOR(腎、膵内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠5mg	エベロリムス
4291	臨時		mTOR(リンパ脈管筋腫症)	(内)	ラビムス錠1mg	シロリムス
4291			PARP阻害剤(卵巣、乳、膝、前立腺)	(内)	リムバパーザ錠150mg	オラパリブ
4291			PD-1	[注]	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ
4291			PD-1	[注]	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ
4291	臨時		PD-1	[注]	オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ
4291			PD-1	[注]	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ
4291			PD-L1	[注]	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ
4291			PD-L1	[注]	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ
4291			PD-L1	[注]	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ
4291			PD-L1	[注]	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4291			PD-L1	[注]	ハベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ
4291	臨時		TKI(腎)	(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291			TKI(腎)	(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291			TKI(腎)	(内)	カボメテックス錠20mg	カボザンチニブ
4291			TKI(腎)	(内)	カボメテックス錠60mg	カボザンチニブ
4291			TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291			TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291			TKI(造血器)	(内)	タンダナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	臨時		TKI(造血器)	(内)	タンダナカプセル200mg	ニロチニブ
4291			TKI(造血器、消化器)	(内)	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブ
4291			VEGF(消化器)	[注]	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ
4291			VEGF(消化器)	[注]	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ
4291			VEGF(消化器、肺)	[注]	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291			VEGF(消化器、肺)	[注]	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291			VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	[注]	アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ
4291			VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	[注]	アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291			VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ
4291			VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ
4291	臨時		アルキル化剤	[注]	ヨンドリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン
4291			アントラサイクリン類	[注]	ノバントロン注20mg(10mL)	ミトキサントロン
4291			肝細胞癌EIOH注入	[注]	無水エタノール注「フナー」(5mL)	無水エタノール
4291	臨時		急性前骨髄球性白血病	[注]	トリセノックス点滴静注12mg	三酸化ヒ素
4291			急性白血病、悪性リンパ腫	[注]	ロイアーゼ注用5000	L-アスバラギナーゼ
4291	臨時		前立腺癌(α線-Rt)	[注]	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(²²³ Ra)
4291			前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド
4291			前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ピカルタミドOD錠80mg「ニプロ」	ピカルタミド
4291			ノモタスチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍	[注]	ルタテラ静注	ルテチウムオキソドトロチド(¹⁷⁷ Lu)
4291			代謝拮抗薬(その他)	[注]	ピダーゼ注射用100mg	アザシジン
4291	臨時		代謝拮抗薬(プリン)	[注]	ロイスタチン注8mg	クラドリビ
4291			乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アナストロゾール錠1mg「ケミファ」	アナストロゾール
4291			乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール
4291			乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	タモキシフェン
4291			乳癌(抗エストロゲン)	[注]	フェノデックス筋注250mg	フルバストラント
4291			白金製剤	[注]	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン
4291			白金製剤	[注]	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン
4291			白金製剤	[注]	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスベーラ」	オキサリプラチン
4291			白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン
4291			白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン
4291			白金製剤	[注]	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン
4291			白金製剤	[注]	ミリプラチン注用70mg	ミリプラチン
4291			微小管阻害(その他)	[注]	ハラヴェン静注1mg	エリプリ
4291			プロテアソーム(造血器、MM等)	[注]	ベルケイト注射用3mg	ボルテゾミブ
4291			マルチKI(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル4mg	レンバチニブ
4291			マルチKI(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル10mg	レンバチニブ
4291			マルチKI(腎、悪性軟部腫瘍)	(内)	ヴオトリエント錠200mg	バソパニブ
4291			マルチKI(腎、肝、甲状腺)	(内)	ネクサバール錠200mg	ソラフェニブ
4291			マルチKI(腎、消化器、神経内分泌)	(内)	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291			マルチKI(大腸、消化器)	(内)	スチバー錠40mg	レゾラフェニブ
4291			抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体	[注]	パドセフ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン
4299			悪性胸水の再貯留抑制	[注]	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク
4299			抗体-光感受性物質複合体	[注]	アキシャルックス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロカンナトリウム
4299			腫瘍用薬	[注]	ピンパニール注射用5KE	溶連菌抽出物
4299	臨時		本態性血小板血症	(内)	アグリリンカプセル0.5mg	アナグリリド
4300			骨・脳シチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300			骨・脳シチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300			骨・脳シチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300			骨・脳シチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300			心・副甲状腺シチグラフィ	[注]	カーディオライト注射液第一	ヘキサス(2-メチルイソプロパノール)テクネチウム(^{99m} Tc)
4300	臨時		神経内分泌腫瘍診断シチグラフィ	[注]	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムベンテトレオチド(¹¹¹ In)注射液
4300	臨時		ゼヴァリン90Yの集積部位の確認	[注]	ゼヴァリンインジウム(¹¹¹ In)静注用セット	インジウム(¹¹¹ In)イブリツモマブチウキセタン
4300			てんかん焦点の診断	[注]	ペンゾダイ	イオマゼニル(²³)
4300			脳シチグラフィ	[注]	ニューロライト注射液第一	N,N'-エチレンジ-L-システイン(3-)]オキテチウム(^{99m} Tc)
4300			脳シチグラフィ	[注]	パーセューザミン注148MBq	塩酸N-イソプロビル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)
4300			脳シチグラフィ	[注]	パーセューザミン注185MBq	塩酸N-イソプロビル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)
4300			ハークソフ、レビーの診断シチグラフィ	[注]	ダットスキャン静注	イオフルパン(¹²³ I)
4300			ハセドウ、甲状腺癌、シチグラフィ	(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム(¹³¹ I)
4411			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	レスタミンローワ錠10mg	ヨウ化ヒドラン
4413			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠29mg	プロメタジン
4413			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア細粒10%	プロメタジン
4419			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチン散1% (出荷停止中・院内在庫有)	シプロヘパタジン
4419			第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボラミン錠2mg	クロルフェニラミン
4419			第一世代抗ヒスタミン薬	[注]	ボラミン注5mg(1mL)	クロルフェニラミン
4420			従来型DMARD(RA)	[注]	シオゾール注10mg(1mL)	金チオリノン酸ナトリウム
4420			従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠50mg	プシラミン
4490			アレルギー(LT拮抗)	(内)	ブランドカストカプセル112.5mg「トーワ」	ブランドカスト
4490			アレルギー(LT拮抗)小児	(内)	オンドライシロップ10%	ブランドカスト
4490			アレルギー(LT拮抗)	(内)	キプレス細粒4mg	モンテルカスト
4490	臨時		アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490			アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490			アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	スプラタストシリン酸塩カプセル100mg「トーワ」	スプラタスト
4490			アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベカプセル100mg	トラニラスト
4490			アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト
4490			アレルギー、循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカプセル10mg	イブリラスト 徐放
4490	臨時		アレルギー	[注]	治療用ダニアルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		アレルギー	[注]	治療用ダニアルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490			アレルギー	[注]	治療用アレルギーエキス希釈液「トリイ」	治療用アレルギーエキス希釈液
4490			アレルギー	[注]	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」	治療用アレルギーエキス(各種)
4490			アレルギー	[注]	治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4490	臨時		スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エピナスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロバタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	ロラタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピラノアOD錠20mg	ピラスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペボタステンベンシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	ペボタステン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レボセチジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	レボセチジン

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4490			第二世代抗ヒスタミン薬(抗PAF作用)	(内)	ルバフィン錠10mg	ルバジンフル酸塩
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490			ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗	(注)	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ
4490			ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗	(注)	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ(遺伝子組換え)
4900	臨時		ヒト肝細胞増殖因子プラスミドベクター	(注)	コラテジエン筋注用4mg	ベベルミノゲン ベルプラスミド
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	(注)	アベクマ点滴静注	イデカフタゲン ビクルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	(注)	イエスカルタ点滴静注	アキシカフタゲン シロルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	(注)	キムリア点滴静注	チサゲンレクルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	(注)	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	(注)	フレヤンジ静注	リノカフタゲン マラルユーセル
4921			白金製剤	(注)	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921			白金製剤	(注)	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921			白金製剤	(注)	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100			漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5200			漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54](2.5g包)	ヨクカンサン
5200			漢方	(内)	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒[24](2.5g包)	カミショウヨウサン
5200			漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒[1](2.5g包)	カツコトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	ゴシヤジシキガン
5200			漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブクリョウガン
5200			漢方	(内)	ツムラ柴胡湯エキス顆粒3g包[114]	サイレイトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[48](2.5g包)	ジュウゼンタイホトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒[19](3g包)	ショウセイリョウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒[108]	ニンジンヨウエイトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒[100](2.5g包)	ダイケンチュウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23](2.5g包)	トウキシャクヤクサン
5200			漢方	(内)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒[29](3g包)	バクモンドウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14](2.5g包)	ハンゲンシャシントウ
5200			漢方	(内)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒[41](2.5g包)	ホチュウエキシントウ
5200			漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43](2.5g包)	リクンシク
5200			漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68](2.5g包)	シヤクヤクカンソウトウ
6111			抗菌薬(ペニシリン)	(注)	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6111	臨時		抗菌薬(ペニシリン)	(注)	ステルイズ水性懸濁注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物
6112			抗菌薬(リンコマイシン)	(内)	クラジンカプセル150mg	クラジマイシン
6113			抗菌薬(MRSAなど)	(注)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン
6113			抗菌薬(MRSAなど)	(注)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」	バンコマイシン
6113			抗菌薬(MRSAなど)	(内)	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	(注)	キュビシン静注用350mg	ダブトマイシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	(注)	テイコプラニン点滴静注用400mg「F」	テイコプラニン
6119	臨時		抗菌薬(MRSAなど)	(注)	ハベカシン注射液25mg(0.5mL)	アルベカシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	(注)	ハベカシン注射液200mg(4mL)	アルベカシン
6119	臨時		抗菌薬(クロストリジウム・ディフィシル)	(内)	ダフクリア錠200mg	フィダクソマイシン
6119			塗布剤(保菌者:MRSAの除菌)	(外)	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	ムピロシム
6122			抗菌薬(リンコマイシン)	(注)	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122			抗菌薬(リンコマイシン)	(注)	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123			抗菌薬(アミノグリコシド)	(注)	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アミカシン
6123			抗菌薬(アミノグリコシド)	(注)	トブラシン注60mg(1.5mL)	トブラマイシン
6126			抗菌薬(ポリペプチド)	(内)	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	(注)	ピクシリン注射用0.25g	アンピシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	(注)	ピクシリン注射用1g	アンピシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	(注)	ペントシリン注射用1g	ピペラシリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフアルカプセル250mg	セファクロ
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフアル細粒小児用100mg	セファクロ
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	レケフレックス顆粒	セファレキシン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(注)	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」オーツカ	セファゾリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(注)	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(注)	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(注)	セフトラキソン注射用1g	セフトラキソン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカペンピボキシル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフジニルカプセル100mg	セフジニル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(注)	セフタジシム静注用1g「VTRS」	セフタジシム
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(注)	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用「バッグ」1g「VTRS」	セフトリアキソン
6132	臨時		抗菌薬(第三世代セフェム)	(注)	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS小児用細粒10%	セフトレニピボキシル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS錠100mg	セフトレニピボキシル
6132	臨時		抗菌薬(第二世代セフェマイシン)	(注)	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132			抗菌薬(第二世代セフェマイシン)	(注)	セフメタゾールナトリウム点滴静注用「バッグ」1g「NP」	セフメタゾール
6132			抗菌薬(第二世代セフェマイシン)	(注)	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ」「NP」	セフォチアム
6132			抗菌薬(第四世代セフェム)	(注)	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム
6132			抗菌薬(第四世代セフェム)	(注)	ファーストシン静注用0.5g	セフォソبران
6133			抗菌薬(オキサセフェム)	(注)	フルマリン静注用1g	フロモキセフ
6134			抗菌薬(アミノグリコシド)	(注)	ゲンタシン注60mg(1.5mL)	ゲンタマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	(注)	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミン錠500mg	ホスホマイシン
6139	臨時		抗菌薬(カルバペネム)	(内)	オラベネム小児用細粒10%	テビベネムピボキシル
6139			抗菌薬(カルバペネム)	(注)	フィバックス点滴静注用0.5g	ドリベネム
6139			抗菌薬(カルバペネム)	(注)	メロベネム点滴静注用「バッグ」0.5g「明治」	メロベネム
6139			抗菌薬(カルバペネム)	(注)	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム
6139			抗菌薬(第三世代セフェム)	(注)	スルバクタム静注用1g	スルバクタム/セフォペラゾン
6139			抗菌薬(第三世代セフェム)	(注)	ワイスターール配合点滴静注用1g「バッグ」	スルバクタム/セフォペラゾン
6139			抗菌薬(第四世代セフェム)	(注)	ザパルサ配合点滴静注用	タゾバクタム/セフトロザン
6139			抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベネム
6139			抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロム錠200mg	ファロベネム
6139			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	オーガメンチン配合錠250RS	アモキシシリン/クラブラン酸
6139			抗菌薬(ペニシリン)	(注)	スルバシリン静注用3g	アンピシリン/スルバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)	(注)	ユナシンSキット静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	(注)	タリベ配合静注用2.25「明治」	ピペラシリン/タゾバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	(注)	タリベ配合静注用4.5「明治」	ピペラシリン/タゾバクタム
6141			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンドライシロップVW20%	エリスロマイシン
6141			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシリン錠100mg	エリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	クラリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」	クラリスロマイシン

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ロキシシロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシシロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	アジスロマイシン錠250mg「トーフ」	アジスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	[注]	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149	臨時		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン
6152	臨時		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン
6152			抗菌薬(テトラサイクリン)	[注]	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152			抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6161	臨時		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	ストレプトマイシン
6164			抗結核薬	(内)	リファンピシンカプセル150mg「サント」	リファンピシン
6169	臨時		抗結核薬	(内)	ミノプテインカプセル150mg	リファブチン
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	[注]	アムホテリソン点滴静注用50mg	アムホテリソンB/リボソーム
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	(内)	ハリソンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリソンB
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	[注]	ファンギゾン注射液50mg	アムホテリソンB
6179			抗真菌薬(カンテン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン
6179			抗真菌薬(カンテン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン
6179			抗真菌薬(カンテン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179			抗真菌薬(カンテン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	ノクサフィル点滴静注300mg	ボサコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠200mg「DSEP」	ボリコナゾール
6190			抗真菌薬(リファマイシン)	(内)	リファキシミン錠200mg	リファキシミン
6191	臨時		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS100	アンピシリン/クロキサシリン
6191			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS1000	アンピシリン/クロキサシリン
6219			潰瘍性大腸炎	(内)	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジン
6219			従来型DMARD(RA)	(内)	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン 腸溶錠
6222			抗結核薬	(内)	イソコチン錠100mg	イソニアジド
6223	臨時		抗結核薬	(内)	ピラマイド原末	ピラジナミド
6225	臨時		抗結核薬	(内)	エタンブール錠250mg	エタンブール
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	アベロックス錠400mg	モキシロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠150mg	トスフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ジエナック錠200mg	ガレノキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シフロキサシン錠200mg	シフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	[注]	シフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	[注]	レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン
6249			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネゾリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	(内)	シベクトロ錠200mg	テジグリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	シベクトロ点滴静注用200mg	テジグリド
6250			B型肝炎	(内)	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル
6250			B型肝炎	(内)	ゼフィックス錠100mg	ラミブジン
6250			B型肝炎	(内)	ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド
6250			抗CMV薬	[注]	デジノン点滴静注用500mg (在庫消尽後オーダー停止)	ガンシクロビル
6250			抗CMV薬	(内)	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル
6250			抗CMV薬	(内)	プレバイミス錠240mg	レテルモビル
6250			抗CMV薬	[注]	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル
6250	臨時		抗CMV薬	[注]	点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL	ホスカルネット
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠150mg	ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エプジコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カレラ配合錠	ロビナビル/リトナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゲンボイヤ配合錠	エルビダラビル/コピシタト/エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビビル錠	ゾドピジン/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ザイアジエン錠300mg	アバカビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	スタリビルド配合錠 (2023年3月末を以てオーダー停止)	エルビダラビル/コピシタト/エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ストラクリン錠600mg	エファレンジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ツルバダ配合錠	エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デシコビ配合錠HT	エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ドゥペイト配合錠	ドルテグラビルナトリウム/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	トリーメク配合錠	ドルテグラビル/アバカビル/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノービア錠100mg	リトナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ビクタルビ配合錠	ビクタラビル/エムトリシタビ/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラミューン錠200mg	ネビラピン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピリアード錠300mg	テノホビルジ/ノキシルフル酸塩
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ブリジスタナイブ錠800mg	ダルナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レイアタックカプセル150mg	アタザナビル
6250			抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液50mg	パリビズマブ
6250			抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液100mg	パリビズマブ
6250	臨時		抗インフルエンザ薬	(内)	アピガン錠200mg	ファビピラビル
6250			抗インフルエンザ薬	(外)	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	ゾフルーザ錠20mg	パロキサビル マルボキシル
6250			抗インフルエンザ薬	[注]	ラビアクタ点滴用バッグ300mg	ベラミビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	[注]	アシクロビル点滴静注250mg「トーフ」(10mL)	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	アメナリブ錠200mg	アメナメビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	バラシクロビル
6250	臨時		抗ヘルペス薬	(内)	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル
6250			塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	(外)	アラセナー軟膏3%(5g)	ピダラビン
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	パキロビッドバック	ニルマトレルビル/リトナビル
6250			抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	[注]	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル
6250	臨時		抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	エパゾール筋注セット	チキサゲマブ/シルガビマブ
6250	臨時		抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ゾコーバ錠125mg	エンソレルビル フマル酸
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ラゲブリアカプセル200mg	モルヌピラビル
6290			抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール/トリメプリーム
6290			抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合顆粒1g	スルファメトキサゾール/トリメプリーム
6290			抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタミニ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメプリーム

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6290			抗真菌(アリルアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビナフィン
6290			抗真菌(イミダゾール系)	(内)	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール
6290			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50F科研	イトラコナゾール
6290			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール
6290			抗真菌(トリアゾール系)	(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール
6290			抗真菌(トリアゾール系)	(注)	ホスフルコナゾール	ホスフルコナゾール
6290	臨時		ニューモシスチス肺炎	(内)	サムテレール内用懸濁液15%	アトバコン
6311	臨時		ワクチン(業務)4価髄膜炎菌	(注)	メナクトラ筋注	髄膜炎菌・血清型A.C.Y.W-135
6311			ワクチン(業務)インフルエンザ菌b型	(注)	アクトヒブ	インフルエンザ菌b型多糖
6311			ワクチン(業務)結核生ワクチン	(注)	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	臨時		ワクチン(業務)肺炎球菌	(注)	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌炭疫23種のポリサッカライド
6311			ワクチン(業務)肺炎球菌	(注)	プレバナー13水性懸濁注	肺炎球菌炭疫13種のポリサッカライド
6313	臨時		ワクチン(業務)A型肝炎	(注)	エイムゲン	HAV抗原
6313			ワクチン(業務)B型肝炎	(注)	ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25mL	HBs抗原
6313			ワクチン(業務)B型肝炎	(注)	ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL	HBs抗原
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	(注)	インフルエンザHAワクチン「KMB」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	(注)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	(注)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ(0.25mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	(注)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ(0.5mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)おたふくかぜ	(注)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313			ワクチン(業務)狂犬病	(注)	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)狂犬病	(注)	ラビビュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)子宮頸癌等	(注)	ガーデンシル水性懸濁筋注シリンジ	ヒトパピローマウイルス蛋白4価
6313			ワクチン(業務)子宮頸癌等	(注)	サーバリックス	ヒトパピローマウイルス蛋白2価
6313			ワクチン(業務)水痘・帯状疱疹	(注)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313			ワクチン(業務)日本脳炎	(注)	ジュービックV	不活化日本脳炎ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)風しん	(注)	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス
6313			ワクチン(業務)ポリオ	(注)	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)
6313	臨時		ワクチン(業務)麻しん	(注)	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	弱毒生麻しんウイルス
6313			ワクチン(業務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス
6322			ワクチン(業務)ジフテリア、破傷風	(注)	DTビック	ジフテリア破傷風混合トキソイド
6322			ワクチン(業務)破傷風	(注)	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」(在庫消尽後オーダー停止)	沈降破傷風トキソイド
6322			ワクチン(業務)破傷風	(注)	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド
6331			まむし咬傷の治療	(注)	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343			B型肝炎予防、肝移植	(注)	ヘプスリンIH静注1000単位	PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343			B型肝炎予防、新生児	(注)	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343	臨時		アルブミン	(注)	アルブミン5%静注12.5g/250mL(供給停止)	アルブミン
6343	臨時		アルブミン	(注)	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343			アルブミン	(注)	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	アルブミン
6343			アンチロビン	(注)	献血フィブリン1500注射用	乾燥濃縮人アンチロビンⅢ
6343	臨時		血液凝固第Ⅶ因子 7	(注)	ノボセプンH静注用2mg	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第Ⅶ因子 7	(注)	ノボセプンH静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第Ⅶ因子 7	(注)	ノボセプンH静注用5mg	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第Ⅶ因子 7	(注)	ノボセプンH静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第Ⅷ因子 8	(注)	アドベイト静注用キット1000	リリオクトコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第Ⅷ因子 8	(注)	クロスエイトMC静注用500単位	血液凝固第Ⅷ因子
6343	臨時		血液凝固第Ⅷ因子 8	(注)	コンファクトF静注用250単位(高濃度品)	乾燥濃縮人血液凝固第ⅧⅠⅠ因子
6343	臨時		血液凝固第Ⅷ因子 8	(注)	コンファクトF静注用1000単位(高濃度品)	乾燥濃縮人血液凝固第ⅧⅠⅠ因子
6343	臨時		血液凝固第Ⅸ因子複合体	(注)	PPSB-HT静注用500単位「タケダ」(流通開始時期:2022年11月以降)	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
6343			血液凝固第ⅨⅢ因子 13	(注)	フィロガミンP静注用	血液凝固第ⅨⅢ因子
6343			破傷風予防、症状軽減	(注)	テタプリリンH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343			人プロトロンビン複合体	(注)	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
6343			ヒト免疫グロブリン	(注)	ハイゼンラ20%皮下注4g/20mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	(注)	ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	(注)	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	(注)	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	(注)	献血グロベニン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	(注)	献血グロベニン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	(注)	献血ベニロン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	(注)	献血ベニロン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343			母体の抗D抗体産生予防	(注)	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
6343			溶血反応に伴うHb血症等	(注)	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン
6343	臨時		ヒト von Willebrand 因子製剤	(注)	ボンベンディ静注用1300	ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)
6349			アンチトロンピン ガンマ	(注)	アコアラン静注用600	アンチトロンピン ガンマ
6349			アンチトロンピン ガンマ	(注)	アコアラン静注用1800	アンチトロンピン ガンマ
6361	臨時		ワクチン(業務)3種混合	(注)	トリビック	百日咳/ジフテリア/破傷風
6361			ワクチン(業務)4種混合	(注)	クアトロバック皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361			ワクチン(業務)麻しん風しん	(注)	ミールビック	弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391			表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	(注)	イムノブラダー膀胱注80mg	乾燥BCG(膀胱内用)
6393			結核の診断(業務)	(注)	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399			bDMARD(抗IL-6)	(注)	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ
6399			bDMARD(抗IL-6)	(注)	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ
6399			bDMARD(抗IL-6)	(注)	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ
6399			HER2-薬物複合体(乳)	(注)	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399			HER2-薬物複合体(乳)	(注)	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399			IFNα(天然型)	(注)	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399			IFNβ(天然型)	(注)	フェロン注射用300万IU(2023年3月末を以てオーダー停止)	インターフェロンベータ
6399	臨時		抗補体(C5)モノクローナル抗体	(注)	ユルトミリスH点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ
6399	臨時		再生不良性貧血、移植時等	(注)	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
6399			免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	(注)	シムレクト静注用20mg	バンシキンマブ
6410			抗菌薬(嫌気性菌)	(注)	アネクトロ点滴静注液500mg(100mL)	メトロニダゾール
6419			抗菌薬(嫌気性菌)	(内)	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール
6419			抗菌薬(サルファ剤)ST	(注)	パクトラム注(5mL)	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6419			ニューモシスチス肺炎	(注)	ペナンバックス注用300mg	ペンタミジン
6419	臨時		マラリア	(内)	マラロン配合錠	アトバコン/プログアニル
6419	臨時		マラリア	(内)	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩
6429	臨時		疥癬、腸管線虫症	(内)	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7111			賦形剤	(内)	乳糖「ホエイ」	乳糖
7112			賦形剤	(内)	パレイシヨデンブ「原末」マルイシ(在庫消尽後オーダー停止)	パレイシヨデンブ
7112			賦形剤	(内)	パレイシヨデンブ	パレイシヨデンブ
7121			軟膏基剤、皮膚保護	(外)	親水ワセリン「ホエイ」	親水ワセリン
7121			軟膏基剤、皮膚保護	(外)	白色ワセリン	白色ワセリン
7121			軟膏等の基剤	(外)	オリブ油(500mL)	オリブ油
7123			軟膏基剤	(外)	ソルベース	マクロゴール
7131			蒸留水	(内)	大塚蒸留水500mL(広口開栓)	蒸留水
7131			蒸留水	(外)	大塚蒸留水1000mL(広口開栓)	蒸留水
7131			蒸留水	(注)	大塚蒸留水(100mL)ポトル	蒸留水
7131			蒸留水	(注)	大塚蒸留水(500mL)ポトル	蒸留水

薬物	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
7131			蒸留水	〔注〕	注射用水PL「フソー」(20mL)	蒸留水
7139			溶解補助剤、軟膏基剤	〔外〕	プロピレングリコール	プロピレングリコール
7142			甘味剤	〔内〕	単シロップ「ケンエー」	白糖
7149			緩衝、矯味、発泡	〔内〕	クエン酸「ケンエー」	クエン酸
7190			Na補充	〔内〕	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム
7210			ヨード造影剤(イオン)	〔内〕	ガストログラフィン錠・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
7211			ヨード造影剤(油性)	〔注〕	リビドール480注(10mL)	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
7212			消化管造影	〔内〕	バリコンミール(1.2kg)	硫酸バリウム
7212			消化管造影	〔内〕	バリコンミール400gシネイクポトル	硫酸バリウム
7213			消化管造影補助	〔内〕	パロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム/酒石酸
7213			腸管洗浄	〔内〕	マゴロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム
7214			ヨード造影剤(イオン)	〔注〕	ウログラフィン60% (20mL)	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
7219	臨時		ヨード造影剤(イオン)	〔注〕	ピリスコピン点滴静注50mg(100mL)	イオトロキス酸メグルミン
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注300(20mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注300シリンジ(50mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注300シリンジ(130mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注370(20mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注370(100mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注370シリンジ(100mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注300注「BYL」20mL	イオパミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注300注シリンジ100mL「BYL」	イオパミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注300注「BYL」100mL	イオパミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注370注シリンジ100mL「BYL」	イオパミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注370シリンジ(100mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注370シリンジ(100mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注350注(20mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注350注(100mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注350注シリンジ(135mL)	イオパミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	イオパミド注300(100mL)	イオパミドール
7219	臨時		ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オプテレイ320注100mL(尿路・血管用)	イオベルソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オプテレイ320注シリンジ100mL(C・P・尿路用、血管用)	イオベルソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク240注(10mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク300注(20mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク300注(100mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク300注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク300注シリンジ(125mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク300注シリンジ(150mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク350注(20mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク350注シリンジ(70mL)	イオヘキソール
7219	臨時		ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク350注(100mLバイアル)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	オムニパーク350注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	ピジパーク270注(100mL)	イオジキサソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	プロスコープ300注シリンジ(100mL)	イオプロミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	〔注〕	プロスコープ370注(100mL)	イオプロミド
7223			GH分泌不全症の診断	〔注〕	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン
7223			下垂体LH分泌機能検査	〔注〕	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン
7223			下垂体TSH、PRL分泌機能検査	〔注〕	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン
7223			下垂体TSH分泌機能検査	〔注〕	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「日医工」(1mL)	プロチレリン
7223			下垂体機能検査	〔注〕	アルギニン点滴静注30g「AY」	アルギニン
7223			視床下部-副腎皮質系分泌機能検査	〔注〕	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチレリン
7224			肝機能、循環、セナネルリハ腫検査等	〔注〕	ジアググリーン注射用25mg	インドシアニングリーン
7225	臨時		腎機能検査	〔注〕	イヌリド注	イヌリン
7225			腎機能検査	〔注〕	インジコカルミン注20mg「AFP」	インジコカルミン
7225			腎機能検査	〔注〕	パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	パラアミノ馬尿酸ナトリウム
7229			GH分泌機能検査、低血糖等	〔注〕	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン
7229	臨時		抗CHE(重症筋無力症等の診断)	〔注〕	アンチレクス静注10mg(1mL)	エドロホニウム
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	EOB・フリモビスト注シリンジ(10mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	EOB・フリモビスト注シリンジ(5mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(5mL)	ガドピストール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(7.5mL)	ガドピストール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(10mL)	ガドピストール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	プロハンス静注(5mL)	ガドテリドール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	プロハンス静注シリンジ(13mL)	ガドテリドール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	プロハンス静注シリンジ(17mL)	ガドテリドール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	マグネスコープシリンジ(11mL)	ガドテル酸メグルミン
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	〔注〕	マグネスコープシリンジ(15mL)	ガドテル酸メグルミン
7290			MRI造影剤(超常磁性酸化鉄)	〔注〕	リビド注	フェルカルボトラン
7290			α遮断薬(褐色細胞腫のみ)	〔内〕	レギチン注射液5mg(1mL)	フェントラミン
7290			悪性神経腫の可視化	〔内〕	アラベル内用剤1.5g	アミノレプリン酸
7290			アレルゲン	〔注〕	アレルゲンスクアチエキス陽性対照液「トリイ」	診断用アレルゲンエキスを陽性対照液
7290			アレルゲン	〔注〕	診断用アレルゲン皮内エキスを対照液「トリイ」	診断用アレルゲンエキスを対照液
7290	臨時		アレルゲン	〔外〕	パッチテストパネル(S)	アレルゲン各種
7290			アレルゲン	〔注〕	診断用アレルゲン皮内エキスを「トリイ」	診断用アレルゲンエキスを(各種)
7290			筋層非浸潤性膀胱癌の可視化	〔内〕	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミノレプリン酸
7290			蛍光眼底造影剤	〔注〕	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン
7290			蛍光眼底造影剤	〔注〕	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン
7290			蛍光眼底造影剤	〔外〕	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセイン
7290			超音波診断用造影剤	〔注〕	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン
7290			ピロリ菌感染診断	〔内〕	ユービット錠100mg	尿素 ⁽¹³⁾ C
7319			防腐剤	〔外〕	安息香チンキ	安息香チンキ
7990			胃内粘液の溶解補助	〔内〕	プロナーゼMS 2万単位/0.5g	プロナーゼ
7990	臨時		禁煙補助薬	〔内〕	チャンピックス錠1mg(オーダ停止)	バレニクリン
7990	臨時		甲状腺癌診断の補助	〔注〕	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロトロピンアルファ
7990			心臓疾患鑑別時の負荷誘導	〔注〕	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FR」	アデノシン
7990			組織接着剤	〔外〕	タコシール組織接着用シート3.0×2.5(スモールサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990			組織接着剤	〔外〕	タコシール組織接着用シート4.8×4.8(ハーブサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990			組織接着剤	〔外〕	タコシール組織接着用シート9.5×4.8(レギュラーサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990	臨時		組織接着剤	〔外〕	ペリプラストPコンビセット組織接着用1mL	フィブリノゲン加第XⅢ因子
7990			組織接着剤	〔外〕	ペリプラストPコンビセット組織接着用3mL	フィブリノゲン加第XⅢ因子
7990			組織接着剤	〔外〕	ペリプラストPコンビセット組織接着用5mL	フィブリノゲン加第XⅢ因子
7990			組織接着剤	〔外〕	ボルヒール組織接着用(2mL)	フィブリノゲン加第XⅢ因子
7990			組織接着剤	〔外〕	ボルヒール組織接着用(3mL)	フィブリノゲン加第XⅢ因子
7990			腸管洗浄	〔内〕	サルプレップ配合内用液(480mL)(消化器内科限定臨床試用)	無水硫酸ナトリウム/硫酸カルウム/硫酸マグネシウム
7990			腸管洗浄	〔内〕	ニフレック配合内用液(院内限定)	ナトリウム・カルウム配合剤
7990	臨時		腸管洗浄	〔内〕	ピジクリア配合錠	リソ酸二水素ナトリウム・水和物/無水リソ酸水素二ナトリウム・カルウム配合剤
7990			腸管洗浄	〔内〕	モビレップ配合内用剤	ナトリウム・カルウム配合剤
7990			腸管洗浄等	〔内〕	D-ソルビトール内用液75%「コーワ」	ソルビトール
7990			内視鏡時の消化管運動抑制	〔内〕	ミンクリア内用散布液0.8%(20mL)	l-メントール
7990			ミラプラ動注用懸濁液	〔注〕	ミラプラ用懸濁液(4mL)	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
8114			強オピオイド	(内)	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114			強オピオイド	(内)	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114			強オピオイド	(外)	アンバック坐剤10mg	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(外)	アンバック坐剤20mg	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	オプノ内服液5mg(2.5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	[注]	モルヒネ硫酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	[注]	モルヒネ硫酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩 徐放
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%1g(5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散1%1g(10mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119	臨時		強オピオイド	(内)	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119			強オピオイド	[注]	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119			強オピオイド	(内)	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8211			オピオイド(術後鎮痛)	[注]	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン
8219			オピオイド(全身麻酔)	[注]	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219			オピオイド(全身麻酔)	[注]	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠100μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠200μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	[注]	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩
8219			強オピオイド	[注]	オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩
8219			強オピオイド	(外)	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219			強オピオイド	[注]	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219			強オピオイド	[注]	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219			強オピオイド	(外)	フェントステープ0.5mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(外)	フェントステープ1mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(外)	フェントステープ2mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(外)	フェントステープ4mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(外)	フェントステープ6mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	メサベイン錠5mg	メサドン
-			アミレバン配合散専用フレーバー	(内)	アミレバン用ゼリーの素	フレーバー
-			アミレバン配合散専用フレーバー	(内)	コーヒー味ミックス(アミレバン専用)	フレーバー
-			アミレバン配合散専用フレーバー	(内)	パイナップル味ミックス(アミレバン専用)	フレーバー
-			アミレバン配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミレバン専用)	フレーバー
-			アミレバン配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミレバン専用)	フレーバー
-			院内製剤原料?	(内)	L-シスチン	L-シスチン
-			院内製剤原料?	(外)	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸
-			院内製剤原料?	(外)	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-			院内製剤原料?	(外)	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-			院内製剤原料?	(外)	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-			院内製剤原料?	(内)	硫化カリウム	硫化カリウム
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス グレーフルーツ味(天然果汁含まず)	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス バイナップル味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーツマト味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス用ムースベース	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-			カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-			カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-			カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-			カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-			矯味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-			矯味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服矯味用)	フレーバー
-			てんかん(スルホンアミド)	(内)	50%オスボロト散(院内製剤)	スルチアム
-			ホリスチンカルシウムCa専用フレーバー	(内)	ホリスチンカルシウムCa専用フレーバー(りんご味)	フレーバー
-			溶解ボトル	-	アミレバン用溶解ボトル	溶解ボトル
-			溶解ボトル	-	エリタール用溶解ボトル	溶解ボトル
-			溶解ボトル	-	ハパンED用溶解ボトル	溶解ボトル
-			リ-バ-外専用フレーバー	(内)	リ-バ-外専用フレーバー(青りんご味)	フレーバー
-			リ-バ-外専用フレーバー	(内)	リ-バ-外専用フレーバー(コーヒー味)	フレーバー
-			リ-バ-外専用フレーバー	(内)	リ-バ-外専用フレーバー(ヨーグルト味)	フレーバー