

岡山大学病院採用薬一覧表(更新:2017.7.25)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1115		静脈麻酔	【注】	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム
1119		静脈麻酔	【注】	1%ディプリバン注-キット	プロボフェール
1119		静脈麻酔	【注】	1%プロボフェール注「マルイシ」(100mL)	プロボフェール
1119		静脈麻酔	【注】	1%プロボフェール注「マルイシ」(20mL)	プロボフェール
1119		静脈麻酔	【注】	1%プロボフェール注「マルイシ」(50mL)	プロボフェール
1119		麻薬	【注】	ケタラール筋注用500mg	ケタミン塩酸塩
1119		麻薬	【注】	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
1119		吸入麻酔	《外》	スープレン吸入麻酔液	デスフルラン
1119		吸入麻酔	《外》	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL)	セボフルラン
1119		静脈麻酔	【注】	ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール
1119		吸入麻酔	《外》	フォーレン吸入麻酔液(250mL)	イソフルラン
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスケレ坐剤「250mg」	抱水クロラール
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスケレ坐剤「500mg」	抱水クロラール
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	2mgセルシン錠	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
1124		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エバミール錠1.0	ロルメタゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム
1124		自律神経調整薬	(内)	グランダキシン錠50	トフィンパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	コンスタン0.8mg錠	アルブラゾラム
1124		麻酔導入時等	【注】	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	《外》	セニラン坐剤3mg	プロマゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパゾン錠1	クロキサゾラム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパゾン錠2	クロキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパゾン散1%	クロキサゾラム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン散1%	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	【注】	セルシン注射液10mg	ジアゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セレナール散10%	オキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セレナール錠10	オキサゾラム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ソラナックス0.4mg錠	アルブラゾラム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤4	ジアゼパム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ダルメートカプセル15	フルラゼパム
1124		睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラール錠15	クアゼパム
1124		睡眠薬(超短時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
1124		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
1124		麻酔導入時等	【注】	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム
1124		抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス細粒1%	ロフラゼパムエチル
1124		抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロフラゼパムエチル
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	メレックス錠1mg	メキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)	(内)	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン散1%	エスタゾラム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠2	プロマゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠5	プロマゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン細粒1%	プロマゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	レスタ錠2mg	フルトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ロヒゾール錠1	フルニトラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠0.5	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠1.0	ロラゼパム
1125	院外	バルビツール酸系	(内)	イソミタール原末	アモバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバル散10%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	【注】	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤100	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタール
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤50	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	【注】	注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)	セコバルビタール
1126		てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモン錠10	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモン錠7.5	ゾピクロン
1129		抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠10mg	タンドスピロン
1129		抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠20mg	タンドスピロン
1129	院外	抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠5mg	タンドスピロン
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩
1129		その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロホスナトリウム
1129		手術、処置時、人工呼吸での鎮静	【注】	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	デクスメトミジン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1131	院外	てんかん(アセチルウレア)	(内)	克蘭ボール末	アセチルフェネトライド
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレピアチン散10%	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレピアチン錠100mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	[注]	アレピアチン注250mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	[注]	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム
1135		てんかん(バルビツール酸系)	(内)	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン
1137		てんかん(スルホンアミド)	(内)	オスホロット錠200mg	スルチアム
1139		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム
1139		てんかん(ピロリドン)	[注]	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム
1139		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム
1139	院外	てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	イノペロン100mg	ルフィナミド
1139	院外	てんかん(トリアジン)	(内)	イノペロン200mg	ルフィナミド
1139		てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン散20%	ゾニサミド
1139		てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド
1139		てんかん(スクシミド)	(内)	エヒレオプチマル散50%	エトスクシミド
1139		てんかん	(内)	ガバベン錠200mg	ガバベンチン
1139	臨時	てんかん	(内)	ガバベンシロップ5%	ガバベンチン
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠300mg	ガバベンチン
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠400mg	ガバベンチン
1139		てんかん	(内)	サブリル散分包500mg	ピガバトリン
1139		てんかん(スクシミド)	(内)	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	臨時	てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットカプセル250mg	スチリベントール
1139		てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチリベントール
1139	院外	てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包500mg	スチリベントール
1139		てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート細粒50%	カルバマゼピン
1139		てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート錠100mg	カルバマゼピン
1139		てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート錠200mg	カルバマゼピン
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠100	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外	てんかん	(内)	トピナ細粒10%	トピラマート
1139		てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
1139		てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	トピナ錠100mg	トピラマート
1139	臨時	てんかん(バルビツール酸系)	[注]	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外	てんかん(配合剤)	(内)	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール/アンナカ
1139		てんかん	(内)	ビムバット錠50mg	ラコサミド
1139	院外	てんかん	(内)	ビムバット錠100mg	ラコサミド
1139		てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠2mg	ペランパネル
1139	院外	てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠4mg	ペランパネル
1139		てんかん(BZ)	(内)	マイスタン細粒1%	クロバザム
1139		てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロバザム
1139		てんかん(BZ)	[注]	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠100mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠25mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用2mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用5mg	ラモトリギン
1139		てんかん(BZ)	(内)	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム
1139		てんかん(BZ)	(内)	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	[注]	アセロ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルピニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルピニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸
1141	院外	解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸
1141	院外	解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタール散50%	メフェナム酸
1143		解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン
1143	院外	解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	パファリン配合錠A330	アスピリン/ダイアルミネート
1144		解熱鎮痛(ピラゾロン)	[注]	メチロン注25%	スルピリン
1145	院外	解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	インデパンSP25	インドメタシン徐放
1145	院外	院外	(内)	インフリーカプセル100mg	インドメタシンファルネシル
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	フェナゾックスカプセル50mg	アンフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	レクトス注腸軟膏50mg	ジクロフェナクナトリウム
1148	院外	解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠100mg	チアラミド
1148	院外	解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠50mg	チアラミド
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	アルボ錠200mg	オキサプロジン
1149		解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	クリノリル錠100	スリンダク
1149	院外	片頭痛等(エルゴタミン)	(内)	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン/カフェイン/イソプロピルアンチピリン
1149		解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコックス錠100mg	セレコキシブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1149	院外	解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコックス錠200mg	セレコキシブ
1149		非麻薬性オピオイド	【注】	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	(内)	ソセゴン錠25mg	ベンタゾシン
1149		解熱鎮痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	解熱鎮痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149		解熱鎮痛(配合剤)	(内)	トラムセット配合錠	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン
1149		局所麻酔薬(局所鎮痛)	【注】	ネオヒタカイン注シリンジ(5mL)	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149		解熱鎮痛(その他)	【注】	ノイトロロビン注3.6単位(3mL)	ウシニウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149		解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイトロロビン錠4単位	ウシニウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ10mg	ブプレニルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ20mg	ブプレニルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ5mg	ブプレニルフィン
1149	臨時	解熱鎮痛(ヒラノ酢酸)	(内)	ハイベン錠200mg	エトドラク
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	フルカムカプセル13.5mg	アンピロキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	フルカムカプセル27mg	アンピロキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フルフェン錠100mg	イブプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フルフェン顆粒20%	イブプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベン錠40	フルルビプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ペオン錠80	ザルトプロフェン
1149	院外	片頭痛等(アニン系)	(内)	ミグリステン錠20	ジメチアジン
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	モーベック錠10mg	メロキシカム
1149		非麻薬性オピオイド	【注】	レベタン注0.2mg	ブプレニルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.4mg	ブプレニルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.2mg	ブプレニルフィン
1149	院外	解熱鎮痛(ナフタレン)	(内)	レリフェン錠400mg	ナブメタン
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg【EMEC】	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	【注】	ロピオン注50mg(5mL)	フルルビプロフェンアキセチル
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	ロルカム錠4mg	ロルニキシカム
1149		解熱鎮痛(トラマドール)	(内)	ウントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1161		パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	シンメトレル錠50mg	アマンタジン
1161	院外	パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	シンメトレル細粒10%	アマンタジン
1162		パーキンソン(抗コリン)	【注】	アキネトン注射液5mg	ビペリデン
1162		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン細粒1%	ビペリデン
1162		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1mg	ビペリデン
1164	臨時	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバストン散98.5%	レボドパ
1164	臨時	パーキンソン(レボドパ含有)	【注】	ドバストン静注25mg	レボドパ
1169		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル
1169		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	【注】	アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ
1169		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフビーOD錠2.5	セレギリン
1169		パーキンソン(ドパミン作動・麦角)	(内)	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・麦角)	(内)	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン
1169		パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	コムタン錠100mg	エンタカボン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L50	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバコール配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169		パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ
1169		パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	ドミン錠0.4	タリベキソール
1169		パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド
1169	院外	パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフ錠25mg	ゾニサミド
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドバストン配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドバソール配合錠	レボドパ/ベンセラジド
1169		パーキンソン(アデノシンA2A拮抗)	(内)	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン
1169		パーキンソン(ドパミン作動・麦角)	(内)	パーロデル錠2.5mg	プロモクリプチン
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	ピ・シフロール錠0.5mg	ブラミベキソール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	ピ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール
1169		パーキンソン(ドパミン作動・麦角)	(内)	ペルマックス錠250μg	ペルゴリド
1169	臨時	パーキンソン(ドパミン作動・麦角)	(内)	ペルマックス錠50μg	ペルゴリド
1169	院外	パーキンソン(抗コリン)	(内)	ペンナ錠4mg	マザチコール
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠1.5mg	ブラミベキソール 徐放
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール 徐放
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	メネシット配合錠100	レボドパ/カルビドパ
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロビニロール 徐放
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップCR錠8mg	ロビニロール 徐放
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠1mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠0.25mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠2mg	ロビニロール
1171		フェノチアジン系	(内)	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	【注】	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル細粒10%	プロベリシアジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠10mg	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠25mg	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠5mg	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	【注】	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1172		フェノチアジン系	(内)	ピーゼットシー糖衣錠2mg	ベルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ピーゼットシー散1%	ベルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ピーゼットシー糖衣錠4mg	ベルフェナジン
1172		フェノチアジン系	【注】	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	【注】	フルデカシン筋注25mg	フルフェナジン
1172		フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(1)	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン散0.2%	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.25)	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.5)	フルフェナジン
1174	院外	うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン
1174		うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン
1174		うつ(三環系)	【注】	アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	アンプリット錠10mg	ロフェプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	アンプリット錠25mg	ロフェプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠10mg	トリミプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠25mg	トリミプラミン
1174		うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠10mg	イミプラミン
1174		うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠25mg	イミプラミン
1179		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩
1179	院外	抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジンパモ酸塩
1179		抗不安(非BZ)	【注】	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン
1179		抗不安(非BZ)	【注】	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジン
1179		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン
1179		うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル25mg	アモキサピン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル10mg	アモキサピン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル50mg	アモキサピン
1179		うつ(SNRI)	(内)	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ベンラファキシン 徐放
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	イフェクサー-SRカプセル75mg	ベンラファキシン 徐放
1179		第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	パリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠6mg	パリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠9mg	パリペリドン
1179		統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	インプロメン錠1mg	ブロムペリドール
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	インプロメン錠3mg	ブロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	インプロメン細粒1%	ブロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	インプロメン錠6mg	ブロムペリドール
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179		ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠6mg	アリピラゾール
1179		ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(3mL)	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠12mg	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠24mg	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠3mg	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠6mg	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ散1%	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠12mg	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠3mg	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(12mL)	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(1mL)	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(6mL)	アリピラゾール
1179	院外	統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレース錠10mg	ネモナブリド
1179	院外	統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレース錠3mg	ネモナブリド
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	オーラップ錠1mg	ピモジド
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	オーラップ錠3mg	ピモジド
1179		統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠25mg	モサプラミン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠10mg	モサプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠10mg	クロカプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠25mg	クロカプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠50mg	クロカプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン顆粒10%	クロカプラミン
1179		AD/HD	(内)	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート
1179	院外	AD/HD	(内)	コンサータ錠27mg	メチルフェニデート
1179		うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン
1179		うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠100mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠5mg	アセナピン
1179	臨時	第二世代(MARTA)	【注】	ジプレキサ筋注用10mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ細粒1%	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠5mg	オランザピン
1179		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	スピロピタン錠1mg	スピベロン
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース細粒1%	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠3mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	【注】	セレネース注5mg	ハロペリドール
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル100mg錠	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル200mg錠	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル25mg錠	クエチアピン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル細粒50%	クエチアピン
1179		うっ(四環系)	(内)	テンブール錠1mg	セチプチリン
1179		うっ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg	ミアンセリン
1179		うっ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス錠0.5mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス錠1mg	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス細粒1%	エチゾラム
1179	院外	うっ(SSRI)	(内)	デプロメール錠75mg	フルボキサミン
1179	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠200mg	スルピリド
1179		うっ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン
1179		うっ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン
1179		うっ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン
1179		うっ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179	院外	うっ(SNRI)	(内)	トレドミン錠15mg	ミルナシبران
1179		うっ(SNRI)	(内)	トレドミン錠25mg	ミルナシبران
1179		うっ(SNRI)	(内)	トレドミン錠50mg	ミルナシبران
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロベロン細粒1%	チミベロン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロベロン錠1mg	チミベロン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロベロン錠3mg	チミベロン
1179	院外	うっ(三環系)	(内)	ノリレン錠10mg	ノルトリプチリン
1179		うっ(三環系)	(内)	ノリレン錠25mg	ノルトリプチリン
1179		うっ(SSRI)	(内)	パキシールCR錠12.5mg	パロキセチン
1179		うっ(SSRI)	(内)	パキシールCR錠25mg	パロキセチン
1179	院外	うっ(SSRI)	(内)	パキシール錠10mg	パロキセチン
1179	院外	うっ(SSRI)	(内)	パキシール錠20mg	パロキセチン
1179	院外	うっ(SSRI)	(内)	パキシール錠5mg	パロキセチン
1179	臨時	ベンザミド系	(内)	バルネチール錠200mg	スルトブリド
1179	院外	ベンザミド系	(内)	バルネチール錠50mg	スルトブリド
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	ハロステン錠2mg	ハロペリドール
1179		統合失調症(ブチロフェノン系)	【注】	ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル
1179	臨時	うっ(三環系)	(内)	プロチアデン錠25	ドスレピン
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロピタン錠50mg	ピバンペロン(フロロピバミド)
1179		抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠10mg	クロチアゼパム
1179		躁病	(内)	リーマス錠100	炭酸リチウム
1179		躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠1mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠2mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	【注】	リスパダールコンスタ筋注用25mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	【注】	リスパダールコンスタ筋注用50mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠0.5mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(3mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール細粒1%	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール錠1mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール錠2mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン錠0.5mg「NPJ」	リスベリドン
1179		ナルコレプシー	(内)	リタリン錠10mg	メチルフェニデート
1179		うっ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠15mg	ミルタザピン
1179	院外	うっ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠30mg	ミルタザピン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠4mg	ペロスピロン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠8mg	ペロスピロン
1179		うっ(四環系)	(内)	ルジオミール錠10mg	マプロチリン
1179		うっ(四環系)	(内)	ルジオミール錠25mg	マプロチリン
1179		うっ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミン
1179		うっ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミン
1179	院外	うっ(SSRI)	(内)	ルボックス錠75mg	フルボキサミン
1179		うっ(SSRI)	(内)	レクサプロ錠10mg	エスタシタロプラム
1179	院外	うっ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠25	トラゾドン
1179	院外	うっ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠50	トラゾドン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン細粒10%	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ゾテピン
1179		第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠8mg	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン散2%	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠2mg	ブロナンセリン
1180		総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	カチルアト/アトアミ/フェン等
1180	院外	総合感冒剤	(内)	幼児用PL配合顆粒	カチルアト/アトアミ/フェン等
1190		アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠3mg	ドネペジル
1190		アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠5mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠10mg	ドネペジル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトドライシロップ1%	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠3mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠5mg	ドネベジル
1190		ラジカル捕捉	【注】	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン
1190		ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190	院外	ベンザミド系	(内)	グラマリール細粒10%	チアプリド
1190		ハンチントン病	(内)	コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン
1190	院外	食欲抑制薬	(内)	ザルレックス錠0.5mg	マシンドール
1190		脊髄小脳変性症	(内)	セレジストOD錠5mg	タルチレリン
1190	院外	脊髄小脳変性症	(内)	セレジスト錠5mg	タルチレリン
1190	臨時	多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル
1190	臨時	多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル
1190	院外	高PRL	(内)	テルロン錠0.5mg	テルグリド
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	ペルソムラ錠15mg	スポレキサント
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	ペルソムラ錠20mg	スポレキサント
1190		てんかん(ピロリドン)	(内)	ミオカム内服液33.3%	ピラセタム
1190		アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠20mg	メマンチン
1190		アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠5mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠20mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠5mg	メマンチン
1190		アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスタグミン
1190		アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ18mg	リバスタグミン
1190		アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタグミン
1190		アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ9mg	リバスタグミン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠75mg	プレガバリン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠150mg	プレガバリン
1190	臨時	ALS	(内)	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル150mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル75mg	プレガバリン
1190	院外	ALS	(内)	リルテック錠50	リルゾール
1190		レストレスレッグス症候群	(内)	レグナイト錠300mg	ガバベンチンエナカルビル
1190	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	レグテクト錠333mg	アカンプロサート
1190		透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	レミッチOD錠2.6μg	ナルフライン
1190	院外	透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	レミッチカプセル2.5μg	ナルフライン
1190		アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠4mg	ガラタミン
1190		アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠8mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠12mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠12mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠4mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠8mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内服液(4mg/mL) 1mL	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内服液(4mg/mL) 2mL	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内服液(4mg/mL) 3mL	ガラタミン
1190		メラトニン作動薬	(内)	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン
1211		局所麻酔薬	【注】	0.5%塩酸プロカイン注射液「トロー」(1mL)	プロカイン
1211		局所麻酔薬	【注】	テトカイン注用20mg「杏林」	テトラカイン
1211		局所麻酔薬	【注】	ロカイン注(プロカイン塩酸塩注射液)2%(5mL)	プロカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	【注】	アナペイン注2mg/mL(100mL)	ロビバカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	【注】	アナペイン注2mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214		局所麻酔薬(硬膜外麻酔、伝達麻酔)	【注】	アナペイン注7.5mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	エムラクリーム	リドカイン/プロピトカイン
1214		不整脈(Ib)Na遮断	【注】	オリベス点滴用1%(200mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカインゼリー2%(30mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	キシロカイン注ボリアンプ1%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	キシロカイン注ボリアンプ2%(10mL)	リドカイン
1214		表面麻酔(眼科)	《外》	キシロカイン点眼液4%20mL	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカインビスカス2%(100mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカイン液「4%」(20mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナシ(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	キシロカイン注射液「1%」エピレナシ(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	【注】	ボプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボピバカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	【注】	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボピバカイン
1214		局所麻酔薬	【注】	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ピバカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	ユーパッチテープ18mg	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	静注用キシロカイン2%(5mL)	リドカイン
1219		局所麻酔薬(胃炎、胃部不快感等)	(内)	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン
1229		麻酔時、期間挿管時の筋弛緩	【注】	エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム
1229		末梢性筋弛緩(悪性症候群痙攣性麻痺等)	(内)	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレン
1229		末梢性筋弛緩(悪性症候群等)	【注】	ダントリウム静注用20mg	ダントロレン
1229	臨時	痙攣斜頸	【注】	ナーブロック筋注2500単位	B型ボツリヌス毒素
1229		眼瞼痙攣、痙攣斜頸、斜視等	【注】	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
1229		眼瞼痙攣、痙攣斜頸、斜視等	【注】	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素
1231	院外	消化管運動改善	(内)	アボピスカプセル25mg	アクトニウムナバジシル酸
1231		排尿障害等(抗コリンエステラーゼ)	(内)	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン
1231	院外	過敏性腸症候群(抗コリン)	(内)	トランコロ錠7.5mg	メソソラート
1231	院外	アセチルコリン受容体刺激	(内)	ベサコリン散5%	ベタネコール
1231		抗ChE(重症筋無力症)	(内)	マイテラーゼ錠10mg	アンペニウム
1232		アセチルコリン受容体刺激	【注】	オピゾット注射用0.1g	塩化アセチルコリン
1233	臨時	抗ChE(重症筋無力症、術後腸管麻痺等)	【注】	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	ネオスチグミン
1239		抗ChE(重症筋無力症)	(内)	メスチノン錠60mg	ピロドスチグミン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	【注】	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フナー」(1mL)	アトロピン
1242	院外	抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	コロバンカプセル5mg	プロピロピウム
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ブスコパン錠10mg	ブチルスコプラミン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	【注】	ブスコパン注20mg(1mL)	ブチルスコプラミン
1243		鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パバペリン
1243	院外	鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	塩酸パバペリン散10%「マイラン」	パバペリン
1244		Mg補充	【注】	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	【注】	ギャバロン髄注0.005%(1mL)	バクロフェン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	【注】	ギャバロン髄注0.05%(20mL)	バクロフェン
1249	臨時	中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	【注】	ギャバロン髄注0.2%(5mL)	バクロフェン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	(内)	ギャバロン錠5mg	バクロフェン
1249		鎮痙、排胆	(内)	コスパンカプセル40mg	フロプロピオン
1249		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ダクテル錠50mg	ピペリドレート
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン錠1mg	チザニジン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	ミオナール錠50mg	エベリゾン
1249		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ロートエキス散「ニココー」	ロートエキス
1311		散瞳	《外》	サイプレジン1%点眼液	シクロペンタラート
1311	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム
1311		散瞳	《外》	ネオシンネジンコーワ5%点眼液10mL	フェニレリン
1311	院外	緑内障(交感神経刺激)	《外》	ビバレプリン点眼液0.04%	ジビペプリン
1311	院外	緑内障(交感神経刺激)	《外》	ビバレプリン点眼液0.1%	ジビペプリン
1311	臨時	散瞳	《外》	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド
1311		散瞳	《外》	目点アトロピン点眼液1%	アトロピン
1312		緑内障(副交感神経刺激)	《外》	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン
1312	院外	緑内障(副交感神経刺激)	《外》	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン
1313		表面麻酔(眼科)	《外》	ペノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン
1313	院外	分泌性流涙症	《外》	ラクリミン点眼液0.05%	オキシブプロカイン
1315		抗炎症(ステロイド)	《外》	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾン
1315		抗炎症(ステロイド)	《外》	フルメロン点眼液0.02%	フルオロメロン
1315		抗炎症(ステロイド)	《外》	フルメロン点眼液0.1%	フルオロメロン
1315		抗炎症(ステロイド)	《外》	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾン
1317		抗真菌薬(アミノグリコシド)	《外》	パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン
1317	院外	抗真菌薬	《外》	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	ピマリシン
1317	院外	抗真菌薬	《外》	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン
1317		抗真菌薬(セフェム)	《外》	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム
1319		レーザー術後眼圧上昇防止	《外》	アイオビジンUD点眼液1%	アブラクロニジン
1319		緑内障(α2作動)	《外》	アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン
1319		加齢黄斑変性症治療薬	【注】	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	アフルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド/チモロール
1319		アレルギー	《外》	アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	インタール点眼液2%	クロモグリク酸
1319	院外	緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	《外》	エイソプト懸濁性点眼液1%	プリンゾラミド
1319	臨時	眼内灌流液	《外》	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319		眼科手術補助剤	《外》	オベガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319		眼科手術補助剤	《外》	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319		抗真菌薬(ニューキノロン)	《外》	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン
1319	院外	白内障	《外》	カタリン点眼用0.005%	ピレノキシム
1319	院外	白内障	《外》	カリーユ二点眼液0.005%	ピレノキシム
1319		緑内障(PG薬)	《外》	キサラタン点眼液0.005%	ラタプロスト
1319		抗真菌薬(ニューキノロン)	《外》	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン
1319	院外	緑内障(Rhoキナーゼ阻害)	《外》	グラナテック点眼液0.4%	リバスジール
1319	院外	抗真菌薬(ニューキノロン)	《外》	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン
1319		緑内障(配合剤)	《外》	コンプト配合点眼液	ドルゾラミド/チモロール
1319	院外	アレルギー	《外》	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェン
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	ザラカム配合点眼液	ラタプロスト/チモロール
1319	院外	眼精疲労	《外》	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン
1319	臨時	眼科手術補助剤	【注】	ジェルガン0.5眼粘弾剤(2016.9~3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319	院外	ドライアイ	《外》	ジクアス点眼液3%	ジクアホルナルナトリウム
1319		抗ウイルス薬	《外》	ゾピラックス眼軟膏3%	アシクロビル
1319	院外	白内障	《外》	タチオン点眼用	グルタチオン
1319		緑内障(PG薬)	《外》	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	タブコム配合点眼液	タフルプロスト/チモロール
1319		抗真菌薬(ニューキノロン)	《外》	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン
1319	院外	抗真菌薬(ニューキノロン)	《外》	タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン
1319	院外	春季カタル	《外》	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス
1319		緑内障(β遮断)	《外》	チモプトル点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモプトルXE点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモプトル点眼液0.25%	チモロール
1319	院外	緑内障(α1遮断)	《外》	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト
1319		緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	《外》	トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ニフラン点眼液0.1%	ブラゾプロフェン
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ネパナック懸濁性点眼液0.1%	ネパフェナク
1319	院外	抗真菌薬(ニューキノロン)	《外》	フロコ点眼液	ノルフロキサシン
1319	院外	緑内障(αβ遮断)	《外》	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	ニブラジロール
1319		アレルギー	《外》	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン
1319	院外	春季カタル	《外》	パピロックミニ点眼液0.4mL	シクロスポリン
1319		角膜疾患	《外》	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	院外	角膜炎	《外》	ヒアレインミニ点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	臨時	眼内灌流液	【注】	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(バッグ)	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
1319		眼内灌流液	《外》	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319		眼科手術補助剤	《外》	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319		眼科手術補助剤	《外》	ビスコート0.5眼粘弾剤	ヒアルロン酸
1319		加齢黄斑変性症治療薬	【注】	ビスタイン静注用15mg	ベルテポルフィン
1319		VB2補充	《外》	フラビタン眼軟膏0.1%	フラビンアデニンジスクレオチド
1319	院外	VB2補充	《外》	フラビタン点眼液0.05%	フラビンアデニンジスクレオチド
1319		抗炎症(非ステロイド)	《外》	プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム
1319		抗真菌薬(ニューキノロン)	《外》	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ベトブティック点眼液0.5%	ベタキソロール
1319		眼科手術補助剤	【注】	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシロシロアセトニド
1319	臨時	加齢黄斑変性性治療薬	【注】	マクゼン硝子体内注射用キット0.3mg	ベガブタニコナトリウム
1319		緑内障(β遮断)	《外》	ミケラン点眼液2%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミケラン点眼液1%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	ミケラン配合点眼液	カルテオロール/ラタノプロスト
1319		散瞳(配合剤)	《外》	ミドリリンP点眼液	トロピカミド/フェニレフリン
1319		ドライアイ	《外》	ムコスタ点眼液UD2%	レバミド
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミロル点眼液0.5%	レボプロロール
1319	院外	アレルギー	《外》	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト
1319		緑内障(β遮断)	《外》	リズモンTG点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	アレルギー	《外》	リボスチン点眼液0.025%	レボカバステン
1319		加齢黄斑変性性治療薬	【注】	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ
1319		緑内障(プロスタミド誘導体)	《外》	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	レスキュラ点眼液0.12%	ウノプロスト
1319	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	ロメフロン点眼液0.3%	ロメフロキサシン
1319		抗菌薬(配合剤)	《外》	眼耳科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン/リベタメゾン
1319		人工涙液	《外》	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤
1319		抗菌薬(配合剤)	《外》	点眼・点鼻用リンデロンA液	フラジオマイシン/ベタメゾン
1324		血管収縮	《外》	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩
1325		抗菌薬(セフェム)	《外》	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム
1325	院外	抗菌薬(ホスホマイシン)	《外》	ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシン
1329		(抗炎症)ステロイド	《外》	アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329	院外	アレルギー性鼻炎	《外》	インタール点鼻液2%	クロモグリク酸
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	エリザスカプセル外用400μg	デキサメタゾンシベシル酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	エリザス点鼻粉末200μg/28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル
1329		アレルギー性鼻炎	《外》	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェン fumarate
1329	院外	耳垢除去	《外》	ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳鼻用液5%「CEO」	ジオクテルソジウムスルホサクシネート
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	スカイロン点鼻液50μg/28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	スカイロン点鼻液50μg/56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	耳鳴り	(内)	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド/βバベリン
1329		抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	タリビッド耳科用液0.3%5mL	オフロキサシン
1329		(抗炎症)ステロイド	《外》	ナゾネックス点鼻液50μg/56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	フルナーゼ点鼻液50μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	リノコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	リノコートパウダースプレー鼻用	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	アレルギー性鼻炎	《外》	リボスチン点鼻液0.025%	レボカバステン
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	小児用フルナーゼ点鼻液25μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1339	院外	抗めまい	(内)	イソメニールカプセル7.5mg	イソプレナリン(イソプロレノール)
1339		抗めまい	(内)	セフドール錠25mg	ジフェニドール
1339		動揺病、メニエル症候群	(内)	トラベルミン配合錠	ジフェニドール/ジプロピリン
1339		抗めまい	(内)	メリスロン錠6mg	ベタヒステン
2113		強心薬(ジギタリス)	【注】	ジギラゲン注0.4mg(2mL)	デスラジド
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン散0.1%	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	【注】	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシシン
2113	院外	強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシシン
2115		片頭痛等(キサンチン)	(内)	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115	院外	キサンチン誘導体	(内)	ネオフィリン錠100mg	アミノフィリン
2115		キサンチン誘導体	【注】	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115		未熟児無呼吸(キサンチン)	【注/内】	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン
2119	院外	心不全(Caセンシタイザー)	(内)	アカルディカプセル1.25	ピモベンダン
2119		カテコラミン	【注】	イノバン注100mg(5mL)	ドパミン
2119		低血圧治療	【注】	エホテール注10mg(1mL)	エチレフリン
2119	院外	低血圧治療	(内)	エホテール錠5mg	エチレフリン
2119		カテコラミン	【注】	カコージンD注0.1%(200mL)	ドパミン
2119		カテコラミン	【注】	カコージンD注0.3%(200mL)	ドパミン
2119	臨時	慢性心不全	(内)	カルグート錠10mg	デノバミン
2119		心不全(PDEⅢ阻害薬)	【注】	コアテック注5mg(5mL)	オルプリノン
2119		カテコラミン	(内)	タナドール顆粒75%1g包	ドカルバミン
2119		カテコラミン	【注】	ドブトレックス点滴静注用600mg(200mL)	ドブタミン
2119		カテコラミン	【注】	ドブトレックス注射液100mg(5mL)	ドブタミン
2119	院外	心不全(症状改善)	(内)	ノイキノン錠10mg	ユビデカレン
2119	臨時	心不全(症状改善)	(内)	ノイキノン顆粒1%	ユビデカレン
2119		心不全(Caセンシタイザー)	(内)	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン
2119		カテコラミン	【注】	プロタノール注0.2mg(1mL)	イソプレナリン(イソプロレノール)
2119		心不全(PDEⅢ阻害薬)	【注】	ミルリール注射液10mg(10mL)	ミルリノン
2121	臨時	不整脈(I a)Na遮断	【注】	アミサリン注200mg(2mL)	ブロカイナミド
2122	臨時	不整脈(I a)Na遮断	(内)	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	キニジン硫酸塩
2123		αβ遮断薬	(内)	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノール
2123		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	インデラル錠10mg	プロプラノロール
2123	臨時	β遮断薬(β1非選択、ISA-)	【注】	インデラル注射液2mg(2mL)	プロプラノロール
2123		β遮断薬(ope時等の頻脈)	【注】	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123		β遮断薬(OT撮影時の頻脈)	【注】	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	テノミン錠50	アテノロール
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	テノミン錠25	アテノロール
2123	院外	β遮断薬(β1非選択、ISA+)	(内)	ミケラン錠5mg	カルテオロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠5	ビソプロロール
2129		不整脈(I b)Na遮断	(内)	アスピレンカプセル10mg	アブリンジン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速放錠100mg「TE」	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速放錠50mg「TE」	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	【注】	アンカロン注150	アミオダロン
2129	院外	不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アンカロン錠100	アミオダロン
2129		不整脈(I c)Na遮断	(内)	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
		不整脈 (I c)Na遮断	【注】	サンリズム注射液50	ビルシカイニド
	院外	不整脈 (I c)Na遮断	(内)	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド
		不整脈 (I a)Na遮断	(内)	シベノール錠100mg	シベンゾリン
		不整脈 (I a)Na遮断	【注】	シベノール静注70mg	シベンゾリン
		不整脈 (III)K遮断	【注】	シンビット静注用50mg	ニフェカレント
	臨時	不整脈 (III)K遮断	(内)	ソタコール錠40mg	ソタロール
		不整脈 (I c)Na遮断	(内)	タンボコール錠50mg	フレカイニド
	院外	不整脈 (I a)Na遮断	(内)	ビメノールカプセル50mg	ビルメノール
	院外	不整脈 (I c)Na遮断	(内)	プロノン錠150mg	プロパフェノン
		不整脈 (IV)Ca拮抗	(内)	ベプリコール錠50	ベプリジル
		不整脈 (I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
		不整脈 (I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
		不整脈 (I b)Na遮断	【注】	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシレチン
		不整脈 (I a)Na遮断	【注】	リスモダンP静注50mg(5mL)	ジシプラミド
		不整脈 (I a)Na遮断	(内)	リスモダン-R錠150mg	ジシプラミド
		不整脈 (I a)Na遮断	(内)	リスモダンカプセル100mg	ジシプラミド
		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	リドカイン
		不整脈 (IV)Ca拮抗	【注】	ウンラン静注5mg(2mL)	ベラパシル
		利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド
	院外	利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド
		利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン
	院外	利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン
		利尿薬(K保持性)	(内)	スピロラクトン錠25mg「テバ」	スピロラクトン
		利尿薬(K保持性)	【注】	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム
	院外	利尿薬(K保持性)	(内)	トリレレン+カプセル50mg	トリアムテレン
		利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド
		利尿薬(炭酸脱水素)	【注】	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミド
	院外	利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス末	アセタゾラミド
		利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニエル)	(内)	インソルビド内用液70%「CEO」	インソルビド
	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニエル)	(内)	インバイドシロップ70%	インソルビド
	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニエル)	(内)	インバイドシロップ70%分包	インソルビド
		利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカ錠15mg	トルバプタン
		利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカ錠7.5mg	トルバプタン
		利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠30mg	アゾセミド
	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠60mg	アゾセミド
		利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠20mg「テバ」	フロセミド
		利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠40mg「テバ」	フロセミド
	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニエル)	(内)	メニレット70%ゼリー-30g	インソルビド
		利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス細粒4%	フロセミド
		利尿薬(ループ)	【注】	ラシックス注20mg(2mL)	フロセミド
	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠20mg	フロセミド
	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠40mg	フロセミド
		利尿薬(ループ)	(内)	ルブラック錠8mg	トラセミド
	臨時	降圧薬(血管拡張)	(内)	アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン
	院外	ACEi	(内)	アデカット30mg錠	デラプリル
	院外	ACEi	(内)	インヒベース錠1	シラザプリル
		ACEi	(内)	エースコール錠2mg	テモカプリル
		ACEi	(内)	カプトリル細粒5%	カプトプリル
		ACEi	(内)	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル
		ACEi	(内)	コバシル錠4mg	ペリンドプリル
	院外	ACEi	(内)	コナン錠10mg	キナプリル
	院外	ACEi	(内)	セタプリル錠25mg	アラセプリル
		ACEi	(内)	タナトリル錠5mg	イミダプリル
	院外	ACEi	(内)	タナトリル錠10mg	イミダプリル
	院外	ACEi	(内)	チバセン錠5mg	ベナゼプリル
		ACEi	(内)	レニベース錠5	エナラプリル
	院外	ACEi	(内)	ロンゲス錠5mg	リシナプリル
	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	アルドメット錠125	メチルドパ
	院外	α遮断薬	(内)	デタントールR錠3mg	ブナゾシン
	院外	αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠10mg	カルベジロール
	院外	αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール
	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピン
	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピン
	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠10mg	アジルサルタン
		降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
		降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
	院外	配合剤	(内)	アテディオ配合錠	バルサルタン/シルニジピン
		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠10mg	シルニジピン
	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠20mg	シルニジピン
		降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠100mg	イルベサルタン
	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠200mg	イルベサルタン
	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠50mg	イルベサルタン
	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド
	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド
	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠HD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠LD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
		配合剤	(内)	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピン
	院外	配合剤	(内)	エックスフォージ配合錠	バルサルタン/アムロジピン
		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	エブランチルカプセル15mg	ウラピジル
		降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル
		降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル
	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキシミル
		降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75μg	クロニジン
		α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾシン
		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠16mg	アゼニルジピン
		αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール
		αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール
	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠10	マニジピン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠20	マニジピン
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾリン
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルデナリン錠2mg	ドキサゾリン
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	カルバン錠50	ベバントロール
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン
2149	院外	配合剤	(内)	コディオ配合錠EX	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	コディオ配合錠MD	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ザクルス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ザクルス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	スプレンジール錠5mg	フェロジピン
2149		(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エブレレノン
2149	院外	(K保持性)	(内)	セララ錠50mg	エブレレノン
2149	院外	β遮断薬 (β1選択、ISA+)	(内)	セレクトール錠200mg	セリプロロール
2149	院外	β遮断薬 (β1選択、ISA-)	(内)	セロケンL錠120mg	メトプロロール 徐放
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバンOD錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバンOD錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバン錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバン錠20mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバン錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバン錠80mg	バルサルタン
2149		利尿薬 (チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダミド
2149		硝酸薬 (ope時の降圧)	【注】	ニトロ持続静注液30mg(10mL)	ニトロプルシドナトリウム
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠2mg	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠4mg	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニルバジピン錠4mg「日医工」	ニルバジピン
2149	院外	利尿薬 (チアジド類似)	(内)	ノルモナール錠15mg	トリバミド
2149		β遮断薬 (高血圧のみ)	《外》	ピソナーブ4mg	ピソプロロール
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ヒボカ10mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ヒボカ15mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149		配合剤	(内)	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	プロプレス錠4	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	プロプレス錠12	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	プロプレス錠8	カンデサルタンシレキセチル
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	【注】	ベルジピン注射液2mg(2mL)	ニカルジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ベルジピンLカプセル40mg	ニカルジピン 徐放
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ベルジピン錠20mg	ニカルジピン
2149		配合剤	(内)	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン/アムロジピン
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	ミカルティス錠40mg	テルミサルタン
2149	院外	配合剤	(内)	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ミカルティス錠20mg	テルミサルタン
2149	院外	配合剤	(内)	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	排尿障害薬 (α1遮断薬)	(内)	ミニプレス錠0.5mg	ブラゾリン
2149		配合剤	(内)	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	臨時	降圧薬 (直接的レニン阻害)	(内)	ラジレス錠150mg	アリスキレン
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ランデル錠40mg	ニホニジピン
2149		配合剤	(内)	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外	配合剤	(内)	レザルタス配合錠LD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	ローガン錠10mg	アモスラロール
2149	院外	β遮断薬 (β1選択、ISA-)	(内)	ロプレゾール錠20mg	メトプロロール
2149	院外	降圧薬 (中枢性交感神経抑制)	(内)	ワイテンス錠2mg	グアナベンズ
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン
2160		片頭痛 (トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	ゾーミッグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160		カテコラミン	【注】	ネオシネジンコーワ注1mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160		カテコラミン	【注】	ネオシネジンコーワ注5mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	マクサルTRPD錠10mg	リザトリプタン
2160		低血圧治療	(内)	メトリジン錠2mg	ミドドリン
2160	院外	低血圧治療	(内)	メトリジンD錠2mg	ミドドリン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	レルバックス錠20mg	エルトリプタン
2171		硝酸薬 (定期)	(内)	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン 徐放
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アダラートL錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	臨時	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アダラートカプセル10mg	ニフェジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠「EMEC」10mg	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠「EMEC」2.5mg	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠「EMEC」5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠10mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠5mg	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	コニール錠4	ベニジピン
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	コメリアンコーワ錠50mg	ジラゼブ
2171		冠血管拡張薬	【注】	シグマート注12mg	ニコランジル
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠5mg	ニコランジル
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	セバミット-R細粒2%	ニフェジピン 徐放
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	トラビジル錠100mg「タカタ」	トラビジル
2171		冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル
2171	院外	硝酸薬 (定期)	(内)	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2171		硝酸薬	【注】	ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬 (定期・発作時)	(内)	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド
2171	院外	硝酸薬 (定期)	《外》	ニトロダームTTS 25mg	ニトログリセリン
2171		硝酸薬 (発作時)	(内)	ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	バイミカド錠5mg	ニソルジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	バイロテンシン錠10mg	ニトレンジピン
2171		硝酸薬 (定期)	《外》	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド
2171	院外	硝酸薬 (定期)	(内)	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2171		冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン-Lカプセル150mg	ジビリダモール 徐放
2171		冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジビリダモール
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	(内)	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	【注】	ヘルベッサ-注射用50	ジルチアゼム
2171		硝酸薬 (発作時)	《外》	ミオコールスプレー0.3mg (7.2g)	ニトログリセリン
2171		硝酸薬	【注】	ミオコール静注5mg (10mL)	ニトログリセリン
2171		硝酸薬	【注】	ミオコール点滴静注25mg (50mL)	ニトログリセリン
2171		硝酸薬 (定期)	《外》	ミリステープ5mg	ニトログリセリン
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	ロコルナール錠100mg	トラビジル
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	(内)	ワソラン錠40mg	ペラバール
2172		循環改善、子宮収縮抑制 (切迫等)	【注】	ズファジラン筋注5mg (1mL)	イソクスプリン
2172		循環改善、子宮収縮抑制 (切迫等)	(内)	ズファジラン錠10mg	イソクスプリン
2179		心不全 (hANP)	【注】	ハンブ注射用1000	カルベリチド
2183		脂質異常症 (フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート
2183	院外	脂質異常症 (フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート
2183		脂質異常症 (フィブラート)	(内)	リビディル錠80mg	フェノフィブラート
2189	院外	肝機能改善	(内)	EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン
2189	院外	脂質異常症 (代謝改善)	(内)	MDSコーワ錠150	デキストラ硫酸ナトリウム
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (代謝改善)	(内)	エラスチーム錠1800	エラスターゼES
2189	院外	脂質異常症 (陰イオン交換樹脂)	(内)	クエストラン粉末44.4%	コレステラミン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	クレストールOD錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	クレストール錠5mg	ロスバスタチン
2189		脂質異常症 (陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバインミニ83%	コレステミド
2189	院外	脂質異常症 (陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバイン錠500mg	コレステミド
2189	院外	脂質異常症 (プロブコール)	(内)	シンレスター錠250mg	プロブコール
2189		脂質異常症 (トランスポート阻害)	(内)	ゼチア錠10mg	エゼチミブ
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠5mg	プラバスタチン
2189	臨時	脂質異常症 (抗PCSK9抗体)	【注】	アラロクマブ皮下注75mgペン	アリロクマブ
2189	院外	脂質異常症 (ニコチン酸)	(内)	ペリシット錠250mg	ニセリトール
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	マロロチン錠10mg	プラバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	リバロOD錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	リバロOD錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	リバロOD錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	リバロ錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	リバロ錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	リバロ錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	リビトール錠10mg	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	リビトール錠5mg	アトルバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	リボバス錠5	シンバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	リボバス錠10	シンバスタチン
2189		脂質異常症 (抗PCSK9抗体)	【注】	レパバーサ皮下注140mgペン	エポロクマブ
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	ローコール錠20mg	フルバスタチン
2189	院外	脂質異常症 (スタチン)	(内)	ローコール錠30mg	フルバスタチン
2189		EPA	(内)	ロトリガ粒状カプセル2g	ω-3脂肪酸エチル
2189	院外	脂質異常症 (プロブコール)	(内)	ロレロコ錠250mg	プロブコール
2190		利尿薬 (浸透圧:脳圧、眼圧)	【注】	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	マンニトール
2190		高K血症	(内)	アーガメイト20%ゼリー25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190		新生児、心臓手術術後の肺高血圧	《外》	アイノフロ-吸入用800ppm	一酸化窒素
2190	臨時	肺高血圧症 (クアニル酸シラ-セ刺激)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	臨時	肺高血圧症 (クアニル酸シラ-セ刺激)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	臨時	肺高血圧症 (クアニル酸シラ-セ刺激)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190		肺高血圧症 (PDE6阻害)	(内)	アドシルカ錠20mg	タダラフィル
2190		脳循環・代謝改善薬	(内)	アポノール錠20mg	イフェンプロジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190	臨時	解熱鎮痛 (インドール酢酸)	【注】	インダシン静注用1mg	インドメタシン
2190		肺高血圧症 (ET受容体拮抗)	(内)	アンプリリス錠2.5mg	アンプリセンタン
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	(内)	ウブトラビ錠0.2mg	セレキシバグ
2190	院外	肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	(内)	ウブトラビ錠0.4mg	セレキシバグ
2190		クモ膜下出血	【注】	エリル点滴静注液30mg (2mL)	ファズジル
2190		肺高血圧症 (ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マシテンタン
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠1番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠2番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン10
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠3番	アムロジピン5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5/アトルバスタチン10
2190		高K血症	(内)	カリメート散 5g包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高K血症	(内)	カリメート経口液20% 25g (オレンジフレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高K血症	(内)	カリメートドロップ92.59%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190		高P血症	(内)	キックリンカプセル250mg	ピキサロマー
2190		利尿薬 (浸透圧:脳圧、眼圧)	【注】	グリセオール注200mL	濃グリセリン/果糖
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	(内)	ケアロードLA錠60μg	ペラプロスト 徐放

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2190	院外	高K血症	(内)	ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外	高K血症	(内)	ケイキサレート散 5g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190		脳循環・代謝改善薬	(内)	サマオン錠5mg	ニセルゴリン
2190		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン専用溶解液50mL	グリシノ/塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190		抗凝固(抗トロンピン)脳梗塞、HIT等	[注]	スロンノンH注10mg(2mL)	アルガトロバン
2190	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	セロクラール錠20mg	イフェンプロジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	タンデトロン注射用20μg	アルプロスタジールアルファデクス
2190		低血圧維持	[注]	タンデトロン注射用500μg	アルプロスタジールアルファデクス
2190	院外	高P血症	(内)	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム
2190		肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190	院外	肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア小児用分散錠32mg	ボセンタン
2190		脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ニコ200ソフトカプセル	トコフェロール
2190		脳循環・代謝改善薬	[注]	ニコリンH注射液0.5g(2mL)	シチコリン
2190	院外	高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	フォスブロック錠250mg	セベラマー塩酸塩
2190		高P血症	(内)	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン
2190		高P血症	(内)	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外	高P血症	(内)	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン
2190	院外	片頭痛(ヒペラジン系)	(内)	ミグシス錠5mg	ロメリジン
2190	院外	脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロール
2190		高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190		低血圧治療	(内)	リスミック錠10mg	アメジニウム
2190		肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン0.5mg	エポプロステノール
2190		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン1.5mg	エポプロステノール
2219		中毒[BZ]BZによる呼吸抑制等	[注]	アネキセート注射液0.5mg(5mL)	フルマゼニル
2219		呼吸窮迫症候群	《外》	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント
2219		中毒(麻薬)麻薬による呼吸抑制等	[注]	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	ナロキソン
2221	院外	β刺激薬(非選択性)	(内)	メチルエフェドリン散10%	メチルエフェドリン
2221		β刺激薬(非選択性)	[注]	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2223	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン
2229		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジメモルファン
2229	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	フスタゾール糖衣錠	クロベラスチン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーワ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	スベリア錠200	ブドステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダインDS50%	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダインシロップ5%	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘液溶解)	《外》	ムコフィリン吸入液20%(2mL)	アセチルシステイン
2234		去痰(気道分泌促進)	(内)	ビソルボン錠4mg	ブロムヘキシン
2234	院外	去痰(気道分泌促進)	《外》	ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシン
2234	院外	去痰(気道分泌促進)	(内)	ビソルボン細粒2%	ブロムヘキシン
2234		去痰(気道分泌促進)	《外》	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン
2239		去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシオール
2239		去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシオール
2239	院外	去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバンシロップ	アンブロキシオール
2242		中枢性鎮咳薬(麻薬性)下痢、鎮痛	(内)	リン酸コデイン散1%「フソー」	コデイン
2243		去痰(気道分泌促進)	[注]	ビソルボン注4mg(2mL)	ブロムヘキシン
2249	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリンシロップ0.5%	チベジジン
2249		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン散10%	チベジジン
2249		鎮咳去痰薬	(内)	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン/エフェドリン
2249	院外	去痰(気道分泌促進)	(内)	レスブレン錠	エブラジン
2251		喘息(キサンチン)	(内)	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン
2251		喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠100mg	テオフィリン
2251	院外	喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠200mg	テオフィリン
2251	院外	喘息(キサンチン)	(内)	テオロング錠200mg	テオフィリン
2251	院外	喘息(キサンチン)	(内)	テオロング顆粒50%	テオフィリン
2251		喘息(キサンチン)	(内)	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン
2252	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	ブリカニール錠2mg	テルブタリン
2252	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ベロテックエロゾル100	フェノテロール
2254		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール
2254		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2254	院外	喘息(β2刺激)	(内)	ベネトリンシロップ0.04%	サルブタモール
2254	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	ベネトリン錠2mg	サルブタモール
2259	院外	配合剤(吸入COPD)	《外》	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロール
2259		配合剤(吸入COPD)	《外》	アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロール
2259		アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタール吸入液1%2mL	クロモグリク酸
2259	院外	アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタールエアロゾル1mg	クロモグリク酸
2259	院外	アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタールカプセル外用20mg	クロモグリク酸
2259		配合剤(吸入COPD)	《外》	ウルティブロ吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259		COPD(抗コリン)	《外》	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用	アクリジニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム
2259		COPD(β2刺激)	《外》	オーキス9μgタービュヘイラー60吸入	ホルモテロール
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム
2259	院外	COPD(β2刺激)	《外》	オーキス9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロール
2259		COPD(β2刺激)	《外》	オンプレス吸入用カプセル	インダカテロール
2259	院外	喘息(ステロイド)	《外》	キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	喘息(ステロイド)	《外》	キュバール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	シープリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム
2259		配合剤(吸入COPD)	《外》	スピオルトレスビマット28吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259		喘息・COPD(抗コリン)	《外》	スピリーバ2.5μgレスビマット60吸入	チオトロピウム
2259	院外	配合剤(吸入COPD)	《外》	スピオルトレスビマット60吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	スピロベント錠10μg	クレンブテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(外)	セレベント250mg錠	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(外)	セレベント50mg錠	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(外)	セレベント50mg錠	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD(抗コリン)	(外)	テルシガンエソゾール100μg	オキシトロビウム
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(外)	メプチンエア-10μg吸入100回	ブロカテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(外)	メプチン吸入液ユニット0.3mL	ブロカテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メプチンドライシロップ0.005%	ブロカテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メプチン錠50μg	ブロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(外)	メプチンスイングヘラー-10μg吸入100回	ブロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(外)	メプチン吸入液0.01%	ブロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メプチン顆粒0.01%	ブロカテロール
2260		含嗽薬(抗炎症)	(外)	アズノールがいがい液4%(5mL)	アズレンスルホン酸ナトリウム
2260		含嗽薬(殺菌)	(外)	ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」250mL	ポビドンヨード
2260		含嗽薬(殺菌)	(外)	ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」30mL	ポビドンヨード
2260		含嗽薬(抗炎症)	(外)	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	アズレンスルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	アズマネックスツイストヘラー-200μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290	臨時	喘息(ステロイド)	(外)	アズマネックスツイストヘラー-100μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290		喘息・COPD(配合剤)	(外)	アドエア250mg錠60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア100mg錠60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息・COPD(配合剤)	(外)	アドエア125mg錠120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア250mg錠120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア500mg錠60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	(外)	アドエア50mg錠120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290		喘息(ステロイド)	(外)	オルベスコ200μgインヘラー-56吸入用	シクレソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	オルベスコ100μgインヘラー-112吸入用	シクレソニド
2290		喘息・COPD(配合剤)	(外)	シムビコートタービュヘイラー-60吸入	ホルモテロール/ブデソニド
2290	臨時	喘息(IgE抗体)	[注]	ゾレア皮下注用150mg	オマリズマブ
2290	臨時	喘息(IgE抗体)	[注]	ゾレア皮下注用75mg	オマリズマブ
2290	臨時	喘息(IL-5抗体)	[注]	ヌーカラ皮下注用100mg	メボリスマブ
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート100μgタービュヘイラー-112吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート200μgタービュヘイラー-112吸入	ブデソニド
2290		喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート200μgタービュヘイラー-56吸入	ブデソニド
2290		喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド
2290		喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド100mg錠	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド100mg錠	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド200mg錠	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド200mg錠	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド200mg錠	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290		喘息(配合剤)	(外)	フルティフォーム125mgエアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	(外)	フルティフォーム125mgエアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290		喘息(配合剤)	(外)	レルベア100mg錠14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290		喘息(配合剤)	(外)	レルベア200mg錠14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	(外)	レルベア100mg錠30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	(外)	レルベア200mg錠30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2312		止瀉薬(収れん作用)	(内)	タンナルビン「ホエイ」	タンニン酸アルブミン
2316	院外	整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	エンテロノン-R散	耐性乳酸菌
2316		整腸剤(酪酸菌)	(内)	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2316		整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌
2316		整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミン配合散	ラクトミン/糖化菌
2316		整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM錠	酪酸菌(宮入菌)
2316		整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ラックビー微粒N	ビフィズス菌
2318		消泡作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2318		消泡作用	(内)	バリトゲン消泡内用液2%	ジメチコン
2319	院外	止瀉薬(殺菌作用)	(内)	フェロベリン配合錠	ベルベリン/ゲンノショウコ
2319		止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	ロペラミド
2319	院外	止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロペミンカプセル1mg	ロペラミド
2319	院外	止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド
2319		中毒	(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2323	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アズノール錠2mg	アズレンスルホン酸ナトリウム
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アシノン錠150mg	ニザチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	[注]	ガスター注射液20mg	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター散2%	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスターD錠10mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスターD錠20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター錠20mg	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ザンタック錠75mg	ラニチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	[注]	ザンタック注射液50mg(2mL)	ラニチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	タガメット錠200mg	シメチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	タガメット細粒20%	シメチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジンOD錠10	ラファチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジン錠10	ラファチジン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アプレース錠100mg	トロキシビド
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アプレース細粒20%	トロキシビド
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルクレイン内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン細粒90%	スクラルファート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン内用液10%	スクラルファート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	イサロン顆粒50%	アルジオキサ
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg「日医工」	オメプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	オメプラゾール注射液20mg「日医工」	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠10	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠20	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾン錠10mg	オメプラゾール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガストローム顆粒66.7%(1.5g)	エカベトナトリウム
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(抗ガストリン)	(内)	ガストロゼピン錠25mg	ピレンゼピン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	コランテル配合顆粒	ジサイロミン/水酸化アルミニウム等
2329		PG誘導体	(内)	サイトテック錠200μg	ミノプロストール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	スクラルファート
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックス細粒10%	テブレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックスカプセル50mg	テブレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ソロン細粒20%	ソファルコン
2329		胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠10mg	ポノプラザン
2329		胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠20mg	ポノプラザン
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン
2329	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチールカプセル50mg	スルピリド
2329	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2329	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチール細粒50%	スルピリド
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエル細粒40%	セトラキサート
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠20mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠5mg	ラベプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠10mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマックD錠75mg	ボラブレジンク
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマック顆粒15%	ボラブレジンク
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジンク
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレイン/水酸化ナトリウム/L-グルタミン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ムコスタ錠100mg	レバミピド
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	メサフィリン配合散	銅クロロフィルナトリウム/プロバンテリ等
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	レバミピド錠100mg「明治」	レバミピド
2331	院外	消化酵素剤	(内)	バンクレアチン原末	バンクレアチン
2331		消化酵素剤	(内)	リバクレオンカプセル150mg	バンクレリパーゼ
2332	院外	ビタミンB <sub>6</sub> ・蛋白等の補充	(内)	乾燥酵母エビオス	乾燥酵母
2335		低・無酸症	(内)	希塩酸	希塩酸
2339		消化酵素・制酸・生薬	(内)	S・M配合散	消化酵素配合剤、生薬配合
2339		消化酵素配合剤	(内)	エクセラージェ配合カプセル	消化酵素配合剤
2339	院外	消化酵素配合剤	(内)	エクセラージェ配合顆粒	消化酵素配合剤
2339	院外	止瀉薬(乳糖分解酵素)	(内)	ガランターゼ散50%0.5g包	β-ガラクトシダーゼ
2339	院外	消化酵素配合剤	(内)	タフマックE配合カプセル	消化酵素配合剤
2339	院外	消化酵素・制酸・生薬	(内)	ビットサン	ジアスターゼ/ゲンチアナ末/炭酸水素ナトリウム
2339		消化酵素配合剤	(内)	ベリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2343		止瀉薬(吸着作用)	(内)	アドソルビン原末	ケイ酸アルミニウム
2343	院外	潰瘍、胃下垂、尿路結石予防等	(内)	アルミゲル細粒99%	水酸化アルミニウムゲル
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外	潰瘍、胃下垂等	(内)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム
2344	院外	下剤(腸刺激)	(内)	フルゼニド錠12mg	センジド
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344		潰瘍、胃下垂等	(内)	炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム
2344		潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2354		下剤(腸刺激)	(内)	センジド錠12mg「トーフ」	センジド
2354	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス
2355	院外	下剤、低Mg等(浸透圧性)	(内)	硫酸マグネシウム	硫酸マグネシウム
2357		洗腸等	《外》	グリセリン「マルイシ」	グリセリン
2357		洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」120mL	グリセリン
2357		洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」60mL	グリセリン
2359		下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359		下剤(腸刺激)	(内)	アローゼン顆粒	センナ/センナジツ
2359		下剤(オピオイド誘発性便秘症)	(内)	スインブロイック錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩
2359	院外	下剤(腸刺激)	《外》	テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル
2359		下剤(腸刺激)	《外》	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル
2359		下剤(膨張性)	(内)	バルコーゼ顆粒75%	カルメロース
2359		下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム
2359	院外	下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック・シロップ65%	ラクツロース
2359	院外	下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック原末	ラクツロース
2359		下剤(腸刺激)	(内)	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム
2359		下剤(腸刺激)	《外》	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム
2362		肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362		肝機能改善	(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸
2390		bDMARD(抗TNFα)	【注】	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2390	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン
2390		クローン病	(内)	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド
2391		制吐(5-HT3拮抗)	[注]	アロキシ静注0.75mg	パロメトロン
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメンドカプセル125mg	アプレピタント
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメンドカプセル80mg	アプレピタント
2391		制吐(5-HT3拮抗)	(内)	カイトリル錠1mg	グラニセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	[注]	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL[NK]	グラニセトロン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	シンセロン錠8mg	インジセトロン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	セロトロン錠10mg	アザセトロン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフランザイデイス4mg	オランダセトロン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフラン錠4mg	オランダセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	[注]	プロイメド点滴静注用150mg	アプレピタント
2391		制吐(5-HT3拮抗)	[注]	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg[EMEC]	ラモセトロン
2399		トローチ(殺菌)	《外》	SPTローチ0.25mg[明治]	デカリニウム塩化物
2399		消化管運動改善	(内)	アコファイド錠100mg	アコチアミド
2399		潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	アサコール錠400mg	メサラジン
2399		含嗽薬(抗炎症)	《外》	アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム
2399	院外	口内炎	《外》	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン
2399	院外	口内炎	《外》	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボーOD錠5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボー錠5μg	ラモセトロン
2399		口腔乾燥改善薬	(内)	エボザックカプセル30mg	セビメリン
2399		消化管運動改善	(内)	ガスモチン錠5mg	モサブリド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ガナトン錠50mg	イトブリド
2399		過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム
2399		口腔乾燥改善薬	《外》	サリベートエアゾール(50g)	リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジェン錠5mg	ピロカルピン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サリグレンカプセル30mg	セビメリン
2399		消化管運動調節	(内)	セレキノン錠100mg	トリメブチン
2399		口内炎	《外》	デキササルチン口腔用軟膏1mg/g	デキサメタゾン
2399		消化管運動改善	(内)	ナウゼリンOD錠10mg	ドンペリドン
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ナウゼリン錠10mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	《外》	ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	《外》	ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	(内)	プリンベラン錠5mg	メクロプラミド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	プリンベラン細粒2%	メクロプラミド
2399		消化管運動改善	[注]	プリンベラン注射液10mg(2mL)	メクロプラミド
2399		IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 1000mg	メサラジン
2399		潰瘍性大腸炎(時間依存性)	《外》	ペンタサ坐剤1g	メサラジン
2399		潰瘍性大腸炎(時間依存性)	《外》	ペンタサ注腸1g(100mL)	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 2000mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ錠250mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ錠500mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	メサラジン顆粒50%[AKP] 0.5g包	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	メサラジン顆粒50%[AKP] 1g包	メサラジン
2399		消化管運動改善	(内)	モサブリドクエン酸塩錠5mg[テバ]	モサブリド
2399	院外	潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	リアルダ錠1200mg	メサラジン
2399		過敏性腸症候群(便秘)	(内)	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド
2399		bDMARD(抗TNFα)	[注]	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ
2411		ACTH	[注]	コートロシンZ筋注0.5mg	テトラコサクチド
2411		ACTH	[注]	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクトBC注射用8mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクト注射用1.33mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	サイゼン皮下注射用12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	サイゼン皮下注用8mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェントロピンTC注用12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェントロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェントロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソマトロピンBS皮下注10mg[サント]	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソマトロピンBS皮下注10mg[サント]シユアバル	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ノルデイトロピンS注10mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ヒューマトロープ注射用12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ヒューマトロープ注射用6mg	ソマトロピン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	HMG注射用75IU「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注ベシ900	ホリトロピンアルファ
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナドロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナドロピン筋注用1000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナピュール注用150	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注用150	ホリトロピンアルファ
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フォリスチム注150単位	フォイトロピンベータ
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フォリスチム注75単位	フォイトロピンベータ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォイトロピンベータ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォイトロピンベータ
2414		子宮収縮(微弱陣痛、止血)、中絶等	[注]	アトニー-O注5単位	オキシトシン
2414		下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等	[注]	ピトレシン注20単位(1mL)	バソプレシン
2419		中枢性尿崩症	《外》	デスマプレシン・スプレー2.5協和(5mL)	デスマプレシン
2419	院外	夜尿症	《外》	デスマプレシン・スプレー10協和(5mL)	デスマプレシン
2419		中枢性尿崩症	《外》	デスマプレシン点鼻液0.01%協和(2.5mL)	デスマプレシン
2419		中枢性尿崩症	(内)	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン
2419	院外	中枢性尿崩症、夜尿症	(内)	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン
2431		甲状腺機能低下等	(内)	25mcgチロニン錠(25μg)	リオチロニン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	5mcgチロニン錠(5μg)	リオチロニン
2431		乳幼児甲状腺機能低下症	(内)	チラーヂンS散0.01%	レボチロキシン
2431		甲状腺機能低下等	(内)	チラーヂンS錠50μg	レボチロキシン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2432	臨時	甲状腺機能亢進症	(内)	プロバジール錠50mg	プロビルチオウラシル
2432		甲状腺機能亢進症	(内)	メルカゾール錠5mg	チアマゾール
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	テリボン皮下注射用56.5μg	テリバラチド
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	フォルテオ皮下注射用600μg	テリバラチド
2449	臨時	蛋白同化剤(骨粗、消耗等)	(内)	プリモボラン錠5mg	メテロン
2451		カテコラミン	[注]	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エピベン注射液0.15mg	アドレナリン
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エピベン注射液0.3mg	アドレナリン
2451		カテコラミン	[注]	ノルアドレナリン1mg(1mL)	ノルアドレナリン
2451		カテコラミン	(外)	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン
2451		カテコラミン	[注]	ボスミン注1mg(1mL)	アドレナリン
2452		副腎皮質ステロイド	(内)	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	コート錠25mg	コルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	[注]	サクシゾン注射用100mg(供給停止)	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	(内)	フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン
2454		副腎皮質ステロイド	[注]	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド
2454	臨時	潰瘍性大腸炎	(外)	ステロネマ注腸3mg(100mL)	ベタメタゾンリン酸エステル
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	[注]	デキサート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド	[注]	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	(外)	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	[注]	リンデロン注4mg(0.4%) (1mL)	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン
2456		副腎皮質ステロイド	[注]	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	プレドニン錠5mg	プレドニゾン
2456		潰瘍性大腸炎	(外)	プレドネマ注腸20mg(60mL)	プレドニゾンリン酸エステル
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	[注]	注射用ソル・メルコート125	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	[注]	注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾン
2459		副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレスターナ配合錠	ベタメタゾン/α-クロルフェニラミン
2459	院外	副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレスタミン錠	ベタメタゾン/α-クロルフェニラミン
2461	臨時	男性ホルモン(性腺機能不全、不妊)	[注]	エンルモン注25mg	テストステロン
2461		男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	[注]	エンルモンデポー筋注125mg	テストステロン
2473		卵胞ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	(外)	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.09mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.18mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.36mg(1枚/袋)	エストラジオール
2473		卵胞ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	[注]	オパホルモンデポー筋注5mg	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン(更年期)	(外)	ディビゲル1mg	エストラジオール
2474	院外	前立腺癌、末期乳癌(卵胞ホルモン)	(内)	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール
2475		卵胞ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	エストリール錠1mg	エストリオール
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	プロゲステロン
2477		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	[注]	オオホルミンルテウムデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ルティナス錠100mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ワンクリン腔用ゲル90mg	プロゲステロン
2478		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン
2478		前立腺肥大(黄体ホルモン)	(内)	プロスターール錠25mg	クロルマジン
2478	院外	黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン
2479	院外	前立腺肥大(黄体ホルモン)	(内)	バーセリン錠25mg	アリルエストロール
2479		卵胞ホルモン(更年期、腔炎等)	(内)	フレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン(骨粗鬆症)	(内)	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲステレル
2482		卵胞・黄体ホルモン(月経困難等)	(内)	ブラノバル配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲステレル
2482		卵胞・黄体ホルモン(更年期)	(外)	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/ノルエチステロン
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズ配合錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)プラセボ含まない	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール0.035/ノルエチステロン1
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール0.02/ノルエチステロン1
2490	院外	男性型脱毛症	(内)	ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド
2491		循環改善、メニエール症候群等	(内)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	カリジノゲナーゼ
2491	院外	循環改善、メニエール症候群等	(内)	カルナクリン錠50単位	カリジノゲナーゼ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	アピドラ注100単位/mL	インスリングルリジン
2492		超速効型インスリン	[注]	アピドラ注ソスター	インスリングルリジン
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	インレット30R注	ヒトインスリン
2492		持効型インスリン	[注]	インスリングルラギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングルラギン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	インスリングルラギンBS注カート「リリー」	インスリングルラギン
2492		持効型インスリン	[注]	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグデルク
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	臨時	超速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラビッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	臨時	超速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラビッド70ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラビッド注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492		超速効型インスリン	[注]	ノボラビッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラビッド注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラビッド注ペンフィル	インスリンアスパルト
2492	臨時	速効型+中間型インスリン	[注]	ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン
2492		中間型インスリン	[注]	ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン
2492		速効型インスリン	[注]	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン
2492		速効型インスリン	[注]	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマリン3/7注ミリオペン	ヒトインスリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2492	院外	速効型+中間型インスリン	【注】	ヒューマリン3/7注カート	ヒトインスリン
2492	院外	中間型インスリン	【注】	ヒューマリンN注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型インスリン	【注】	ヒューマリンR注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	臨時	速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492	院外	速効型インスリン	【注】	ヒューマリンR注カート	ヒトインスリン
2492		速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	臨時	速効型+中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス25注カート	インスリンリスプロ
2492		速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	速効型+中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	速効型+中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス50注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	速効型+中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492		速効型+特効型インスリン	【注】	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト
2492		特効型インスリン	【注】	ランタスXR注ゾスター	インスリングルルギン 濃縮
2492		特効型インスリン	【注】	ランタス注ゾスター	インスリングルルギン
2492	院外	特効型インスリン	【注】	ランタス注カート	インスリングルルギン
2492		特効型インスリン	【注】	レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル
2499		前立腺肥大(5 $\alpha$ 還元酵素阻害)	(内)	アボルフカプセル0.5mg	デュタステリド
2499	院外	副腎癌、クッシング症候群(ホルモン合成阻害)	(内)	オパプリム(500mgカプセル)	ミトタン
2499	院外	早発排卵の防止(GnRHアンタゴニスト)	【注】	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス
2499	院外	排卵誘発	(内)	クロミッド錠50mg	クロミフェン
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	【注】	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	【注】	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		ソマトスタチンアナログ	【注】	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499		ソマトスタチンアナログ	【注】	サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g(1mL)	オクトレオチド
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	シグニフォー-LAR筋注用キット20mg	パシレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	シグニフォー-LAR筋注用キット40mg	パシレオチド 徐放
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	【注】	ジノプロスト注射液1000 $\mu$ g「F」	ジノプロスト(PGF2 $\alpha$ )
2499		子宮内腫瘍、子宮筋腫	【注】	スプレキュアMP皮下注用1.8mg	プセレリン
2499		子宮内腫瘍、子宮筋腫	《外》	スプレキュア点鼻液0.15%(10mL)	プセレリン
2499		早発排卵の防止(GnRHアンタゴニスト)	【注】	セトロタイド注射用0.25mg	セトロレリクス
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	【注】	ゾラデックス3.6mgデボ	ゴセレリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	【注】	ゾラデックスLA10.8mgデボ	ゴセレリン
2499	院外	ヒトソマトメジンC	【注】	ソマゾン注射用10mg	メカセルミン
2499	院外	乳癌、透析中の慢性貧血	(内)	チオデロンカプセル5mg	メチチオスタン
2499	院外	子宮内腫瘍、子宮筋腫の疼痛	(内)	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)週1	【注】	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド
2499	院外	子宮内腫瘍、子宮筋腫	《外》	ナサニール点鼻液0.2%(5mL)	ナファレリン
2499	院外	GLP-1受容体作動(短半減期)	【注】	バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン(300 $\mu$ g)	エキセナチド
2499		GLP-1受容体作動(短半減期)	【注】	バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン(300 $\mu$ g)	エキセナチド
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)	【注】	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)週1	【注】	ピデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(長半減期)週1	【注】	ピデュリオン皮下注用2mg(バイアル)	エキセナチド
2499		子宮収縮(妊娠中期の治療的流産)	《外》	プレグランドン座坐剤1mg	ゲメプロスト(PGE1)
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(内)	フロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン(PGE2)
2499	院外	男性型脱毛症	(内)	プロペシア錠1mg	フィナステリド
2499	院外	子宮内腫瘍、乳腺症	(内)	ボンゾール錠100mg	ダナゾール
2499	院外	ACTH検査、クッシング症候群	(内)	メトピロンカプセル250mg	メチラボン
2499		GLP-1受容体作動(短半減期)	【注】	リキスミア皮下注300 $\mu$ g	リキシセナチド
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	【注】	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	【注】	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン
2499		思春期早発症等(LHRH刺激)	【注】	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン
2499		思春期早発症等(LHRH刺激)	【注】	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン
2499		乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	【注】	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン
2521		細菌性肺炎	《外》	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール
2529		卵胞ホルモン(炎症、びらん等)	《外》	エストリール錠0.5mg	エストリオール
2529		カンジダ肺炎	《外》	エンベシド錠100mg	クロトリマゾール
2529		カンジダ肺炎	《外》	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール
2529	院外	カンジダ肺炎	《外》	オキナゾール錠100mg	オキシコナゾール
2529		トリコモナス肺炎	《外》	フラジール錠250mg	メトロニダゾール
2531	院外	子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリン
2531		子宮収縮(止血等)、中絶等	【注】	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2531		子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	シンフェースT28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ノルエチステロン
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠21(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠28(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	マーベロン21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/デソゲステレル
2549	院外	黄体ホルモン(避妊、月経困難等)	《外》	ミレーナ52mg	レボノルゲステレル
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	強力ボステリザン(軟膏)(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559	臨時	痔疾患(硬化薬)	【注】	シオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム/タンニン酸
2559		痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリザ軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	プロクトセディル軟膏(2g)	ヒドロコルチゾン/フラジオマイシン/ジブカイン/エスクロリン*
2559		痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ヘモボリゾン軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559	院外	痔疾患(炎症)	(内)	ヘモリンガル舌下錠0.18mg	静脈血管叢エキス
2559	院外	痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボステリザン(軟膏)(25g)	大腸菌死菌
2559		痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザG軟膏(2.4g)	トリベノシド/リドカイン
2559	院外	痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザG坐剤	トリベノシド/リドカイン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	(内)	ウテメリン錠5mg	リトドリン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	【注】	ウテメリン注50mg	リトドリン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2590		排尿障害(抗炎症)	(内)	エビプロスタット配合錠DB	オオウカ「サウ」エキス/ハコヤキ「エキス」配合剤
2590		排尿障害(PDE5阻害薬)	(内)	ザルティア錠5mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠10mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠20mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠5mg	タダラフィル
2590		排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニルトン錠	セルニチンボレーンエキス
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	テルシトールカプセル2mg	トルテロジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	テルシトールカプセル4mg	トルテロジン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠4mg	フェソテロジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠8mg	フェソテロジン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	《外》	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠25mg	シルデナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠50mg	シルデナフィル
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	バップフォー錠10	プロピベリン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	バップフォー錠20	プロピベリン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン
2590	院外	蓄尿障害	(内)	フラダロン錠200mg	フラボキサート
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠25mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠50mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠75mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠25mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠75mg	ナフトビジル
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベンケアOD錠5mg	ソリフェナジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベンケアOD錠2.5mg	ソリフェナジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベンケア錠5mg	ソリフェナジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベンケア錠2.5mg	ソリフェナジン
2590		蓄尿障害	(内)	ベタニス錠50mg	ミラベグロン
2590	院外	蓄尿障害	(内)	ベタニス錠25mg	ミラベグロン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠2	オキシブチニン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠3	オキシブチニン
2590		子宮収縮抑制(切迫、子癇)	【注】	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠4mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠2mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフ錠4mg	シロドシン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	【注】	ルネオニン点滴静注用50mg	リドリン
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠10mg	バルデナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠20mg	バルデナフィル
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨード外用液10%「明治」(251mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードゲル10% (90g)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードスクラブ液7.5% (500mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	ポビドンヨード
2614		消毒液	《外》	オキシドール(500mL)	過酸化水素水
2615		消毒液	《外》	エコ消エタ消毒液(500mL)	エタノール
2615		消毒液	《外》	消毒用エタノールIP(500mL)	エタノール
2616		消毒液	《外》	オスバン消毒液10%(500mL)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	《外》	ザルコニン液0.01(5L)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	《外》	ザルコニン液0.05(500mL)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	《外》	ザルコニン液0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619		消毒液	《外》	0.02W/V% マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	《外》	0.1W/V% マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	《外》	0.5W/V% マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	《外》	5%ヒビテン液(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	《外》	アクリノール(粉末)	アクリノール
2619		消毒液	《外》	アクリノール消毒用液0.1%「マルイン」(500mL)	アクリノール
2619		消毒液	《外》	オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ10mL	オラネキシジン
2619	院外	潰瘍性大腸炎	《外》	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン
2619		消毒液	《外》	ステリクロンBエタノール液1%	1%クロルヘキシジン/エタノール
2619	院外	消毒液	《外》	マスキンR・エタノール液(0.5W/V%)(500mL)	0.5%クロルヘキシジン/エタノール
2633		塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ゲーベンクリーム1%(500g)	スルファジアジン銀
2633		塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ゲーベンクリーム1%(50g)	スルファジアジン銀
2634		塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	《外》	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(10g)	ゲンタマイシン
2634	院外	塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	《外》	ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン
2634	院外	塗布剤(さ瘡)	《外》	ゼビアックスローション2%(10g)	オゼノキサシン
2634		貼布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン
2634		塗布剤(さ瘡)	《外》	ダラシンTゲル1%(10g)	クリンダマイシン
2634	院外	塗布剤(さ瘡)	《外》	ダラシンTローション(20mL)	クリンダマイシン
2634		塗布剤(抗菌)	《外》	フジシロ軟膏2%(10g)	フジシロ酸ナトリウム
2639		塗布剤(さ瘡)	《外》	アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	テラマイシン軟膏(ポリB含有)(25g)	オキシテトラサイクリン/ポリミキシンB
2639	院外	塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	パラマイシン軟膏(250g)	バシトラシン/フラジオマイシン
2639		散布(二次感染、子宮腔部びらん)	《外》	フランセチン・T・パウダー	フラジオマイシン/トリプシン
2642		塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	《外》	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン
2646	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	アルメタ軟膏 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	《外》	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	《外》	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	エクラローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	《外》	キンダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル
2646	院外	口内炎	《外》	ケナログ口腔用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	ソルベガクリーム0.05% 5g	クロベタノールプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	ダイアコートクリーム0.05% 5g	ジフロラゾン酢酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	テクスメン軟膏0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strongest)	《外》	デルモベートスカルプローション0.05% 10g	クロベタノールプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strongest)	《外》	デルモベート軟膏0.05% 5g	クロベタノールプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	トプシムEクリーム0.05% 5g	フルオシニド
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	トプシム軟膏0.05% 5g	フルオシニド
2646		外用ステロイド剤(貼布剤)	《外》	ドレニソンテープ4 μg/cm2	フルドロキシコルチド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2646		外用ステロイド剤 (very strong)	《外》	ネリゾナソリユーション0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤 (very strong)	《外》	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	《外》	バンデル軟膏0.1% 5g	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
2646	院外	外用ステロイド剤 (関節リウマチ)	《外》	ファルネゾンゲル1.4% 25g	プレドニゾンファルネシル酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	《外》	フルコートクリーム0.025%	フルオシロンアセトニド
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	《外》	フルコート軟膏0.025%	フルオシロンアセトニド
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	《外》	フルメタクリーム 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	《外》	フルメタ軟膏 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646		外用ステロイド剤 (strong)	《外》	ボアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤 (very strong)	《外》	マイザー軟膏0.05% 5g	ジフルプレドナート
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	《外》	メサデルムクリーム0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	《外》	メサデルム軟膏0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤 (medium)	《外》	リドメックスコーワローション0.3% 10g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646		外用ステロイド剤 (medium)	《外》	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646		外用ステロイド剤 (very strong)	《外》	リンデロン-DP軟膏 5g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤 (strong)	《外》	リンデロン-V軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	《外》	リンデロン-Vクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	《外》	リンデロン-Vローション 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤 (medium)	《外》	ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (medium)	《外》	ロコイドクリーム0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル
2647	院外	外用ステロイド剤 (medium)	《外》	テラ・コートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外	外用ステロイド剤 (medium)	《外》	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン
2647		外用ステロイド剤 (strong)	《外》	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン 硫酸塩
2647		外用ステロイド剤 (strong)	《外》	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン 硫酸塩
2649		貼布剤 (サリチル酸)	《外》	MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-α-カマルトウカラシエキス
2649		貼布剤 (サリチル酸)	《外》	MS冷シップ「タカミツ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-α-カマルトール
2649		塗布剤 (湿疹、熱傷、潰瘍等)	《外》	アズノール軟膏0.033% (20g)	ジメチルイソプロピルアズレン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	アドフィードパップ40mg(6枚/袋)	フルルビプロフェン
2649	院外	貼布剤 (インドール酢酸)	《外》	インサイドパップ70mg(5枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤 (インドール酢酸)	《外》	インテパン外用液1% (50mL)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤 (インドール酢酸)	《外》	インテパンクリーム1% (25g)	インドメタシン
2649		塗布剤 (二次感染湿疹、熱傷等)	《外》	エキザルベ(5g)	混合死菌/ヒドロコルチゾン
2649		塗布剤 (掻痒症、湿疹)	《外》	オイラックスHクリーム (10g)	クロタミソール/ヒドロコルチゾン
2649	院外	貼布剤 (インドール酢酸)	《外》	カトレップテープ35mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤 (インドール酢酸)	《外》	カトレップテープ70mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649		塗布剤 (収れん、汗疹、日焼け等)	《外》	カラミンローション	カラミン/酸化亜鉛
2649		塗布剤 (角化性皮膚疾患)	《外》	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA
2649		貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユトク」(25g)	ジクロフェナクナトリウム
2649		塗布剤 (消炎、鎮痛)	《外》	スチックゼノールA(40g)	サリチル酸メチル/dl-α-カマルトール等
2649	院外	塗布剤 (消炎、鎮痛)	《外》	スタデルム軟膏5% (10g)	イブプロフェンピロキノン
2649	院外	塗布剤 (フェニル酢酸)	《外》	スミルステック3% (40g)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	スミルテープ35mg(14枚/袋)	フェルビナク
2649		貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	セルタッチパップ140(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	セルタッチパップ70(6枚/袋)	フェルビナク
2649		貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	タッチロンテープ20(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649		貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	タッチロンパップ30(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	ナポールパップ140mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	臨時	塗布剤 (蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	《外》	フェノール・亜鉛華リニメント	液状フェノール/酸化亜鉛(カチリ)
2649	院外	塗布剤 (消炎、鎮痛)	《外》	フェルデン軟膏0.5% (50g)	ピロキシカム
2649	院外	貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	フェルナビオンパップ70(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	フルルバンパップ40mg(6枚/袋)	フルルビプロフェン
2649	院外	貼布剤 (亜鉛華軟膏)	《外》	ボチシート20%	亜鉛華軟膏
2649	院外	貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンゲル1% (25g)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンテープ15mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ミルトックスパップ30mg(6枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	モーラステープ20mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	モーラステープL40mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	モーラスパップ30mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	モーラスパップ60mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	モーラスパップXR120mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	モーラスパップXR240mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649		貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ヤクワンテープ60mg(7枚/袋)	フルルビプロフェン
2649		塗布剤 (凍瘡、角皮症、苔癬等)	《外》	ユベラ軟膏	トコフェロール/ビタミンA
2649		貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649		貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロキソプロフェンパップ100mg「ファイザー」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロキソニンゲル1% (25g)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649		貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロコアテープ (7枚/袋)	エスフルルビプロフェン/ハッカ油
2649		塗布剤 (褥瘡、皮膚潰瘍、収れん等)	《外》	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏
2652		塗布剤 (乾癬、角化症等)	《外》	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2652	院外	塗布剤 (乾癬、角化症等)	《外》	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	アスタットクリーム1% 10g	ラノナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	アトランドクリーム1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	エンベシ軟膏1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	エンベシ外用液1% 10mL	クロトリマゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	エンベシドクリーム1% 10g	クロトリマゾール
2655		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	ニラールクリーム2% 10g	ケトコナゾール
2655		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	マイコスボールクリーム1% 10g	ビホナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール
2659		外用白癬(チオカルバニド)	《外》	ゼフナートクリーム2% 10g	リラナフタート
2659	院外	外用白癬(チオカルバニド)	《外》	ゼフナート外用液2% 10mL	リラナフタート
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(モルホシ)	《外》	ベキロンクリーム0.5% 10g	アモロルフィン
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(その他)	《外》	ベキロンクリーム0.5% (10g)	アモロルフィン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2659	院外	外用白癬、癬風等(ベンジルアミン)	《外》	メンタックスクリーム1% 10g	ブテナフィン
2659	院外	外用白癬、癬風等(ベンジルアミン)	《外》	メンタックス外用液1% 10mL	ブテナフィン
2659		外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	《外》	ラミシールクリーム1% 10g	テルビナフィン
2659		外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	《外》	ラミシール外用液1% 10g	テルビナフィン
2661		疣贅、鶏眼、胼胝腫の角質剥離	《外》	スピール膏M25cm <sup>2</sup>	サリチル酸
2661		皮膚軟化剤	《外》	酢酸「東豊」	酢酸
2663		新生児臍漏眼の予防	《外》	硝酸銀「ホエイ」	硝酸銀
2669		塗布剤(さ瘡、酒さ)	《外》	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ/dl-カンフル
2669	院外	塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	ウレパールクリーム10% (20g)	尿素
2669		塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	パスタロンソフト軟膏10% (20g)	尿素
2669		塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	パスタロンローション10% (50g)	尿素
2679	院外	脱毛、乾性脂漏、尋常性白斑	《外》	フロジン外用液5% (30mL)	カルプロニウム
2691		塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロール軟膏25 μg/g (10g)	マキサカルシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロールローション25 μg/g (10g)	マキサカルシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボネックス軟膏50 μg/g (10g)	カルシポトリオール
2691		塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ボンアルファハイローション20 μg/g (10g)	タカルシトール
2691	臨時	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファ軟膏2 μg/g (10g)	タカルシトール
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファクリーム2 μg/g (10g)	タカルシトール
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファローション2 μg/g (10g)	タカルシトール
2699		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	アクトシン軟膏3% (30g)	フクラデシン
2699	臨時	尋常性白斑	(内)	オクソラレン錠10mg	メキサレン
2699		塗布剤(尋常性白斑)	《外》	オクソラレンローション0.3% (60mL)	メキサレン
2699	院外	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	オルセノ軟膏0.25% (30g)	トレチノイントコフェリル
2699		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	カデックス軟膏0.9% (40g)	ヨウ素
2699	院外	塗布剤(熱傷、凍瘡、肉芽形成促進等)	《外》	ソルコセリル軟膏5% (20g)	幼牛血液抽出物
2699	院外	塗布剤(さ瘡)	《外》	デフィレンジェル0.1% (15g)	アダバレン
2699	院外	塗布剤(さ瘡)	《外》	デュアック配合ジェル(10g)	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツ軟膏(15g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツ軟膏(30g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699		噴霧(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	フィブラストスプレー500	トラフェルミン
2699		塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロスタンディン軟膏0.003% (10g)	アルプロスタジアルファデクス
2699	院外	塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロスタンディン軟膏0.003% (30g)	アルプロスタジアルファデクス
2699		塗布剤(免疫調整:ATP <sup>-</sup> 性皮膚炎)	《外》	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	タクロリムス
2699		塗布剤(免疫調整:ATP <sup>-</sup> 性皮膚炎)	《外》	プロトピック軟膏0.1% (5g)	タクロリムス
2699	院外	塗布剤(さ瘡)	《外》	ベビオゲル2.5% (15g)	過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン
2699		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	ユーバスターコウ軟膏(100g)	白糖/ポリドニョード
2699		色素性痒疹、ハンセン病	(内)	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルホルボン(ダブゾン)
2699		塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善)	《外》	ロゼックスゲル0.75% (50g)	メロニダゾール
2710		歯科用麻酔	【注】	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン/アドレナリン
2710		歯科用麻酔	【注】	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン/アドレナリン
2710		歯科用麻酔	【注】	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	プロピドカイン/フェリプレシン
2710		歯科用麻酔	《外》	ビーゾカイン 歯科用ゼリー20% (20g)	アミノ安息香酸エチル
2730	臨時	歯科用消毒、鎮痛鎮静	《外》	キャンフェニック「ネオ」	d-カンフル/フェノール
2760		歯周組織炎	《外》	ペリオファイナル 歯科用軟膏2% (0.5g/シリンジ)	ミサイクリン
2790		局所用止血薬	《外》	トロンピン液モチダソフトボトル1万単位	トロンピン
2790		含嗽薬(殺菌)	《外》	ネオステリングリーンうがいがい液0.2% (40mL)	ベンゼトニウム塩化物
2790		歯周組織再生剤	《外》	リグロス 歯科用液キット600 μg	トラフェルミン
2900		放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン錠1mg	セファランチン
2900	院外	放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン末1%	セファランチン
2900	院外	脂質異常症、心身症	(内)	ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール
2900	院外	脂質異常症、心身症	(内)	ハイゼット細粒20%	ガンマオリザノール
2900		β遮断薬(乳児血管種)	(内)	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	プロプラロール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.25 μg	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル1 μg	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファロール内用液0.5 μg/mL	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル3 μg	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.75 μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.5 μg	エルデカルシトール
3112		ビタミンD3(副甲状腺)	【注】	オキサロール注5 μg (1mL)	マキサカルシトール
3112		ビタミンD3	【注】	カルシトリオール静注液1 μg「F」	カルシトリオール
3112		ビタミンD3	(内)	ロカルトールカプセル0.25	カルシトリオール
3112		ビタミンD3	(内)	ワンアルファ錠0.5 μg	アルファカルシドール
3119		乾癬群等(ビタミンA様)	(内)	チガソナカプセル10mg	エトレチナート
3122		ビタミンB1	(内)	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン
3122		ビタミンB1	【注】	アリナミンF50注50mg (20mL)	フルスルチアミン
3122	臨時	ビタミンB1	【注】	アリナミン注射液10mg (2mL)	プロスルチアミン
3122	院外	ビタミンB1	(内)	ベンフォチアミン錠25mg「トーフ」	ベンフォチアミン
3131	院外	ビタミンB2	(内)	ハイボン錠20mg	リボフラビン
3131	院外	ビタミンB2	(内)	フラビタン錠5mg	フラビンアデニンジヌクレ
3133		パントテン酸	(内)	パントテン錠シオエ100	パントテン
3133		パントテン酸	(内)	パントテン細粒20%「KN」	パントテン
3133		パントテン酸	【注】	パントール注100mg (1mL)	パントネール
3133		パントテン酸	【注】	パントール注500mg (2mL)	パントネール
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントシン散20%	パントテン
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントシン錠100	パントテン
3134		ビタミンB6	(内)	アデロキザール散7.8%	ピリドキサル
3134		ビタミンB6	(内)	ピドキザール錠10mg	ピリドキサル
3135		葉酸	(内)	フォリアミン錠5mg	葉酸
3136		ビタミンB12	(内)	メチコバール錠500 μg	メコバラミン
3136		ビタミンB12	【注】	メチコバール注射液500 μg (1mL)	メコバラミン
3140	院外	ビタミンC	(内)	アスコルビン酸原末	アスコルビン酸
3140	院外	ビタミンC	(内)	ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸
3140		ビタミンC	【注】	ピタシミン注射液500mg	アスコルビン酸
3150		ビタミンE	(内)	ユベラ錠50mg	トコフェロール
3150	院外	ビタミンE	(内)	ユベラ顆粒20%	トコフェロール
3160		ビタミンK2(骨)	(内)	グラケーカプセル15mg	メナテトロン
3160		ビタミンK2	【注】	ケイツー-N静注10mg (2mL)	メナテトロン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3160		ビタミンK2	(内)	ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノ
3160	院外	ビタミンK2	(内)	ケイツーカプセル5mg	メナテトレノ
3160	院外	ビタミンK1	(内)	ケーワン錠	フィトナジオン
3179		ビタミンB1,ニコチン酸アミド	【注】	シーバラ注(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179		ビタミンC,パントテン酸	(内)	シナール配合顆粒	VC・パントテン酸
3179	院外	ビタミンB1,2,6,12	(内)	ノイロビタン配合錠	VB1,2,6,12
3179		総合ビタミン	(内)	パンピタン末	総合ビタミン剤
3179		総合ビタミン	【注】	ビタジェクト注キット5mL	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179		ビタミンB1,6,12	【注】	ビタメジン静注用	VB1,6,12
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタノイリンカプセル25	VB1,6,12
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタノイリンカプセル50	VB1,6,12
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタメジン配合散	VB1,6,12
3179		ビタミンB1,6,12	(内)	ビタメジン配合カプセルB25	VB1,6,12
3179		総合ビタミン	【注】	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179	院外	ビタミンB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸	(内)	ウッサーV配合顆粒	VB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸
3190	院外	ピオチン	(内)	ピオチン散0.2%「フソー」	ピオチン
3211		Ca補充	(内)	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	乳酸カルシウム
3213		Ca補充	【注】	カルチコール注射液8.5%(10mL)	グルコン酸カルシウム
3213	院外	Ca補充	(内)	カルチコール末	グルコン酸カルシウム
3215		Ca補充	【注】	大塚塩カル注2%(20mL)	塩化カルシウム
3219		Ca,天然型ビタミンD3,Mg配合剤	(内)	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム
3220		P補充	(内)	ホスリボン配合顆粒	リウム
3221	臨時	甲状腺腫、R被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
3222		鉄剤(経口)	(内)	インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)	溶性ピロリン酸第二鉄
3222		鉄剤(注射)	【注】	フェジン静注40mg(2mL)	含糖酸化鉄
3222		鉄剤(経口)	(内)	フェロステック錠50mg	クエン酸第一鉄
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄
3222		鉄剤(経口)	(内)	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄
3229	院外	K補充	(内)	アスパラ配合錠	アスパラギン酸カリウム/アスパラギン酸マグネシウム
3229		K補充	(内)	アスパラカリウム錠300mg	アスパラギン酸カリウム
3229		K補充	(内)	グルコンサンK錠粒4mEq/g	グルコン酸カリウム
3229		K補充	(内)	ケーサブライ錠600mg	塩化カリウム
3229	院外	K補充	(内)	スローケー錠600mg	塩化カリウム
3229		電解質補充	(内)	ソリターT配合顆粒3号(4g包)	電解質
3229		微量元素	【注】	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ(2mL)	鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液50%(20mL)	ブドウ糖
3231	臨時	ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	ブドウ糖注10%(20mL)	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	ブドウ糖注20%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液5%(100mL)ボトル	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液5%(250mL)ボトル	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液5%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液50%(200mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液50%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231	臨時	ブドウ糖液	【注】	大塚糖液70%(350mL)バッグ	ブドウ糖
3233		マルトース	【注】	マルトース輸液10%(500mL)	マルトース
3239		TPN(糖+電解質)	【注】	ハイカリックRF輸液(500mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	【注】	ハイカリック液-1号(700mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	【注】	ハイカリック液-2号(700mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	【注】	ハイカリック液-3号(700mL)	糖+電解質
3253		アミノ酸(肝不全)	【注】	アミノレバン点滴静注(200mL)	アミノ酸(肝不全)
3253		アミノ酸(肝不全)	【注】	アミノレバン点滴静注(500mL)	アミノ酸(肝不全)
3253		アミノ酸	【注】	アミパレン輸液(300mL)	アミノ酸
3253		アミノ酸(腎不全)	【注】	ネオアミュー輸液(200mL)	アミノ酸(腎不全)
3253		アミノ酸(小児)	【注】	プレアミン-P注射液(200mL)	アミノ酸(小児)
3253		アミノ酸(肝不全)	(内)	ヘパアクト配合顆粒(4.5g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253		アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合経口ゼリー(20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253	院外	アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3259		経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバンEN配合散50g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エネーボ配合経腸用液(300kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	【注】	エルネオパNF1号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	【注】	エルネオパNF1号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	【注】	エルネオパNF2号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	【注】	エルネオパNF2号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80gボトル	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)コービー缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)パニラ缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ツインラインNF配合経腸用液(A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン)	【注】	パレプラス輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259	院外	TPN(糖+電解質+アミノ酸)	【注】	ピーエヌツイン-2号輸液(1100mL)	糖+電解質+アミノ酸
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	【注】	ピーフリード輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	【注】	ピーフリード輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	【注】	フルカリック1号輸液(903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	【注】	フルカリック2号輸液(1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	【注】	フルカリック3号輸液(1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259	臨時	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	ヘパED配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300kcal/300g)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ミルク	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コービー	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーン	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)バナナ	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(400kcal/400mL)ミルク	経腸栄養剤

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3291	院外	食欲増進、強壮、興奮	(内)	ブドウ酒	ブドウ酒
3299		脂肪乳剤	[注]	イントラリボス輸液20%(100mL)	ダイズ油
3311		Na補充	[注]	大塚食塩注10%(20mL)	塩化ナトリウム
3311		生理食塩液	《外》	大塚生食注(1000mL瓶・細口)	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	大塚生食注(20mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	《外》	大塚生食注(500mL瓶・細口)	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	大塚生食注2ポート(100mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	大塚生食注(100mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	大塚生食注(250mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	生食注シリンジ「オーツカ」(20mL)	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	テルモ生食(1000mL)バッグ	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	テルモ生食(100mL)バッグ	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	テルモ生食(500mL)バッグ	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	生理食塩液PL「フソー」2000mL/バッグ	生理食塩液
3319		K補充	[注]	KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL)	塩化カリウム
3319		維持液(3号液)	[注]	アクトチ輸液(500mL)ボトル	酢酸維持液(マルトース25g)
3319		維持液(3号液)	[注]	ヴィーン3G輸液(500mL)ボトル	酢酸維持液(glu25g)
3319		細胞外液補充	[注]	ヴィーンD輸液(500mL)ボトル	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319		術後回復液(4号液)Kフリー	[注]	ソリターT4号輸液(500mL)	術後回復液
3319		脱水補給液(2号液)	[注]	ソリターT2号輸液(500mL)	脱水補給液
3319		細胞外液補充	[注]	ソリアセトF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液
3319		開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(200mL)	開始液
3319		開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(500mL)	開始液
3319		維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu15g)
3319		維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu37.5g)
3319		維持液(3号液)	[注]	ソルデム3A輸液(200mL)	維持液(glu8.6g)
3319		維持液(3号液)	[注]	ソルデム3A輸液(500mL)	維持液(glu21.5g)
3319		細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(500mL)	重炭酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	[注]	フィジオ140輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu5g)
3319		維持液(3号液)	[注]	フィジオ35輸液(500mL)	酢酸維持液(glu50g)
3319		代用血漿剤	[注]	ヘスパンダー輸液(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン70000
3319		代用血漿剤	[注]	ボルベン輸液6%(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテックD注(500mL)	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテックG注(500mL)	乳酸リンゲル液(ソルビトール加:sor25g)
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテック注(1000mL)	乳酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテック注(500mL)	乳酸リンゲル液
3319		K補充	[注]	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL	リン酸2カリウム
3319		代用血漿剤	[注]	低分子デキストランL注(250mL)	デキストラン40
3321		止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321	院外	止血増強剤	(内)	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321		止血増強剤	[注]	アドナ注(静脈用)50mg(10mL)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323		局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3323	院外	局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位(モチダ)	トロンピン
3325		局所用止血薬	《外》	サージセル・アソ・パブル・ヘモスタット(ガーゼ型1.3×5.1)	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	《外》	サージセル・アソ・パブル・ヘモスタット(ガーゼ型5.1×7.6)	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	《外》	サージセル・アソ・パブル・ヘモスタット(ニューネット型)	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	《外》	サージセル・アソ・パブル・ヘモスタット(綿型)	酸化セルロース
3326		局所用止血薬	《外》	アルト原末(500mg)	アルギン酸ナトリウム
3327		抗プラスミン薬	[注]	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸
3327		抗プラスミン薬	[注]	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸
3327		抗プラスミン薬	(内)	トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸
3329	臨時	静脈瘤硬化薬	[注]	エトキシスクレオール1%注射液(30mL)	ポリドカノール
3329		食道静脈瘤止血、退縮	[注]	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン酸塩
3329		静脈瘤硬化薬	[注]	ポリドカスクレオール1%注(2mL)	ポリドカノール
3331		緩衝、矯味	(内)	クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム
3331	臨時	血液抗凝固(血液と混合)	[注]	チラミン液「フソー」-4%	クエン酸ナトリウム液
3331		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析	[注]	フラグミン静注5000単位/5mL	ダルテパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンNa7g用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331	院外	抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンNa7g用10単位/mLシリンジ「SN」5mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリン
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠1mg	ワルファリン
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリン
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠5mg	ワルファリン
3339	臨時	抗凝固(FXa阻害)	[注]	アリクストラ皮下注1.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム
3339		抗凝固(FXa阻害)	[注]	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム
3339		抗凝固(FXa阻害)	[注]	アリクストラ皮下注7.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠10mg	リバーロキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠15mg	リバーロキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠5mg	アビキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠2.5mg	アビキサパン
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC	[注]	オルガン静注1250単位1mL	ダナパロイドナトリウム
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)	[注]	クレキササン皮下注キット2000IU	エネキサパンナトリウム
3339	臨時	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドクリーム0.3% 25g	ヘパリン類似物質
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドローション0.3% 50g	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠15mg	エドキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠60mg	エドキサパン
3339		抗凝固(DIC)	[注]	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠30mg	エドキサパン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3391		中毒【ヘパリン】ヘパリン中和	【注】	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399		開頭手術時等の灌流、洗浄	【注】	アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	糖+電解質
3399		関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄	《外》	アルスロマテック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液
3399		白血球減少抑制薬	【注】	アンサー皮下注20μg(1mL)	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)
3399		抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	アンブラーグ錠100mg	サルボグレラート
3399		EPA	(内)	エパデールS600	イコサペント酸エチル
3399		EPA	(内)	エパデールS900	イコサペント酸エチル
3399	院外	EPA	(内)	エパデールカプセル300	イコサペント酸エチル
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠3.75mg	ブラスグレール
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠20mg	ブラスグレール
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠2.5mg	ブラスグレール
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠5mg	ブラスグレール
3399	院外	循環、潰瘍等の改善等	(内)	オバルモン錠5μg	リマプロスト
3399		G-CSF製剤	【注】	グランシリンジM300	フィルグラスチム
3399	院外	抗血小板2剤	(内)	コンブラビン配合錠	アスピリン/クロビドグレル
3399		アシドーシス	【注】	サム点滴静注セット	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399		G-CSF製剤	【注】	シーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム
3399	院外	抗血小板・胃薬	(内)	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール
3399		抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ドルナー錠20μg	ベラプロスト
3399		G-CSF製剤	【注】	ノイアツ注50	ナルトグラスチム
3399		G-CSF製剤	【注】	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	【注】	ノイトロジン注250μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	【注】	ノイトロジン注50μg	レノグラスチム
3399		抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン細粒10%	チクロピジン
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン錠100mg	チクロピジン
3399		抗血小板・胃薬	(内)	パファリン配合錠A81	アスピリン/ダイアルミネート
3399		G-CSF製剤	【注】	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	【注】	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	ブラビックス錠25mg	クロビドグレル
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	ブラビックス錠75mg	クロビドグレル
3399	臨時	中毒【ダビガトラン】中和	【注】	プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ
3399		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタール散20%(0.25g/包)	シロスタゾール
3399	院外	抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール
3399	院外	循環、潰瘍等の改善等	(内)	プロレナール錠5μg	リマプロスト
3399	院外	トロンボボエチン受容体作動薬	(内)	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボバグ
3399		循環、潰瘍等の改善等	(内)	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト
3410		人工透析灌流液	【注】	キンダリー透析剤AF1号9L	人工透析液
3410		人工透析灌流液	【注】	キンダリー透析剤AF2号9L	人工透析液
3410		人工透析灌流液	【注】	キンダリー透析剤AF3号9L	人工透析液
3410		人工腎臓用補充液	【注】	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	人工腎臓用補充液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール PD4 4.25 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール PD4 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 1000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 シングル 1000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 シングル 1000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 シングル 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 シングル 1000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3919		肝機能改善	【注】	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	グリチルリチン/グリシン/システイン
3919		肝機能改善	(内)	グリチロン 配合錠	グリチルリチン酸/DL-メチオニン
3919	臨時	肝機能改善	(内)	タウリン散98%「大正」1.02g包	アミノエチルスルホン酸
3919	院外	肝機能改善	(内)	チオラ錠100mg	チオプロロン
3920		アントラサイクリンの血管外漏出	【注】	サビーン点滴静注用500mg	テクスラゾキサソ
3922	院外	中毒【薬物、アセトシ、金属】等	(内)	タチオン錠50mg	グルタチオン
3925		中毒【ヒ素、シアン】	【注】	デトキソール 静注液2g(20mL)	チオ硫酸ナトリウム
3929	臨時	中毒【アセトアミノフェン】	(内)	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン
3929		シロホスファド等の出血性膀胱炎予防	【注】	ウロミテキサン注400mg(4mL)	メスナ
3929		中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	エクゼイド懸濁用錠125mg	デフェラシロクス
3929		中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	エクゼイド懸濁用錠500mg	デフェラシロクス
3929		尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	球形吸着炭細粒分2g「マイラン」	球形吸着炭
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン細粒分2g	球形吸着炭
3929	臨時	中毒【鉄】ヘモクマトーシス	【注】	デスフェール注射用500mg	デフェロキサミン
3929	院外	ウイロン病(銅代謝)	(内)	ノバルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物
3929		中毒【有機リン】	【注】	パム静注500mg	プラドキシム
3929		ロクロニウム等の筋弛緩からの回復	【注】	プリディオ静注200mg(2mL)	スガマデクス
3929		アルカリ化剤	【注】	メイロン静注8.4%(20mL)	炭酸水素ナトリウム
3929		アルカリ化剤	【注】	メイロン静注8.4%(250mL)	炭酸水素ナトリウム
3929		従来型DMARD(RA、ウイロン、中毒)	(内)	メタルカプターゼカプセル100mg	ベニシラミン
3929	院外	ウイロン病(銅代謝)	(内)	メタライト250カプセル	トリエンチン
3929	臨時	中毒【メヘモグロビン血症】	【注】	メチレンブルー 静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム
3929		フルオウラシルの抗腫瘍効果増強	(内)	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム
3929		フルオウラシルの抗腫瘍効果増強	【注】	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929		フルオウラシルの抗腫瘍効果増強	【注】	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	(内)	ロイコボリン錠5mg	ロイコボリンカルシウム(ホリナート)
3929		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	【注】	ロイコボリン注3mg(1mL)	ロイコボリンカルシウム(ホリナート)
3932	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド
3939	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠100	アロプリノール
3939	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	ノックピン原末	ジスルファミン
3941		高尿酸血症(発作寛解)	(内)	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン
3943		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール
3949		尿アルカリ化	(内)	ウラリット-U配合剤1g包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949		尿アルカリ化	(内)	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠60mg	トピロキソスタット
3949		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット
3949		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット
3949	臨時	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠40mg	フェブキソスタット
3949		高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン
3954		血栓溶解薬	【注】	ウロナーゼ 静注用6万単位	ウロキナーゼ
3959	臨時	血栓溶解薬(tPA)	【注】	クリアクター 静注用80万単位	モンテプラゼ
3959		血栓溶解薬(tPA)	【注】	グルトバ注2400万単位	アルテプラゼ
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルシダーゼベータ
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	ファブラザイム点滴静注用5mg	アガルシダーゼベータ
3959		塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロメライン軟膏5万単位/g(20g)	プロメライン
3959		高尿酸血症(尿酸分解)	【注】	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスプリカーゼ
3959		高尿酸血症(尿酸分解)	【注】	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスプリカーゼ
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	リプレガル点滴静注用3.5mg	アガルシダーゼアルファ
3959	院外	貼布剤(皮膚潰瘍)	《外》	リフラップシート5%	リゾチーム
3961	院外	第3世代SU	(内)	アマリール錠0.5mg	グリメビリド
3961	院外	第3世代SU	(内)	アマリール錠1mg	グリメビリド
3961		第2世代SU	(内)	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド
3961		第3世代SU	(内)	グリメビリド錠1mg「EMEC」	グリメビリド
3961	院外	第2世代SU	(内)	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド
3961	院外	第2世代SU	(内)	グリミクロン錠40mg	グリクラジド
3961	院外	第2世代SU	(内)	ダオニール錠2.5mg	グリベンクラミド
3962	院外	BG薬	(内)	グリコラン錠250mg	トホルミン
3962		BG薬	(内)	トグルコ錠250mg	トホルミン
3962	院外	BG薬	(内)	トグルコ錠500mg	トホルミン
3962	院外	BG薬	(内)	トホルミン錠250mg「TE」	トホルミン
3969	院外	チアゾリジン	(内)	アクトス錠15mg	ピオグリタゾン
3969	院外	配合剤	(内)	イニシク配合錠	アログリブチン25/トホルミン500
3969		DPP-4阻害	(内)	エクア錠50mg	ビルダグリブチン
3969	院外	配合剤	(内)	エクメット配合錠HD	トホルミン500/ビルダグリブチン50
3969	院外	配合剤	(内)	エクメット配合錠LD	トホルミン250/ビルダグリブチン50
3969		DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	カナグル錠100mg	カナグリフロジン
3969		DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠25mg	シタグリブチン
3969		α-GI	(内)	グルコバイ錠100mg	アカルボース
3969		速効型	(内)	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969	院外	配合剤	(内)	グルベス配合錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969		週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠100mg	トラグリブチン
3969	院外	週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠50mg	トラグリブチン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン
3969		DPP-4阻害	(内)	ジャスピア錠50mg	シタグリブチン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3969		速効型	(内)	シュアポスト錠0.5mg	レバグリニド
3969	院外	SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠25mg	エンバグリフロジン
3969	院外	速効型	(内)	シュアポスト錠0.25mg	レバグリニド
3969		SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
3969		速効型	(内)	スターシス錠30mg	ナテグリニド
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	スイニー錠100mg	アナグリプチン
3969	院外	速効型	(内)	スターシス錠90mg	ナテグリニド
3969		α-GI	(内)	セイブル錠50mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	(内)	セイブルOD錠50mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	(内)	セイブルOD錠75mg	ミグリトール
3969		DPP-4阻害	(内)	テネリア錠20mg	テネグリプチン
3969	院外	SGLT2阻害剤	(内)	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン
3969		DPP-4阻害	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠12.5mg	アログチプチン
3969		DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠25mg	アログチプチン
3969		チアゾリジン	(内)	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	ピオグリタゾン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスン錠0.2	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスン錠0.3	ボグリボース
3969		α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969		週1DPP-4阻害	(内)	マリゼフ錠12.5mg	オマリグリプチン
3969		週1DPP-4阻害	(内)	マリゼフ錠25mg	オマリグリプチン
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠HD	メトホルミン500/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠LD	メトホルミン500/ピオグリタゾン15
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠HD	アログチプチン25/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠LD	アログチプチン25/ピオグリタゾン15
3969		SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン
3990	臨時	突発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブ
3990	院外	突発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル100mg	ニンテダニブ
3990		SLE	(内)	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキシン
3992		脳循環・代謝改善薬	【注】	アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992		脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコーワ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999	院外	高アンモニア血症(尿素サイクル異常等)	(内)	アルギU配合顆粒	L-アルギニン
3999		変形性膝関節症等	【注】	アルツディスボ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999	院外	抗SSPE薬	(内)	インブリノシン錠400mg	インシブランベクス
3999		多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド
3999		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999	臨時	刈刈心関連周期性性候群等	【注】	イラリス皮下注用150mg	カナヌマブ
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	エスポー皮下用24000シリンジ(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999	院外	骨粗鬆症(SERM)	(内)	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	エボジン注シリンジ1500(0.5mL)	エポエチンベータ
3999		カルニチン欠乏症	【注】	エルカルチンFF静注1000mg	レボカルニチン
3999		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999		骨粗鬆症による疼痛	【注】	エルシトニン注20Sディスポ	エルカトニン
3999		高Ca血症、骨ペーチェット	【注】	エルシトニン注40単位(1mL)	エルカトニン
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン
3999		bDMARD(抗TNFαβ)	【注】	エンブレル皮下注25mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNFαβ)	【注】	エンブレル皮下注50mgベン(1.0mL)	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD(抗TNFαβ)	【注】	エンブレル皮下注50mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	オークル錠100mg	アクタリット
3999		クモ膜下出血等	【注】	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレル
3999	院外	骨粗鬆症	(内)	オステン錠200mg	イブリフラボン
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠10mg	アブレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠20mg	アブレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠30mg	アブレミラスト
3999		bDMARD(T細胞活性化抑制)	【注】	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト
3999		bDMARD(T細胞活性化抑制)	【注】	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト
3999	院外	bDMARD(T細胞活性化抑制)	【注】	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト
3999		蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタット
3999		糖尿病性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エバルレスタット
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	ケアラム錠25mg	イグラチモド
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	コセンティクス皮下注150mgベン	セクキヌマブ
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	コセンティクス皮下注150mgシリンジ	セクキヌマブ
3999		多発性硬化症	【注】	コパキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー
3999	臨時	免疫抑制薬(mTOR阻害薬)	(内)	サーティガン錠0.25mg	エベロリムス
3999		変形性膝関節症	【注】	サイビスクティスポ関節注(2mL)	ヒアルロン酸架橋体ポリマー/ヒアルロン酸架橋体
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	【注】	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	シクロスボリン
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	サンディムンカプセル25mg	シクロスボリン
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	サンディムンカプセル50mg	シクロスボリン
3999	院外	高インスリン血症(低血糖症)	(内)	ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」	ジアゾキシド
3999		bDMARD(抗TNFα)	【注】	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリスマブ ペゴル
3999		bDMARD(抗TNFα)	【注】	シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ
3999	臨時	クローン病の寛解導入	【注】	ステララ点滴静注130mg	ウスチキヌマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	ステララ皮下注45mgシリンジ	ウスチキヌマブ
3999	臨時	免疫抑制薬(絶対応答抑制)	【注】	スバニジン点滴静注用100mg	グスベリムス
3999		変形性膝関節症	【注】	スベニールディスポ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブ
3999		BP薬(高Ca血症、骨転移)	【注】	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mL「日医工」	ゾレドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ダイドロン錠200mg	エチドロン酸
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	注射用ナファモスタット10mg「MEEK」	ナファモスタット

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	注射用ナファモスタット50mg「MEEK」	ナファモスタット
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセクズマブ
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール10mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール25mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール50mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール内服用液10%	シクロスポリン
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液120μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液180μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液20μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液30μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液60μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		透析下副甲状腺亢進	【注】	バーサビブ静注透折用5mg	エテルカルセチド
3999		BP薬(高Ca血症、骨転移等)	【注】	バシドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	バシドロン酸
3999		骨粗鬆症(SERM)	(内)	ビゼアント錠20mg	バゼドキシフェン
3999		bDMARD(抗TNFα)	【注】	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ	アダリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	【注】	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ	アダリムマブ
3999	臨時	突発性肺線維症	(内)	ビレスバ錠200mg	ビルフェニドン
3999	院外	蛋白分解酵素阻害	(内)	フオイバン錠100mg	カモスタット
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	フォサマック錠5mg	アレンドロン酸
3999		骨粗鬆症(抗RANKL抗体)	【注】	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ
3999		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	プレドニンOD錠50mg	ミノリピン
3999	院外	免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	プレドニン錠50mg	ミノリピン
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	【注】	プログラフ注射液2mg(0.4mL)	タクロリムス
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠75mg	リセドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	【注】	ボナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999	臨時	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸
3999		高アンモニア	(内)	ポルトラック原末6g包	ラクチオール
3999		骨粗鬆症(BP薬)	【注】	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	ウリナスタチン
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	ミラクリッド注射液5万単位(1mL)	ウリナスタチン
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	ミルセラ注シリンジ150μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	ミルセラ注シリンジ25μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	メトレート錠2mg	メトトレキサート
3999	院外	高アンモニア	(内)	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース
3999		抗RANKL抗体(骨転移等)	【注】	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠1mg	ミドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	【注】	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸
3999		下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	リフオロスシロップ65%	ラクツロース
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ
3999		透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠25mg	シナカルセト
3999	臨時	透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠75mg	シナカルセト
3999		トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルトロンボバグオラミン
3999		トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルトロンボバグオラミン
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	レミナロン注射用100mg	ガベキサート
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	レミナロン注射用500mg	ガベキサート
3999	臨時	トロンボポエチン受容体作動薬	【注】	ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロスチム
4191	院外	白血球減少抑制薬	(内)	ロイコン錠10mg	アデニン
4211		アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211		アルキル化剤	【注】	注射用イホマイド1g	イホスファミド
4211		アルキル化剤	【注】	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211		アルキル化剤	【注】	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4213		アルキル化剤	【注】	ブスルフェクス点滴静注用60mg(バイアル)	ブスルファン
4213	院外	アルキル化剤	(内)	マプリン散1%	ブスルファン
4219		アルキル化剤	(内)	アルケラン錠2mg	メルファラン
4219	臨時	アルキル化剤	【注】	アルケラン静注用50mg	メルファラン
4219		ALK(肺)	(内)	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ
4219		前立腺癌(エストロゲン)	(内)	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムステン
4219		アルキル化剤	《外》	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン
4219		アルキル化剤	【注】	ダカルバジン注用100	ダカルバジン
4219		アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド
4219		アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド
4219		アルキル化剤	【注】	テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド
4219		アルキル化剤	【注】	トリアキシン点滴静注用100mg	ベンダムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	【注】	ニドラン注射用50mg	ニムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	【注】	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン
4221		代謝拮抗薬(プリン)	(内)	ロイケリン散10%	メルカプトプリン
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	(内)	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	メトトレキサート点滴静注液1000mg(40mL)	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	メトトレキサート点滴静注液200mg(8mL)	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	注射用メトトレキサート5mg	メトトレキサート
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	5-FU錠50協和	フルオロウラシル
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	《外》	5-FU軟膏5%協和20g	フルオロウラシル
4223		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ゼローダ錠300	カベンタピン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	《外》	フトラフル坐剤750mg	テガフル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4223		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	フルオロウラシル注1000mg「トローワ」	フルオロウラシル
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン
4224		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	アリムタ注射液100mg	ペムレキセドナトリウム
4224		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	アリムタ注射液500mg	ペムレキセドナトリウム
4224		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	キロサイド注20mg(1mL)	シタラビン
4224		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224	臨時	代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	サンラビン点滴静注用150mg	エンシタピン
4224		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	シタラビン
4224	臨時	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラジドカプセル50mg	シタラビン
4224		代謝拮抗薬(プリン)	【注】	フルダラ静注用50mg	フルダラビン
4229	臨時	代謝拮抗薬(プリン)	【注】	エボルトラ点滴静注20mg	クロファラビン
4229		MM、結節性紅斑	(内)	サレドカプセル100mg(院内限定)	サリドマイド
4229		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229		代謝拮抗薬(その他)	(内)	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド
4229	院外	代謝拮抗薬(プリン)	(内)	フルダラ錠10mg	フルダラビン
4229		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティ配合顆粒T150	テガフル/ウラシル
4229		トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル25mg	エトポシド
4229	臨時	MM、骨髄異形成症候群	(内)	レブラミドカプセル5mg(院内限定)	レナリドミド
4231		抗癌性抗生物質	【注】	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC
4233	臨時	抗癌性抗生物質	【注】	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD
4234		プレオマイシン類	【注】	プレオ注射液5mg	プレオマイシン
4234	臨時	プレオマイシン類	【注】	ベプレオ注射液5mg	ベプロマイシン
4235	臨時	アントラサイクリン類	【注】	アクラシノン注射液20mg	アクラルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	エビルビシン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	エビルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	エビルビシン塩酸塩注射液50mg「サワイ」	エビルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	カルセド注射液20mg	アムルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	カルセド注射液50mg	アムルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	テラルビシン注射液10mg	ピラルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	テラルビシン注射液20mg	ピラルビシン
4235	臨時	アントラサイクリン類	【注】	ドキシル注20mg	ドキシルビシン
4235		アントラサイクリン類	【注】	ドキシルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	ドキシルビシン
4240		微小管阻害(タキサン)	【注】	アフラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)
4240		トポイソメラーゼ阻害	【注】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	イリノテカン
4240		トポイソメラーゼ阻害	【注】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	イリノテカン
4240		微小管阻害(ビンカアルカロイド)	【注】	エクザール注射液10mg	ビンブラスチン
4240		トポイソメラーゼ阻害	【注】	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド
4240		微小管阻害(ビンカアルカロイド)	【注】	オンコピン注射液1mg	ピンクリスチン
4240		微小管阻害(タキサン)	【注】	ジエブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	【注】	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	ドセタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	【注】	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	ドセタキセル
4240	臨時	トポイソメラーゼ阻害	【注】	ハイカムチン注射液1.1mg	ノギテカン
4240		微小管阻害(タキサン)	【注】	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	【注】	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル
4240	院外	トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル50mg	エトポシド
4240		微小管阻害(ビンカアルカロイド)	【注】	ロゼウス静注液10mg	ビノレルピン
4240		微小管阻害(ビンカアルカロイド)	【注】	ロゼウス静注液40mg	ビノレルピン
4240	臨時	微小管阻害(ビンカアルカロイド)	【注】	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン
4240	臨時	微小管阻害(ビンカアルカロイド)	【注】	注射用フィルデシン3mg	ビンデシン
4290		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠250mg	アピラテロン
4290		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン/チピラシル
4290		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン/チピラシル
4291		EGFR(消化器、頭頸部)	【注】	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ
4291		白金製剤	【注】	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン
4291		白金製剤	【注】	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン
4291		OD30-薬物複合体(造血器)	【注】	アドセトリス点滴静注用50mg	プレントキシマブ ベドチン
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	【注】	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	【注】	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291	臨時	mTOR(腎、脾内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠5mg	エベロリムス
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アロマジン錠25mg	エキセメスタン
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジカプセル40mg	エンザルタミド
4291	臨時	TKI(造血器)	(内)	イムブルビカカプセル140mg	イフルチニブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291	臨時	TKI(腎)	(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291	臨時	TKI(腎)	(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291		マルチキ(腎、悪性軟部腫瘍)	(内)	ヴオトリエント錠200mg	バゾパニブ
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	エキセメスタン錠25mg「テバ」	エキセメスタン
4291		白金製剤	【注】	エルプラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン
4291	院外	アルキル化剤	(内)	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	プロカルバジン
4291		PD-1(マノーマ、肺、腎、ホジキン病種、頭頸部)	【注】	オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ
4291		PD-1(マノーマ、肺、腎、ホジキン病種、頭頸部)	【注】	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	オダイン錠125mg	フルタミド
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カソテックスOD錠80mg	ピカルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カソテックス錠80mg	ピカルタミド
4291		PD-1(マノーマ、肺)	【注】	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ
4291	臨時	PD-1(マノーマ、肺)	【注】	キイトルーダ点滴静注20mg	ペムブロリズマブ
4291		TKI(造血器、消化器)	(内)	グリベック錠100mg	イマチニブ
4291		ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4291		VEGFR-2(消化器、肺)	【注】	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)	【注】	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ
4291		VEGF(消化器)	【注】	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器)	【注】	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠40mg	アフアチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠20mg	アフアチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠30mg	アフアチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠50mg	アフアチニブ
4291		白金製剤	【注】	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン
4291	院外	TKI(造血器:骨髄線維症等)	(内)	ジャカビ錠5mg	ルキンゾチニブ
4291		マルチキ(腎、消化器、神経内分泌)	(内)	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291		マルチキ(大腸、消化器)	(内)	スチパーガ錠40mg	レゴラフェニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291	臨時	CD20陽性の非ホジキン、マントル細胞リンパ腫	【注】	ゼヴァリンイットリウム <sup>(90)Y</sup> 静注用セット	イットリウム <sup>(90)Y</sup> イブリトマブチウキセタン
4291	臨時	BRAF(メラノーマ)	(内)	ゼルボラ錠240mg	ベムラフェニブ
4291	臨時	前立腺癌(α線:RI)	【注】	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム <sup>(223)Ra</sup>
4291	臨時	HDAc(皮膚T細胞性リンパ腫)	(内)	ゾリンザカプセル100mg	ポリノスタット
4291		TKI(乳)	(内)	タイケルパ錠250mg	ラパチニブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツ錠80mg	オンメルチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツ錠40mg	オンメルチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	臨時	TKI(造血器)	(内)	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ
4291	臨時	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291	院外	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブ
4291		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「MYL」	タモキシフェン
4291	臨時	皮膚T細胞性リンパ腫	(内)	タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠25mg	エルロチニブ
4291		白金製剤	【注】	動注用アイエコーール50mg	シスプラチン
4291	臨時	mTOR(腎)	【注】	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス
4291	臨時	急性前骨髄球性白血病	【注】	トリセノックス注10mg	三酸化ヒ素
4291		マルチキ(腎、肝、甲状腺)	(内)	ネクスバール錠200mg	ソラフェニブ
4291		アントラサイクリン類	【注】	ノバントロン注20mg(10mL)	ミトキサントロン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェン
4291		HER2(乳)	【注】	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ
4291		HER2(乳、胃)	【注】	ハーセプチン注射用150	トラストズマブ
4291		HER2(乳、胃)	【注】	ハーセプチン注射用60	トラストズマブ
4291		微小管阻害(その他)	【注】	ハラヴェン静注1mg	エリ布林
4291	院外	乳癌、子宮体癌(黄体ホルモン)	(内)	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン
4291		代謝拮抗薬(その他)	【注】	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	フェアストン錠40mg	トレミフェン
4291		乳癌(抗エストロゲン)	【注】	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	フェマール錠2.5mg	レトロゾール
4291		EGFR(消化器)	【注】	ペクティビックス点滴静注100mg	パニツマブ
4291	臨時	急性前骨髄球性白血病	(内)	ペサノイドカプセル10mg	トレチノイン
4291		プロテアソーム(造血器:MM等)	【注】	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ
4291		TKI(造血器)	(内)	ボシユリフ錠100mg	ボスチニブ
4291	臨時	CCR4(造血器)	【注】	ボテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291	臨時	MM	(内)	ボマリストカプセル1mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリストカプセル2mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリストカプセル3mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリストカプセル4mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	CD33(AML)	【注】	マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン
4291		白金製剤	【注】	ミリブラ動注用70mg	ミリブラチン
4291		肝細胞癌EtOH注入	【注】	無水エタノール注「フソー」(5mL)	無水エタノール
4291	臨時	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠2mg	トラメチニブ
4291	院外	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ
4291	臨時	アルキル化剤	【注】	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベケテジニブ
4291		アルキル化剤	【注】	ヨンデリス点滴静注用1mg	トラベケテジニブ
4291	臨時	mTOR(リンパ脈管筋腫症)	(内)	ラパリムス錠1mg	シロリムス
4291		白金製剤	【注】	ランダ注10mg(20mL)	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	ランダ注25mg(50mL)	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	ランダ注50mg(100mL)	シスプラチン
4291		CD20(造血器、ネフローゼ等)	【注】	リツキサン注10mg/mL(100mg/10mL)	リツキシマブ
4291		CD20(造血器、ネフローゼ等)	【注】	リツキサン注10mg/mL(500mg/50mL)	リツキシマブ
4291		マルチキ(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル10mg	レンパチニブ
4291		マルチキ(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル4mg	レンパチニブ
4291	臨時	代謝拮抗薬(プリン)	【注】	ロイスタチン注8mg	クラドリピン
4291		急性白血病、悪性リンパ腫	【注】	ロイナーゼ注射用5000	L-アスパラギナーゼ
4299	臨時	本態性血小板血症	(内)	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド
4299	院外	腫瘍用薬	(内)	クレスチン細粒(1g/包)	かわらたけ多糖体
4299		腫瘍用薬	【注】	ピシパニール注射用5KE	溶連菌抽出物
4299		悪性胸水の再貯留抑制	【注】	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク
4300	臨時	神経内分泌腫瘍診断シンチグラフィ	【注】	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムベンチレートチド <sup>(111)In</sup> 注射液
4300		心・副甲状腺シンチグラフィ	【注】	カーディオライト注射液第一	ヘキサス(2-トキシイソブチルイソニトリル)テクネチウム <sup>(99m)Tc</sup>
4300	臨時	ゼヴァリン90Yの集積部位の確認	【注】	ゼヴァリンインジウム <sup>(111)In</sup> 静注用セット	インジウム <sup>(111)In</sup> イブリトマブチウキセタン
4300		ハ・キソソ、レビ-の診断シンチグラフィ	【注】	ダツトスキャン静注	イオフルパン <sup>(123)I</sup>
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム <sup>(99m)Tc</sup>
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム <sup>(99m)Tc</sup>
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム <sup>(99m)Tc</sup>
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム <sup>(99m)Tc</sup>

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4300		脳シンチグラフィ	【注】	ニューロライト注射液第一	N,N'-エチレンジーレースチネート(3-))オキソテクネチウム <sup>99m</sup>
4300		脳シンチグラフィ	【注】	パービューザミン注148MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン <sup>(123I)</sup>
4300		脳シンチグラフィ	【注】	パービューザミン注185MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン <sup>(123I)</sup>
4300		てんかん焦点の診断	【注】	ベンゾダイン注	イオマゼニル <sup>(123I)</sup>
4300		ハセドウ、甲状腺癌、シンチグラフィ	(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム <sup>(131I)</sup>
4411		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン小児用シロップ0.03%	メキタジン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン錠3mg	メキタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	【注】	ヒベルナ注25mg(1mL)	プロメタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア細粒10%	プロメタジン
4413	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠5mg	プロメタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠25mg	プロメタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	タベジール錠1mg	クレマステン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチン散1%	シプロヘパタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチンシロップ0.04%	シプロヘパタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチン錠4mg	シプロヘパタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ポララミン錠2mg	クロルフェニラミン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ホモクロミン錠10mg	ホモクロルシクリジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	【注】	ポララミン注5mg(1mL)	クロルフェニラミン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ポララミンシロップ0.04%	クロルフェニラミン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	オーラノフィン
4420		従来型DMARD(RA)	【注】	シオゾール注10mg(1mL)	金チオリノゴ酸ナトリウム
4420		従来型DMARD(RA)	【注】	シオゾール注25mg(1mL)	金チオリノゴ酸ナトリウム
4420		従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠50mg	プシラミン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠100mg	プシラミン
4490		アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーディカプセル100	スプラタスト
4490	院外	アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーディカプセルシロップ5%	スプラタスト
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アゼプテン錠1mg	アゼラスチン
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレギサルドライシロップ0.5%	ベミロラスト
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレギサル錠10mg	ベミロラスト
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオンドライシロップ1%	エピナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠20mg	エピナスチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロックOD錠5mg	オロパタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック錠5mg	オロパタジン
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	インタール細粒10% 0.5g包	クロモグリク酸
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠10mg	エバステン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エピナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠5mg	エバステン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステル錠10mg	エバステン
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	オノンカプセル112.5mg	ブランルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)小児	(内)	オンドライシロップ10%	ブランルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	キプレス細粒4mg	モンテルカスト
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチン錠10mg	ロラタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン
4490		アレルギー、循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカプセル10mg	イブジラスト 徐放
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザル錠5mg	レボセチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンドライシロップ1mg	ケトチフェン
4490	臨時	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル	標準化スギ花粉エキス原液
4490	臨時	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル	標準化スギ花粉エキス原液
4490	院外	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLバック	標準化スギ花粉エキス原液
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490	臨時	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテック錠10mg	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアOD錠10mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカスト
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	セルテクトドライシロップ2%	オキサトミド
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	セルテクト錠30mg	オキサトミド
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオンOD錠10mg	ベボタステン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオン錠10mg	ベボタステン
4490	臨時	アレルゲン	【注】	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	アレルゲン	【注】	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	院外	配合剤(アレルギー性鼻炎)	(内)	デルレグ配合錠	フェキソフェナジン/ブツド「エフトリン」
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	デザレックス錠5mg	デスロラタジン
4490	院外	喘息のみ(トロンボキサン合成阻害)	(内)	ドメナン錠200mg	オザグレル
4490	院外	アレルギー性鼻炎のみ(TA2拮抗)	(内)	バイナス錠75mg	ラマトロバン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピラノア錠20mg	ピラスチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	フェキソフェナジン
4490	院外	喘息のみ(TA2拮抗)	(内)	プロニカ錠80	セラトラスト
4490	院外	喘息のみ(トロンボキサン合成阻害)	(内)	ベガ錠100mg	オザグレル
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンカプセル100mg	トラニラスト
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レミカットカプセル1mg	エメダステン
4490		アレルゲン	【注】	治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」	治療用アレルゲンエキス希釈液
4490		アレルゲン	【注】	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」	治療用アレルゲンエキス(各種)
4490		アレルゲン	【注】	治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4900	臨時	ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4921		白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921		白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921		白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100	院外	生薬	(内)	ゲンチアナ末	ゲンチアナ末
5100	院外	生薬	(内)	ダイオウ末	ダイオウ末
5100		漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5100	院外	生薬	(内)	ヨクイニン末	ヨクイニン末
5200	院外	漢方	(内)	ウチダの八味丸M	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	(内)	コタロー安中散エキスカプセル	アンチュウサン
5200	院外	漢方	(内)	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー桔梗石膏エキス細粒	キキョウセッコウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	マオウブシサイシントウ
5200	院外	漢方	(内)	三和黄ごん湯エキス細粒	オウゴントウ
5200		漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54](2.5g包)	ヨクカンサン
5200		漢方	(内)	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒[24](2.5g包)	カミショウヨウサン
5200		漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒[1](2.5g包)	カクコントウ
5200		漢方	(内)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	ゴシヤクサンキガン
5200		漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブクリョウガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻杏薤甘湯エキス顆粒[78]	マキョウヨクカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒[64]	シヤカンソウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ胃苓湯エキス顆粒[115]	イレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒[117]	インチンゴレイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒[98]	オウキケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄連湯エキス顆粒[120]	オウレントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒[2]	カクコントウカセンキュウシニイ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桔梗湯エキス顆粒[138]	キキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ帰脾湯エキス顆粒[65]	キトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清上防風湯エキス顆粒[58]	セイジョウボウフウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒[50]	ケイガイレンキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝湯エキス顆粒[45]	ケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒[82]	ケイシニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒[125]	ケイシブクリョウガンカヨクイニン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ啓脾湯エキス顆粒[128]	ケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五虎湯エキス顆粒[95]	ゴコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五積散エキス顆粒[63]	ゴシヤクサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒[31]	ゴシュユトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五淋散エキス顆粒[56]	ゴリンサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五苓散エキス顆粒[17]	ゴレイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒[11]	サイコケイカンキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒[80]	サイコセイカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒[113]	サンオウシャシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ参蘇飲エキス顆粒[66]	ジンソウイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒[103]	サンソウニントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒[92]	ジンインホウトウ
5200	院外	漢方	《外》	ツムラ紫雲膏[501]	シウンコウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四君子湯エキス顆粒[75]	シクンシトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒[93]	ジンインコウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ七物降下湯エキス顆粒[46]	シチモツコウカトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴陷湯エキス顆粒[73]	サイカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒[10]	サイコケイシトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四物湯エキス顆粒[71]	シモツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ十味散毒湯エキス顆粒[6]	ジュウミハイドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ潤腸湯エキス顆粒[51]	ジュンチョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒[109]	ショウサイコトウカキキョウセッコウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒[9]	ショウサイコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒[21]	ショウハンゲカブクリョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ消風散エキス顆粒[22]	ショウフウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒[101]	ショウマカクコントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒[104]	シンイセイハイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ神秘湯エキス顆粒[85]	シンピトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒[136]	セイショエッキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清肺湯エキス顆粒[90]	セイハイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒[53]	ソケイカクケツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒[84]	ダイオウカンソウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒[33]	ダイオウボタンピトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒[8]	ダイサイコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大承気湯エキス顆粒[133]	ダイジョウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大防風湯エキス顆粒[97]	ダイボウフウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ竹節温胆湯エキス顆粒[91]	チクジョウウンダントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒[89]	チダボクイッポウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒[74]	チョウイジョウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒[112]	チョウレイトウゴウシモツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ通導散エキス顆粒[105]	ツウドウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒[123]	トウキケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰湯エキス顆粒[102]	トウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ二朮湯エキス顆粒[88]	ニジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ二陳湯エキス顆粒[81]	ニチントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ女神散エキス顆粒[67]	ニョシンサン
5200	院外	漢方(調剤用)	(内)	ツムラの生薬コウジン末[3020]	コウジン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒[122]	ハイノウサンキュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ平胃散エキス顆粒[79]	ヘイイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茯苓散合半夏厚朴湯エキス顆粒[116]	ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茯苓散エキス顆粒[69]	ブクリョウイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒[27]	マオウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒[55]	マキョウカンセキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ木防已湯エキス顆粒[36]	モクボウイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ安中散エキス顆粒[5]	アンチュウサン
5200		漢方	(内)	ツムラ柴苓湯エキス顆粒3g包[114]	サイレイトウ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒[83]	ヨクカンサンカチンビハンゲ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒[118]	リョウキョウジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒[28]	エツピカジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒[15]	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ乙字湯エキス顆粒[3]	オツジトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ温経湯エキス顆粒[106]	ウンケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ温清飲エキス顆粒[57]	ウンセイイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ加味帰脾湯エキス細粒[137]	カミキヒトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[48](2.5g包)	ジュウゼンタイホトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒[19](3g包)	ショウセイリョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒[72]	カンバクタイソウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒[100](2.5g包)	ダイケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[26]	ケイシカリュウコツボレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒[18]	ケイシカジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯顆粒[134]	ケイシカヤクヤクダイオウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[60]	ケイシカヤクヤクトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23](2.5g包)	トウキヤクヤクサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ香蘇散エキス顆粒[70]	コウソサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒[121]	サンモツオウゴントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四逆散エキス顆粒[35]	シヤクサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ治頭痛一方エキス顆粒[59]	ヂツノウイボウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[12]	サイコカリュウコツボレイ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴朴湯エキス顆粒[96]	サイボクトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒[29](3g包)	バクモントウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14](2.5g包)	ハンゲシャシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小建中湯エキス顆粒[99]	ショウケンチュウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒[41](2.5g包)	ホチュウエキクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ真武湯エキス顆粒[30]	シンブトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ人参湯エキス顆粒[32]	ニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ人参養栄湯エキス細粒[108]	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒[111]	セイシンレンシユイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ川芎茶調散エキス顆粒[124]	センキョウチャチョウサン
5200		漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43](2.5g包)	リクンシトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒[40]	チョレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ釣藤散エキス顆粒[47]	チョウトウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒[61]	トウカクショウキ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰飲子エキス顆粒[86]	トウキキンシ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒[38]	トウキシヤクカゴシュユショウキョウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68](2.5g包)	シャクヤクカンゾウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ白朮加人参湯エキス顆粒[34]	ビヤッコカニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒[7]	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒[16]	ハンゲコウボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒[37]	ハンゲビヤクジュツテンマ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒[62]	ポウフウツウショウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒[20]	ポウイオウギトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒[127]	マオウブシサイシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒[126]	マシニンガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ立効散エキス顆粒[110]	リッコウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒[76]	リュウタンシャカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苓姜味辛夏仁湯エキス顆粒[119]	リョウカンキョウミンゲンシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒[39]	リョウケイジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ六味丸エキス顆粒[87]	ロクミガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒[135]	インチンコウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苜蓿膠艾湯エキス顆粒[77]	キュウキキョウガイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒[52]	ヨクイニントウ
5900	院外	生薬	(内)	アコンチン錠	プシ末
5900	院外	漢方(調剤用)	(内)	プシ末(調剤用)ツムラ[3023]	プシマツ
5900	院外	漢方	(内)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン
6111		抗菌薬(ペニシリン)	【注】	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6112	院外	抗菌薬(リンコマイシン)	(内)	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	【注】	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	バンコマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	【注】	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」	バンコマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	(内)	塩酸バンコマイシン散0.5g	バンコマイシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	【注】	キュピシン静注用350mg	ダブトマイシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	【注】	テイコブラニン点滴静注用400mg「F」	テイコブラニン
6119		塗布剤(保菌者・MRSAの除菌)	《外》	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)	ムピロシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	【注】	ハベカシン注射液200mg(4mL)	アルベカシン
6119	臨時	抗菌薬(MRSAなど)	【注】	ハベカシン注射液25mg(0.5mL)	アルベカシン
6122		抗菌薬(モノバクタム)	【注】	アザクタム注射用1g	アズトレオナム
6122		抗菌薬(リンコマイシン)	【注】	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122		抗菌薬(リンコマイシン)	【注】	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	【注】	アマカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アマカシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン
6123	院外	抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンシロップ5%「明治」	カナマイシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	【注】	トブラシン注60mg(1.5mL)	トブラマイシン
6126		抗菌薬(ポリペプチド)	(内)	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	サワシリンカプセル250	アモキシシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	サワシリン細粒10%	アモキシシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	【注】	ピクシリン注射用0.25g	アンピシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	【注】	ピクシリン注射用1g	アンピシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	【注】	ペントシリン注射用1g	ピペラシリン
6131	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラルカプセル250mg	セファクロル
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラル細粒小児用100mg	セファクロル
6132	院外	抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セジニルカプセル100mg	セフジニル
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	【注】	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ「オーツカ」	セファゾリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	【注】	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	【注】	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	【注】	セフトラキソン注射用1g	セフトラキソン
6132		抗菌薬(第二世代セフェム)	【注】	セフトリアキソン点滴静注用1g「バグ」NP	セフトリアキソン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	セフカペンピボキシル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾン細粒小児用10%	セフゾン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	【注】	セフトラキソン点滴静注用1g「マイラン」	セフトラキソン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	【注】	セフトリアキソン点滴静注用1g「ファイザー」	セフトリアキソン
6132		抗菌薬(第二世代、セファマイシン)	【注】	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフスバンカプセル100mg	セフシキム
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾンカプセル100mg	セフゾン
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	トミロン錠100	セフトラムピボキシル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	パナンドライシロップ5%	セフトラキソンプロキセチル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	パナ錠100mg	セフトラキソンプロキセチル
6132		抗菌薬(第二世代セフェム)	【注】	パンスポリン静注用0.5g	セフトリアキソン
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	【注】	ファーストシン静注用1g「バグ」S	セフトラキソン
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	【注】	ファーストシン静注用0.5g	セフトラキソン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス小児用細粒100mg	セフトラキソン
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス錠100mg	セフトラキソン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メリアクトMS小児用細粒10%	セフトラキソン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メリアクトMS錠100mg	セフトラキソン
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	【注】	注射用マキシペーーム1g	セフトラキソン
6133		抗菌薬(オキサセフェム)	【注】	フルマリン静注用1g	フロモセフ
6134		抗菌薬(アミノグリコシド)	【注】	ゲンタシン注60mg(1.5mL)	ゲンタマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	【注】	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミン錠500mg	ホスホマイシン
6139		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン/クラバン酸
6139		抗菌薬(カルバペネム)	【注】	オメガシン点滴用0.3g	ピアベネム
6139	臨時	抗菌薬(カルバペネム)	(内)	オラベネム小児用細粒10%	テビベネムピボキシル
6139		抗菌薬(カルバペネム)	【注】	カルベニン点滴用0.25g	パニベネム/ベタミプロン
6139		抗菌薬(カルバペネム)	【注】	カルベニン点滴用0.5g	パニベネム/ベタミプロン
6139	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	クラバモックス小児用配合トライシロップ	アモキシシリン/クラバン酸
6139		抗菌薬(ペニシリン)	【注】	スルバシリン静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139		抗菌薬(第三世代セフェム)	【注】	スルベラゾン静注用1g	スルバクタム/セフトラキソン
6139		抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	【注】	ゾシン静注用2.25	ピペラシリン/タゾバクタム
6139		抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	【注】	ゾシン静注用4.5	ピペラシリン/タゾバクタム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	【注】	チエナム点滴静注用キット0.5g	イミベネム/シラスタチン
6139		抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベネム
6139		抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロム錠200mg	ファロベネム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	【注】	フィニバックス点滴静注用0.5g	ドリベネム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	【注】	メロベネム点滴静注用1g「明治」	メロベネム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	【注】	メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロベネム
6139		抗菌薬(ペニシリン)	【注】	ユナシンスキット静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139		抗菌薬(第三世代セフェム)	【注】	ウイスター配合点滴静注用1g「バグ」	スルバクタム/セフトラキソン
6141		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンドライシロップVW20%	エリスロマイシン
6141		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシ錠100mg	エリスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリス錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	【注】	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ルリッド錠150mg	ロキシスロマイシン
6152	臨時	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン
6152		抗菌薬(テトラサイクリン)	【注】	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン
6152	院外	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン
6161	臨時	抗菌薬(アミノグリコシド)	【注】	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン
6164		抗結核薬	(内)	リファジンカプセル150mg	リファンピシン
6169	臨時	抗結核薬	(内)	ミコブティンカプセル150mg	リファブチン
6173		抗真菌薬(ポリエン系)	【注】	アムピゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンBリボソーム
6173		抗真菌薬(ポリエン系)	(内)	ハリゾンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリシンB
6173		抗真菌薬(ポリエン系)	【注】	ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB
6179		抗真菌薬(カンディン系)	【注】	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン
6179		抗真菌薬(カンディン系)	【注】	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン
6179		抗真菌薬(カンディン系)	【注】	ファンガード点滴用50mg	ミカファンギン
6179		抗真菌薬(カンディン系)	【注】	ファンガード点滴用75mg	ミカファンギン
6179		抗真菌薬(トリアゾール系)	【注】	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール
6179		抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール
6179		抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール
6179		抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ポリコナゾール
6190		抗菌薬(リファマイシン)	(内)	リフキシマ錠200mg	リファキシミン
6191	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ピクシリンS配合錠	アンピシリン/クロキサシリン
6191	臨時	抗菌薬(ペニシリン)	【注】	注射用ピクシリンS100	アンピシリン/クロキサシリン
6191		抗菌薬(ペニシリン)	【注】	注射用ピクシリンS1000	アンピシリン/クロキサシリン
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ボノサップバック400	タケキャブ/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ボノサップバック	タケキャブ/サワシリン/クラリス
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベキュアバック400	バリエット/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベキュアバック800	バリエット/サワシリン/クラリス800
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベファインバック	バリエット/サワシリン/クラリス
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ランサップ400	タケプロン/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ランサップ800	タケプロン/サワシリン/クラリス800
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ランビオンバック	タケプロン/サワシリン/クラリス
6219		従来型DMARD(RA)	(内)	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン 腸溶錠
6219		潰瘍性大腸炎	(内)	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6222		抗結核薬	(内)	イスコチン錠100mg	イソニアジド
6222	院外	抗結核薬	(内)	イスコチン原末	イソニアジド
6223	臨時	抗結核薬	(内)	ピラマイド原末	ピラジナミド
6225	臨時	抗結核薬	(内)	エサンブトール錠250mg	エタンブトール
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	アペロックス錠400mg	モキシフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠150mg	トスフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	【注】	クラビット点滴静注バッグ500mg(100mL)	レボフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠250mg	レボフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠500mg	レボフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ジェニナック錠200mg	ガレノキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シプロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	【注】	シプロフロキサシン点滴静注液300mg【NP】	シプロフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	スオード錠100mg	ブルフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	バクシダール錠100mg	ノルフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	レボフロキサシン錠250mg【DSEP】	レボフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン
6249		抗菌薬(MRSAなど)	【注】	ザイボックス注射液600mg(300mL)	リネゾリド
6249	院外	抗菌薬(MRSAなど)	(内)	ザイボックス錠600mg	リネゾリド
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビル錠200mg【サワイ】	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	アストリッドライシロップ80%	アシクロビル
6250		塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	《外》	アラセナー-A軟膏3%(5g)	ピダラビン
6250		抗インフルエンザ薬	《外》	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビル
6250	臨時	C型肝炎(NS5A/プロテアーゼ阻害)	(内)	ウイキラックス配合錠	オムタズビル/ハリタゾビル/リナビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ヴァイデックスECカプセル125	ジダラビン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠150mg	ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エブジコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A)	(内)	エレルサ錠50mg	エルバスビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カレトラ配合錠	ロピナビル/リナビル
6250	院外	C型肝炎(NS3/NS4A)	(内)	グラジナ錠50mg	グラゾプリビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	クリキシバンカプセル200mg	インジナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ケンボイヤ配合錠	エルビナビル/コピシタット/エムトリシタテン/テノホビル
6250		C型肝炎	(内)	コペガス錠200mg	リナビリン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビビル錠	ジドブジン/ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
6250		抗RSウイルス薬	【注】	シナジス筋注液50mg	パリビズマブ
6250		抗RSウイルス薬	【注】	シナジス筋注液100mg	パリビズマブ
6250	院外	C型肝炎(NS5A/NS3/4A/NS5B)	(内)	ジメンシー配合錠	ダクラタスビル/アスナプリビル/ペクラプリビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	スタビルド配合錠	エルビナビル/コピシタット/エムトリシタテン/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
6250	院外	C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	スベプラカプセル100mg	アスナプリビル
6250		B型肝炎	(内)	ゼファックス錠100mg	ラミブジン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゼリットカプセル15	サニルブジン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゼリットカプセル20	サニルブジン
6250		C型肝炎(NS5B)	(内)	ソバルディ錠400mg	ソホスプリル
6250		C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	ソプリアードカプセル100mg	シメプリル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠200mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠400mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A)	(内)	ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル
6250		抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルカプセル75mg	オセルタミビル
6250		抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ツルバダ配合錠	エムトリシタテン/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デンコビ配合錠HT	エムトリシタテン/テノホビル
6250		抗CMV薬	【注】	デシジン点滴静注用500mg	ガンシクロビル
6250		B型肝炎	(内)	デノゼット錠300mg	テノホビル/ソホスプリル/シメプリル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デビケイ錠50mg	ドルテグラビル
6250		C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	テラビック錠250mg	テラプリル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	トリメク配合錠	ドルテグラビル/アバカビル/ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノービア錠100mg	リナビル
6250		C型肝炎(NS5A/NS5B)	(内)	ハーボニー配合錠	レジバスビル/ソホスプリル
6250	院外	C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	パニヘップカプセル150mg	パニプリル
6250		B型肝炎	(内)	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル
6250		抗CMV薬	(内)	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス錠500mg	バラシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	【注】	ピクロックス点滴静注250mg(10mL)	アシクロビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラセプト錠250mg	ネルフィナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラミューン錠200mg	ネビラピン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピリアード錠300mg	テノホビル/ソホスプリル/シメプリル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ブリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
6250	臨時	塗布剤(尖圭コンジローマ、日光角化症)	《外》	ベセルナクリーム5%(250mg/包)	イミキモド
6250	臨時	B型肝炎	(内)	ヘプセラ錠10mg	アデホビルボキシル
6250	院外	B型肝炎	(内)	ペムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド
6250		抗インフルエンザ薬	【注】	ラビアクタ点滴静注用バッグ300mg	ペラミビル
6250		抗インフルエンザ薬	《外》	リレンザ5mg(4プリスター)	ザナミビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レイアタツツカプセル150mg	アタザナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レクシヴァ錠700mg	ホスアンブレナビル
6250		C型肝炎	(内)	レベトールカプセル200mg	リナビリン
6250	臨時	抗CMV薬	【注】	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネット
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50【MEEK】	イトラコナゾール
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠100【MEEK】	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6290	院外	外用爪白癬(トリアゾール)	《外》	クレナフィン爪外用液10% 4mL	エフィナコナゾール
6290	臨時	ニューモシスチス肺炎	(内)	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン
6290		抗真菌(トリアゾール系)	[注]	ジフルカン静注液100mg(50mL)	フルコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンドライシロップ1400mg	フルコナゾール
6290		抗真菌(サルファ剤)ST	(内)	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外	抗真菌(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗真菌(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合顆粒1g	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール
6290		抗真菌(トリアゾール系)	[注]	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール
6290		抗真菌(イミダゾール系)	(内)	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール
6290		抗真菌(アリルアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビナフィン
6290	院外	外用爪白癬(イタゾール)	《外》	ルコナック爪外用液5% 4mL	ルリコナゾール
6311		ワクチン(薬務)インフルエンザ菌b型	[注]	アクトヒブ	インフルエンザ菌b型多糖
6311		ワクチン(薬務)結核生ワクチン	[注]	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	臨時	ワクチン(薬務)肺炎球菌	[注]	ニューモバックスNP	肺炎球菌荚膜23種のポリサッカライド
6311		ワクチン(薬務)肺炎球菌	[注]	プレベナー-13水性懸濁注	肺炎球菌荚膜13種のポリサッカライド
6313		ワクチン(薬務)麻しん	[注]	「ビケンCAM」	弱毒生麻しんウイルス
6313		ワクチン(薬務)ポリオ	[注]	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)
6313		ワクチン(薬務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン“化血研”(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(薬務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(薬務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ(0.25mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(薬務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ(0.5mL)	インフルエンザHAワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)A型肝炎	[注]	エイムゲン	HAV抗原
6313	臨時	ワクチン(薬務)子宮頸癌等	[注]	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ヒトパピローマウイルス蛋白4価
6313		ワクチン(薬務)おたふくかぜ	[注]	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313		ワクチン(薬務)水痘、帯状疱疹	[注]	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313		ワクチン(薬務)風しん	[注]	乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」	弱毒生風しんウイルス
6313		ワクチン(薬務)子宮頸癌等	[注]	サーバックス	ヒトパピローマウイルス蛋白2価
6313		ワクチン(薬務)日本脳炎	[注]	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス
6313		ワクチン(薬務)狂犬病	[注]	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313		ワクチン(薬務)B型肝炎	[注]	ビームゲン注0.25mL	HBs抗原
6313		ワクチン(薬務)B型肝炎	[注]	ビームゲン注0.5mL(供給停止)	HBs抗原
6313		ワクチン(薬務)B型肝炎	[注]	ヘプタバックス-II	HBs抗原
6313		ワクチン(薬務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス
6322		ワクチン(薬務)ジフテリア、破傷風	[注]	DTビック	ジフテリア破傷風混合毒素
6322		ワクチン(薬務)破傷風	[注]	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	破傷風トキソイド
6331		まむし咬傷の治療	[注]	乾燥まむし抗毒素“化血研”	乾燥まむしウマ抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343	臨時	血液凝固第IX因子複合体	[注]	PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」	乾燥人血液凝固第IX因子複合体
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	[注]	アドベイト静注用1000	ルリオクトコグアルファ
6343	臨時	アルブミン	[注]	アルブミン-5%静注12.5g/250mL(供給停止)	アルブミン
6343		アンチトロンビン	[注]	アンズロビンP1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	[注]	クロスエイトMC静注用500単位	血液凝固第VIII因子
6343	臨時	アルブミン	[注]	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	[注]	コージネイトFSバイオセット注1000	オクトコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	[注]	コンファクトF注射用250	血液凝固第VIII因子
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	サンゴロボール点滴静注用2.5g(50mL)	ヒト免疫グロブリン
6343		破傷風予防、症状軽減	[注]	テタノブリンH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343		アンチトロンビン	[注]	ノイアト静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343		アンチトロンビン	[注]	ノイアト静注用500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンH静注用2mg	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンH静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンH静注用5mg	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンH静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	ヒト免疫グロブリン
6343		溶血反応に伴うHb血症等	[注]	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン
6343		血液凝固第XIII因子 13	[注]	フィボロガミンP静注用	血液凝固第XIII因子
6343	臨時	血液凝固第IX因子 9	[注]	ベネフィクス静注用1000	ノコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第IX因子 9	[注]	ベネフィクス静注用2000	ノコグアルファ
6343		B型肝炎予防、肝移植	[注]	ヘプスブリンH静注1000単位	PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343		B型肝炎予防、新生児	[注]	乾燥HBG静注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343		アルブミン	[注]	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	アルブミン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343		アンチトロンビン	[注]	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ベニロン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343		母体の抗D抗体産生予防	[注]	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
6349	院外	血液凝固第VIII因子 8	[注]	ノボエイト静注用1500	ツロクトコグアルファ
6361		ワクチン(薬務)4種混合	[注]	クアトロバック皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361		ワクチン(薬務)麻しん風しん	[注]	ミールビック	弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391		表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	[注]	イムノプラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG(膀胱内用)
6393		結核の診断(薬務)	[注]	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用200mg	トリスリズマブ
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用80mg	トリスリズマブ
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリスリズマブ
6399		多発性硬化症	[注]	アボネックス筋注用シリンジ30μg	インターフェロンベータ-1a
6399	院外	多発性硬化症	[注]	アボネックス筋注30μgペン	インターフェロンベータ-1a
6399		HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399		HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399	臨時	再生不良性貧血、移植時等	[注]	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
6399		免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	[注]	シムレクト静注用20mg	バシリキシマブ
6399	臨時	IFNα(天然型)	[注]	スミフェロン注バイアル300万IU	インターフェロンアルファ
6399		IFNα(天然型)	[注]	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399	臨時	IFNα(天然型)	[注]	スミフェロン注DS600万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399		IFNβ(天然型)	[注]	フェロン注射用300万IU	インターフェロンベータ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6399		PEG-IFN $\alpha$ 2a (遺伝子組換)	【注】	ベガシス皮下注90 $\mu$ g/1.0mL	ベグインターフェロンアルファ-2a
6399		PEG-IFN $\alpha$ 2b (遺伝子組換)	【注】	ベグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b
6399	臨時	PEG-IFN $\alpha$ 2b (遺伝子組換)	【注】	ベグイントロン皮下注用150 $\mu$ g/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b
6399		PEG-IFN $\alpha$ 2b (遺伝子組換)	【注】	ベグイントロン皮下注用50 $\mu$ g/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b
6399		多発性硬化症	【注】	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b
6410		抗菌薬(嫌気性菌)	【注】	アネトトロ点滴静注液500mg(100mL)	メトロニダゾール
6419		抗菌薬(サルファ剤)ST	【注】	バクタラミン注(5mL)	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6419		抗菌薬(嫌気性菌)	(内)	フrazier内服錠250mg	メトロニダゾール
6419		ニューモシスチス肺炎	【注】	ペナンボックス注用300mg	ペンタミジン
6419	臨時	マラリア	(内)	マラロン配合錠	アトバコン/プログアニル
6429	臨時	疥癬、腸管糞線虫症	(内)	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7111		賦形剤	(内)	乳糖「ホエイ」	乳糖
7112		賦形剤	(内)	パレイシヨデンブン原末「マルイシ」	パレイシヨデンブン
7121		軟膏等の基剤	《外》	オリブ油(500mL)	オリブ油
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	プロベト	白色ワセリン
7121		軟膏基剤、皮膚保護	《外》	親水ワセリン「ホエイ」	親水ワセリン
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	単軟膏	単軟膏
7121		軟膏基剤、皮膚保護	《外》	白色ワセリン	白色ワセリン
7122		軟膏基剤、皮膚保護	《外》	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム
7123		軟膏基剤	《外》	ソルベース	マクロロール
7131		蒸留水	《外》	大塚蒸留水1000mL(細口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	(内)	大塚蒸留水500mL(広口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	《外》	大塚蒸留水1000mL(広口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	【注】	大塚蒸留水(100mL)ボトル	蒸留水
7131		蒸留水	【注】	注射用水PL「フソー」(20mL)	蒸留水
7139		溶解補助剤、軟膏基剤	《外》	プロビレングリコール	プロビレングリコール
7142		甘味剤	(内)	単シロップ	白糖
7149		緩衝、矯味、発泡	(内)	クエン酸「ケンエー」	クエン酸
7149		芳香、矯臭、矯味	(内)	ハッカ油	ハッカ油
7190		Na補充	(内)	塩化ナトリウム「オツカ」	塩化ナトリウム
7211		ヨード造影剤(イオン)	(内)	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン
7211		ヨード造影剤(油性)	【注】	リビオドール480注(10mL)	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
7212		消化管造影	《外》	エネマスター注腸散	硫酸バリウム
7212		消化管造影	(内)	バリコンミール(1.2kg)	硫酸バリウム
7212		消化管造影	(内)	バリコンミール400gシェイクボトル	硫酸バリウム
7213		消化管造影補助	(内)	パロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム/酒石酸
7213		腸管洗浄	(内)	マグコロールP(50g)(院内限定)	クエン酸マグネシウム
7214		ヨード造影剤(イオン)	【注】	ウログラフィン60% (20mL)	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注300(20mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注300シリンジ(100mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注370(100mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注370(20mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注370シリンジ(100mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオプロミド300注「FRI」100mL	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオプロミド300注「FRI」20mL	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン300注シリンジ(100mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン350注(100mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン350注(20mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン350注シリンジ(135mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン350注シリンジ(75mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	インピスト注300(10mL)	イオトロラン
7219	臨時	ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オプチレイ320注100mL(尿路・血管用)	イオベルソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オプチレイ320注シリンジ100mL(CT・尿路用、血管用)	イオベルソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク140注(220mL)	イオヘキソール
7219	臨時	ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク180注(10mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク240注(10mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注(20mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注シリンジ(125mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注シリンジ(150mL)	イオヘキソール
7219	臨時	ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク350注(100mL/バイアル)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク350注(20mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク350注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク350注シリンジ(70mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	ビジパーク270注(100mL)	イオジキソール
7219	臨時	ヨード造影剤(イオン)	【注】	ピリスコピン点滴静注50mg(100mL)	イオドロクス酸メグルミン
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	プロスコープ300注シリンジ(100mL)	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	プロスコープ370注(100mL)	イオプロミド
7223		下垂体LH分泌機能検査	【注】	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン
7223		下垂体TSH、PRL分泌機能検査	【注】	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン
7223		下垂体機能検査	【注】	アルギニン点滴静注30g「AY」	アルギニン
7223		GH分泌不全症の診断	【注】	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン
7223		視床下部・副腎皮質系分泌機能検査	【注】	ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「タナベ」	コルチコレリン
7223		下垂体TSH分泌機能検査	【注】	ボグニン注0.5mg(1mL)	プロチレリン
7223		下垂体成長ホルモン分泌機能検査	【注】	注射用GRF住友100	ソマトレリン
7224		肝機能、循環、センチネルリンパ腫検査等	【注】	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニンググリーン
7225	臨時	腎機能検査	【注】	イヌリド注	イヌリン
7225		腎機能検査	【注】	インジゴカルミン注20mg「第一三共」	インジゴカルミン
7225		腎機能検査	【注】	パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	パラアミノ馬尿酸ナトリウム
7229	臨時	抗ChE(重症筋無力症等の診断)	【注】	アンチレクス静注10mg(1mL)	エドロホニウム
7229		GH分泌機能検査、低血糖等	【注】	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	EOB・プリモピスト注シリンジ(10mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	EOB・プリモピスト注シリンジ(5mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290		悪性神経腫の可視化	(内)	アラベル内用剤1.5g	アミレプリン酸
7290		アレルギー	【注】	アレルギースクラッチエキスイ陽性対照液「トリヒスタミン」	診断用アレルギーエキスイ陽性対照液

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
7290		蛍光眼底造影剤	【注】	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	オムニスキャン静注32%シリンジ(10mL)	ガドジアミド
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	オムニスキャン静注32%シリンジ(15mL)	ガドジアミド
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	オムニスキャン静注32%シリンジ(20mL)	ガドジアミド
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(10mL)	ガドプロール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(5mL)	ガドプロール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(7.5mL)	ガドプロール
7290		アレルギー	【注】	診断用アレルギー皮内エキス対照液「トリイ」	診断用アレルギーエキス対照液
7290		超音波診断用造影剤	【注】	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン
7290	臨時	アレルギー	《外》	パッチテストパネル(S)	アレルギー各種
7290		蛍光眼底造影剤	【注】	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン
7290		蛍光眼底造影剤	《外》	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセイン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	プロハンス静注(5mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	プロハンス静注シリンジ(13mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	プロハンス静注シリンジ(17mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(経口)	(内)	ボースデル内用液10mg	塩化マンガン四水和物
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	マグネスコープシリンジ(11mL)	ガドテラ酸メグルミン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	マグネスコープシリンジ(15mL)	ガドテラ酸メグルミン
7290		ピロリ菌感染診断	(内)	ユービット錠100mg	尿素 ( <sup>13</sup> C)
7290		MRI造影剤(超常磁性酸化鉄)	【注】	リゾビスト注	フェルカルボトラン
7290		α遮断薬(褐色細胞腫のみ)	【注】	レギチン注射液10mg(1mL)	フェントラミン
7290		超音波診断用造影剤	【注】	レボピスト注射用2.5g	ガラクトース/パルミチン酸
7290		アレルギー	【注】	診断用アレルギー皮内エキス「トリイ」	診断用アレルギーエキス(各種)
7319	院外	保存・防腐・殺菌	(内)	安息香酸ナトリウム	安息香酸ナトリウム
7990		腸管洗浄等	(内)	D-ソルビトール内用液75%「コーワ」	ソルビトール
7990		心臓疾患鑑別時の負荷誘導	【注】	アデニン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデニン
7990	臨時	甲状腺癌診断の補助	【注】	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロトロンシアルファ
7990		組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート3.0×2.5(スモールサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990		組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート4.8×4.8(ハーブサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990		組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート9.5×4.8(レギュラーサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990	臨時	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン
7990	臨時	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠1mg	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックススタート用パック(0.5mg×11T、1mg×14T)	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠1mg	バレニクリン
7990	臨時	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS10	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS10	ニコチン
7990	臨時	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS20	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS20	ニコチン
7990	臨時	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS30	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS30	ニコチン
7990		腸管洗浄	(内)	ニフレック配合内用剤(院内限定)	ナトリウム・カリウム配合剤
7990	臨時	腸管洗浄	(内)	ビジクリア配合錠	リソ酸二水素ナトリウム水和物/無水リソ酸水素三ナトリウム
7990		胃内粘液の溶解補助	(内)	プロナーゼMS 2万単位/0.5g	プロナーゼ
7990	臨時	組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用1mL	フィブリノゲン加第ⅢⅣ因子
7990		組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用3mL	フィブリノゲン加第ⅢⅣ因子
7990		組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用5mL	フィブリノゲン加第ⅢⅣ因子
7990		組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(1mL)	フィブリノゲン加第ⅢⅣ因子
7990		組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(2mL)	フィブリノゲン加第ⅢⅣ因子
7990		組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(3mL)	フィブリノゲン加第ⅢⅣ因子
7990		組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(5mL)	フィブリノゲン加第ⅢⅣ因子
7990		ミリブラ動注用懸濁液	【注】	ミリブラ用懸濁液(4mL)	ヨード化ケチン油脂肪酸エチルエステル
7990		内視鏡時の消化管運動抑制	(内)	ミンクリア内用散布液0.8% (20mL)	トメントール
7990		腸管洗浄	(内)	モビフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤
8113	院外	強オピオイド	(内)	アヘンチンキ	モルヒネ
8114		強オピオイド	(内)	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114		強オピオイド	(内)	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114	院外	強オピオイド	(内)	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114		強オピオイド	《外》	アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	《外》	アンベック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	(内)	オプソ内服液5mg(2.5mL)	モルヒネ塩酸塩
8114	院外	強オピオイド	(内)	カディアンカプセル20mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114	院外	強オピオイド	(内)	カディアンカプセル60mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114		強オピオイド	(内)	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	(内)	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	【注】	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL)	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	【注】	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL)	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	(内)	モルベス細粒2%	モルヒネ硫酸塩 徐放
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%1g(5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散1%1g(10mg/包)	塩酸オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコドン錠20mg	オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコドン錠40mg	オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコドン錠5mg	オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119		強オピオイド	(内)	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8121		オピオイド(局所麻酔)	(内)	コカイン塩酸塩原末	コカイン
8211		オピオイド(術後鎮痛)	【注】	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン
8219		強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠200μg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠400μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠200μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	【注】	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
8219		強オピオイド	【注】	オキファスト注50mg	オキシシドン塩酸塩
8219	院外	オピオイド	(内)	タベンタ錠25mg	タベンタドール
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	フェンタニル
8219		強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(2mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219		強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」(10mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ1mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ2mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ4mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ6mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	メサベイン錠5mg	メサドン
8219		オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219		オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	ワンデュロパッチ0.84mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	ワンデュロパッチ3.4mg	フェンタニル
-		てんかん(スルホンアミド)	(内)	50%オスボロット散(院内製剤)	スルチアム
-		院内製剤原料?	(内)	L-シスチン	L-シスチン
-		ア-ガメト専用フレーバー	(内)	ア-ガメト専用フレーバー(りんご味)	フレーバー
-		アミレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	アミノレバン用ゼリーの素	フレーバー
-		溶解ボトル	-	アミノレバン用溶解ボトル	溶解ボトル
-		溶解ボトル	-	エレンタール用溶解ボトル	溶解ボトル
-		カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-		カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-		カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-		カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-		アミレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	コーヒー味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		矯味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス グレーフルーツ味(天然果汁含まず)	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス パイナップル味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーッとマト味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス用ムースベース	フレーバー
-		アミレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	パイナップル味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		矯味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服矯味用)	フレーバー
-		アミレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		溶解ボトル	-	ヘバンED用溶解ボトル	溶解ボトル
-		院内製剤原料?	《外》	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-		アミレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		リーバ外専用フレーバー	(内)	リーバ外専用フレーバー(青りんご味)	フレーバー
-		リーバ外専用フレーバー	(内)	リーバ外専用フレーバー(コーヒー味)	フレーバー
-		リーバ外専用フレーバー	(内)	リーバ外専用フレーバー(ヨーグルト味)	フレーバー
-		院内製剤原料?	《外》	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-		院内製剤原料?	《外》	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-		院内製剤原料?	(内)	硫化カリウム	硫化カリウム