

岡山大学病院院外採用薬一覧表(更新:2017.7.25)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2652	院外	塗布剤(乾癬、角化症等)	《外》	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	5-FU錠50協和	フルオロウラシル
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	《外》	5-FU軟膏5%協和20g	フルオロウラシル
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	5mcgチロナミン錠(5μg)	リオチロニン
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム
2189	院外	肝機能改善	(内)	EPLカプセル250mg	ポリエチンホスファチルコリン
2189	院外	脂質異常症(代謝改善)	(内)	MDSコーワ錠150	デキストラン硫酸ナトリウム
8114	院外	強オピオイド	(内)	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠10mg	カルベジロール
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール
4490	院外	アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーデイドライシロップ5%	スプラタスト
2149	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピン
2119	院外	心不全(Caセンシタイザー)	(内)	アカルディカプセル1.25	ビモベンダン
3969	院外	テアゾリジン	(内)	アクトス錠15mg	ピオグリタゾン
5900	院外	生薬	(内)	アコニンサン錠	フシ末
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アシノン錠150mg	ニザチジン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠10mg	アジルサルタン
3140	院外	ビタミンC	(内)	アスコルピン酸原末	アスコルビン酸
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	アスタットクリーム1% 10g	ラノノゾール
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	アストリックドライシロップ80%	アシクロビル
2323	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アズノール錠2mg	アズレンスルホン酸ナトリウム
3229	院外	K補充	(内)	アスバラ配合錠	アスバラギン酸カリウム/アスバラギン酸マグネシウム
2249	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリンシロップ0.5%	チベピジン
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アゼプチン錠1mg	アゼラスチン
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	アゾルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド/チモロール
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン 徐放
1179	院外	抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジンハモ酸塩
2144	院外	ACEi	(内)	アデカット30mg錠	デラプリル
2149	院外	配合剤	(内)	アテディオ配合錠	バルサルタン/シルニジピン
3992	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコーワ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠20mg	シルニジピン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(COPD(配合剤))	《外》	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
3321	院外	止血増強剤	(内)	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	アドフィードパップ40mg(6枚/袋)	フルルピロフェン
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	アトラントクリーム1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	アトラント軟膏1% 10g	ネチコナゾール
1174	院外	うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2259	院外	配合剤(吸入COPD)	《外》	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロール
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠200mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠50mg	イルベサルタン
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	アビドラ注100単位/mL	インスリングルリジン
8219	院外	強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠400μg	フェンタニル
2399	院外	口内炎	《外》	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン
2399	院外	口内炎	《外》	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アブレース錠100mg	トロキシド
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アブレース細粒20%	トロキシド
8113	院外	強オピオイド	(内)	アヘンチンキ	モルヒネ
6399	院外	多発性硬化症	【注】	アボネックス筋注30μgペン	インターフェロンベータ1a
1231	院外	消化管運動改善	(内)	アボビスカプセル25mg	アクトニウムナバジシル酸
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン
3961	院外	第3世代SU	(内)	アマリール錠0.5mg	グリメビリド
3961	院外	第3世代SU	(内)	アマリール錠1mg	グリメビリド
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠10mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠5mg	アムロジピン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル10mg	アモキサピン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	アモキサンカプセル50mg	アモキサピン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠10	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠7.5	ゾピクロン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠10mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠3mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠5mg	ドネペジル
3999	院外	高アンモニア血症(尿素サイクル異常等)	(内)	アルギン配合顆粒	L-アルギニン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン細粒90%	スクラルファート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン内用液10%	スクラルファート
1333	院外	利尿薬(K保持性)	(内)	アルタクトンA錠25mg	スピロラクトン
2145	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	アルドメット錠125	メチルドパ
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル3μg	アルファカルシドール
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	アルボ錠200mg	オキサプロジン
2343	院外	潰瘍、胃下垂、尿路結石予防等	(内)	アルミゲル細粒99%	水酸化アルミニウムゲル
2646	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	アルメタ軟膏5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレギサードライシロップ0.5%	ベミロラスト
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレギサー錠10mg	ベミロラスト

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオンドライシロップ1%	エビナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠20mg	エビナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック錠5mg	オロパタジン
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アロマシン錠25mg	エキセメスタン
2129	院外	不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アンカロン錠100	アミオダロン
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	アンプリット錠10mg	ロフェブラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	アンプリット錠25mg	ロフェブラミン
1139	院外	てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム
8219	院外	強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠200μg	フェンタニル
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	イサロン顆粒50%	アルジオキサ
6222	院外	抗結核薬	(内)	イスコチン原末	イソニアジド
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニエル)	(内)	インバイドシロップ70%	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニエル)	(内)	インバイドシロップ70%分包	イソソルビド
3999	院外	抗SSPE薬	(内)	インプリノシン錠400mg	インシンブライノバクス
1125	院外	バルビツール酸系	(内)	インミタール原末	アモバルビタル
1339	院外	抗めまい	(内)	インメニールカプセル7.5mg	インブレナリン(インプロレノール)
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠100「MEEK」	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール
3969	院外	配合剤	(内)	イニシンク配合錠	アログリブチン25/メトホルミン500
1139	院外	てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン200mg	ルフィナミド
2492	院外	速効型+中間型インスリン	【注】	インレット30R注	ヒトインスリン
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	イフェクサー-SRカプセル75mg	ベンラファキシン 徐放
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボー-OD錠2.5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボー-OD錠5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボー錠5μg	ラモセトロン
2149	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠6mg	パリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠9mg	パリペリドン
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	《外》	インサイドパップ70mg(5枚/袋)	インドメタシン
2492	院外	持効型インスリン	【注】	インスリングラルギンBS注カート「リリー」	インスリングラルギン
2259	院外	アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタールエアロゾル1mg	クロモグリク酸
2259	院外	アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタールカプセル外用20mg	クロモグリク酸
1319	院外	アレルギー	《外》	インタール点眼液2%	クロモグリク酸
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	インタール細粒10% 0.5g包	クロモグリク酸
1329	院外	アレルギー-性鼻炎	《外》	インタール点鼻液2%	クロモグリク酸
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩
1145	院外	解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	インテパンSP25	インドメタシン徐放
2649	院外	塗布剤(インドール酢酸)	《外》	インテパン外用液1%(50mL)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤(インドール酢酸)	《外》	インテパンクリーム1%(25g)	インドメタシン
2144	院外	ACEi	(内)	インヒベース錠1	シラザプリル
1145	院外	院外	(内)	インフリーカプセル100mg	インドメタシンファルネシル
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	インプロメン錠3mg	プロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	インプロメン細粒1%	プロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	インプロメン錠6mg	プロムペリドール
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時登録)	(内)	ヴァイデックスECカプセル125	ジダノシン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(骨粗鬆症)	(内)	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲステレル
5200	院外	漢方	(内)	ウチダの八味丸M	ハチミシオウガン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	《外》	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	プロゲステロン
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウプロラビ錠0.4mg	セレキシパグ
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠60mg	トピロキソスタット
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウルリス錠0.1mg	イミダフェナシン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸
2669	院外	塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	ウレバールクリーム10%(20g)	尿素
1319	院外	緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	《外》	エイソプト懸濁性点眼液1%	プリンゾラミド
2149	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠HD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠LD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2339	院外	消化酵素配合剤	(内)	エクセラゼ配合顆粒	消化酵素配合剤
3969	院外	配合剤	(内)	エクメット配合錠HD	メトホルミン500/ビルダグリブチン50
3969	院外	配合剤	(内)	エクメット配合錠LD	メトホルミン250/ビルダグリブチン50
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	エクラーローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	《外》	エストラーナテープ0.09mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	《外》	エストラーナテープ0.18mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	《外》	エストラーナテープ0.36mg(1枚/袋)	エストラジオール
2149	院外	配合剤	(内)	エックスフォージ配合錠	バルサルタン/アムロジピン
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠5mg	エバスタチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステル錠10mg	エバスタチン
3399	院外	EPA	(内)	エバデールカプセル300	イコサベント酸エチル
3999	院外	骨粗鬆症(SERM)	(内)	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	【注】	エビペン注射液0.15mg	アドレナリン
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	【注】	エビペン注射液0.3mg	アドレナリン
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ散1%	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠3mg	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1% (12mL)	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1% (1mL)	アリピラゾール
1179	院外	ドバミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1% (6mL)	アリピラゾール
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠2.5mg	プラスグレル
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠5mg	プラスグレル
2119	院外	低血圧治療	(内)	エホチール錠5mg	エチレフィン
1179	院外	統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレース錠10mg	ネモナプリド
1179	院外	統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレース錠3mg	ネモナプリド
2189	院外	脂質異常症(代謝改善)	(内)	エラスチーム錠1800	エラスターゼES
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキューズ錠2.5mg	アピキサバン
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	エリザスカブセル外用400μg	デキサメタゾンシベシル酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	エリザスカブセル外用200μg 28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	エリスバン錠0.25mg	フルジアゼパム
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン
6250	院外	C型肝炎(NS5A)	(内)	エレルサ錠50mg	エルバスビル
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	ウメクリジニウム
4291	院外	アルキル化剤	(内)	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	プロカルバジン
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンジュア・リキッド(250kcal/250mL) バニラ缶	経腸栄養剤
2316	院外	整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	エンテノン-R散	耐性乳酸菌
3999	院外	bDMARD(抗TNFαβ)	【注】	エンブレル皮下注50mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イミダゾール)	《外》	エンベシ外用液1% 10mL	クロトリマゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イミダゾール)	《外》	エンベシクリーム1% 10g	クロトリマゾール
2259	院外	COPD(β2刺激)	《外》	オーキンス9μg タービュヘイラー28吸入	ホルモテロール
3999	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	オークル錠100mg	アクトリット
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	オーラップ錠1mg	ピモジド
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	オーラップ錠3mg	ピモジド
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	オーラノフィン
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロールローション25μg/g(10g)	マキサカルシトール
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコンチン錠20mg	オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコンチン錠40mg	オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコンチン錠5mg	オキシコドン
2529	院外	カンジダ膣炎	《外》	オキナゾール膣錠100mg	オキシコナゾール
3999	院外	骨粗鬆症	(内)	オステン錠200mg	イブリフラボン
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	オダイン錠125mg	フルタミド
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠10mg	アブレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠20mg	アブレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠30mg	アブレミラスト
3399	院外	循環、潰瘍等の改善等	(内)	オハルモン錠5μg	リマプロスト
3990	院外	突発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル100mg	ニンテダニブ
2499	院外	副腎癌、クッシング症候群(ホルモン合成阻害)	(内)	オペプリム(500mgカプセル)	ミトタン
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠10	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠20	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾン錠10mg	オメプラゾール
2699	院外	塗布剤(瘡瘍、皮膚潰瘍)	《外》	オルセノン軟膏0.25%(30g)	トレチノイントコフェリル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	オルベスコ100μg インヘラー112吸入用	シクレソニド
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキシミル
3999	院外	bDMARD(T細胞活性化抑制)	【注】	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-D錠10mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-D錠20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター錠20mg	ファモチジン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(抗ガストリン)	(内)	ガストロゼピン錠25mg	ピレンゼピン
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ガスマチン錠5mg	モサプリド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カゾデックス錠80mg	ピカルタミド
1319	院外	白内障	《外》	カタリン点眼用0.005%	ピレノキシニ
8114	院外	強オピオイド	(内)	カティアンカプセル20mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114	院外	強オピオイド	(内)	カティアンカプセル60mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠1番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠2番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン10
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠3番	アムロジピン5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5/アトルバスタチン10
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	《外》	カトレップテープ35mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	《外》	カトレップテープ70mg(7枚/袋)	インドメタシン
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ガナトシ錠50mg	イトプリド
6123	院外	抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンシロップ5%「明治」	カナマイシン
2499	院外	早発排卵の防止(GnRHアンタゴニスト)	【注】	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠300mg	ガバベンチン
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠400mg	ガバベンチン
2339	院外	止瀉薬(乳糖分解酵素)	(内)	ガランターゼ散50%0.5g包	β-ガラクトシダーゼ
1319	院外	白内障	《外》	カリユニ点眼液0.005%	ピレノキシニ
2190	院外	高K血症	(内)	カリメート錠口液20% 25g(オレンジフレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高K血症	(内)	カリメートドライシロップ92.59%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠10	マニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠20	マニジピン
3213	院外	Ca補充	(内)	カルチコール末	グルコン酸カルシウム
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシン
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシン
2491	院外	循環改善、メニエール症候群等	(内)	カルナクリン錠50単位	カリジノゲナーゼ
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	カルバン錠50	ペバントロール
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン
2259	院外	喘息(ステロイド)	《外》	キューバル100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	喘息(ステロイド)	《外》	キューバル50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	強力ポステリザン(軟膏)(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2189	院外	脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレストラン粉末44.4%	コレステラミン
6250	院外	C型肝炎(NS3/NS4A)	(内)	グラジナ錠50mg	グラゾプリビル
1319	院外	緑内障(Rhoキナーゼ阻害)	《外》	グラナテック点眼液0.4%	リバスタジル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6139	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン/クラバン酸
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠250mg	レボフロキサシン
1319	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠500mg	レボフロキサシン
1190	院外	ベンザミド系	(内)	グラマリール細粒10%	チアプリド
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシシ
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシシ
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン
1131	院外	てんかん(アセチルウレア)	(内)	クランボール末	アセチルフェネトライド
1149	院外	片頭痛等(エルゴタミン)	(内)	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン、カフェイン、イソプロピルアンチピリン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	クリキサンカプセル200mg	インジナビル
3962	院外	BG薬	(内)	グリコロン錠250mg	メトホルミン
3961	院外	第2世代SU	(内)	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド
3961	院外	第2世代SU	(内)	グリミクロン錠40mg	グリクラジド
3969	院外	配合剤	(内)	グルベス配合錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
4299	院外	腫瘍用薬	(内)	クレステン細粒(1g/包)	かわらたけ多糖体
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレステールOD錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレステールOD錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレステール錠5mg	ロスバスタチン
6290	院外	外用爪白癬(トリアゾール)	《外》	クレナフィン爪外用液10% 4mL	エフィナコナゾール
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠10mg	モサプラミン
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン細粒分包装2g	球形吸着炭
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠10mg	クロカブラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠25mg	クロカブラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠50mg	クロカブラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン顆粒10%	クロカブラミン
2499	院外	排卵誘発	(内)	クロミッド錠50mg	クロミフェン
2190	院外	高K血症	(内)	ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外	高K血症	(内)	ケイキサレート散 5g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
3160	院外	ピタミンK2	(内)	ケイツーカプセル5mg	メナテトロン
3160	院外	ピタミンK1	(内)	ケーワン錠	フトナジオン
2646	院外	口内炎	《外》	ケナログ口腔用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド
6132	院外	抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシシ
2634	院外	塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	《外》	ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシシ
5100	院外	生薬	(内)	ゲンチアナ末	ゲンチアナ末
2452	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	コートン錠25mg	コルチゾン
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	コセンティクス皮下注150mgシリンジ	セクヌマブ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー安中散エキスカプセル	アンチュウサン
5200	院外	漢方	(内)	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウレンゲドクウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー桔梗石膏エキス細粒	キキョウセッコウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	マオウブシサイシントウ
2149	院外	配合剤	(内)	コディオ配合錠EX	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	コディオ配合錠MD	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	ゴナールエフ皮下注用150	ホルトリボンアルファ
2144	院外	ACEi	(内)	コナン錠10mg	キナプリル
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	コメリアンコーフ錠50mg	ジラゼブ
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	コランチル配合顆粒	シサイコロミン/水酸化アルミニウム等
1242	院外	抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	コロオバンカプセル5mg	プロロピウム
2189	院外	脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバイン錠500mg	コレステミド
1179	院外	AD/HD	(内)	コンサータ錠27mg	メチルフェニデート
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	コンスタン0.8mg錠	アルプラゾラム
3399	院外	抗血小板2剤	(内)	コンプラシン配合錠	アスピリン/クロピドグレル
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	サイゼン皮下注射液12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	サイゼン皮下注用8mg	ソマトロピン
6249	院外	抗菌薬(MRSAなど)	(内)	ザイボックス錠600mg	リネゾリド
3939	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠100	アロプリノール
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン
2149	院外	男性型脱毛症	(内)	ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド
2490	院外	配合剤	(内)	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェン
1319	院外	アレルギー	《外》	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェン
1190	院外	食欲抑制薬	(内)	ザルベックス錠0.5mg	マジンドール
3969	院外	週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠50mg	トレラグリブチン
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	ザラカム配合点眼液	ラタプロスト/チモロール
2390	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジエン顆粒0.5%	ピロカルピン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジエン錠5mg	ピロカルピン
2619	院外	潰瘍性大腸炎	《外》	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サリグレンカプセル30mg	セビメリン
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
1319	院外	眼精疲労	《外》	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)シクロソリン	(内)	サンディムンカプセル25mg	シクロスポリン
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)シクロソリン	(内)	サンディムンカプセル50mg	シクロスポリン
1312	院外	緑内障(副交感神経刺激)	《外》	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン
2129	院外	不整脈(Ic)Na遮断	(内)	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド
5200	院外	漢方	(内)	三和養ごん湯エキス細粒	オウゴントウ
3999	院外	高々スリッ血性低血糖症	(内)	ジアゾキンドカプセル25mg「MSD」	ジアゾキンド
3932	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	シアナマイド内服用1%「タナベ」	シアナミド
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠10mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠20mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠5mg	タダラフィル
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	シープリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイソフトOD錠100mg	セルトラリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェトロピンゴウキック注用12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェトロピンゴウキック注用5.3mg	ソマトロピン
1329	院外	耳垢除去	《外》	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳鼻用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠20mg	アフチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠30mg	アフチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠50mg	アフチニブ
1319	院外	ドライアイ	《外》	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠5mg	ニコランジル
1311	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム
2113	院外	強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシン
4490	院外	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック	標準化スギ花粉エキス原液
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	ジビリダモール散12.5%「JG」	ジビリダモール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンドライシロップ1400mg	フルコナゾール
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサザイデス錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠5mg	オランザピン
6250	院外	O型肝炎(NS5A/NS3/4A/NS5B)	(内)	ジメンシー配合錠	ダクラタビル/アスナプレビル/ヘクラプリル
4291	院外	TKI(造血器:骨髄線維症等)	(内)	ジャカビ錠5mg	ルキソチニブ
3969	院外	SGLT2阻害剤	(内)	ジュディアンス錠25mg	エンパグリフロジン
3969	院外	速効型	(内)	シュアボスト錠0.25mg	レバグリニド
2473	院外	卵巣ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテック錠10mg	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングルレアOD錠10mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングルレアチュアブル錠5mg	モンテルカスト
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	シンセロン錠8mg	インジセトロン
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	シンフェースT28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ノルエチステロン
1161	院外	パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	シメトレル細粒10%	アママンタジン
2189	院外	脂質異常症(プロブコール)	(内)	シンレスタール錠250mg	プロブコール
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	スイニー錠100mg	アナグリプチン
6241	院外	抗真菌(ニューキノロン)	(内)	スオード錠100mg	ブルリフロキサシン
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	スカイロン点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	スカイロン点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
3969	院外	速効型	(内)	スターシス錠90mg	ナテグリニド
2649	院外	塗布剤(消炎、鎮痛)	《外》	スタデルム軟膏5%(10g)	イブプロフェンビシノール
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L50	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1329	院外	耳鳴り	(内)	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド/ババペリン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン
2259	院外	配合剤(吸入COPD)	《外》	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	スピリーバ吸入カプセル18μg	チオトロピウム
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	スピロビタン錠1mg	スピベロン
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	スピロベント錠10μg	クレンブテロール
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	スプレンジール錠5mg	フェロジン
2649	院外	塗布剤(フェニル酢酸)	《外》	スミルスチック3%(40g)	フェルピナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	スミルテープ35mg(14枚/袋)	フェルピナク
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠10mg	トリミプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠25mg	トリミプラミン
3229	院外	K補充	(内)	スローケー錠600mg	塩化カリウム
6250	院外	O型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	スンベフラカプセル100mg	アスナプレビル
3969	院外	α-GI	(内)	セイブルOD錠50mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	(内)	セイブルOD錠75mg	ミグリトール
2144	院外	ACEi	(内)	セタプリル錠25mg	アラセプリル
1129	院外	抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠5mg	タンズスピロン
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セパノン散1%	クロキサゾラム
2634	院外	塗布剤(さ瘡)	《外》	ゼビアックスローション2%(10g)	オゼノキサシン
2900	院外	放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン末1%	セファランチン
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフスパンカプセル100mg	セフィキシム
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾンカプセル100mg	セフジニル
2659	院外	外用白癬(チカバルミン酸)	《外》	ゼフナート外用液2% 10mL	リラナフタート
2149	院外	(K保持性)	(内)	セララ錠50mg	エプレレノン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゼリットカプセル15	サニルブジン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゼリットカプセル20	サニルブジン
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	セルタッチパップ140(7枚/袋)	フェルピナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	セルタッチパップ70(6枚/袋)	フェルピナク
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	セルテクトドライシロップ2%	オキサトミド
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	セルテクト錠30mg	オキサトミド
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックスカプセル50mg	テブレノン
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブ
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA+)	(内)	セレクトール錠200mg	セリプロロール
1149	院外	解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコックス錠200mg	セレコキシブ
1190	院外	脊髄小脳変性症	(内)	セレジスト錠5mg	タルチレリン
2459	院外	副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレストアミン錠	ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セレナール散10%	オキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セレナール錠10	オキサゾラム
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	セレベント250タディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	セレベント50タディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	セレベント500タディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2190	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	セロクラーレル錠20mg	イフェンプロジル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	セロケン錠120mg	メトプロロール 徐放
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	セロトーン錠10mg	アゼセトロン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	ゾーミグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	(内)	ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠200mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠400mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフランザイディス4mg	オンダンセトロン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフラン錠4mg	オンダンセトロン
2499	院外	ヒトソマトメジンC	【注】	ソマゾン注射用10mg	メカセルミン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアバル	ソマトロピン
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム
1148	院外	解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠100mg	チアラミド
1148	院外	解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠50mg	チアラミド
2699	院外	塗布剤(熱傷、凍瘡、肉芽形成促進等)	《外》	ソルコセリル軟膏5%(20g)	幼牛血液抽出物
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	ソルベガクリーム0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ソロン細粒20%	ソファルコン
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠60mg	アゾセミド
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	ダイアコートクリーム0.05% 5g	ジフロロゾン酢酸エステル
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
2134	院外	利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス末	アセタゾラミド
5100	院外	生薬	(内)	ダイオウ末	ダイオウ末
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ダイドノレル錠200mg	エチドロン酸
3961	院外	第2世代SU	(内)	ダオニール錠2.5mg	グリベンクラミド
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	タガメット細粒20%	シメチジン
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ
6250	院外	C型肝炎(NS5A)	(内)	ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール
3399	院外	抗血小板・胃薬	(内)	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール
3922	院外	中毒【薬物、アセト、金属】等	(内)	タチオン錠50mg	グルタチオン
1319	院外	白内障	《外》	タチオン点眼用	グルタチオン
2144	院外	ACEi	(内)	タナトリル錠10mg	イミダプリル
4291	院外	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブ
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	タプコム配合点眼液	タフルプロスト/チモロール
2339	院外	消化酵素配合剤	(内)	タフマックE配合カプセル	消化酵素配合剤
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	タベジール錠1mg	クレマスチン
8219	院外	オピオイド	(内)	タベンタ錠25mg	タベンタドール
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「MYL」	タモキシフェン
2634	院外	塗布剤(び瘡)	《外》	タラシンTローション(20mL)	クリンダマイシン
6112	院外	抗菌薬(リンコマイシン)	(内)	タラシンカプセル150mg	クリンダマイシン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオン錠10mg	ペボタステン
1319	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン
1319	院外	春季カタル	《外》	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ダルメートカプセル15	フルラゼパム
2499	院外	乳癌、透析中の慢性貧血	(内)	チオデロンカプセル5mg	メピチオスタン
3919	院外	肝機能改善	(内)	チオラ錠100mg	チオプロニン
2144	院外	ACEi	(内)	チバセン錠5mg	ペナゼプリル
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモブトールXE点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモブトール点眼液0.25%	チモロール
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス スタート用ﾊｯｸ(0.5mg×11T、1mg×14T)	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠1mg	バレニクリン
2190	院外	高P血症	(内)	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム
2344	院外	潰瘍、胃下垂等	(内)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム
3259	院外	経腸栄養剤(消化態栄養)	(内)	ツインラインNF配合経腸用液(A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻杏薤甘湯エキス顆粒[78]	マキョウヨクカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒[64]	シャカンゾウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ胃苓湯エキス顆粒[115]	イレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒[117]	インチンゴレイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒[98]	オウギケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄連湯エキス顆粒[120]	オウレントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒[2]	カクコントウカセンキュウシンイ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桔梗湯エキス顆粒[138]	キキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ帰脾湯エキス顆粒[65]	キヒトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清上防風湯エキス顆粒[58]	セイジョウボウフウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒[50]	ケイガイレンギョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝湯エキス顆粒[45]	ケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒[82]	ケイシンニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒[125]	ケイシクワリョウガンカヨクイニン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ啓脾湯エキス顆粒[128]	ケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五虎湯エキス顆粒[95]	ゴコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五積散エキス顆粒[63]	ゴシヤクサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒[31]	ゴシュユトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五淋散エキス顆粒[56]	ゴリンサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五苓散エキス顆粒[17]	ゴレイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒[11]	サイコケイシカンキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒[80]	サイコセイカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒[113]	サンオウシャシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ参蘇飲エキス顆粒[66]	ジンソウイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒[103]	サンソウニントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒[92]	ジンインシホウトウ
5200	院外	漢方	《外》	ツムラ紫雲膏[501]	シウンコウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四君子湯エキス顆粒[75]	シクンシントウ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒[93]	ジンコウカトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ七物降下湯エキス顆粒[46]	シチモツコウカトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴陥湯エキス顆粒[73]	サイカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒[10]	サイコケイシトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四物湯エキス顆粒[71]	シモツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[6]	ジュウミハイドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ潤腸湯エキス顆粒[51]	ジュンチョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒[109]	ショウサイコトウカキキョウセッコウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒[9]	ショウサイコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒[21]	ショウハンゲカブリョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ消風散エキス顆粒[22]	ショウフウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ升麻根湯エキス顆粒[101]	ショウマカッコントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒[104]	シンイセイハイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ神秘湯エキス顆粒[85]	シンピトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ消暑益気湯エキス顆粒[136]	セシヨエツキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清肺湯エキス顆粒[90]	セイハイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒[53]	ソケイカクケツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒[84]	ダイオウカンソウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒[33]	ダイオウボタンピトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒[8]	ダイサイコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大承気湯エキス顆粒[133]	ダイジョウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大防風湯エキス顆粒[97]	ダイボウフウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ竹茹温胆湯エキス顆粒[91]	チクジョウタンタントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒[89]	ヂダボクイッポウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒[74]	チョウイジョウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒[112]	チョレイトウゴウシモツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ通導散エキス顆粒[105]	ツウドウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒[123]	トウキケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰湯エキス顆粒[102]	トウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ二朮湯エキス顆粒[88]	ニジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ二陳湯エキス顆粒[81]	ニチントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ女神散エキス顆粒[67]	ニョジンサン
5200	院外	漢方(調剤用)	(内)	ツムラの生薬コウジン末[3020]	コウジン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒[122]	ハイノウサンキュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ平胃散エキス顆粒[79]	ヘイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒[116]	ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茯苓飲エキス顆粒[69]	ブクリョウイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒[27]	マオウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒[55]	マキョウカンセキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ木防已湯エキス顆粒[36]	モクボウイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ安中散エキス顆粒[5]	アンチュウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒[83]	ヨクカンサンカチンビハンゲ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒[118]	リョウキョウジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒[28]	エツピカジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒[15]	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ乙字湯エキス顆粒[3]	オツジトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ温経湯エキス顆粒[106]	ウンケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ温清飲エキス顆粒[57]	ウンセイイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ加味帰脾湯エキス細粒[137]	カミキヒトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒[72]	カンバクタイソウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[26]	ケイシカリュウコツボレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加朮湯エキス顆粒[18]	ケイシカジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[134]	ケイシカシヤクヤクダイオウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[60]	ケイシカシヤクヤクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ香蘇散エキス顆粒[70]	コウソサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒[121]	サンモツオウゴントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四逆散エキス顆粒[35]	シギヤクサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒[59]	チツソウイッポウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[12]	サイコリュウコツボレイ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴朴湯エキス顆粒[96]	サイボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小建中湯エキス顆粒[99]	ショウケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ真武湯エキス顆粒[30]	シンブトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ人参湯エキス顆粒[32]	ニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ人参養榮湯エキス細粒[108]	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒[111]	セイシンレンシン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ川芎茶調散エキス顆粒[124]	センキュウチャチョウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒[40]	チョレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ釣藤散エキス顆粒[47]	チョウトウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒[61]	トウカクショウキ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰散エキス顆粒[86]	トウキインシ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒[38]	トウキシギヤクカゴシュユショウキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒[34]	ビヤッコカニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒[7]	ハチミジヨウガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒[16]	ハンゲコウボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒[37]	ハンゲビヤクジュツテンマ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒[62]	ボウフウツウショウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒[20]	ボウイオウギトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒[127]	マオウブシサイシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒[126]	マシニンガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ立効散エキス顆粒[110]	リッコウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒[76]	リュウタンシャカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒[119]	リョウカンキョウミンシゲニントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒[39]	リョウケイジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ六味丸エキス顆粒[87]	ロクミガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒[135]	インチンコウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苣苳膠艾湯エキス顆粒[77]	キョウキキョウガイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒[52]	ヨクイニントウ
1139	院外	てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	デアロミットドライシロップ分包装500mg	ステリベントール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠20mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠80mg	バルサルタン
2499	院外	子宮内膜症、子宮腺筋症の疼痛	(内)	ディナゲスト錠1mg	ジェノゲスト
2473	院外	卵胞ホルモン(更年期等)	《外》	ディビゲル1mg	エストラジオール
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ディフェリンゲル0.1% (15g)	アダパレン
4490	院外	配合剤(アレルギー性鼻炎)	(内)	ディレグラ配合錠	フェキソナジン/フロイドエドリン
2251	院外	喘息(キサンチン)	(内)	デオドル錠200mg	テオフィリン
2251	院外	喘息(キサンチン)	(内)	テオロング錠200mg	テオフィリン
2251	院外	喘息(キサンチン)	(内)	テオロング顆粒50%	テオフィリン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	テクスメテン軟膏0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	デザレックス錠5mg	デスロタジン
2419	院外	夜尿症	《外》	デスマプレシン・スプレー10協和(5mL)	デスマプレシン
1319	院外	緑内障( $\alpha$ 1遮断)	《外》	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン
2145	院外	$\alpha$ 遮断薬	(内)	デタントールR錠3mg	ブナゾシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	デルシトールカプセル2mg	トルテロジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	デルシトールカプセル4mg	トルテロジン
2123	院外	$\beta$ 遮断薬( $\beta$ 1選択、ISA-)	(内)	デノミン錠25	アテノロール
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デパケン錠100	バルプロ酸ナトリウム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス錠0.5mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス錠1mg	エチゾラム
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	デプロメール錠75mg	フルボキサミン
3969	院外	SGLT2阻害剤	(内)	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	デュアック配合ゲル(10g)	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト/チモロール
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル
2647	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	テラ・コートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン
2639	院外	塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	テラマイシン軟膏(ポリB含有)(25g)	オキシテトラサイクリン/ポリミキシンB
2259	院外	喘息・COPD(抗コリン)	《外》	テルシガンエロソール100 $\mu$ g	オキシトロピウム
1190	院外	高PRL	(内)	テルロン錠0.5mg	テルグリド
2359	院外	下剤(腸刺激)	《外》	テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル
2329	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチールカプセル50mg	スルピリド
1179	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠200mg	スルピリド
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠8mg	フェソテロジン
1139	院外	てんかん	(内)	トビナ細粒10%	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	トビナ錠100mg	トピラマート
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	トプシムEクリーム0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	トプシム軟膏0.05% 5g	フルオシノニド
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g(10g)	カルシポトリオール
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベット軟膏(15g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベット軟膏(30g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	トミロン錠100	セフトラムビボキシル
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	ドミン錠0.4	タリベキソール
4490	院外	喘息のみ(トロホキサン合成阻害)	(内)	ドメナシ錠200mg	オザグレル
2190	院外	肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア小児用分錠錠32mg	ボセンタン
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	トラビジル錠100mg「タカタ」	トラビジル
1149	院外	解熱鎮痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩
1231	院外	過敏性腸症候群(抗コリン)	(内)	トラニコロン錠7.5mg	メベンゾラート
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠21(21錠/シート)	エチニルエストロジオール/レボノルゲステレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠28(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストロジオール/レボノルゲステレル
2133	院外	利尿薬(K保持性)	(内)	トリテレン・カプセル50mg	トリアムテレン
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠15mg	ミルナシبران
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠50mg	ミルナシبران
1169	院外	パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフ錠25mg	ゾニサミド
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロベロン細粒1%	チミベロン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロベロン錠1mg	チミベロン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロベロン錠3mg	チミベロン
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ノウゼリン錠10mg	ドンペリドン
2499	院外	子宮内膜症、子宮筋腫	《外》	ナサニール点鼻液0.2% (5mL)	ナファレリン
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	ナポールパッチ140mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS10	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS20	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS30	ニコチン
2171	院外	硝酸薬(定期)	(内)	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2171	院外	硝酸薬(定期)	《外》	ニトロダームTTS 25mg	ニトログリセリン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニルバジール錠2mg	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニルバジール錠4mg	ニルバジピン
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ニフラン点眼液0.1%	ブライプロフェン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン小児用シロップ0.03%	メキタジン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン錠3mg	メキタジン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	《外》	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ニューレブチル錠10mg	プロペリジアジン



薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニルバジピン錠4mg「日医工」	ニルバジピン
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
2115	院外	キサンテン誘導体	(内)	ネオフィリン錠100mg	アミノフィリン
2329	院外	胃酸分泌抑制 (PPI)	(内)	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾール
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠12.5mg	アログチプチン
1319	院外	抗炎症 (非ステロイド)	《外》	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネバフェナク
2559	院外	痔疾患 (ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患 (ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト軟膏 (2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍 (粘膜保護)	(内)	ノイエル細粒40%	セトラキサート
2119	院外	心不全 (症状改善)	(内)	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン
3179	院外	ビタミンB1 2.6.12	(内)	ノイロピタン配合錠	VB1.2.6.12
3939	院外	アルコール依存症 (抗酒薬)	(内)	ノックピン原末	ジスルフィラム
1319	院外	抗菌薬 (ニューキノロン)	《外》	ノフロ点眼液	ノルフロキサシン
3929	院外	ウイルス性病 (銅代謝)	(内)	ノベルジン錠50mg	酢酸垂鉛水和物
6349	院外	血液凝固第八因子 8	【注】	ノボエイト静注用1500	ツロクトコグアルファ
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	【注】	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ノボラビッド注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ノボラビッド注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ノボラビッド注ペンフィル	インスリンアスパルト
1179	院外	うつ (三環系)	(内)	ノリレン錠10mg	ノルトリプチリン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ10mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ20mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ5mg	ブプレノルフィン
2412	院外	成長ホルモン (適応相違に注意)	【注】	ノルデイトロピンS注10mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン (適応相違に注意)	【注】	ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg	ソマトロピン
4291	院外	乳癌 (抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェン
4291	院外	乳癌 (抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェン
2149	院外	利尿薬 (チアジド類似)	(内)	ノルモナール錠15mg	トリバミド
2479	院外	前立腺肥大 (黄体ホルモン)	(内)	ノバセリン錠25mg	アリルエストロネール
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	ノバイアグラ錠25mg	シルデナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	ノバイアグラ錠50mg	シルデナフィル
2499	院外	GLP-1受容体作動 (短半減期)	【注】	ノバイエッタ皮下注10μgペン (300μg)	エキセナチド
3140	院外	ビタミンC	(内)	ノハイシー顆粒25%	アスコルビン酸
2900	院外	脂質異常症、心身症	(内)	ノハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール
2900	院外	脂質異常症、心身症	(内)	ノハイゼット細粒20%	ガンマオリザノール
4490	院外	アレルギー性鼻炎のみ (TA2拮抗)	(内)	ノバイナス錠75mg	ラマロバン
1319	院外	緑内障 (αβ遮断)	《外》	ノバイバジールコーワ点眼液0.25%	ニブラジロール
3131	院外	ビタミンB2	(内)	ノバイボン錠20mg	リボフラビン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ノバイミカド錠5mg	ニソルジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ノバイロテンジン錠10mg	ニトレンジピン
1179	院外	うつ (SSRI)	(内)	ノバキシル錠10mg	パロキセチン
1179	院外	うつ (SSRI)	(内)	ノバキシル錠20mg	パロキセチン
1179	院外	うつ (SSRI)	(内)	ノバキシル錠5mg	パロキセチン
6241	院外	抗菌薬 (ニューキノロン)	(内)	ノバクスター錠100mg	ノルフロキサシン
6290	院外	抗菌薬 (サルファ剤) ST	(内)	ノバクタ配合錠	スルファトキサゾール/トリメトプリム
2590	院外	蓄尿障害 (抗コリン)	(内)	ノバップフォー錠10	プロピベリン
3999	院外	抗血小板 (チエノピリジン)	(内)	ノバルジン細粒10%	チクロピジン
6132	院外	抗菌薬 (第三世代セフェム)	(内)	ノバナンドライシロップ5%	セフトロキシムプロキセチル
6132	院外	抗菌薬 (第三世代セフェム)	(内)	ノバナン錠100mg	セフトロキシムプロキセチル
6250	院外	C型肝炎 (プロテアーゼ阻害)	(内)	ノバニヘップカプセル150mg	パシレビル
1319	院外	春季カタル	《外》	ノバビロックミニ点眼液0.4mL	シクロスポリン
1143	院外	解熱鎮痛 (サリチル酸)	(内)	ノバフェリン配合錠A330	アスピリン/ダイアルミネート
2639	院外	塗布剤 (二次感染、びらん等)	《外》	ノバライミン軟膏 (250g)	バントラシン/フラジオマイシン
2329	院外	胃酸分泌抑制 (PPI)	(内)	ノバリエット錠20mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制 (PPI)	(内)	ノバリエット錠5mg	ラベプラゾール
2531	院外	子宮収縮 (止血等)、中絶等	(内)	ノバルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリン
2590	院外	排尿障害 (α1遮断薬)	(内)	ノバルナールD錠0.2mg	タムスロジン
1179	院外	ベンザミド系	(内)	ノバルネチール錠50mg	スルトブリド
2290	院外	喘息 (ステロイド)	《外》	ノバルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息 (ステロイド)	《外》	ノバルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息 (ステロイド)	《外》	ノバルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	ノバロステン錠2mg	ハロプロドール
2331	院外	消化酵素剤	(内)	ノバンクレアチン原末	バンクレアチン
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	《外》	ノバンデル軟膏0.1% 5g	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
3133	院外	パントテン酸	(内)	ノバントシン散20%	パンテチン
3133	院外	パントテン酸	(内)	ノバントシン錠100	パンテチン
1169	院外	パーキンソン (ドパミン作動・非毒角)	(内)	ノビ・シフロール錠0.125mg	プラミベキソール
1319	院外	角膜炎	《外》	ノビアレインミニ点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
3259	院外	TPN (糖+電解質+アミノ酸)	【注】	ノビーエヌツイン-2号輸液 (1100mL)	糖+電解質+アミノ酸
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ノビーゼットシー散1%	ベルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ノビーゼットシー糖衣錠4mg	ベルフェナジン
2190	院外	高P血症	(内)	ノビートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	ノビートルチュアブル錠500mg	スクロオキシ水酸化鉄
3190	院外	ピオチン	(内)	ノビオチン散0.2%「フソー」	ピオチン
6191	院外	抗菌薬 (ペニシリン)	(内)	ノビクシリンS配合錠	アンピシリン/クロキサシリン
4291	院外	乳癌、子宮体癌 (黄体ホルモン)	(内)	ノビスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン
2234	院外	去痰 (気道分泌促進)	《外》	ノビソルボン吸入液0.2%	プロムヘキシシ
2234	院外	去痰 (気道分泌促進)	(内)	ノビソルボン細粒2%	プロムヘキシシ
3179	院外	ビタミンB1 6.12	(内)	ノビタノイリンカプセル25	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンB1 6.12	(内)	ノビタノイリンカプセル50	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンB1 6.12	(内)	ノビタメジン配合散	VB1.6.12
1139	院外	でんかん (配合剤)	(内)	ノビダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール/アンナカ
2499	院外	GLP-1受容体作動 (長半減期) 週1	【注】	ノビデュロン皮下注用2mg (バイアル)	エキセナチド
1311	院外	緑内障 (交感神経刺激)	《外》	ノビバレフリン点眼液0.04%	ジビペフリン
1311	院外	緑内障 (交感神経刺激)	《外》	ノビバレフリン点眼液0.1%	ジビペフリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ヒボカ10mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ヒボカ15mgカプセル	バルニジピン 徐放
1317	院外	抗真菌薬	《外》	ビマリシン点眼軟膏1%「センジュ」	ビマリシン
1317	院外	抗真菌薬	《外》	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	ビマリシン
1139	院外	てんかん	(内)	ビムパット錠100mg	ラコサミド
2129	院外	不整脈 (I a)Na遮断	(内)	ビメノールカプセル50mg	ビルメノール
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ヒューマトローブ注射用6mg	ソマトロピン
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマリン3/7注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマリン3/7注カート	ヒトインスリン
2492	院外	中間型インスリン	[注]	ヒューマリンN注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型インスリン	[注]	ヒューマリンR注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型インスリン	[注]	ヒューマリンR注カート	ヒトインスリン
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ
3999	院外	bDMARD (抗TNF $\alpha$ )	[注]	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ	アダリムマブ
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ビレセプト錠250mg	ネルフィナビル
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピラノア錠20mg	ピラサテン
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質
4413	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠5mg	プロメタジン
2646	院外	外用ステロイド剤(関節リウマチ)	《外》	フェルネソングル1.4% 25g	ブドニゾンフェルネシル酸エステル
1139	院外	てんかん (AMPA拮抗)	(内)	フィコンパ錠4mg	ペランパネル
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	フェアスト錠40mg	トレミフェン
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	フェナゾックスカプセル50mg	アンフェナクナトリウム
2649	院外	塗布剤(消炎・鎮痛)	《外》	フェルデン軟膏0.5% (50g)	ピロキシカム
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	フェルナピオンパップ70 (7枚/袋)	フェルピナク
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロ・グラデム錠105mg	硫酸鉄
2319	院外	止血薬(殺菌作用)	(内)	フェロベリン配合錠	ペルベリン/ゲンノショウコ
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄
3999	院外	蛋白分解酵素阻害	(内)	フオイバン錠100mg	カモスタット
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	フオスマック錠5mg	アレンドロン酸
2190	院外	高血圧症	(内)	フオスブロック錠250mg	セベラマー塩酸塩
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ
5900	院外	漢方(調剤用)	(内)	フシ末(調剤用)ツムラ[3023]	フシマツ
2229	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	フスタゾール糖衣錠	クロベラスチン
3291	院外	食欲増進・強壮・興奮	(内)	ブドウ酒	ブドウ酒
4223	院外	代謝拮抗薬(ベリミジン)	《外》	トラフルール坐剤750mg	テガフル
2590	院外	蓄尿障害	(内)	フラダロン錠200mg	フラボキサート
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ブラバスタチンNa錠10mg	ブラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ブラバスタチンNa錠5mg	ブラバスタチン
1319	院外	VB2補充	《外》	フラビタン点眼液0.05%	フラビンアデニンジヌクレオチド
3131	院外	ビタミンB2	(内)	フラビタン錠5mg	フラビンアデニンジヌクレ
2171	院外	硝酸薬(定期)	(内)	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2252	院外	喘息・COPD( $\beta$ 2刺激)	(内)	フリカニール錠2mg	テルブタリン
2590	院外	排尿障害( $\alpha$ 1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠50mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害( $\alpha$ 1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠75mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害( $\alpha$ 1遮断薬)	(内)	フリバス錠25mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害( $\alpha$ 1遮断薬)	(内)	フリバス錠75mg	ナフトビジル
2399	院外	消化管運動改善	(内)	プリンペラン細粒2%	メクロプラミド
2132	院外	利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	フルカムカプセル13.5mg	アンピロキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	フルカムカプセル27mg	アンピロキシカム
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	フルコートクリーム0.025%	フルオシノロンアセトニド
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	フルコート軟膏0.025%	フルオシノロンアセトニド
2344	院外	下剤(腸刺激)	(内)	フルゼニド錠12mg	センゾド
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド100円ディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド100円ディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド200円ディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド200円ディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
4229	院外	代謝拮抗薬(プリン)	(内)	フルダラ錠10mg	フルダラビン
4223	院外	代謝拮抗薬(ベリミジン)	(内)	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン錠100mg	イブプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン散0.2%	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.25)	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.5)	フルフェナジン
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	フルメタクリーム 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	フルメタ軟膏 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	フルルバンパップ40mg(6枚/袋)	フルルピロフェン
3399	院外	抗血小板(PDE3阻害)	(内)	フレタルOD錠50mg	シロスタゾール
3999	院外	免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	フレタニン錠50mg	ミノリピン
2149	院外	配合剤	(内)	プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	プロクトセディル軟膏(2g)	ヒドロコルチゾン/ワジオマイシン/ジブカイン/エスクロド <sup>®</sup>
2679	院外	脱毛・乾性脂漏・尋常性白斑	《外》	フロジン外用液5%(30mL)	カルプロニウム
2699	院外	塗布剤(褥瘡・熱傷・潰瘍等)	《外》	プロスタントイン軟膏0.003%(30g)	アルプロスタジアルファデクス
2474	院外	前立腺癌・末期乳癌(卵胞ホルモン)	(内)	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジンOD錠10	ラファジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジン錠10	ラファジン
4490	院外	喘息のみ(TA2拮抗)	(内)	プロニカ錠80	セラトロダスト
2129	院外	不整脈 (I c)Na遮断	(内)	プロナン錠150mg	プロパフェン
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロビタン錠50mg	ピバンペロン(フロロピバミド)
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	プロブレス錠12	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	プロブレス錠8	カンデサルタンシレキセチル
2499	院外	男性型脱毛症	(内)	プロベシア錠1mg	フィナステリド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	プロベト	白色ワセリン
2478	院外	黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベ錠40	フルルビプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベ顆粒8%	フルルビプロフェン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	フロマックD錠75mg	ボラブレジン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	フロマック顆粒15%	ボラブレジン
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス錠100mg	セフカペンピボキシル
3399	院外	循環、潰瘍等の改善等	(内)	フロレナル錠5μg	リマプロスト
3969	院外	α-Gi	(内)	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース
3969	院外	α-Gi	(内)	ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース
3969	院外	α-Gi	(内)	ベイスン錠0.2	ボグリボース
3969	院外	α-Gi	(内)	ベイスン錠0.3	ボグリボース
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ベオン錠80	ザルトプロフェン
4490	院外	喘息のみ(トロンボキサン合成阻害)	(内)	ベガ錠100mg	オザグレル
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(モルホシ)	《外》	ベキロンクリーム0.5% 10g	アモロルフン
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(その他)	《外》	ベキロンクリーム0.5%(10g)	アモロルフン
1231	院外	アセチルコリン受容体刺激	(内)	ベサコリン散5%	ベタネコール
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケアOD錠2.5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケア錠5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケア錠2.5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害	(内)	ベタニス錠25mg	ミラベグロン
1319	院外	線内障(β遮断)	《外》	ベトティック点眼液0.5%	ベタキローール
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠75mg	リセドロン酸
2254	院外	喘息(β2刺激)	(内)	ベネトリンシロップ0.04%	サルブタモール
2254	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	ベネトリン錠2mg	サルブタモール
3331	院外	抗凝固(未分画ヘパリン)	【注】	ヘパリンNa0.7g/10単位/mLシリンジ「SN」5mL	ヘパリンナトリウム
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質
2699	院外	塗布剤(さ瘡)	《外》	ヘビオゲル2.5%(15g)	過酸化ベンゾイル
6250	院外	B型肝炎	(内)	ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド
2559	院外	痔疾患(炎症症)	(内)	ヘモリンガル舌下錠0.18mg	静脈血管薬エキス
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン
2189	院外	脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ベリシット錠250mg	ニセリトール
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン 徐放
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベルジピン錠20mg	ニカルジピン
2252	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ベロテックエロゾル100	フェノテロール
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 2000mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ錠250mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ錠500mg	メサラジン
1169	院外	パーキンソン(抗コリン)	(内)	ベントナ錠4mg	マザチコール
3122	院外	ビタミンB1	(内)	ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」	ベンフォチアミン
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ボクナリントーブ1mg	ツロブテロール
2559	院外	痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボステリザン(軟膏)(25g)	大腸菌死菌
1325	院外	抗菌薬(ホスホマイシン)	《外》	ホスミシンS耳科用3%	ホスホマイシン
2190	院外	高P血症	(内)	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン
2649	院外	貼布剤(亜鉛華軟膏)	《外》	ボチシート20%	亜鉛華軟膏
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ボノザップバック400	タケキャブ/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ボノビオンバック	タケキャブ/サワシリン/ラジール
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ホモクロミン錠10mg	ホモクロミンシクリジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠2	オキシブチニン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠3	オキシブチニン
2559	院外	痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザG坐剤	トリベノシド/リドカイン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボララミンシロップ0.04%	クロルフェニラミン
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンゲル1%(25g)	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンテープ15mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファクリーム2μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファローション2μg/g(10g)	タカシトール
2499	院外	子宮内服薬、乳腺症	(内)	ボンゾール錠100mg	ダナゾール
1141	院外	解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸
1141	院外	解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタール散50%	メフェナム酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	マーデュオックス軟膏	マキサルシトール/ベタメタゾン
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	マーベロン21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/デソゲステレル
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	マクスルトRPD錠10mg	リザトリプタン
2619	院外	消毒液	《外》	マスキンR・エタノール液(0.5W/V%)(500mL)	0.5%クロルヘキシジン/エタノール
4213	院外	アルキル化剤	(内)	マブリン散1%	ブスルファン
2149	院外	配合剤	(内)	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン
2190	院外	片頭痛(ピペラジン系)	(内)	ミグリス錠5mg	ロメリジン
1149	院外	片頭痛等(アニン系)	(内)	ミグリス錠20	ジメチアジン
1319	院外	線内障(β遮断)	《外》	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール
2123	院外	β遮断薬(β1非選択、ISA+)	(内)	ミケラン錠5mg	カルテオロール
1319	院外	線内障(β遮断)	《外》	ミケラン点眼液1%	カルテオロール
1319	院外	線内障(配合剤)	《外》	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール/ラタノプロスト
2149	院外	配合剤	(内)	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ミニプレス錠0.5mg	プラザシン
2419	院外	中枢性尿崩症、夜尿症	(内)	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6152	院外	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシン顆粒2%	ミノマイクリン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミベキソール 徐放
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ミルタックスパップ30mg(6枚/袋)	ケトプロフェン
2549	院外	黄体ホルモン(避妊・月経困難等)	《外》	ミレーナ52mg	レボノルゲステレル
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミロル点眼液0.5%	レボプロロール
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ムコスタ錠100mg	レバミピド
2239	院外	去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバンシロップ	アンプロキソール
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダインDS50%	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダインシロップ5%	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘液溶解)	《外》	ムコフィリン吸入液20%(2mL)	アセチルシステイン
3399	院外	トロンボボエチン受容体作動薬	(内)	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボバグ
2123	院外	β遮断薬(β1選択・ISA-)	(内)	メインテート錠5	ビソプロロール
4291	院外	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	メサデルムクリーム0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	メサデルム軟膏0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	メサフィリン配合散	銅コロイドナトリウム/ブロンパリ等
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	メサラジン顆粒50%「AKP」0.5g包	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	メサラジン顆粒50%「AKP」1g包	メサラジン
2223	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	メジコン錠15mg	デキストロトルファン
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠HD	メトホルミン500/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠LD	メトホルミン500/ピオグリタゾン15
3929	院外	ウィルソン病(銅代謝)	(内)	メタライト250カプセル	トリエンチン
2221	院外	β刺激薬(非選択性)	(内)	メチルエフェドリン散10%	メチルエフェドリン
3962	院外	BG薬	(内)	メトグルコ錠500mg	メトホルミン
2499	院外	ACTH検査、クッシング症候群	(内)	メトピロンカプセル250mg	メチラボン
3962	院外	BG薬	(内)	メトホルミン錠250mg「TE」	メトホルミン
2160	院外	低血圧治療	(内)	メトリジンD錠2mg	ミドリン
2139	院外	利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧・メニエル)	(内)	メニレット70%ゼリー-30g	イソソルビド
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	メネシット配合錠100	レボドパ/カルビドパ
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチン吸入液0.01%	ブロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチン吸入液0.01%	ブロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチン顆粒0.01%	ブロカテロール
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリ-OD錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリ-錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリ-錠20mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリ-錠5mg	メマンチン
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	メレックス錠1mg	メキサゾラム
2659	院外	外用白癬・癬等(ベンジルアミン)	《外》	メンタックスクリーム1% 10g	ブテナフィン
2659	院外	外用白癬・癬等(ベンジルアミン)	《外》	メンタックス外用液1% 10mL	ブテナフィン
1124	院外	抗不安(長時間BZ)	(内)	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼパム
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	モービック錠10mg	メロキシカム
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラステープ20mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラステープL40mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラスパップ30mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラスパップ60mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラスパップXR120mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラスパップXR240mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2359	院外	下剤・高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック・シロップ65%	ラクツロース
2359	院外	下剤・高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック原末	ラクツロース
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズ配合錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)プラセボ含まない	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
4229	院外	代謝拮抗薬(ベリミジン)	(内)	ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル/ウラシル
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン散1%	エスタゾラム
6131	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリン
2149	院外	配合剤	(内)	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン/アムロジピン
2190	院外	脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ユベラソフトカプセル200mg	トコフェロール
3150	院外	ビタミンE	(内)	ユベラ顆粒20%	トコフェロール
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠2mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフ錠4mg	シロドシン
1180	院外	総合感冒剤	(内)	幼児用PL配合顆粒	サリチル酸・アセトaminofen等
2354	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス
5900	院外	漢方	(内)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン
5100	院外	生薬	(内)	ヨクイニン末	ヨクイニン末
2359	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ラクソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム
3999	院外	高アンモニア	(内)	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース
1313	院外	分泌性流涙症	《外》	ラクリミン点眼液0.05%	オキシプロコカイン
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コービー	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーン	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)バナナ	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(400kcal/400mL)ミルク	経腸栄養剤
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠20mg	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠40mg	フロセミド
4240	院外	トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル50mg	エトボシド
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベキュアバック400	パリエット/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベキュアバック800	パリエット/サワシリン/クラリス800
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベファインバック	パリエット/サワシリン/フラジール
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ランサップ400	タケロン/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ランサップ800	タケロン/サワシリン/クラリス800
2492	院外	持続型インスリン	【注】	ランタス注カート	インスリングラルギン
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ランピオンバック	タケロン/サワシリン/フラジール
2399	院外	潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	リアルダ錠1200mg	メサラジン
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠10mg	クロチアゼパム
3253	院外	アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠HD	アログリブチン25/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠LD	アログリブチン25/ピオグリタゾン15

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠1mg	ミドロロン酸
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠30mg	エドキサバン
1319	院外	アレルギー	《外》	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠0.5mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(3mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール細粒1%	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール錠1mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール錠2mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン錠0.5mg「NP」	リスベリドン
1129	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	リノコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	リノコートパウダースプレー鼻用	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リパロOD錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リパロOD錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リパロ錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リパロ錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リパロ錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リビートル錠10mg	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リビートル錠5mg	アトルバスタチン
3959	院外	貼布剤(皮膚潰瘍)	《外》	リフリップシート5%	リゾチーム
1179	院外	うづ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠30mg	ミルタザピン
1319	院外	アレルギー	《外》	リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン
1329	院外	アレルギー性鼻炎	《外》	リボスチン点鼻液0.025mg	レボカバステチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リボバス錠10	シンバスタチン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠100mg	ブシラン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠150mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル150mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル75mg	プレガバリン
1190	院外	ALS	(内)	リリテック錠50	リルゾール
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-Vクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-Vローション 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン
6290	院外	外用爪白癬(イタゾール)	《外》	ルコナック爪外用液5% 4mL	ルリコナゾール
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	《外》	ルティナス錠100mg	プロゲステロン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール0.035/ノルエチステロン1
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール0.02/ノルエチステロン1
1129	院外	睡眠薬(超長時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠3mg	エソゾピクロン
1179	院外	うづ(SSRI)	(内)	ルボックス錠75mg	フルボキサミン
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	ルリコククリーム1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	ルリコ軟膏1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	ルリコ液1% 10mL	ルリコナゾール
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン細粒1%	プロメザepam
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップCR錠8mg	ロピニロール 徐放
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠1mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠0.25mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動・非麦角)	(内)	レキップ錠2mg	ロピニロール
1190	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	レグテクト錠333mg	アカンプロサート
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	レトス注腸軟膏50mg	ジクロフェナクナトリウム
2149	院外	配合剤	(内)	レザルタス配合錠LD	オルメサルトan/アゼルニジピン
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	レスキュラ点眼液0.12%	ウブプロストン
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	レスタス錠2mg	フルトラゼпам
2249	院外	去痰(気道分泌促進)	(内)	レスプレン錠	エブラジノン
1179	院外	うづ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠25	トラゾドン
1179	院外	うづ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠50	トラゾドン
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠10mg	バルデナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠20mg	バルデナフィル
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レミカットカプセル1mg	エメダスチン
1190	院外	透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	レミッチカプセル2.5μg	ナルフラフィン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠12mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠12mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠4mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠8mg	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 1mL	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 2mL	ガラタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 3mL	ガラタミン
1149	院外	解熱鎮痛(ナフタレン)	(内)	レリフェン錠400mg	ナフトン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	(内)	レルバックス錠20mg	エルトリプタン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム
4191	院外	白血球減少抑制薬	(内)	ロイコン錠10mg	アデニン
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	ローガン錠10mg	アモスラロール
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ローコール錠20mg	フルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ローコール錠30mg	フルバスタチン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソニンゲル1%(25g)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物
2646	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	ロコイドクリーム0.1% 5g	ヒドロコチゾン酪酸エステル
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	ロコルナール錠100mg	トラビジル
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠8mg	プロナンセリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン散2%	プロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠2mg	プロナンセリン
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ロブレンール錠20mg	メトプロロール
2319	院外	止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベミンカプセル1mg	ロベラミド
2319	院外	止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベミン小児用細粒0.05%	ロベラミド
1319	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	ロメフロン点眼液0.3%	ロメフロキサシン
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム
2189	院外	脂質異常症(プロブコール)	(内)	ロレルコ錠250mg	プロブコール
2144	院外	ACEi	(内)	ロンゲス錠5mg	リシノプリル
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリン
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠5mg	ワルファリン
2149	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	ワイテンス錠2mg	グアナベンズ
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠0.5	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠1.0	ロラゼパム
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワコピタル坐剤50	フェノバルビタル
3179	院外	ビタミンB1,2,6.C,ニコチン酸アミド,パントテン酸	(内)	ワッサーV配合顆粒	VB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	《外》	ワンクリノン腔用ゲル90mg	プロゲステロン
8219	院外	強オピオイド	《外》	ワンデュロパッチ0.84mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	ワンデュロパッチ3.4mg	フェンタニル
7319	院外	保存、防腐、殺菌	(内)	安息香酸ナトリウム	安息香酸ナトリウム
1243	院外	鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	塩酸ババベルン散10%「マイラン」	ババベルン
2332	院外	ビタミンB、蛋白等の補充	(内)	乾燥酵母エビオス	乾燥酵母
3323	院外	局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位(モチダ)	トロンピン
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	小児用フルナーゼ点鼻液25μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	単軟膏	単軟膏
2355	院外	下剤、低Mg等(浸透圧性)	(内)	硫酸マグネシウム	硫酸マグネシウム