

岡山大学病院院内採用薬一覧表(更新:2017.7.25)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1115		静脈麻酔	【注】	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム
1119		静脈麻酔	【注】	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール
1119		静脈麻酔	【注】	1%プロポフォール注「マルイシ」(100mL)	プロポフォール
1119		静脈麻酔	【注】	1%プロポフォール注「マルイシ」(20mL)	プロポフォール
1119		静脈麻酔	【注】	1%プロポフォール注「マルイシ」(50mL)	プロポフォール
1119		麻薬	【注】	ケタラール筋注用500mg	ケタミン塩酸塩
1119		麻薬	【注】	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
1119		吸入麻酔	《外》	スープレックス吸入麻酔液	デスフルラン
1119		吸入麻酔	《外》	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL)	セボフルラン
1119		静脈麻酔	【注】	ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール
1119		吸入麻酔	《外》	フォーレン吸入麻酔液(250mL)	イソフルラン
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスクレ坐剤「250mg」	抱水クロラール
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスクレ坐剤「500mg」	抱水クロラール
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	2mgセルシン錠	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
1124		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エバミール錠1.0	ロルメタゼパム
1124		自律神経調整薬	(内)	グランダキシン錠50	トフィソパム
1124		麻酔導入時等	【注】	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	《外》	セニラン坐剤3mg	プロマゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠1	クロキサゾラム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠2	クロキサゾラム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン散1%	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	【注】	セルシン注射液10mg	ジアゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム
1124		睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラール錠15	クアゼパム
1124		睡眠薬(超短時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
1124		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
1124		麻酔導入時等	【注】	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム
1124		抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス細粒1%	ロフラゼパム酸エチル
1124		抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロフラゼパム酸エチル
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠2	プロマゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠5	プロマゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」	ロラゼパム
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル散10%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	【注】	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤100	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	【注】	注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)	セコバルビタール
1126		てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム
1129		抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠10mg	タンドスピロン
1129		抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠20mg	タンドスピロン
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩
1129		その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロロエチルナトリウム
1129		手術、処置時、人工呼吸での鎮静	【注】	プロセデックス静注液200μg「ファイザー」	デクスメトミジン
1129		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リズミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレピアチン散10%	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレピアチン錠100mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	【注】	アレピアチン注250mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	【注】	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム
1135		てんかん(バルビツール酸系)	(内)	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン
1137		てんかん(スルホニアミド)	(内)	オスホロット錠200mg	スルチアム
1139		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム
1139		てんかん(ピロリドン)	【注】	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム
1139		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン100mg	ルフィナミド
1139		てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン散20%	ゾニサミド
1139		てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド
1139		てんかん(スクシミド)	(内)	エビレオプチマル散50%	エトスクシミド
1139		てんかん	(内)	ガバペン錠200mg	ガバペンチン
1139	臨時	てんかん	(内)	ガバペンシロップ5%	ガバペンチン
1139		てんかん	(内)	サプリル散分包500mg	ピガバリン
1139		てんかん(スクシミド)	(内)	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	臨時	てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットカプセル250mg	スチリベントール
1139		てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチリベントール
1139		てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート細粒50%	カルバマゼピン
1139		てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠100mg	カルバマゼピン
1139		てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠200mg	カルバマゼピン
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デパケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デパケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デパケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
1139		てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
1139	臨時	てんかん(バルビツール酸系)	【注】	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん	(内)	ビムパット錠50mg	ラコサミド
1139		てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンパ錠2mg	ペランパネル
1139		てんかん(BZ)	(内)	マイスタン細粒1%	クロバザム
1139		てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロバザム
1139		てんかん(BZ)	【注】	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクター錠100mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクター錠25mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクター錠小児用2mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクター錠小児用5mg	ラモトリギン
1139		てんかん(BZ)	(内)	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム
1139		てんかん(BZ)	(内)	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【注】	アセロオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ポンターシロップ3.25%	メフェナム酸
1143		解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン
1144		解熱鎮痛(ピラゾロン)	【注】	メチロン注25%	スルピリン
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム
1149		解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	クリノリル錠100	スリンダク
1149		解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコックス錠100mg	セレコキシブ
1149		非麻薬性オピオイド	【注】	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン
1149		解熱鎮痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149		解熱鎮痛(配合剤)	(内)	トラムセット配合錠	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン
1149		局所麻酔薬(局所鎮痛)	【注】	ネオピタカイン注シリンジ(5mL)	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149		解熱鎮痛(その他)	【注】	ノイロトロン注3.6単位(3mL)	ワクシウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149		解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイロトロン錠4単位	ワクシウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149	臨時	解熱鎮痛(ピラゾロン)	(内)	ハイベン錠200mg	エトドラク
1149		非麻薬性オピオイド	【注】	レバタン注0.2mg	ブプレノルフィン
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	【注】	ロピオン注50mg(5mL)	フルルビプロフェンアキセチル
1149		解熱鎮痛(トラマドール)	(内)	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1161		パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	ジメトレル錠50mg	アマタンジン
1162		パーキンソン(抗コリン)	【注】	アキネトン注射液5mg	ビペリデン
1162		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン細粒1%	ビペリデン
1162		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1mg	ビペリデン
1164	臨時	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバストン散98.5%	レボドパ
1164	臨時	パーキンソン(レボドパ含有)	【注】	ドバストン静注25mg	レボドパ
1169		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル
1169		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル
1169		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	【注】	アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ
1169		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフビーOD錠2.5	セレギリン
1169		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン
1169		パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	コムタン錠100mg	エンタカボン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドパコール配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169		パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ
1169		パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ
1169		パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド
1169		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパゾール配合錠	レボドパ/ベンセラジド
1169		パーキンソン(アデノシンA2A拮抗)	(内)	ノウリアスト錠20mg	イストラデファイリン
1169		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	パーロデル錠2.5mg	プロモクリプチン
1169		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	ピ・シフロール錠0.5mg	プラミベキソール
1169		パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	ベルマックス錠250μg	ベルゴリド
1169	臨時	パーキンソン(ドパミン作動:麦角)	(内)	ベルマックス錠50μg	ベルゴリド
1169		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール 徐放
1169		パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロビニロール 徐放
1171		フェノチアジン系	(内)	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	【注】	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル細粒10%	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠25mg	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠5mg	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	【注】	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジン
1172		フェノチアジン系	【注】	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1172		フェノチアジン系	【注】	フルデカシン筋注25mg	フルフェナジン
1172		フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(1)	フルフェナジン
1174		うっ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン
1174		うっ(三環系)	【注】	アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン
1174		うっ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠10mg	イミプラミン
1174		うっ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠25mg	イミプラミン
1179		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンバモ酸塩
1179		抗不安(非BZ)	【注】	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン
1179		抗不安(非BZ)	【注】	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジン
1179		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン
1179		うっ(三環系)	(内)	アモキサソカプセル25mg	アモキサソ
1179		うっ(SNRI)	(内)	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ベンラファキシン 徐放
1179		第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	バリペリドン
1179		統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	インプロメン錠1mg	フロムペリドール
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール
1179		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(3mL)	アリピプラゾール
1179		統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠25mg	モサプラミン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179		AD/HD	(内)	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート
1179		うっ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン
1179		うっ(SSRI)	(内)	ジェイゾフトOD錠25mg	セルトラリン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠5mg	アセナピン
1179	臨時	第二世代(MARTA)	【注】	ジブレキサ筋注用10mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキササイテイス錠2.5mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキササイテイス錠5mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ細粒1%	オランザピン
1179		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース細粒1%	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠3mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	【注】	セレネース注5mg	ハロペリドール
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル100mg錠	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル200mg錠	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル25mg錠	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル細粒50%	クエチアピン
1179		うっ(四環系)	(内)	デジブール錠1mg	セブチリン
1179		うっ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg	ミアンセリン
1179		うっ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス細粒1%	エチゾラム
1179		うっ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン
1179		うっ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン
1179		うっ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10	アミトリプチリン
1179		うっ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179		うっ(SNRI)	(内)	トレドミン錠25mg	ミルナシبران
1179		うっ(三環系)	(内)	ノリレン錠25mg	ノルトリプチリン
1179		うっ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン
1179		うっ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠25mg	パロキセチン
1179	臨時	ベンザミド系	(内)	バルネチール錠200mg	ストプリド
1179		統合失調症(ブチロフェノン系)	【注】	ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル
1179	臨時	うっ(三環系)	(内)	プロチアデン錠25	ドスレピン
1179		抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠5mg	クロチアセバム
1179		躁病	(内)	リーマス錠100	炭酸リチウム
1179		躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠1mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠2mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	【注】	リスパダールコンスタ筋注用25mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	【注】	リスパダールコンスタ筋注用50mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスベリドン
1179		ナルコレプシー	(内)	リタリン錠10mg	メチルフェニデート
1179		うっ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠15mg	ミルタザピン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠4mg	ペロスピロン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠8mg	ペロスピロン
1179		うっ(四環系)	(内)	ルジオミール錠10mg	マプロチリン
1179		うっ(四環系)	(内)	ルジオミール錠25mg	マプロチリン
1179		うっ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミン
1179		うっ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミン
1179		うっ(SSRI)	(内)	レクサプロ錠10mg	エスタロプラム
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン細粒10%	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ゾテピン
1179		第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	プロナンセリン
1180		総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	サリチル酸ト/アト/メ/フェン等
1190		アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠3mg	ドネペジル
1190		アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠5mg	ドネペジル
1190		ラジカル捕捉	【注】	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン
1190		ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190		ハンチントン病	(内)	コレアジン錠12.5mg	テトラペナジン
1190		脊髄小脳変性症	(内)	セレジストOD錠5mg	タルチリン
1190	臨時	多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル
1190	臨時	多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント
1190		てんかん(ピロリドン)	(内)	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム
1190		アルツハイマー治療	(内)	メマリ-OD錠20mg	メマンチン
1190		アルツハイマー治療	(内)	メマリ-OD錠5mg	メマンチン
1190		アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスタグミン
1190		アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ18mg	リバスタグミン
1190		アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタグミン
1190		アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ9mg	リバスタグミン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャンネル)	(内)	リリカOD錠75mg	プレガバリン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャンネル)	(内)	リリカOD錠25mg	プレガバリン
1190	臨時	ALS	(内)	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール
1190		レストレスレッグス症候群	(内)	レグナイト錠300mg	ガバペンチンエナカルビル
1190		透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	レミッチOD錠2.6μg	ナルフラフィン
1190		アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠4mg	ガラントミン
1190		アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠8mg	ガラントミン
1190		メラトニン作動薬	(内)	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン
1211		局所麻酔薬	【注】	0.5%塩酸プロカイン注射液「トーワ」(1mL)	プロカイン
1211		局所麻酔薬	【注】	テトカイン注用20mg「杏林」	テトラカイン
1211		局所麻酔薬	【注】	ロカイン注(プロカイン塩酸塩注射液)2%(5mL)	プロカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	【注】	アナペイン注2mg/mL(100mL)	ロビバカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	【注】	アナペイン注2mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214		局所麻酔薬(硬膜外麻酔、伝達麻酔)	【注】	アナペイン注7.5mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	エムラクリーム	リドカイン/プロボトカイン
1214		不整脈(Ⅰb)Na遮断	【注】	オリベス点滴用1%(200mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカインゼリー2%(30mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	キシロカイン注ボリアンプ1%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	キシロカイン注ボリアンプ2%(10mL)	リドカイン
1214		表面麻酔(眼科)	《外》	キシロカイン点眼液4%20mL	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカインビスカス2%(100mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	キシロカイン液「4%」(20mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	キシロカイン注射液「0.5%」Eピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	キシロカイン注射液「1%」Eピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	【注】	ボブスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボピバカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	【注】	ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボピバカイン
1214		局所麻酔薬	【注】	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ピバカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	《外》	ユーパッチテープ18mg	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	静注用キシロカイン2%(5mL)	リドカイン
1219		局所麻酔薬(胃炎、胃部不快感等)	(内)	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン
1229		麻酔時、期間挿管時の筋弛緩	【注】	エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム
1229		末梢性筋弛緩(悪性症候群痙攣性麻痺等)	(内)	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレン
1229		末梢性筋弛緩(悪性症候群等)	【注】	ダントリウム静注用20mg	ダントロレン
1229	臨時	痙攣性斜頸	【注】	ナーブロック筋注2500単位	B型ボツリヌス毒素
1229		眼瞼痙攣、痙攣性斜視、斜視等	【注】	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
1229		眼瞼痙攣、痙攣性斜視、斜視等	【注】	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素
1231		排尿障害等(抗コリンエステラーゼ)	(内)	ウフレチド錠5mg	ジスチグミン
1231		抗ChE(重症筋無力症)	(内)	マイテラーゼ錠10mg	アンベニウム
1232		アセチルコリン受容体刺激	【注】	オピゾート注射用0.1g	塩化アセチルコリン
1233	臨時	抗ChE(重症筋無力症、術後腸管麻痺等)	【注】	ワコスチグミン注0.5mg(1mL)	ネオスチグミン
1239		抗ChE(重症筋無力症)	(内)	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	【注】	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	アトロピン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ブスコパン錠10mg	ブチルスコプラミン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	【注】	ブスコパン注20mg(1mL)	ブチルスコプラミン
1243		鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パバペリン
1244		Mg補充	【注】	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	【注】	ギャバロン髄注0.005%(1mL)	バクロフェン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	【注】	ギャバロン髄注0.05%(20mL)	バクロフェン
1249	臨時	中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	【注】	ギャバロン髄注0.2%(5mL)	バクロフェン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	(内)	ギャバロン錠5mg	バクロフェン
1249		鎮痙、排胆	(内)	コスパンカプセル40mg	フロプロピオン
1249		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ダクチル錠50mg	ピベリドレート
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン錠1mg	チザニジン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	ミオナール錠50mg	エベリジン
1249		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ロートエキス散「ニコロー」	ロートエキス
1311		散瞳	《外》	サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート
1311		散瞳	《外》	ネオシネジンコーワ5%点眼液10mL	フェニレフリン
1311	臨時	散瞳	《外》	ミドリM点眼液0.4%	トロピカミド
1311		散瞳	《外》	目点アトロピン点眼液1%	アトロピン
1312		緑内障(副交感神経刺激)	《外》	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン
1313		表面麻酔(眼科)	《外》	ペノキシール点眼液0.4%	オキシプロカイン
1315		抗炎症(ステロイド)	《外》	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾン
1315		抗炎症(ステロイド)	《外》	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン
1315		抗炎症(ステロイド)	《外》	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン
1315		抗炎症(ステロイド)	《外》	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾン
1317		抗菌薬(アミノグリコシド)	《外》	パニマジン点眼液0.3%	ジベカシン
1317		抗菌薬(セフェム)	《外》	ベストロン点眼用0.5%	セフメキシム
1319		レーザー術後眼圧上昇防止	《外》	アイオビジンUD点眼液1%	アブラクロニジン
1319		緑内障(α2作動)	《外》	アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン
1319		加齢黄斑変性症治療薬	【注】	アイリニア硝子体内注射液40mg/mL	アフリバルセプト
1319		アレギー	《外》	アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン
1319	臨時	眼内灌流液	《外》	オペガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319		眼科手術補助剤	《外》	オペガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319		眼科手術補助剤	《外》	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319		抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン
1319		緑内障(PG薬)	《外》	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト
1319		抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1319		緑内障(配合剤)	《外》	コンソプト配合点眼液	トルゾラミド/チモロール
1319	臨時	眼科手術補助剤	【注】	ジェルガン0.5眼粘弾剤(2016.9~3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319		抗ウイルス薬	《外》	ゾピラックス眼軟膏3%	アシクロビル
1319		緑内障(PG薬)	《外》	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319		抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン
1319		緑内障(β遮断)	《外》	チモフトール点眼液0.5%	チモロール
1319		緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	《外》	トルゾプト点眼液1%	トルゾラミド
1319		アレルギー	《外》	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン
1319		角膜疾患	《外》	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	臨時	眼内灌流液	【注】	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(バッグ)	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
1319		眼内灌流液	《外》	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319		眼科手術補助剤	《外》	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319		眼科手術補助剤	《外》	ビスコート0.5眼粘弾剤	ヒアルロン酸
1319		加齢黄斑変性症治療薬	【注】	ビスダイン静注用15mg	ベルテポルフィン
1319		VB2補充	《外》	フラビタン眼軟膏0.1%	フラビンアデニンジヌクレオチド
1319		抗炎症(非ステロイド)	《外》	プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム
1319		抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン
1319		眼科手術補助剤	【注】	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド
1319	臨時	加齢黄斑変性症治療薬	【注】	マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg	ベガブニブナトリウム
1319		緑内障(β遮断)	《外》	ミケラン点眼液2%	カルテオロール
1319		散瞳(配合剤)	《外》	ミドリnP点眼液	トロピカミド/フェニレフリン
1319		ドライアイ	《外》	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド
1319		緑内障(β遮断)	《外》	リスモンTG点眼液0.5%	チモロール
1319		加齢黄斑変性症治療薬	【注】	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ
1319		緑内障(プロスタマイド誘導体)	《外》	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319		抗菌薬(配合剤)	《外》	眼耳科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン/リベタメタゾン
1319		人工涙液	《外》	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤
1319		抗菌薬(配合剤)	《外》	点眼・点鼻用リンデロンA液	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1324		血管収縮	《外》	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩
1325		抗菌薬(セフェム)	《外》	ベストロン耳鼻科用1%	セフメキシム
1329		(抗炎症)ステロイド	《外》	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329		アレルギー性鼻炎	《外》	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェン fumarate
1329		抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	タリビッド耳科用液0.3%5mL	オフロキサシン
1329		(抗炎症)ステロイド	《外》	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1339		抗めまい	(内)	セファール錠25mg	ジフェニドール
1339		動揺病・メニエル症候群	(内)	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン/ジプロピリン
1339		抗めまい	(内)	メリスロン錠6mg	ベタヒスチン
2113		強心薬(ジギタリス)	【注】	ジギラゲン注0.4mg(2mL)	デスラジド
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン散0.1%	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	【注】	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシシン
2115		片頭痛等(キサンチン)	(内)	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115		キサンチン誘導体	【注】	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115		未熟児無呼吸(キサンチン)	【注/内】	レスビア静注・経口液60mg	無水カフェイン
2119		カテコラミン	【注】	イノバン注100mg(5mL)	ドパミン
2119		低血圧治療	【注】	エホテール注10mg(1mL)	エチレフリン
2119		カテコラミン	【注】	カコージンD注0.1%(200mL)	ドパミン
2119		カテコラミン	【注】	カコージンD注0.3%(200mL)	ドパミン
2119	臨時	慢性心不全	(内)	カルグート錠10mg	デノバミン
2119		心不全(PDEⅢ阻害薬)	【注】	コアテック注5mg(5mL)	オルブリン
2119		カテコラミン	(内)	タナドーパ顆粒75%1g包	ドカルバミン
2119		カテコラミン	【注】	ドフトレックスキット点滴静注用600mg(200mL)	ドフトアミン
2119		カテコラミン	【注】	ドフトレックス注射液100mg(5mL)	ドフトアミン
2119	臨時	心不全(症状改善)	(内)	ノイキノン顆粒1%	ユピデカレン
2119		心不全(Caセンサータイザー)	(内)	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン
2119		カテコラミン	【注】	プロタノールL注0.2mg(1mL)	イソプレナリン(イソプロテレノール)
2119		心不全(PDEⅢ阻害薬)	【注】	ミルリール注射液10mg(10mL)	ミルリオン
2121	臨時	不整脈(I a)Na遮断	【注】	アミサルジン注200mg(2mL)	プロカイナム
2122	臨時	不整脈(I a)Na遮断	(内)	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	キニジン硫酸塩
2123		αβ遮断薬	(内)	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノール
2123		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	インデラル錠10mg	プロプラノロール
2123	臨時	β遮断薬(β1非選択、ISA-)	【注】	インデラル注射液2mg(2mL)	プロプラノロール
2123		β遮断薬(ope時等の頻脈)	【注】	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123		β遮断薬(CT撮影時の頻脈)	【注】	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	テノミン錠50	アテノロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2129		不整脈(I b)Na遮断	(内)	アスペンカプセル10mg	アブリンジン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速放錠100mg「TE」	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速放錠50mg「TE」	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	【注】	アンカロン注150	アミオダロン
2129		不整脈(I c)Na遮断	(内)	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド
2129		不整脈(I c)Na遮断	【注】	サンリズム注射液50	ピルシカイニド
2129		不整脈(I a)Na遮断	(内)	シベノール錠100mg	シベンズリン
2129		不整脈(I a)Na遮断	【注】	シベノール静注70mg	シベンズリン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	【注】	シンビット静注用50mg	ニフェカラン
2129	臨時	不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタコール錠40mg	ソタロール
2129		不整脈(I c)Na遮断	(内)	タンボコール錠50mg	フレカイニド
2129		不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	(内)	ベプリコール錠50	ベプリジル
2129		不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
2129		不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
2129		不整脈(I b)Na遮断	【注】	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシレチン
2129		不整脈(I a)Na遮断	【注】	リスモダンP静注50mg(5mL)	ジソピラミド
2129		不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダン-R錠150mg	ジソピラミド
2129		不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド
2129		局所麻酔薬(リドカイン)	【注】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	リドカイン
2129		不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	【注】	ワソラン静注5mg(2mL)	ベラパミル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2132		利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド
2133		利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン
2133		利尿薬(K保持性)	(内)	スピロノラクトン錠25mg「テバ」	スピロノラクトン
2133		利尿薬(K保持性)	【注】	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム
2134		利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド
2134		利尿薬(炭酸脱水素)	【注】	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミド
2139		利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、メニエル)	(内)	イソソルビド内用液70%「GEO」	イソソルビド
2139		利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカ錠15mg	トルバプタン
2139		利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカ錠7.5mg	トルバプタン
2139		利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠30mg	アゾセミド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠20mg「テバ」	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠40mg「テバ」	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス細粒4%	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	【注】	ラシックス注20mg(2mL)	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	ルブラック錠8mg	トラセミド
2142	臨時	降圧薬(血管拡張)	(内)	アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン
2144		ACEi	(内)	エースコール錠2mg	テモカプリル
2144		ACEi	(内)	カプトリル細粒5%	カプトリル
2144		ACEi	(内)	カプトリル錠12.5mg	カプトリル
2144		ACEi	(内)	コバシル錠4mg	ペリンドプリル
2144		ACEi	(内)	タナトリル錠5mg	イミダプリル
2144		ACEi	(内)	レニベース錠5	エナラプリル
2149		降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149		降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠10mg	シルニジピン
2149		降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠100mg	イルベサルタン
2149		配合剤	(内)	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピン
2149		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	エブランチルカプセル15mg	ウラビジル
2149		降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル
2149		降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル
2149		降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75μg	クロニジン
2149		α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾン
2149		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠16mg	アゼニルジピン
2149		αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール
2149		αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール
2149		(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エブレレン
2149		降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149		降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149		利尿薬(チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダパミド
2149		硝酸薬(ope時の降圧)	【注】	ニトロ持続静注液30mg(10mL)	ニトロブリスドナトリウム
2149		降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム
2149		β遮断薬(高血圧のみ)	《外》	ピソノテープ4mg	ピソプロロール
2149		配合剤	(内)	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149		降圧薬(ARB)	(内)	プロプレス錠4	カンデサルタンシレキセチル
2149		降圧薬(Ca拮抗)	【注】	ベルジピン注射液2mg(2mL)	ニカルジピン
2149		配合剤	(内)	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン/アムロジピン
2149		降圧薬(ARB)	(内)	ミカルティス錠40mg	テルミサルタン
2149		配合剤	(内)	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	臨時	降圧薬(直接的レニン阻害)	(内)	ラジレス錠150mg	アリスキレン
2149		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ランデル錠40mg	ニホニジピン
2149		配合剤	(内)	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼニルジピン
2160		片頭痛(トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2160		カテコラミン	【注】	ネオンネジンコーワ注1mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160		カテコラミン	【注】	ネオンネジンコーワ注5mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160		低血圧治療	(内)	メトリジン錠2mg	ミドドリ
2171		硝酸薬(定期)	(内)	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド
2171		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートL錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	臨時	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートカプセル10mg	ニフェジピン
2171		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠「EMEC」10mg	アムロジピン
2171		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠「EMEC」2.5mg	アムロジピン
2171		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠「EMEC」5mg	アムロジピン
2171		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	コニール錠4	ベニジピン
2171		冠血管拡張薬	【注】	シグマート注12mg	ニコランジル
2171		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	セバミットR細粒2%	ニフェジピン 徐放
2171		冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル
2171		硝酸薬	【注】	ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬(定期・発作時)	(内)	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬(発作時)	(内)	ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトグリセリン
2171		降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171		硝酸薬(定期)	《外》	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド
2171		冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチンLカプセル150mg	ジビリダモール 徐放
2171		冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジビリダモール
2171		不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ヘルベッサールRカプセル100mg	ジルチアゼム
2171		不整脈(IV)Ca拮抗	【注】	ヘルベッサール注射用50	ジルチアゼム
2171		硝酸薬(発作時)	《外》	ミオコールスプレー0.3mg(7.2g)	ニトグリセリン
2171		硝酸薬	【注】	ミオコール静注5mg(10mL)	ニトグリセリン
2171		硝酸薬	【注】	ミオコール点滴静注25mg(50mL)	ニトグリセリン
2171		硝酸薬(定期)	《外》	ミステープ5mg	ニトグリセリン
2171		不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ワソラン錠40mg	ベラパミル
2172		循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	【注】	ズファジラン筋注5mg(1mL)	イノクスブリン
2172		循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	(内)	ズファジラン錠10mg	イノクスブリン
2179		心不全(hANP)	【注】	ハンブ注射用1000	カルペリチド
2183		脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート
2183		脂質異常症(フィブラート)	(内)	リビディル錠80mg	フェイフィブラート
2189		脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189		脂質異常症(スタチン)	(内)	クレステール錠2.5mg	ロスバスタチン
2189		脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバインミニ83%	コレステミド
2189		脂質異常症(トランスポート阻害)	(内)	ゼチア錠10mg	エゼチミブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2189	臨時	脂質異常症(抗PCSK9抗体)	【注】	ブラレント皮下注75mgペン	アリロクマブ
2189		脂質異常症(スタチン)	(内)	メバロチン錠10mg	プラバスタチン
2189		脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロOD錠2mg	ピタバスタチン
2189		脂質異常症(スタチン)	(内)	リボバス錠5	シンバスタチン
2189		脂質異常症(抗PCSK9抗体)	【注】	レバーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ
2189		EPA	(内)	ロトリガ粒状カプセル2g	ω-3脂肪酸エチル
2190		利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	【注】	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	マンニトール
2190		高K血症	(内)	アーガメイト20%ゼリー25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190		新生児、心臓手術術後の肺高血圧	《外》	アインフロー吸入用800ppm	一酸化窒素
2190	臨時	肺高血圧症(クアニル酸シラゼ刺激)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	臨時	肺高血圧症(クアニル酸シラゼ刺激)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	臨時	肺高血圧症(クアニル酸シラゼ刺激)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190		肺高血圧症(PDE6阻害)	(内)	アドシルカ錠20mg	タダラフィル
2190		脳循環・代謝改善薬	(内)	アポノール錠20mg	イフェンプロジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190	臨時	解熱鎮痛(インドール酢酸)	【注】	インダシン静注用1mg	インドメタシン
2190		肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	ウオリブリス錠2.5mg	アンピセタン
2190		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウトラビ錠0.2mg	セレキシバグ
2190		クモ膜下出血	【注】	エリル点滴静注液30mg(2mL)	ファスジル
2190		肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マンシentan
2190		高K血症	(内)	カリメート散 5g包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190		高P血症	(内)	キックリンカプセル250mg	ピキサロマー
2190		利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	【注】	グリセオール注200mL	濃グリセリン/果糖
2190		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ケアロードLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190		脳循環・代謝改善薬	(内)	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン
2190		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン専用溶解液50mL	グリシン/塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190		抗凝固(抗トロンピン)脳梗塞、HIT等	【注】	スロンノンHI注10mg(2mL)	アルガトロン
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	タンデトロン注射用20μg	アルプロスタジルアルファデクス
2190		低血圧維持	【注】	タンデトロン注射用500μg	アルプロスタジルアルファデクス
2190		肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190		脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ニコ200ソフトカプセル	トコフェロール
2190		脳循環・代謝改善薬	【注】	ニコリンH注射液0.5g(2mL)	シチコリン
2190		高P血症	(内)	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン
2190		高P血症	(内)	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン
2190		高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190		低血圧治療	(内)	リズミック錠10mg	アメジニウム
2190		肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン0.5mg	エボプロステノール
2190		肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン1.5mg	エボプロステノール
2219		中毒【BZ】BZによる呼吸抑制等	【注】	アネキセート注射液0.5mg(5mL)	フルマゼニル
2219		呼吸窮迫症候群	《外》	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント
2219		中毒【麻薬】麻薬による呼吸抑制等	【注】	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	ナロキソン
2221		β刺激薬(非選択性)	【注】	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2229		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジメモルファン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーフ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーフ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインシロップ小児用5%「トーフ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	スベリア錠200	フドステイン
2234		去痰(気道分泌促進)	(内)	ピソルボン錠4mg	ブロムヘキシン
2234		去痰(気道分泌促進)	《外》	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン
2239		去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシール
2239		去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール
2242		中枢性鎮咳薬(麻薬性)下痢、鎮痛	(内)	リン酸コデイン散1%「フソー」	コデイン
2243		去痰(気道分泌促進)	【注】	ピソルボン注4mg(2mL)	ブロムヘキシン
2249		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン散10%	チベジジン
2249		鎮咳去痰薬	(内)	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン/エフェドリン
2251		喘息(キサンチン)	(内)	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン
2251		喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠100mg	テオフィリン
2251		喘息(キサンチン)	(内)	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン
2254		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール
2254		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2259		配合剤(吸入COPD)	《外》	アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム/ピランテロール
2259		アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタール吸入液1%2mL	クロモグリク酸
2259		配合剤(吸入COPD)	《外》	ウルティプロ吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259		COPD(抗コリン)	《外》	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用	アクリジニウム
2259		COPD(β2刺激)	《外》	オーキス9μgタービュヘイラー60吸入	ホルモテロール
2259		COPD(β2刺激)	《外》	オンプレス吸入用カプセル	インダカテロール
2259		配合剤(吸入COPD)	《外》	スピオルトレスピマツト28吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259		喘息・COPD(抗コリン)	《外》	スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	チオトロピウム
2259		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ホクナリンテープ0.5mg	ソロブテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ホクナリンテープ2mg	ソロブテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチンエア10μg吸入100回	プロカテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチンドライシロップ0.005%	プロカテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチン錠50μg	プロカテロール
2260		含嗽薬(抗炎症)	《外》	アズノールうがい液4%(5mL)	アズレンスルホン酸ナトリウム
2260		含嗽薬(殺菌)	《外》	ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」250mL	ポビドンヨード
2260		含嗽薬(殺菌)	《外》	ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」30mL	ポビドンヨード
2260		含嗽薬(抗炎症)	《外》	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	アズレンスルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2290	臨時	喘息(ステロイド)	《外》	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290		喘息・COPD(配合剤)	《外》	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290		喘息(ステロイド)	《外》	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレニド
2290		喘息・COPD(配合剤)	《外》	シムピコートタービュヘイラー60吸入	ホルモテロール/ブデソニド
2290	臨時	喘息(IgE抗体)	【注】	ゾレア皮下注用150mg	オマリズマブ
2290	臨時	喘息(IgE抗体)	【注】	ゾレア皮下注用75mg	オマリズマブ
2290	臨時	喘息(IL-5抗体)	【注】	ヌーカラ皮下注用100mg	メボリズマブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2290		喘息(ステロイド)	《外》	バルミコート200 μgタービュヘイラー56吸入	ブデソニド
2290		喘息(ステロイド)	《外》	バルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド
2290		喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド100 μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290		喘息(配合剤)	《外》	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290		喘息(配合剤)	《外》	レルベア100エリブタ14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290		喘息(配合剤)	《外》	レルベア200エリブタ14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2312		止瀉薬(収れん作用)	(内)	タンナルビン「ホエイ」	タンニン酸アルブミン
2316		整腸剤(酪酸菌)	(内)	ビオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2316		整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌
2316		整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミン配合散	ラクトミン/糖化菌
2316		整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM錠	酪酸菌(畜入菌)
2316		整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ラックビー微粒N	ビフィズス菌
2318		消泡作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2318		消泡作用	(内)	ハリトゲン消泡内用液2%	ジメチコン
2319		止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	ロベラミド
2319		中毒	(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	【注】	ガスター注射液20mg	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター散2%	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ザンタック錠75mg	ラニチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	【注】	ザンタック注射液50mg(2mL)	ラニチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	タガメット錠200mg	シメチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」20mg	ファモチジン
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルクレイン内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg「日医工」	オメプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガストローム顆粒66.7%(1.5g)	エカベトナトリウム
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグザジン
2329		PG誘導体	(内)	サイトテック錠200 μg	ミノプロストール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	スクラルファート
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックス細粒10%	テブレノン
2329		胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠10mg	ボノプラザン
2329		胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠20mg	ボノプラザン
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン
2329	臨時	ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2329	臨時	ベンザミド系	(内)	ドグマチール細粒50%	スルピリド
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	パリエット錠10mg	ラベプラゾール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」	ボラプレジック
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム/レ・グルタミン
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	レバミピド錠100mg「明治」	レバミピド
2331		消化酵素剤	(内)	リバクレオンカプセル150mg	バンクレリパーゼ
2335		低・無酸症	(内)	希塩酸	希塩酸
2339		消化酵素・制酸・生薬	(内)	S・M配合散	消化酵素配合剤、生薬配合
2339		消化酵素配合剤	(内)	エクセラゼ配合カプセル	消化酵素配合剤
2339	臨時	消化酵素・制酸・生薬	(内)	ビットサン	ジアスターゼ/ゲンチアナ末/炭酸水素ナトリウム
2339		消化酵素配合剤	(内)	ベリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2343		止瀉薬(吸着作用)	(内)	アドソルビン原末	ケイ酸アルミニウム
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344		潰瘍、胃下垂等	(内)	炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム
2344		潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2354		下剤(腸刺激)	(内)	センシド錠12mg「トーフ」	センシド
2357		洗腸等	《外》	グリセリン「マルイシ」	グリセリン
2357		洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」120mL	グリセリン
2357		洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」60mL	グリセリン
2359		下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24 μg	ルピプロストン
2359		下剤(腸刺激)	(内)	アローゼン顆粒	センナ/センナジツ
2359		下剤(オピオイド誘発性便秘症)	(内)	スインブロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩
2359		下剤(腸刺激)	《外》	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル
2359		下剤(膨張性)	(内)	バルコーゼ顆粒75%	カルメロース
2359		下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム
2359		下剤(腸刺激)	(内)	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359		下剤(腸刺激)	《外》	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム
2362		肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362		肝機能改善	(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸
2390		bDMARD(抗TNF α)	【注】	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ
2390		クローン病	(内)	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド
2391		制吐(5-HT3拮抗)	【注】	アロキシン静注0.75mg	パロノセトロン
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメンドカプセル125mg	アプレピタント
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメンドカプセル80mg	アプレピタント
2391		制吐(5-HT3拮抗)	(内)	カイトリル錠1mg	グラニセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	【注】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」	グラニセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	【注】	プロイメンド点滴静注用150mg	アプレピタント
2391		制吐(5-HT3拮抗)	【注】	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」	ラモセトロン
2399		トローチ(殺菌)	《外》	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物
2399		消化管運動改善	(内)	アコファイド錠100mg	アコチアミド
2399		潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	アサコール錠400mg	メサラジン
2399		含嗽薬(抗炎症)	《外》	アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム
2399		口腔乾燥改善薬	(内)	エボザックカプセル30mg	セビメリン
2399		過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	コノール細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム
2399		口腔乾燥改善薬	《外》	サリベートエアゾール(50g)	リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤
2399		消化管運動調節	(内)	セレキノン錠100mg	トリメブチン



薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2399		口内炎	《外》	デキササルチン口腔用軟膏1mg/g	デキサメタゾン
2399		消化管運動改善	(内)	ナウゼリンOD錠10mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	《外》	ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	《外》	ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	(内)	プリンペラン錠5mg	メトクロプラミド
2399		消化管運動改善	【注】	プリンペラン注射液10mg(2mL)	メトクロプラミド
2399		IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 1000mg	メサラジン
2399		潰瘍性大腸炎(時間依存性)	《外》	ペンタサ坐剤1g	メサラジン
2399		潰瘍性大腸炎(時間依存性)	《外》	ペンタサ注腸1g(100mL)	メサラジン
2399		消化管運動改善	(内)	モサブリドケン酸塩錠5mg「テバ」	モサブリド
2399		過敏性腸症候群(便秘)	(内)	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド
2399		bDMARD(抗TNF $\alpha$ )	【注】	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ
2411		ACTH	【注】	コートロシンZ筋注0.5mg	テトラコサクチド
2411		ACTH	【注】	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	グロウジェクトBC注射用8mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	グロウジェクト注射用1.33mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	ジェノトロピンTC注射用12mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	ヒューマトロップ注射用12mg	ソマトロピン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	HMG注射用75IU「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	ゴナールエフ皮下注ベン900	ホトリロビンアルファ
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	ゴナトロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	ゴナトロピン筋注用1000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	ゴナビュール注用150	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	フォリスチム注150単位	フォトリロビンベータ
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	フォリスチム注75単位	フォトリロビンベータ
2414		子宮収縮(微弱陣痛、止血)、中絶等	【注】	アトニー-O注5単位	オキシトシン
2414		下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等	【注】	ビトレシン注20単位(1mL)	バソプレシン
2419		中枢性尿崩症	《外》	デスマプレシン・スプレー2.5協和(5mL)	デスマプレシン
2419		中枢性尿崩症	《外》	デスマプレシン点鼻液0.01%協和(2.5mL)	デスマプレシン
2419		中枢性尿崩症	(内)	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g	デスマプレシン
2431		甲状腺機能低下等	(内)	25mcgチロナミン錠(25 $\mu$ g)	リオチロニン
2431		乳幼児甲状腺機能低下症	(内)	チラーヂンS散0.01%	レボチロキシン
2431		甲状腺機能低下等	(内)	チラーヂンS錠50 $\mu$ g	レボチロキシン
2432	臨時	甲状腺機能亢進症	(内)	プロパゾール錠50mg	プロピルチオウラシル
2432		甲状腺機能亢進症	(内)	メルカゾール錠5mg	チアマゾール
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	【注】	テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g	テリパラチド
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	【注】	フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g	テリパラチド
2449	臨時	蛋白同化ステロイド(骨粗、消耗等)	(内)	プリモボラン錠5mg	メテロン
2451		カテコラミン	【注】	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン
2451		カテコラミン	【注】	ノルアドレナリン1mg(1mL)	ノルアドレナリン
2451		カテコラミン	《外》	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン
2451		カテコラミン	【注】	ボスミン注1mg(1mL)	アドレナリン
2452		副腎皮質ステロイド	(内)	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	【注】	サクシゾン注射用100mg(供給停止)	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	【注】	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	(内)	フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン
2454		副腎皮質ステロイド	【注】	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド
2454	臨時	潰瘍性大腸炎	《外》	ステロネマ注腸3mg(100mL)	ベタメタゾンリン酸エステル
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	【注】	デキサート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド	【注】	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	《外》	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	【注】	リンデロン注4mg(0.4%)(1mL)	ベタメタゾン
2456		副腎皮質ステロイド	【注】	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	プレドニン錠5mg	プレドニゾン
2456		潰瘍性大腸炎	《外》	プレドネマ注腸20mg(60mL)	プレドニゾンリン酸エステル
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	【注】	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	【注】	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	【注】	注射用ソル・メルコート125	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	【注】	注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾン
2459		副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレスターナ配合錠	ベタメタゾン/d-グルコフェニラミン
2461	臨時	男性ホルモン(性腺機能不全、不妊)	【注】	エナルモン注25mg	テストステロン
2461		男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	【注】	エナルモンデポ-筋注125mg	テストステロン
2473		卵胞ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	《外》	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2473		卵胞ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	【注】	オパホルモンデポ-筋注5mg	エストラジオール
2475		卵胞ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	エストリール錠1mg	エストリオール
2477		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	【注】	オオホルミンテウムデポ-筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロン
2478		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン
2478		前立腺肥大(黄体ホルモン)	(内)	プロスターール錠25mg	クロルマジン
2479		卵胞ホルモン(更年期、腫瘍等)	(内)	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン
2482		卵胞・黄体ホルモン(月経困難等)	(内)	ブラバール配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲステレル
2482		卵胞・黄体ホルモン(更年期)	《外》	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/ノルゲステロン
2491		循環改善、メニエール症候群等	(内)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	カリジノゲナーゼ
2492		超速効型インスリン	【注】	アピドラ注ソスター	インスリングルルジン
2492		持効型インスリン	【注】	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングラルギン
2492		持効型インスリン	【注】	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルク
2492	臨時	超速効型+中間型インスリン	【注】	ノボラビッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	臨時	超速効型+中間型インスリン	【注】	ノボラビッド70ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492		超速効型インスリン	【注】	ノボラビッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	臨時	速効型+中間型インスリン	【注】	ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン
2492		中間型インスリン	【注】	ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン
2492		速効型インスリン	【注】	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2492		速効型インスリン	【注】	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン
2492	臨時	超速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492		超速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	臨時	超速効型+中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス25注カート	インスリンリスプロ
2492		超速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ
2492		超速効型+持効型インスリン	【注】	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグ/インスリアスバルト
2492		持効型インスリン	【注】	ランタスXR注ソロスター	インスリンラルギン 濃縮
2492		持効型インスリン	【注】	ランタス注ソロスター	インスリンラルギン
2492		持効型インスリン	【注】	レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル
2499		前立腺肥大(5 $\alpha$ 還元酵素阻害)	(内)	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	【注】	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	【注】	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		ソマトスタチンアナログ	【注】	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499		ソマトスタチンアナログ	【注】	サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g(1mL)	オクトレオチド
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	シグニフォーLAR筋注用キット20mg	パシレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	シグニフォーLAR筋注用キット40mg	パシレオチド 徐放
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	【注】	ジプロrost注射液1000 $\mu$ g[F]	ジプロrost(PGF2 $\alpha$ )
2499		子宮内膜炎、子宮筋腫	【注】	スプレキアMP皮下注用1.8mg	プセリリン
2499		子宮内膜炎、子宮筋腫	《外》	スプレキア点鼻液0.15%(10mL)	プセリリン
2499		早発排卵の防止(GnRHアンタゴニスト)	【注】	セトロタイド注射用0.25mg	セトロレリクス
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	【注】	ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	【注】	ゾラデックス3.6mgデボ	ゴセリリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	【注】	ゾラデックスLA10.8mgデボ	ゴセリリン
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)週1	【注】	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド
2499		GLP-1受容体作動(短半減期)	【注】	バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン(300 $\mu$ g)	エキセナチド
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)	【注】	ピクテラザ皮下注18mg	リラグルチド
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)週1	【注】	ビデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド
2499		子宮収縮(妊娠中期の治療的流産)	《外》	プレグランディン錠坐剤1mg	ゲメプロスト(PGE1)
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(内)	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジプロrost(PGE2)
2499		GLP-1受容体作動(短半減期)	【注】	リキセミア皮下注300 $\mu$ g	リキセナチド
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	【注】	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	【注】	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン
2499		思春期早発症等(LHRH刺激)	【注】	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン
2499		思春期早発症等(LHRH刺激)	【注】	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン
2499		乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	【注】	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン
2521		細菌性膣炎	《外》	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール
2529		卵巣ホルモン(膣炎、びらん等)	《外》	エストリール錠0.5mg	エストリオール
2529		カンジダ膣炎	《外》	エンベシド錠100mg	クロトリマゾール
2529		カンジダ膣炎	《外》	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール
2529		トリコモナス膣炎	《外》	フラジール錠250mg	メトロニダゾール
2531		子宮収縮(止血等)、中絶等	【注】	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2531		子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2559	臨時	痔疾患(硬化薬)	【注】	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム/タンニン酸
2559		痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリザ軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559		痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ヘモポリソ軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559		痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザG軟膏(2.4g)	トリベノシド/リドカイン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	(内)	ウテメリン錠5mg	リトドリン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	【注】	ウテメリン注50mg	リトドリン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン
2590		排尿障害(抗炎症)	(内)	エビプロスタット配合錠DB	オウホサウエキス/ロヤナキエキス配合剤
2590		排尿障害(PDE5阻害薬)	(内)	ザルティア錠5mg	タダラフィル
2590		排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス
2590		排尿障害( $\alpha$ 1遮断薬)	(内)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠4mg	フェソテロジン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	《外》	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	バツプフォー錠20	プロピベリン
2590		排尿障害( $\alpha$ 1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠25mg	ナフトビジル
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケアOD錠5mg	ソリフェナシン
2590		蓄尿障害	(内)	ベタニス錠50mg	ミラベグロン
2590		子宮収縮抑制(切迫、子癇)	【注】	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖
2590		排尿障害( $\alpha$ 1遮断薬)	(内)	ユリープOD錠4mg	シロドシン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	【注】	ルテオニン点滴静注用50mg	リトドリン
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨード外用液10%「明治」(251mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードゲル10%(90g)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードスクラブ液7.5%(500mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	ポビドンヨード
2614		消毒液	《外》	オキシドール(500mL)	過酸化水素水
2615		消毒液	《外》	エコ消エタ消毒液(500mL)	エタノール
2615		消毒液	《外》	消毒用エタノールIP(500mL)	エタノール
2616		消毒液	《外》	オスバン消毒液10%(500mL)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	《外》	ザルコニン液0.01(5L)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	《外》	ザルコニン液0.05(500mL)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	《外》	ザルコニン液0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619		消毒液	《外》	0.02W/V%マスキング水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	《外》	0.1W/V%マスキング水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	《外》	0.5W/V%マスキング水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	《外》	5%ヒビテン液(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	《外》	アクリノール(粉末)	アクリノール
2619		消毒液	《外》	アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」(500mL)	アクリノール
2619		消毒液	《外》	オラネジン液1.5%消毒用アプリーター10mL	オラネキシジン
2619		消毒液	《外》	ステリクロンBエタノール液1%	1%クロルヘキシジン/エタノール
2633		塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ゲーベンクリーム1%(500g)	スルファジアジン銀
2633		塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ゲーベンクリーム1%(50g)	スルファジアジン銀
2634		塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	《外》	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(10g)	ゲンタマイシン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2634	貼布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン	
2634	塗布剤(さ瘡)	《外》	ダラシンTゲル1%(10g)	クリンダマイシン	
2634	塗布剤(抗菌)	《外》	フジシレオ軟膏2%(10g)	フジシレオナリウム	
2639	塗布剤(さ瘡)	《外》	アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサシン	
2639	散布(二次感染、子宮腔部びらん)	《外》	フランセチン・T・パウダー	フラジオマイシン/トリプシン	
2642	塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	《外》	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	キンダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	デルモベートスカルプローション0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	デルモベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(貼布剤)	《外》	ドレニゾンテープ4 μg/cm <sup>2</sup>	フルドロキシコルチド	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	ネリナゾリユーション0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	ネリゾナニパーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(strong)	《外》	ポアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	マイザー軟膏0.05% 5g	ジフルプレドナート	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	リドメックスコーワローション0.3% 10g	ブトニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	ブトニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	リンデロン-DP軟膏 5g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-V軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル	
2646	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
2647	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	
2647	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-VG軟膏0.033% (20g)	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	
2649	貼布剤(サリチル酸)	《外》	MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚)	サリチル酸β/β-dl-カンフルトカラエキス	
2649	貼布剤(サリチル酸)	《外》	MS冷シップ「タカミツ」(20g×5枚)	サリチル酸β/β-dl-カンフル/メトール	
2649	塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	《外》	アズノール軟膏0.033% (20g)	ジメチルイソプロピルアズレ	
2649	塗布剤(二次感染湿疹、熱傷等)	《外》	エキザルベ(5g)	混合死菌/ヒドロコルチゾン	
2649	塗布剤(掻痒症、湿疹)	《外》	オイラックスHクリーム(10g)	クロタミソ/ヒドロコルチゾン	
2649	塗布剤(収れん、汗疹、日焼け等)	《外》	カザミンローション	カザミン/酸化亜鉛	
2649	塗布剤(角化性皮膚疾患)	《外》	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA	
2649	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(25g)	ジクロフェナクナトリウム	
2649	塗布剤(消炎、鎮痛)	《外》	ステックゼノールA(40g)	サリチル酸β/β-dl-カンフル/メトール等	
2649	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルピナク	
2649	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	タッチロンテープ20(7枚/袋)	ケトプロフェン	
2649	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	タッチロンパップ30(7枚/袋)	ケトプロフェン	
2649	臨時塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	《外》	フェノール・亜鉛華リニメント	液状フェノール/酸化亜鉛(カチリ)	
2649	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ヤクバンテープ60mg(7枚/袋)	フルルビプロフェン	
2649	塗布剤(凍瘡、角皮症、苔癬等)	《外》	ユベラ軟膏	トコフェロール/ビタミンA	
2649	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェン	
2649	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソプロフェンNaパップ100mg「ファイザー」(7枚/袋)	ロキソプロフェン	
2649	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロコアテープ(7枚/袋)	エスフルビプロフェン/ハッカ油	
2649	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍、収れん等)	《外》	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏	
2652	塗布剤(乾癬、角化症等)	《外》	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン	
2655	外用白癬 皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	ニゾラールクリーム2%10g	ケトコナゾール	
2655	外用白癬 皮膚カンジダ等(イタゾール)	《外》	マイコスポールクリーム1%10g	ビホナゾール	
2659	外用白癬(フタル酸)	《外》	ゼフナートクリーム2%10g	リナナフタート	
2659	外用白癬 皮膚カンジダ等(アリアミン)	《外》	ラミシールクリーム1%10g	テルビナフィン	
2659	外用白癬 皮膚カンジダ等(アリアミン)	《外》	ラミシール外用液1%10g	テルビナフィン	
2661	疣贅、鶏眼、胼胝腫の角質剥離	《外》	スピール膏M25cm <sup>2</sup>	サリチル酸	
2661	皮膚軟化剤	《外》	酢酸「東豊」	酢酸	
2663	新生児臍漏眼の予防	《外》	硝酸銀「ホエイ」	硝酸銀	
2669	塗布剤(さ瘡、酒さ)	《外》	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ/dl-カンフル	
2669	塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	バスタロンソフト軟膏10%(20g)	尿素	
2669	塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	バスタロンローション10%(50g)	尿素	
2691	塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロール軟膏25 μg/g(10g)	マキサカルシトール	
2691	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ボンアルファハイローション20 μg/g(10g)	タカルシトール	
2691	臨時塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファ軟膏2 μg/g(10g)	タカルシトール	
2699	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	アクトシン軟膏3%(30g)	ブクラデシン	
2699	臨時尋常性白癬	(内)	オクソラレン錠10mg	メキシサレン	
2699	塗布剤(尋常性白斑)	《外》	オクソラレンローション0.3%(60mL)	メキシサレン	
2699	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	カデックス軟膏0.9%(40g)	ヨウ素	
2699	噴霧(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	フィブラストスプレー500	トラフルミン	
2699	塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロスタントイン軟膏0.003%(10g)	アルプロスタジールアルファデクス	
2699	塗布剤(免疫調整、アトピー性皮膚炎)	《外》	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	タクロリムス	
2699	塗布剤(免疫調整、アトピー性皮膚炎)	《外》	プロトピック軟膏0.1%(5g)	タクロリムス	
2699	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	ユーバスターコーワ軟膏(100g)	白糖/ホビドンヨード	
2699	色素性痒疹、ハンセン病	(内)	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルメソール(ダブゾン)	
2699	塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善)	《外》	ロゼックスゲル0.75%(50g)	メトニダゾール	
2710	歯科用麻酔	【注】	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン/アドレナリン	
2710	歯科用麻酔	【注】	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン/アドレナリン	
2710	歯科用麻酔	【注】	歯科用シタネスト-オクタプレシナカートリッジ	プロピトカイン/フェリプレシン	
2710	歯科用麻酔	《外》	ビーゾカイン歯科用ゼリー20%(20g)	アミノ安息香酸エチル	
2730	臨時歯科用消毒、鎮痛鎮静	《外》	キャンフェニック「ネオ」	d-カンフル/フェノール	
2760	歯周組織炎	《外》	ペリオフィール歯科用軟膏2%(0.5g/シリンジ)	ミノサイクリン	
2790	局所用止血薬	《外》	トロンピン液モチダソフトボトル1万単位	トロンピン	
2790	含嗽薬(殺菌)	《外》	ネオステリグリーナうがい液0.2%(40mL)	ベンゼトニウム塩化物	
2790	歯周組織再生剤	《外》	リグロス歯科用液キット600 μg	トラフルミン	
2900	放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン錠1mg	セファランチン	
2900	β遮断薬(乳児血管種)	(内)	ヘマンジオリシロップ小児用0.375%	プロプラノロール	
3112	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.25 μg	アルファカルシドール	
3112	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル1 μg	アルファカルシドール	
3112	ビタミンD3	(内)	アルファロール内用液0.5 μg/mL	アルファカルシドール	
3112	ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.75 μg	エルデカルシトール	
3112	ビタミンD3(副甲状腺)	【注】	オキサロール注5 μg(1mL)	マキサカルシトール	
3112	ビタミンD3	【注】	カルシトリオール静注液1 μg[F]	カルシトリオール	
3112	ビタミンD3	(内)	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール	
3112	ビタミンD3	(内)	ワンアルファ錠0.5 μg	アルファカルシドール	
3119	乾癬群等(ビタミンA様)	(内)	チガソナカプセル10mg	エトレチナート	

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3122		ビタミンB1	(内)	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン
3122		ビタミンB1	[注]	アリナミンF50注90mg(20mL)	フルスルチアミン
3122	臨時	ビタミンB1	[注]	アリナミン注射液10mg(2mL)	プロスルチアミン
3133		パントテン酸	(内)	パントテン錠シオエ100	パントテン
3133		パントテン酸	(内)	パントテン細粒20%[KN]	パントテン
3133		パントテン酸	[注]	パントール注100mg(1mL)	パントノール
3133		パントテン酸	[注]	パントール注500mg(2mL)	パントノール
3134		ビタミンB6	(内)	アデロキサール散7.8%	ピリドキサル
3134		ビタミンB6	(内)	ピドキサル錠10mg	ピリドキサル
3135		葉酸	(内)	フォリアミン錠5mg	葉酸
3136		ビタミンB12	(内)	メチコバール錠500μg	メコバラミン
3136		ビタミンB12	[注]	メチコバール注射液500μg(1mL)	メコバラミン
3140		ビタミンC	[注]	ピタジミン注射液500mg	アスコルビン酸
3150		ビタミンE	(内)	ユベラ錠50mg	トコフェロール
3160		ビタミンK2(骨)	(内)	グラケーカプセル15mg	メナテレン
3160		ビタミンK2	[注]	ケイツーN静注10mg(2mL)	メナテレン
3160		ビタミンK2	(内)	ケイツーシロップ0.2%	メナテレン
3179		ビタミンB1,ニコチン酸アミド	[注]	シーパラ注(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179		ビタミンC,パントテン酸	(内)	シナール配合顆粒	VC・パントテン酸
3179		総合ビタミン	(内)	バンピタン末	総合ビタミン剤
3179		総合ビタミン	[注]	ピタジェクト注キット5mL	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179		ビタミンB1,6,12	[注]	ピタメジン静注用	VB1,6,12
3179		ビタミンB1,6,12	(内)	ピタメジン配合カプセルB25	VB1,6,12
3179		総合ビタミン	[注]	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3211		Ca補充	(内)	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	乳酸カルシウム
3213		Ca補充	[注]	カルチコール注射液8.5%(10mL)	グルコン酸カルシウム
3215		Ca補充	[注]	大塚塩カル注2%(20mL)	塩化カルシウム
3219		Ca,天然型ビタミンD3,Mg配合剤	(内)	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム
3220		P補充	(内)	ホスリボン配合顆粒	リン酸
3221	臨時	甲状腺腫、Ri被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
3222		鉄剤(経口)	(内)	インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)	溶性ピロリン酸第二鉄
3222		鉄剤(注射)	[注]	フェジン静注40mg(2mL)	含糖酸化鉄
3222		鉄剤(経口)	(内)	フェロステック錠50mg	クエン酸第一鉄
3222		鉄剤(経口)	(内)	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄
3229		K補充	(内)	アスパラカリウム錠300mg	アスパラギン酸カリウム
3229		K補充	(内)	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム
3229		K補充	(内)	ケーサプライ錠600mg	塩化カリウム
3229		電解質補充	(内)	ソリターT配合顆粒3号(4g包)	電解質
3229		微量元素	[注]	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ(2mL)	鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(20mL)	ブドウ糖
3231	臨時	ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注10%(20mL)	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注20%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(100mL)ボトル	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(250mL)ボトル	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(200mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231	臨時	ブドウ糖液	[注]	大塚糖液70%(350mL)バッグ	ブドウ糖
3233		マルトース	[注]	マルトース輸液10%(500mL)	マルトース
3239		TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリックRF輸液(500mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-1号(700mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-2号(700mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-3号(700mL)	糖+電解質
3253		アミノ酸(肝不全)	[注]	アミノレバン点滴静注(200mL)	アミノ酸(肝不全)
3253		アミノ酸(肝不全)	[注]	アミノレバン点滴静注(500mL)	アミノ酸(肝不全)
3253		アミノ酸	[注]	アミバレン輸液(300mL)	アミノ酸
3253		アミノ酸(腎不全)	[注]	ネオアミュー輸液(200mL)	アミノ酸(腎不全)
3253		アミノ酸(小児)	[注]	フレアミン-P注射液(200mL)	アミノ酸(小児)
3253		アミノ酸(肝不全)	(内)	ヘパアクト配合顆粒(4.5g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253		アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合経口ゼリー(20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3259		経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバンEN配合散50g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エネーボ配合経腸用液(300kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオバNF1号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオバNF1号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオバNF2号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオバNF2号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80gボトル	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)コーヒー缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン)	[注]	パレプラス輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	[注]	ビーフリード輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	[注]	ビーフリード輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック1号輸液(903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック2号輸液(1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック3号輸液(1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259	臨時	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	ヘパED配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300kcal/300g)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ミルク	経腸栄養剤
3299		脂肪乳剤	[注]	イントラリボス輸液20%(100mL)	ダイズ油
3311		Na補充	[注]	大塚食塩注10%(20mL)	塩化ナトリウム
3311		生理食塩液	[外]	大塚生食注(1000mL瓶・細口)	生理食塩液
3311		生理食塩液	[注]	大塚生食注(20mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	[外]	大塚生食注(500mL瓶・細口)	生理食塩液

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3311		生理食塩液	【注】	大塚生食注2ポート(100mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	大塚生食注(100mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	大塚生食注(250mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	生食注シリンジ「オツカ」(20mL)	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	テルモ生食(1000mL)バッグ	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	テルモ生食(100mL)バッグ	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	テルモ生食(500mL)バッグ	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	生理食塩液PL「フソー」2000mL/バッグ	生理食塩液
3319		K補充	【注】	KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL)	塩化カリウム
3319		維持液(3号液)	【注】	アクテット輸液(500mL)ボトル	酢酸維持液(マルトース25g)
3319		維持液(3号液)	【注】	ヴィーン3G輸液(500mL)ボトル	酢酸維持液(glu25g)
3319		細胞外液補充	【注】	ヴィーンD輸液(500mL)ボトル	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319		術後回復液(4号液)Kフリー	【注】	ソリターT4号輸液(500mL)	術後回復液
3319		脱水補給液(2号液)	【注】	ソリターT2号輸液(500mL)	脱水補給液
3319		細胞外液補充	【注】	ソリアセトF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液
3319		開始液(1号液)Kフリー	【注】	ソルデム1輸液(200mL)	開始液
3319		開始液(1号液)Kフリー	【注】	ソルデム1輸液(500mL)	開始液
3319		維持液(3号液)	【注】	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu15g)
3319		維持液(3号液)	【注】	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu37.5g)
3319		維持液(3号液)	【注】	ソルデム3A輸液(200mL)	維持液(glu8.6g)
3319		維持液(3号液)	【注】	ソルデム3A輸液(500mL)	維持液(glu21.5g)
3319		細胞外液補充	【注】	ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	【注】	ピカネイト輸液(500mL)	重炭酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	【注】	フィジオ140輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu5g)
3319		維持液(3号液)	【注】	フィジオ35輸液(500mL)	酢酸維持液(glu50g)
3319		代用血漿剤	【注】	ヘスパンター輸液(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン70000
3319		代用血漿剤	【注】	ボルベン輸液6%(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319		細胞外液補充	【注】	ラクテックD注(500mL)	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319		細胞外液補充	【注】	ラクテックG注(500mL)	乳酸リンゲル液(ソルビトール加:sor25g)
3319		細胞外液補充	【注】	ラクテック注(1000mL)	乳酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	【注】	ラクテック注(500mL)	乳酸リンゲル液
3319		K補充	【注】	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL	リン酸2カリウム
3319		代用血漿剤	【注】	低分子デキストランL注(250mL)	デキストラン40
3321		止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321		止血増強剤	【注】	アドナ注(静脈用)50mg(10mL)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323		局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3325		局所用止血薬	《外》	サージセル・アソ・パブル・ヘモスタット(ガーゼ型1.3×5.1)	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	《外》	サージセル・アソ・パブル・ヘモスタット(ガーゼ型5.1×7.6)	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	《外》	サージセル・アソ・パブル・ヘモスタット(ニューネット型)	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	《外》	サージセル・アソ・パブル・ヘモスタット(綿型)	酸化セルロース
3326		局所用止血薬	《外》	アルト原末(500mg)	アルギン酸ナトリウム
3327		抗プラスミン薬	【注】	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸
3327		抗プラスミン薬	【注】	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸
3327		抗プラスミン薬	(内)	トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸
3329	臨時	静脈瘤硬化薬	【注】	エトキシスクレオール1%注射液(30mL)	ポリドカノール
3329		食道静脈瘤止血、退縮	【注】	オルダミン注射液1g	モノエタノールアミノオレイン酸塩
3329		静脈瘤硬化薬	【注】	ポリドカスクレオール1%注(2mL)	ポリドカノール
3331		緩衝、矯味	(内)	クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム
3331	臨時	血液抗凝固(血液と混合)	【注】	チトラミン液「フソー」-4%	クエン酸ナトリウム液
3331		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析	【注】	フラグミン静注5000単位/5mL	ダルトンヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	【注】	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	【注】	ヘパリンNa77710単位/mLシリンジ「オツカ」10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	【注】	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	【注】	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	【注】	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーフアリン顆粒0.2%	ワーフアリン
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーフアリン錠1mg	ワーフアリン
3339	臨時	抗凝固(FXa阻害)	【注】	アリクストラ皮下注1.5mg	フォンダパリマクスナトリウム
3339		抗凝固(FXa阻害)	【注】	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリマクスナトリウム
3339		抗凝固(FXa阻害)	【注】	アリクストラ皮下注7.5mg	フォンダパリマクスナトリウム
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠5mg	アピキサバン
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC	【注】	オルガラン静注1250単位1mL	ダナパロイドナトリウム
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)	【注】	クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサパンナトリウム
3339	臨時	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドクリーム0.3% 25g	ヘパリン類似物質
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイドローション0.3% 50g	ヘパリン類似物質
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠15mg	エドキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠60mg	エドキサバン
3339		抗凝固(DIC)	【注】	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ
3391		中毒【ヘパリン】ヘパリン中和	【注】	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399		関節手術時等の灌流、洗浄	【注】	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	糖・電解質
3399		関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄	《外》	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液
3399		白血球減少抑制薬	【注】	アンサー皮下注20μg(1mL)	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)
3399		抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	アンブラーク錠100mg	サルボグレラート
3399		EPA	(内)	エパデールS600	イコサペント酸エチル
3399		EPA	(内)	エパデールS900	イコサペント酸エチル
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠20mg	プラスグレル
3399		G-CSF製剤	【注】	グランシリンジM300	フィルグラスチム
3399		アシドーシス	【注】	サム点滴静注セット	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399		G-CSF製剤	【注】	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム
3399		抗血小板(PG12誘導体)	(内)	ドルナー錠20μg	ペラプロスト
3399		G-CSF製剤	【注】	ノイアップ注50	ナルトグラスチム
3399		G-CSF製剤	【注】	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3399		G-CSF製剤	【注】	ノイトロジン注250μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	【注】	ノイトロジン注90μg	レノグラスチム
3399		抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン錠100mg	チクロピジン
3399		抗血小板・胃薬	(内)	パファリン配合錠A81	アスピリン/ダイアルミネート
3399		G-CSF製剤	【注】	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	【注】	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	ブラビックス錠25mg	クロピドグレル
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	ブラビックス錠75mg	クロピドグレル
3399	臨時	中毒【ダビガトラン】中和	【注】	プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ
3399		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタール散20%(0.25g/包)	シロスタゾール
3399		循環、潰瘍等の改善等	(内)	リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト
3410		人工透析灌流液	【注】	キンダリー透析剤AF1号9L	人工透析液
3410		人工透析灌流液	【注】	キンダリー透析剤AF2号9L	人工透析液
3410		人工透析灌流液	【注】	キンダリー透析剤AF3号9L	人工透析液
3410		人工腎臓用補充液	【注】	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	人工腎臓用補充液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール PD4 4.25 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール PD4 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 1000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 シングル 1000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 シングル 1000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 シングル 1000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3919		肝機能改善	【注】	強力ネオミ/ファーゲンシー静注シリンジ20mL	グリチルリチン/グリシン/システイン
3919		肝機能改善	(内)	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸/DL-メチオニン
3919	臨時	肝機能改善	(内)	タウリン散98%「大正」1.02g包	アミノエチルスルホン酸
3920		アントラサイクリンの血管外漏出	【注】	サビオン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ
3925		中毒【ヒ素、シアン】	【注】	デトキソール静注液2g(20mL)	チオ硫酸ナトリウム
3929	臨時	中毒【アセトアミノフェン】	(内)	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン
3929		シクロホスファド等の出血性膀胱炎予防	【注】	ウロミテキサソ注400mg(4mL)	メスナ
3929		中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	エクジエイド懸濁用錠125mg	デフェラシロクス
3929		中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	エクジエイド懸濁用錠500mg	デフェラシロクス
3929		尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	球形吸着炭細粒分包装2g「マイラン」	球形吸着炭
3929	臨時	中毒【鉄】ヘモクロマトーシス	【注】	デスフェラール注射用500mg	デフェロキサミン
3929		中毒【有機リン】	【注】	パム静注500mg	ブラリドキシム
3929		ロクロニウム等の筋弛緩からの回復	【注】	プリディオソ静注200mg(2mL)	スガマデクス
3929		アルカリ化剤	【注】	メイロン静注8.4%(20mL)	炭酸水素ナトリウム
3929		アルカリ化剤	【注】	メイロン静注8.4%(250mL)	炭酸水素ナトリウム
3929		従来型DMARD(RA、ウルソ、中毒)	(内)	メタルカプターゼカプセル100mg	ベニシラミン
3929	臨時	中毒【メトヘモグロビン血症】	【注】	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3929		フルオウラシルの抗腫瘍効果増強	(内)	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム
3929		フルオウラシルの抗腫瘍効果増強	【注】	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929		フルオウラシルの抗腫瘍効果増強	【注】	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	(内)	ロイコボリン錠5mg	ロイコボリンカルシウム(ホリナート)
3929		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	【注】	ロイコボリン注3mg(1mL)	ロイコボリンカルシウム(ホリナート)
3941		高尿酸血症(発作寛解)	(内)	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン
3943		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール
3949		尿アルカリ化	(内)	ウラリット-U配合散1g包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949		尿アルカリ化	(内)	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアテック錠40mg	トピロキソスタット
3949		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリック錠10mg	フェブキソスタット
3949		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリック錠20mg	フェブキソスタット
3949	臨時	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリック錠40mg	フェブキソスタット
3949		高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン
3954		血栓溶解薬	【注】	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ
3959	臨時	血栓溶解薬(tPA)	【注】	クリアクター静注用80万単位	モンテプラーゼ
3959		血栓溶解薬(tPA)	【注】	グルトバ注2400万単位	アルテプラーゼ
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルスダーゼベータ
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	ファブラザイム点滴静注用5mg	アガルスダーゼベータ
3959		塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロメライン軟膏5万単位/g(20g)	プロメライン
3959		高尿酸血症(尿酸分解)	【注】	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスプリカーゼ
3959		高尿酸血症(尿酸分解)	【注】	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスプリカーゼ
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	リブレガル点滴静注用3.5mg	アガルスダーゼアルファ
3961		第2世代SU	(内)	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド
3961		第3世代SU	(内)	グリメリド錠1mg「EMEC」	グリメリド
3962		BG薬	(内)	メトグルコ錠250mg	メトホルミン
3969		DPP-4阻害	(内)	エクア錠50mg	ビルダグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリブチン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	カナグル錠100mg	カナグリフロジン
3969		DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠25mg	シタグリブチン
3969		α-GI	(内)	グルコバイ錠100mg	アカルボース
3969		速効型	(内)	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969		週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠100mg	トラグリブチン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン
3969		DPP-4阻害	(内)	ジャスピア錠50mg	シタグリブチン
3969		速効型	(内)	シュアポスト錠0.5mg	レバグリニド
3969		SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
3969		速効型	(内)	スターシス錠30mg	ナテグリニド
3969		α-GI	(内)	セイブル錠50mg	ミグリトール
3969		DPP-4阻害	(内)	テネリア錠20mg	テネリグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠25mg	アログリブチン
3969		チアゾリジン	(内)	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	ピオグリタゾン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン
3969		α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969		週1DPP-4阻害	(内)	マリゼブ錠12.5mg	オマリグリブチン
3969		週1DPP-4阻害	(内)	マリゼブ錠25mg	オマリグリブチン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン
3990	臨時	突発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブ
3990		SLE	(内)	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキシン
3992		脳循環・代謝改善薬	【注】	アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992		脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999		変形性膝関節症等	【注】	アルツァリス関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999		多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド
3999		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999	臨時	刈刈ヒン関連周期性症候群等	【注】	イラリス皮下注用150mg	カナキマブ
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	エスポー皮下注用24000シリンジ(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	エボジン注シリンジ1500(0.5mL)	エポエチンベータ
3999		カルニチン欠乏症	【注】	エルカルチンFF静注1000mg	レボカルニチン
3999		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999		骨粗鬆症による疼痛	【注】	エルシトニン注20Sディスポ	エルカトニン
3999		高Ca血症、骨ペーチェット	【注】	エルシトニン注40単位(1mL)	エルカトニン
3999		bDMARD(抗TNFαβ)	【注】	エンブレル皮下注25mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNFαβ)	【注】	エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL)	エタネルセプト
3999		クモ膜下出血等	【注】	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレル
3999		bDMARD(T細胞活性化抑制)	【注】	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト
3999		bDMARD(T細胞活性化抑制)	【注】	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト
3999		蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタット
3999		糖尿病性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エバレルスタット
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	ケアラム錠25mg	イグラチモド
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ
3999		多発性硬化症	【注】	コパキニン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー
3999	臨時	免疫抑制薬(mTOR阻害薬)	(内)	サニティン錠0.25mg	エベロリムス
3999		変形性膝関節症	【注】	サイビスクティスポ関節注(2mL)	ヒアルロン酸架橋体ポリマー/ヒニルホルン架橋体
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	【注】	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	シクロスポリン
3999		bDMARD(抗TNFα)	【注】	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリスマブ ベゴル
3999		bDMARD(抗TNFα)	【注】	シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ
3999	臨時	クローン病の寛解導入	【注】	ステララ点滴静注130mg	ウステキヌマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	ステララ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ
3999	臨時	免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	【注】	スバニジン点滴静注用100mg	グスベリムス
3999		変形性膝関節症	【注】	スベニールディスポ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル
3999		BP薬(高Ca血症、骨転移)	【注】	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mL「日医工」	ゾレドロン酸
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	注射用ナファモスタット10mg「MEEK」	ナファモスタット

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	注射用ナファモスタット50mg「MEEK」	ナファモスタット
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセクズマブ
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール10mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール25mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール50mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール内用液10%	シクロスポリン
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液120μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液180μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液20μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液30μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	【注】	ネスブ注射液60μgブラシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		透析下副甲状腺亢進	【注】	パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド
3999		BP薬(高Ca血症、骨転移等)	【注】	バシドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	バシドロン酸
3999		骨粗鬆症(SERM)	(内)	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン
3999		bDMARD(抗TNFα)	【注】	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ	アダリムマブ
3999	臨時	突発性肺線維症	(内)	ピレスバ錠200mg	ピルフェニドン
3999		骨粗鬆症(抗RANKL抗体)	【注】	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ
3999		免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	プレドニンOD錠50mg	ミノリピン
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999		免疫抑制薬(CNI)FKBP	【注】	プログラフ注射液2mg(0.4mL)	タクロリムス
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	【注】	ボナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999	臨時	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸
3999		高アンモニア	(内)	ポルトラック原末6g包	ラクチール
3999		骨粗鬆症(BP薬)	【注】	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	ウリナスタチン
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	ミラクリッド注射液5万単位(1mL)	ウリナスタチン
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	ミルセラ注シリンジ150μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	ミルセラ注シリンジ25μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	【注】	ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	ムトレート錠2mg	ムトレキサート
3999		抗RANKL抗体(骨転移等)	【注】	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	ムトレキサート
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	【注】	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸
3999		下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	リフォロスシロップ65%	ラクツロース
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ
3999		透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠25mg	シナカルセト
3999	臨時	透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠75mg	シナカルセト
3999		トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルロンボバゴオラミン
3999		トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルロンボバゴオラミン
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	レミナロン注射用100mg	ガベキサート
3999		蛋白分解酵素阻害	【注】	レミナロン注射用500mg	ガベキサート
3999	臨時	トロンボポエチン受容体作動薬	【注】	ロミブレート皮下注250μg調製用	ロミブロステム
4211		アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211		アルキル化剤	【注】	注射用イホマイド1g	イホスファミド
4211		アルキル化剤	【注】	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211		アルキル化剤	【注】	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4213		アルキル化剤	【注】	ブスルフェクス点滴静注用60mg(バイアル)	ブスルファン
4219		アルキル化剤	(内)	アルケラン錠2mg	メルファラン
4219	臨時	アルキル化剤	【注】	アルケラン静注用50mg	メルファラン
4219		ALK(肺)	(内)	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ
4219		前立腺癌(エストロゲン)	(内)	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチン
4219		アルキル化剤	【外】	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン
4219		アルキル化剤	【注】	ダカルバジン注用100	ダカルバジン
4219		アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド
4219		アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド
4219		アルキル化剤	【注】	テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド
4219		アルキル化剤	【注】	トリアキシン点滴静注用100mg	ベンダムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	【注】	ニドラン注射用50mg	ニムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	【注】	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン
4221		代謝拮抗薬(プリン)	(内)	ロイケリン散10%	メルカプトプリン
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	(内)	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	メトトレキサート点滴静注液1000mg(40mL)	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	メトトレキサート点滴静注液200mg(8mL)	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	注射用メトトレキサート5mg	メトトレキサート
4223		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ゼローダ錠300	カベシタピン
4223		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	フルオロウラシル注1000mg「トロー」	フルオロウラシル
4224		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム
4224		代謝拮抗薬(葉酸)	【注】	アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム
4224		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	キロサイド注20mg(1mL)	シタラピン
4224		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224	臨時	代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	サンラピン点滴静注用150mg	エノシタピン
4224		代謝拮抗薬(ピリミジン)	【注】	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	シタラピン
4224	臨時	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラシドカプセル50mg	シタラピン
4224		代謝拮抗薬(プリン)	【注】	フルダラ静注用50mg	フルダラピン
4229	臨時	代謝拮抗薬(プリン)	【注】	エポルトラ点滴静注20mg	クロファラビン
4229		MM、結節性紅斑	(内)	サレドカプセル100mg(院内限定)	サリドマイド
4229		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229		代謝拮抗薬(その他)	(内)	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド



薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4229		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル/ウラシル
4229		トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラストットSカプセル25mg	エトボシド
4229	臨時	MM、骨髄異形成症候群	(内)	レブラミドカプセル5mg(院内限定)	レナリドミド
4231		抗癌性抗生物質	[注]	マイマイシン注用2mg	マイマイシンC
4233	臨時	抗癌性抗生物質	[注]	コスメゲン静注用0.5mg	アクチンマイシンD
4234		プレオマイシン類	[注]	プレオ注射用5mg	プレオマイシン
4234	臨時	プレオマイシン類	[注]	ペブレオ注射用5mg	ペプロマイシン
4235	臨時	アントラサイクリン類	[注]	アクラシノン注射用20mg	アクラルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	エビルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	エビルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	エビルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	エビルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用20mg	アムルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用50mg	アムルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	テラルビシン注射用10mg	ピラルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	テラルビシン注射用20mg	ピラルビシン
4235	臨時	アントラサイクリン類	[注]	ドキシル注20mg	ドキシルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	ドキシルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	ドキシルビシン
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)
4240		トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	イリノテカン
4240		トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	イリノテカン
4240		微小管阻害(ピンカアルカロイド)	[注]	エクザール注射用10mg	ピンブラステチン
4240		トポイソメラーゼ阻害	[注]	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド
4240		微小管阻害(ピンカアルカロイド)	[注]	オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	ドセタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	ドセタキセル
4240	臨時	トポイソメラーゼ阻害	[注]	ハイカムテン注射用1.1mg	ノギテカン
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル
4240		微小管阻害(ピンカアルカロイド)	[注]	ロセウス静注液10mg	ビノレルピン
4240		微小管阻害(ピンカアルカロイド)	[注]	ロセウス静注液40mg	ビノレルピン
4240	臨時	微小管阻害(ピンカアルカロイド)	[注]	注射用フィルデシン1mg	ピンデシン
4240	臨時	微小管阻害(ピンカアルカロイド)	[注]	注射用フィルデシン3mg	ピンデシン
4290		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠250mg	アピラテロン
4290		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン/チピラシル
4290		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン/チピラシル
4291		EGFR(消化器、頭頸部)	[注]	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ
4291		白金製剤	[注]	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン
4291		白金製剤	[注]	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン
4291		CD30-薬物複合体(造血器)	[注]	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンキシマブ ベドチン
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	[注]	アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	[注]	アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291	臨時	mTOR(腎、膵内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠5mg	エベロリムス
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジカプセル40mg	エンザルタミド
4291	臨時	TKI(造血器)	(内)	イムブルビカカプセル140mg	イフルチニブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291	臨時	TKI(腎)	(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291	臨時	TKI(腎)	(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291		マルチキ(腎、悪性軟部腫瘍)	(内)	ウオトリエント錠200mg	バゾパニブ
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	エキセメスタン錠25mg「テバ」	エキセメスタン
4291		白金製剤	[注]	エルフラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン
4291		PD-1(メノマ、肺、腎、ホジキン病種、頭頸部)	[注]	オプジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ
4291		PD-1(メノマ、肺、腎、ホジキン病種、頭頸部)	[注]	オプジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カソテックスOD錠80mg	ビカルタミド
4291		PD-1(メノマ、肺)	[注]	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ
4291	臨時	PD-1(メノマ、肺)	[注]	キイトルーダ点滴静注20mg	ペムブロリズマブ
4291		TKI(造血器、消化器)	(内)	グリベック錠100mg	イマチニブ
4291		ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ
4291		VEGF(消化器)	[注]	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器)	[注]	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオドリフ錠40mg	アファチニブ
4291		白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン
4291		マルチキ(腎、消化器、神経内分泌)	(内)	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291		マルチキ(大腸、消化器)	(内)	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291	臨時	CD20陽性の非ホジキン、マントル細胞リンパ腫	[注]	ゼヴァリンイットリウム <sup>(90Y)</sup> 静注用セット	イットリウム <sup>(90Y)</sup> イブリツモマブチウキセタン
4291	臨時	BRAF(メラノーマ)	(内)	セルボラフ錠240mg	ベムラフェニブ
4291	臨時	前立腺癌(α線、RI)	[注]	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム <sup>(223Ra)</sup>
4291	臨時	HDAC(皮膚T細胞性リンパ腫)	(内)	ゾリンザカプセル100mg	ポリノスタット
4291		TKI(乳)	(内)	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツソ錠80mg	オシメルチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	臨時	TKI(造血器)	(内)	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ
4291	臨時	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン
4291	臨時	皮膚T細胞性リンパ腫	(内)	タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠25mg	エルロチニブ
4291		白金製剤	[注]	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン
4291	臨時	mTOR(腎)	[注]	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4291	臨時	急性前骨髄球性白血病	【注】	トリセノックス注10mg	三酸化ビ素
4291		マルチKI(腎、肝、甲状腺)	(内)	ネクサバール錠200mg	ソラフェニブ
4291		アントラサイクリン類	【注】	ノバントロン注20mg(10mL)	ミキキサントロン
4291		HER2(乳)	【注】	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ
4291		HER2(乳、胃)	【注】	ハーセプチン注射用150	トラストズマブ
4291		HER2(乳、胃)	【注】	ハーセプチン注射用60	トラストズマブ
4291		微小管阻害(その他)	【注】	ハラヴェン静注1mg	エリプリン
4291		代謝拮抗薬(その他)	【注】	ピダーザ注射用100mg	アザチジン
4291		乳癌(抗エストロゲン)	【注】	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	フェマール錠2.5mg	レトロゾール
4291		EGFR(消化器)	【注】	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツマブ
4291	臨時	急性前骨髄球性白血病	(内)	ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン
4291		プロテアソーム(造血管:MM等)	【注】	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ
4291		TKI(造血管)	(内)	ボシユリフ錠100mg	ボスチニブ
4291	臨時	CCR4(造血管)	【注】	ボテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291	臨時	MM	(内)	ボマリстокアプセル1mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリстокアプセル2mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリстокアプセル3mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリстокアプセル4mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	CD33(AML)	【注】	マイロターグ点滴静注5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン
4291		白金製剤	【注】	ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン
4291		肝細胞癌EtOH注入	【注】	無水エタノール注「フソー」(5mL)	無水エタノール
4291	臨時	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠2mg	トラメチニブ
4291	臨時	アルキル化剤	【注】	ヨンデルリス点滴静注0.25mg	トラベクテジン
4291		アルキル化剤	【注】	ヨンデルリス点滴静注1mg	トラベクテジン
4291	臨時	mTOR(リンパ脈管腫症)	(内)	ラパリムス錠1mg	シロリムス
4291		白金製剤	【注】	ランダ注10mg(20mL)	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	ランダ注25mg(50mL)	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	ランダ注50mg(100mL)	シスプラチン
4291		CD20(造血管、ネフローゼ等)	【注】	リツキサン注10mg/mL(100mg/10mL)	リツキシマブ
4291		CD20(造血管、ネフローゼ等)	【注】	リツキサン注10mg/mL(500mg/50mL)	リツキシマブ
4291		マルチKI(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル10mg	レンパチニブ
4291		マルチKI(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル4mg	レンパチニブ
4291	臨時	代謝拮抗薬(プリン)	【注】	ロイスタチン注8mg	クラドリピン
4291		急性白血病、悪性リンパ腫	【注】	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ
4299	臨時	本態性血小板血症	(内)	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド
4299		腫瘍用薬	【注】	ピシパニール注射用5KE	溶連菌抽出物
4299		悪性胸水の再貯留抑制	【注】	ユニタルク胸腹腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク
4300	臨時	神経内分泌腫瘍診断シンチグラフィ	【注】	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムベンテトロオチド( <sup>111</sup> In)注射液
4300		心・副甲状腺シンチグラフィ	【注】	カーディオライト注射液第一	ヘキサス(2-メキシチルイソノトリル)テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300	臨時	セザリオン90Yの集積部位の確認	【注】	セザリオン90Y( <sup>90</sup> Y)注射液第一	インジウム( <sup>111</sup> In)イブリツモマブチウキセタン
4300		ハ・キリン、レバーの診断シンチグラフィ	【注】	ダットスキャン静注	イオフルパン( <sup>125</sup> I)
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		脳シンチグラフィ	【注】	ニューロライト注射液第一	N,N'-エチレンジ-1,4-ジスチレイト(3-)]オキソテクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		脳シンチグラフィ	【注】	パービューザミン注148MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン( <sup>125</sup> I)
4300		脳シンチグラフィ	【注】	パービューザミン注185MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン( <sup>125</sup> I)
4300		てんかん焦点の診断	【注】	ベンゾダイン注	イオマゼニル( <sup>123</sup> I)
4300		ハセドウ、甲状腺癌、シンチグラフィ	(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム( <sup>131</sup> I)
4411		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	レスタミンコーフ錠10mg	ジフェンヒドラミン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	【注】	ヒベルナ注25mg(1mL)	プロメタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア細粒10%	プロメタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠25mg	プロメタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチン散1%	シプロヘパタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ポララミン錠2mg	クロルフェニラミン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	【注】	ポララミン注5mg(1mL)	クロルフェニラミン
4420		従来型DMARD(RA)	【注】	シオゾール注10mg(1mL)	金チオリソゴ酸ナトリウム
4420		従来型DMARD(RA)	【注】	シオゾール注25mg(1mL)	金チオリソゴ酸ナトリウム
4420		従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠50mg	ブシラミン
4490		アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーディカプセル100	スプラタスト
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロックOD錠5mg	オロパタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠10mg	エバステチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エピナスチン
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	オノンカプセル112.5mg	ブラシルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)小児	(内)	オンドライシロップ10%	ブラシルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	キプレス細粒4mg	モンテルカスト
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチン錠10mg	ロラタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490		アレルギー、循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカプセル10mg	イブジラスト 徐放
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザル錠5mg	レボセチジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェン
4490	臨時	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル	標準化スギ花粉エキス原液
4490	臨時	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル	標準化スギ花粉エキス原液
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490	臨時	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオンOD錠10mg	ベボタチン
4490	臨時	アレルゲン	【注】	治療用ダニアルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	アレルゲン	【注】	治療用ダニアルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	フェキソフェナジン
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンカプセル100mg	トラニラスト

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト
4490		アレルゲン	[注]	治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」	治療用アレルゲンエキス希釈液
4490		アレルゲン	[注]	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」	治療用アレルゲンエキス(各種)
4490		アレルゲン	[注]	治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4900	臨時	ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	テムセルHS注	ヒト(同種) 骨髄由来間葉系幹細胞
4921		白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921		白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921		白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100		漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5200		漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54](2.5g包)	ヨクカンサン
5200		漢方	(内)	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒[24](2.5g包)	カミショウヨウサン
5200		漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒[1](2.5g包)	カッコントウ
5200		漢方	(内)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	ゴシャジンキガン
5200		漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブクワユウガン
5200		漢方	(内)	ツムラ柴苓湯エキス顆粒3g包[114]	サイレイトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[48](2.5g包)	ジュウゼンタイホトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ小骨竜湯エキス顆粒[19](3g包)	ショウセイリョウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒[100](2.5g包)	ダイケンチュウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23](2.5g包)	トウキシャクヤクサン
5200		漢方	(内)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒[29](3g包)	バクモントウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14](2.5g包)	ハンゲシヤシントウ
5200		漢方	(内)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒[41](2.5g包)	ホチュウエキキトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43](2.5g包)	リククシントウ
5200		漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68](2.5g包)	シャクヤクカンゾウトウ
6111		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6113		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	バンコマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」	バンコマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	(内)	塩酸バンコマイシン散0.5g	バンコマイシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	キュピシリン静注用350mg	ダブトマイシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	テイコブラニン点滴静注用400mg「F」	テイコブラニン
6119		塗布剤(保菌者:MRSAの除菌)	《外》	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)	ムピロシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液200mg(4mL)	アルベカシン
6119	臨時	抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液25mg(0.5mL)	アルベカシン
6122		抗菌薬(モノバクタム)	[注]	アザクタム注射用1g	アズトレオナム
6122		抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122		抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	アマカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アマカシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	トラブリン注60mg(1.5mL)	トラブリン
6126		抗菌薬(ポリペプチド)	(内)	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	サワシリンカプセル250	アモキシシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	サワシリン細粒10%	アモキシシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射用0.25g	アンピシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射用1g	アンピシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン) 緑膿菌	[注]	ペントシリン注射用1g	ピペラシリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラールカプセル250mg	セファクロル
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セジニルカプセル100mg	セフジニル
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」オーツカ	セファゾリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフォタックス注射用1g	セフォタキシム
6132		抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ」NP	セフォチアム
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフカペンビポキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	セフカペンビポキシル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフタジジム静注用0.5g「マイラン」	セフタジジム
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフタジジム静注用1g「マイラン」	セフタジジム
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用1g「ファイザー」	セフトリアキソン
6132		抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132		抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	パンスボリン静注用0.5g	セフォチアム
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ファーストシン静注用1g「バッグ」S	セフォゾラン
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ファーストシン静注用0.5g	セフォゾラン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス小児用細粒100mg	セフカペンビポキシル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS小児用細粒10%	セフジレンビポキシル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS錠100mg	セフジレンビポキシル
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	注射用マキシーム1g	セフェピム
6133		抗菌薬(オキサセフェム)	[注]	フルマリリン静注用1g	フロモキセフ
6134		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	ゲンタシン注60mg(1.5mL)	ゲンタマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	[注]	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミン錠500mg	ホスホマイシン
6139		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン/クラバン酸
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	オメガシン点滴用0.3g	ピアベネム
6139	臨時	抗菌薬(カルバペネム)	(内)	オラベネム小児用細粒10%	テビベネムビポキシル
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	カルベニン点滴用0.25g	パニベネム/ベタミロン
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	カルベニン点滴用0.5g	パニベネム/ベタミロン
6139		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	スルバシリン静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	スルペラゾン静注用1g	スルバクタム/セフォペラゾン
6139		抗菌薬(ペニシリン) 緑膿菌	[注]	ゾシン静注用2.25	ピペラシリン/タゾバクタム
6139		抗菌薬(ペニシリン) 緑膿菌	[注]	ゾシン静注用4.5	ピペラシリン/タゾバクタム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	チエナム点滴静注用キット0.5g	イミベネム/シラスタチン
6139		抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベネム
6139		抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロム錠200mg	ファロベネム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	フィニバック点滴静注用0.5g	ドリベネム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベネム点滴静注用「バッグ」0.5g「明治」	メロベネム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロベネム
6139		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ユナシンSキット静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	ウイスタール配合点滴静注用1g「バッグ」	スルバクタム/セフォペラゾン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6141		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシン
6141		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシン錠100mg	エリスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリス錠200mg	クラリスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	【注】	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ルリッド錠150mg	ロキシシロマイシン
6152	臨時	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン
6152		抗菌薬(テトラサイクリン)	【注】	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン
6161	臨時	抗菌薬(アミノグリコシド)	【注】	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン
6164		抗結核薬	(内)	リファジンカプセル150mg	リファンピシン
6169	臨時	抗結核薬	(内)	ミコブテインカプセル150mg	リファブチン
6173		抗真菌(ポリエン系)	【注】	アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリジンBリボゾーム
6173		抗真菌(ポリエン系)	(内)	ハリゾンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリジンB
6173		抗真菌(ポリエン系)	【注】	ファンギゾン注射用50mg	アムホテリジンB
6179		抗真菌(カンデン系)	【注】	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン
6179		抗真菌(カンデン系)	【注】	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン
6179		抗真菌(カンデン系)	【注】	ファンガード点滴用50mg	ミカファンギン
6179		抗真菌(カンデン系)	【注】	ファンガード点滴用75mg	ミカファンギン
6179		抗真菌(トリアゾール系)	【注】	バイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール
6179		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	バイフェンド錠200mg	ポリコナゾール
6179		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	バイフェンド錠50mg	ポリコナゾール
6179		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	バイフェンドドライシロップ2800mg	ポリコナゾール
6190		抗菌薬(リファマイシン)	(内)	リフキシマ錠200mg	リファキシミン
6191	臨時	抗菌薬(ペニシリン)	【注】	注射用ピクシリンS100	アンピシリン/クロキサシリン
6191		抗菌薬(ペニシリン)	【注】	注射用ピクシリンS1000	アンピシリン/クロキサシリン
6219		従来型DMARD(RA)	(内)	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン 腸溶錠
6219		潰瘍性大腸炎	(内)	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン
6222		抗結核薬	(内)	イスコチン錠100mg	イソニアジド
6223	臨時	抗結核薬	(内)	ピラマイド原末	ピラジナミド
6225	臨時	抗結核薬	(内)	エサンブール錠250mg	エタンブール
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠150mg	トスフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	【注】	クラビット点滴静注バッグ500mg(100mL)	レボフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ジェニナック錠200mg	ガレノキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シプロキサン錠200mg	シプロフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	【注】	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」	シプロフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン
6241		抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	小児用バクスター錠50mg	ルフロキサシン
6249		抗菌薬(MRSAなど)	【注】	ザイボックス注射液600mg(300mL)	リネゾリド
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル
6250		塗布剤(帯状疱疹・単純疱疹)	《外》	アラセナ-A軟膏3%(5g)	ピダラビド
6250		抗インフルエンザ薬	《外》	イナビル吸入粉末剤20mg	リナミビル
6250	臨時	O型肝炎(NS5A/プロテアーゼ阻害)	(内)	ウイキラックス配合錠	オムビタビル/ハリタビル/リナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠150mg	ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エプソム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カルトラ配合錠	ロビナビル/リナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル/コピシタット/エムトリシタット/テノホビル
6250		O型肝炎	(内)	コペガス錠200mg	リバビリン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビビル錠	ジドブジン/ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ザリアジェン錠300mg	アバカビル
6250		抗RSウイルス薬	【注】	シナジス筋注液50mg	パリビズマブ
6250		抗RSウイルス薬	【注】	シナジス筋注液100mg	パリビズマブ
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	スタリビルド配合錠	エルビテグラビル/コピシタット/エムトリシタット/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
6250		B型肝炎	(内)	ゼファックス錠100mg	ラミブジン
6250		O型肝炎(NS5B)	(内)	ソバルディ錠400mg	ソホスブビル
6250		O型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	ソリアードカプセル100mg	シメプレビル
6250		抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルカプセル75mg	オセルタミビル
6250		抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ツルバダ配合錠	エムトリシタット/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デンコビ配合錠HT	エムトリシタット/テノホビル
6250		抗CMV薬	【注】	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル
6250		B型肝炎	(内)	テノゼット錠300mg	テノホビル/ソロキシルマール酸塩
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
6250		O型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	テラビック錠250mg	テラプレビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ドリーメク配合錠	ドルテグラビル/アバカビル/ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノービア錠100mg	リナビル
6250		O型肝炎(NS5A/NS5B)	(内)	ハーボニー配合錠	レジパスビル/ソホスブビル
6250		B型肝炎	(内)	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル
6250		抗CMV薬	(内)	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス錠500mg	バラシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	【注】	ピクロックス点滴静注250mg(10mL)	アシクロビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラミューン錠200mg	ネビラピン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピリアード錠300mg	テノホビル/ソロキシルマール酸塩
6250		抗ヘルペス薬	(内)	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
6250	臨時	塗布剤(尖圭コンジローマ、日光角化症)	《外》	ベセルナクリーム5%(250mg/包)	イミキモド
6250	臨時	B型肝炎	(内)	ヘプセラ錠10mg	アデホビルポキシル
6250		抗インフルエンザ薬	【注】	ラビアクタ点滴用バッグ300mg	ペラミビル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6250		抗インフルエンザ薬	《外》	リレンザ5mg(4プリスター)	ザナミビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レイアタツカプセル150mg	アタザナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レクシヴァ錠700mg	ホスアンブレナビル
6250		C型肝炎	(内)	レベトールカプセル200mg	リバビリン
6250	臨時	抗CMV薬	【注】	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネット
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50「MEEK」	イトラコナゾール
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール
6290	臨時	ニューモシスチス肺炎	(内)	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン
6290		抗真菌(トリアゾール系)	【注】	ジフルカン静注液100mg(50mL)	フルコナゾール
6290		抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合顆粒1g	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール
6290		抗真菌(トリアゾール系)	【注】	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール
6290		抗真菌(イミダゾール系)	(内)	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール
6290		抗真菌(アリルアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビナフィン
6311		ワクチン(薬務)インフルエンザ菌b型	【注】	アクトヒブ	インフルエンザ菌b型多糖
6311		ワクチン(薬務)結核生ワクチン	【注】	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	臨時	ワクチン(薬務)肺炎球菌	【注】	ニューモバックスNP	肺炎球菌荚膜23種のポリサッカライド
6311		ワクチン(薬務)肺炎球菌	【注】	プレベナー13水性懸濁注	肺炎球菌荚膜13種のポリサッカライド
6313		ワクチン(薬務)麻しん	【注】	「ビケンCAM」	弱毒生麻しんウイルス
6313		ワクチン(薬務)ポリオ	【注】	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)
6313		ワクチン(薬務)インフルエンザ	【注】	インフルエンザHAワクチン「化血研」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(薬務)インフルエンザ	【注】	インフルエンザHAワクチン「北里第一共」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(薬務)インフルエンザ	【注】	インフルエンザHAワクチン「北里第一共」シリンジ(0.25mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(薬務)インフルエンザ	【注】	インフルエンザHAワクチン「北里第一共」シリンジ(0.5mL)	インフルエンザHAワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)A型肝炎	【注】	エイムゲン	HAV抗原
6313	臨時	ワクチン(薬務)子宮頸癌等	【注】	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ヒトパピローマウイルス蛋白4価
6313		ワクチン(薬務)おたふくかぜ	【注】	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313		ワクチン(薬務)水痘、帯状疱疹	【注】	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313		ワクチン(薬務)風しん	【注】	乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」	弱毒生風しんウイルス
6313		ワクチン(薬務)子宮頸癌等	【注】	サーバリックス	ヒトパピローマウイルス蛋白2価
6313		ワクチン(薬務)日本脳炎	【注】	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス
6313		ワクチン(薬務)狂犬病	【注】	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313		ワクチン(薬務)B型肝炎	【注】	ビームゲン注0.25mL	HBs抗原
6313		ワクチン(薬務)B型肝炎	【注】	ビームゲン注0.5mL(供給停止)	HBs抗原
6313		ワクチン(薬務)B型肝炎	【注】	ヘプタリックス-II	HBs抗原
6313		ワクチン(薬務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス
6322		ワクチン(薬務)ジフテリア、破傷風	【注】	DTビック	ジフテリア破傷風混合トキソイド
6322		ワクチン(薬務)破傷風	【注】	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	破傷風トキソイド
6331		まむし咬傷の治療	【注】	乾燥まむし抗毒素「化血研」	乾燥まむしウマ抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343	臨時	血液凝固第IX因子複合体	【注】	PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」	乾燥人血液凝固第IX因子複合体
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	【注】	アドベイト静注用1000	ルリオクトコグアルファ
6343	臨時	アルブミン	【注】	アルブミン5%静注12.5g/250mL(供給停止)	アルブミン
6343		アンチトロンビン	【注】	アンソロピンP1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	【注】	クロスエイトMC静注用500単位	血液凝固第VIII因子
6343	臨時	アルブミン	【注】	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343		ヒト免疫グロブリン	【注】	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	【注】	コージネイトFS/バイオセット注1000	オクトコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	【注】	コンファクトF注射用250	血液凝固第VIII因子
6343		ヒト免疫グロブリン	【注】	サングローバル点滴静注用2.5g(50mL)	ヒト免疫グロブリン
6343		破傷風予防、症状軽減	【注】	テタノブリンH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343		アンチトロンビン	【注】	ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343		アンチトロンビン	【注】	ノイアート静注用500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	【注】	ノボセプンH静注用2mg	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	【注】	ノボセプンH静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	【注】	ノボセプンH静注用5mg	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	【注】	ノボセプンH静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343		ヒト免疫グロブリン	【注】	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	ヒト免疫グロブリン
6343		溶血反応に伴うHb血症等	【注】	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン
6343		血液凝固第XIII因子 13	【注】	フィプロガミンP静注用	血液凝固第XIII因子
6343	臨時	血液凝固第IX因子 9	【注】	ベネフィクス静注用1000	ノナコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第IX因子 9	【注】	ベネフィクス静注用2000	ノナコグアルファ
6343		B型肝炎予防、肝移植	【注】	ヘプスブリンH静注1000単位	PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343		B型肝炎予防、新生児	【注】	乾燥HBGロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343		アルブミン	【注】	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	アルブミン
6343		ヒト免疫グロブリン	【注】	献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	【注】	献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	【注】	献血グロベニン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	【注】	献血グロベニン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343		アンチトロンビン	【注】	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343		ヒト免疫グロブリン	【注】	献血ベニン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343		母体の抗D抗体産生予防	【注】	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
6361		ワクチン(薬務)4種混合	【注】	クアトロバック皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361		ワクチン(薬務)麻しん風しん	【注】	ミールビック	弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391		表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	【注】	イムノブラダー膀胱用80mg	乾燥BCG(膀胱内用)
6393		結核の診断(薬務)	【注】	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399		bDMARD(抗IL-6)	【注】	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ
6399		bDMARD(抗IL-6)	【注】	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ
6399		bDMARD(抗IL-6)	【注】	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ
6399		多発性硬化症	【注】	アポネックス筋注用シリンジ30μg	インターフェロンベータ1a
6399		HER2-薬物複合体(乳)	【注】	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399		HER2-薬物複合体(乳)	【注】	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399	臨時	再生不良性貧血、移植時等	【注】	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
6399		免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	【注】	シムレト静注用20mg	バシリキシマブ
6399	臨時	IFNα(天然型)	【注】	スミフェロン注/バイアル300万IU	インターフェロンアルファ
6399		IFNα(天然型)	【注】	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399	臨時	IFNα(天然型)	【注】	スミフェロン注DS600万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399		IFNβ(天然型)	【注】	フェロン注射用300万IU	インターフェロンベータ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6399		PEG-IFN $\alpha$ 2a (遺伝子組換)	【注】	ベガシス皮下注90 $\mu$ g/1.0mL	ベグインターフェロンアルファ-2a
6399		PEG-IFN $\alpha$ 2b (遺伝子組換)	【注】	ベグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b
6399	臨時	PEG-IFN $\alpha$ 2b (遺伝子組換)	【注】	ベグイントロン皮下注用150 $\mu$ g/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b
6399		PEG-IFN $\alpha$ 2b (遺伝子組換)	【注】	ベグイントロン皮下注用50 $\mu$ g/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b
6399		多発性硬化症	【注】	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b
6410		抗菌薬(嫌気性菌)	【注】	アネトトロ点滴静注液500mg(100mL)	メトロニダゾール
6419		抗菌薬(サルファ剤)ST	【注】	バクタラミン注(5mL)	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6419		抗菌薬(嫌気性菌)	(内)	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール
6419		ニューモシスチス肺炎	【注】	ペナンボックス注用300mg	ペンタミジン
6419	臨時	マラリア	(内)	マラロン配合錠	アトバコン/プログアニル
6429	臨時	疥癬、腸管糞線虫症	(内)	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7111		賦形剤	(内)	乳糖「ホエイ」	乳糖
7112		賦形剤	(内)	パレイシヨデンブ原末「マルイシ」	パレイシヨデンブ
7121		軟膏等の基剤	《外》	オリブ油(500mL)	オリブ油
7121		軟膏基剤、皮膚保護	《外》	親水ワセリン「ホエイ」	親水ワセリン
7121		軟膏基剤、皮膚保護	《外》	白色ワセリン	白色ワセリン
7122		軟膏基剤、皮膚保護	《外》	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム
7123		軟膏基剤	《外》	ソルベース	マクローール
7131		蒸留水	《外》	大塚蒸留水1000mL(細口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	(内)	大塚蒸留水500mL(広口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	《外》	大塚蒸留水1000mL(広口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	【注】	大塚蒸留水(100mL)ボトル	蒸留水
7131		蒸留水	【注】	注射用水PL「フノー」(20mL)	蒸留水
7139		溶解補助剤、軟膏基剤	《外》	プロピレングリコール	プロピレングリコール
7142		甘味剤	(内)	単シロップ	白糖
7149		緩衝、矯味、発泡	(内)	クエン酸「ケンエー」	クエン酸
7149		芳香、矯臭、矯味	(内)	ハッカ油	ハッカ油
7190		Na補充	(内)	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム
7211		ヨード造影剤(イオン)	(内)	ガストログラフィン 経口・注腸用	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン
7211		ヨード造影剤(油性)	【注】	リビオドール480注(10mL)	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
7212		消化管造影	《外》	エネマスター注腸散	硫酸バリウム
7212		消化管造影	(内)	バリコンミール(1.2kg)	硫酸バリウム
7212		消化管造影	(内)	バリコンミール400gシェイクボトル	硫酸バリウム
7213		消化管造影補助	(内)	パロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム/酒石酸
7213		腸管洗浄	(内)	マクローールP(50g)(院内限定)	クエン酸マグネシウム
7214		ヨード造影剤(イオン)	【注】	ウログラフィン60% (20mL)	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注300(20mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注300シリンジ(100mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注370(100mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注370(20mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオパミロン注370シリンジ(100mL)	イオパミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオプロミド300注「FRI」100mL	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオプロミド300注「FRI」20mL	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン300注シリンジ(100mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン350注(100mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン350注(20mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン350注シリンジ(135mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	イオメロン350注シリンジ(75mL)	イオメプロール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	インピスト注300(10mL)	イオトロン
7219	臨時	ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オプチレイ320注100mL(尿路・血管用)	イオベルソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オプチレイ320注シリンジ100mL(CT・尿路用、血管用)	イオベルソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク140注(220mL)	イオヘキソール
7219	臨時	ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク180注(10mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク240注(10mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注(20mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注シリンジ(125mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク300注シリンジ(150mL)	イオヘキソール
7219	臨時	ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク350注(100mLバイアル)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク350注(20mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク350注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	オムニパーク350注シリンジ(70mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	ピジパーク270注(100mL)	イオジキサノール
7219	臨時	ヨード造影剤(イオン)	【注】	ピリスコピン点滴静注50mg(100mL)	イオトロクス酸メグルミン
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	プロスコープ300注シリンジ(100mL)	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	【注】	プロスコープ370注(100mL)	イオプロミド
7223		下垂体LH分泌機能検査	【注】	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン
7223		下垂体TSH、PRL分泌機能検査	【注】	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン
7223		下垂体機能検査	【注】	アルギニン点滴静注30g「AY」	アルギニン
7223		GH分泌不全症の診断	【注】	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン
7223		視床下部・副腎皮質系分泌機能検査	【注】	ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「タナベ」	コルチコレリン
7223		下垂体TSH分泌機能検査	【注】	ボグニン注0.5mg(1mL)	プロチレリン
7223		下垂体成長ホルモン分泌機能検査	【注】	注射用GRF住友100	ソマトレリン
7224		肝機能、循環、セチネリン腫検査等	【注】	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン
7225	臨時	腎機能検査	【注】	イヌリード注	イヌリン
7225		腎機能検査	【注】	インジゴカルミン注20mg「第一三共」	インジゴカルミン
7225		腎機能検査	【注】	パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	パラアミノ馬尿酸ナトリウム
7229	臨時	抗ChE(重症筋無力症等の診断)	【注】	アンテックス静注10mg(1mL)	エドロホニウム
7229		GH分泌機能検査、低血糖等	【注】	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290		悪性神経腫の可視化	(内)	アラベル内用剤1.5g	アミノレプリン酸
7290		アレルゲン	(内)	アレルゲンスクッチエキス陽性対照液「トイ」ヒスミン	診断用アレルゲンエキス陽性対照液
7290		蛍光眼底造影剤	【注】	オプサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	オムニスキャン静注32%シリンジ(10mL)	ガドジアミド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	オムニスキャン静注32%シリンジ(15mL)	ガドジアミド
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	オムニスキャン静注32%シリンジ(20mL)	ガドジアミド
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(10mL)	ガドフトロール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(5mL)	ガドフトロール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(7.5mL)	ガドフトロール
7290		アレルゲン	【注】	診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」	診断用アレルゲンエキス対照液
7290		超音波診断用造影剤	【注】	ソナゾイド注射用16μL	ベルフルブタン
7290	臨時	アレルゲン	《外》	パッチテストパネル(S)	アレルゲン各種
7290		蛍光眼底造影剤	【注】	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン
7290		蛍光眼底造影剤	《外》	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセイン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	プロハンス静注(5mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	プロハンス静注シリンジ(13mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	プロハンス静注シリンジ(17mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(経口)	(内)	ボーステル内用液10mg	塩化マンガン四水合物
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	マグネスコープシリンジ(11mL)	ガドテル酸メグルミン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	【注】	マグネスコープシリンジ(15mL)	ガドテル酸メグルミン
7290		ピロリ菌感染診断	(内)	ユービット錠100mg	尿素 <sup>(13)C</sup>
7290		MRI造影剤(超常磁性酸化鉄)	【注】	リゾビスト注	フェルカルボトラン
7290		α遮断薬(褐色細胞腫のみ)	【注】	レギチン注射液10mg(1mL)	フェントラミン
7290		超音波診断用造影剤	【注】	レボピスト注射用2.5g	ガラクトース/パルミチン酸
7290		アレルゲン	【注】	診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」	診断用アレルゲンエキス(各種)
7290		腸管洗浄等	(内)	D-ソルビトール内用液75%「コーワ」	ソルビトール
7290		心臓疾患鑑別時の負荷誘導	【注】	アデニン負荷用静注60mgシリンジ「FRU」	アデニン
7290	臨時	甲状腺癌診断の補助	【注】	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロトロンアルファ
7290		組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート3.0×2.5(スモールサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7290		組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート4.8×4.8(ハーブサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7290		組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート9.5×4.8(レギュラーサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7290	臨時	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン
7290	臨時	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠1mg	バレニクリン
7290	臨時	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS10	ニコチン
7290	臨時	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS20	ニコチン
7290	臨時	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS30	ニコチン
7290		腸管洗浄	(内)	ニフレック配合内用剤(院内限定)	ナトリウム・カリウム配合剤
7290	臨時	腸管洗浄	(内)	ビジクリア配合錠	リ酸二水素ナトリウム水和物/無水リ酸水素二ナトリウム
7290		胃内粘液の溶解補助	(内)	プロナーゼMS 2万単位/0.5g	プロナーゼ
7290	臨時	組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用1mL	フィブリノゲン加第ⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ因子
7290		組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用3mL	フィブリノゲン加第ⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ因子
7290		組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用5mL	フィブリノゲン加第ⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ因子
7290		組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(1mL)	フィブリノゲン加第ⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ因子
7290		組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(2mL)	フィブリノゲン加第ⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ因子
7290		組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(3mL)	フィブリノゲン加第ⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ因子
7290		組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(5mL)	フィブリノゲン加第ⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ因子
7290		ミリブラ動注用懸濁液	【注】	ミリブラ用懸濁液(4mL)	ヨード化ケチン油脂肪酸エチルエステル
7290		内視鏡時の消化管運動抑制	(内)	ミンクリア内用散布液0.8% (20mL)	トメントール
7290		腸管洗浄	(内)	モビレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤
8114		強オピオイド	(内)	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114		強オピオイド	(内)	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114		強オピオイド	《外》	アンベック坐剤10mg	モルヒネ硫酸塩
8114		強オピオイド	《外》	アンベック坐剤20mg	モルヒネ硫酸塩
8114		強オピオイド	(内)	オプソ内服液5mg(2.5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114		強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ硫酸塩
8114		強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ硫酸塩
8114		強オピオイド	【注】	モルヒネ硫酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL)	モルヒネ硫酸塩
8114		強オピオイド	【注】	モルヒネ硫酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114		強オピオイド	(内)	モルベス細粒2%	モルヒネ硫酸塩 徐放
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%1g(5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散1%1g(10mg/包)	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119		強オピオイド	(内)	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8121		オピオイド(局所麻酔)	(内)	コカイン塩酸塩原末	コカイン
8211		オピオイド(術後鎮痛)	【注】	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン
8219		強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠200μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	【注】	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩
8219		強オピオイド	【注】	オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩
8219		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	フェンタニル
8219		強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(2mL)	フェンタニル
8219		強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」(10mL)	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ1mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ2mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ4mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ8mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	メサペイン錠5mg	メサドン
8219		オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219		オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル
-		てんかん(スルホンアミド)	(内)	50%オスポロト散(院内製剤)	スルチアム
-		院内製剤原料?	(内)	L-シスチン	L-シスチン
-		ア-ガメト専用フレーバー	(内)	ア-ガメト専用フレーバー(りんご味)	フレーバー
-		アミルパ-EN配合散専用フレーバー	(内)	アミルパ-ン用ゼリー-の素	フレーバー
-		溶解ポトル	-	アミルパ-ン用溶解ポトル	溶解ポトル
-		溶解ポトル	-	エレンタール用溶解ポトル	溶解ポトル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
-		カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-		カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-		カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-		カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-		アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	コーヒー味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		矯味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス グレーフルーツ味(天然果汁含まず)	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス パイナップル味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーツマト味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 用ムースベース	フレーバー
-		アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	パイナップル味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		矯味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服矯味用)	フレーバー
-		アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		溶解ボトル	-	ヘバンED用溶解ボトル	溶解ボトル
-		院内製剤原料?	《外》	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-		エレンタール/ヘバン用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-		アミノレバンEN配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		リーバ外専用フレーバー	(内)	リーバ外専用フレーバー(青りんご味)	フレーバー
-		リーバ外専用フレーバー	(内)	リーバ外専用フレーバー(コーヒー味)	フレーバー
-		リーバ外専用フレーバー	(内)	リーバ外専用フレーバー(ヨーグルト味)	フレーバー
-		院内製剤原料?	《外》	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-		院内製剤原料?	《外》	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-		院内製剤原料?	(内)	硫化カリウム	硫化カリウム