岡山大学病院院外採用薬一覧表（更新：2026.7.28）

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1124	院外	抗不安（中間型BZ）高力価	（内）	コンスタン0.8mg錠	アルプラゾラム
1124	院外	抗不安（中間型BZ）高力価	（内）	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム
1124	院外	抗不安（中間型BZ）高力価	（内）	ワイパックス錠0.5	ロラゼパム
1124	院外	抗不安（中間型BZ）高力価	（内）	ワイパックス錠1.0	ロラゼパム
1124	院外	抗不安（中間型BZ）中力価	（内）	レキソタン細粒1%	ブロマゼパム
1124	院外	抗不安（中間型BZ）中力価	（内）	レキソタン錠2	ブロマゼパム
1124	院外	抗不安（中間型BZ）中力価	（内）	レキソタン錠5	ブロマゼパム
1124	院外	抗不安（長時間BZ）	（内）	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼプ酸
1124	院外	抗不安（長時間BZ）中力価	（内）	セパゾン散1%	クロキサゾラム
1124	院外	抗不安（長時間BZ）中力価	（内）	2mgセルシン錠	ジアゼパム
1124	院外	抗不安（長時間BZ）低力価	（内）	セレナール散10%	オキサゾラム
1124	院外	抗不安（長時間BZ）低力価	（内）	セレナール錠10	オキサゾラム
1124	院外	抗不安（長時間BZ）低力価	（内）	コントール散1%	クロルジアゼポキシド
1124	院外	抗不安（超長時間BZ）高力価	（内）	メイラックス錠1mg	ロフラゼプ酸エチル
1124	院外	自律神経調整薬	（内）	グランダキシン錠50	トフィソパム
1124	院外	睡眠薬（短時間BZ）	（内）	レンドルミンD錠0.25mg	ブロチゾラム
1124	院外	睡眠薬（短時間BZ）	（内）	レンドルミン錠0.25mg	ブロチゾラム
1124	院外	睡眠薬（中間型BZ）	（内）	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬（中間型BZ）	（内）	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬（中間型BZ）	（内）	ユーロジン散1%	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬（中間型BZ）	（内）	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬（中間型BZ）	（内）	ベンザリン錠2	ニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬（中間型BZ）	（内）	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬（中間型BZ）	（内）	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬（長時間BZ）	（内）	ダルメートカプセル15	フルラゼパム
1124	院外	てんかん（BZ）	《外》	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤100	フェノバルビタール
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤50	フェノバルビタール
1129	院外	抗不安（非BZ：5HT1A作動）	（内）	セディール錠10mg	タンドスピロン
1129	院外	抗不安（非BZ：5HT1A作動）	（内）	セディール錠20mg	タンドスピロン
1129	院外	抗不安（非BZ：5HT1A作動）	（内）	セディール錠5mg	タンドスピロン
1129	院外	睡眠薬（短時間BZ）	（内）	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129	院外	睡眠薬（超短時間非BZ）	（内）	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン
1129	院外	睡眠薬（超短時間非BZ）	（内）	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン
1129	院外	睡眠薬（超短時間非BZ）	（内）	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン
1129	院外	睡眠薬（超短時間非BZ）	（内）	アモバン錠10	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬（超短時間非BZ）	（内）	アモバン錠7.5	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬（超短時間非BZ）	（内）	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬（超短時間非BZ）	（内）	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩
1131	院外	てんかん（アセチルウレア）	（内）	クランポール末	アセチルフェネトライド
1139	院外	てんかん	（内）	ガバペン錠300mg	ガバペンチン
1139	院外	てんかん	（内）	ガバペン錠400mg	ガバペンチン
1139	院外	てんかん	（内）	トピナ細粒10%	トピラマート
1139	院外	てんかん	（内）	トピナ錠100mg	トピラマート
1139	院外	てんかん	（内）	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩
1139	院外	てんかん	（内）	ビムパット錠100mg	ラコサミド
1139	院外	てんかん（AMPAR拮抗）	（内）	フィコンパ錠4mg	ペランパネル
1139	院外	てんかん（BZ）	《外》	スピジア点鼻液10mg	ジアゼパム
1139	院外	てんかん（BZ）	《外》	スピジア点鼻液7.5mg	ジアゼパム
1139	院外	てんかん（BZ）	《外》	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん（BZ）	《外》	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん（BZ）	《外》	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん（αエチレンアルコール）	（内）	ディアコミットカプセル250mg	スチリペントール
1139	院外	てんかん（αエチレンアルコール）	（内）	ディアコミットドライシロップ分包500mg	スチリペントール
1139	院外	てんかん（スクシミド）	（内）	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド
1139	院外	てんかん（トリアジン）	（内）	イノベロン200mg	ルフィナミド
1139	院外	てんかん（配合剤）	（内）	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール/アンナカ
1139	院外	てんかん（ピロリドン）	（内）	ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム
1139	院外	てんかん（ピロリドン）	（内）	イーケプラ錠500mg	レベチラセタム
1139	院外	てんかん（分子脂肪酸）	（内）	デパケン錠100	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外	てんかん（分子脂肪酸）	（内）	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外	てんかん（分子脂肪酸）	（内）	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム　徐放
1139	院外	てんかん（分子脂肪酸）	（内）	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム　徐放
1141	院外	解熱鎮痛（アセトアミノフェン）	《外》	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン
1141	院外	解熱鎮痛（アセトアミノフェン）	（内）	カロナール錠300	アセトアミノフェン
1141	院外	解熱鎮痛（アントラニル酸）	（内）	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸
1141	院外	解熱鎮痛（アントラニル酸）	（内）	ポンタール散50%	メフェナム酸
1145	院外	解熱鎮痛（インドール酢酸）	（内）	インフリーカプセル100mg	インドメタシンファルネシル
1147	院外	解熱鎮痛（フェニル酢酸）	《外》	ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛（フェニル酢酸）	《外》	ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛（フェニル酢酸）	《外》	ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛（フェニル酢酸）	（内）	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム
1148	院外	解熱鎮痛（塩基性）	（内）	ソランタール錠100mg	チアラミド
1148	院外	解熱鎮痛（塩基性）	（内）	ソランタール錠50mg	チアラミド
1149	院外	癌性・慢性疼痛（トラマドール）	（内）	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	癌性・慢性疼痛（トラマドール）	（内）	トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	解熱鎮痛（オキシカム）	（内）	モービック錠10mg	メロキシカム
1149	院外	解熱鎮痛（オキシカム）	（内）	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム
1149	院外	解熱鎮痛（中性）	（内）	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ
1149	院外	解熱鎮痛（中性）	（内）	セレコックス錠100mg	セレコキシブ
1149	院外	解熱鎮痛（中性）	（内）	セレコックス錠200mg	セレコキシブ
1149	院外	解熱鎮痛（ナフタレン）	（内）	レリフェン錠400mg	ナブメトン
1149	院外	解熱鎮痛（ピラノ酢酸）	（内）	ハイペン錠200mg	エトドラク
1149	院外	解熱鎮痛（プロピオン酸）	（内）	ブルフェン錠100mg	イブプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛（プロピオン酸）	（内）	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛（プロピオン酸）	（内）	アルボ錠200mg **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	オキサプロジン
1149	院外	解熱鎮痛（プロピオン酸）	（内）	ペオン錠80	ザルトプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛（プロピオン酸）	（内）	フロベン錠40	フルルビプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛（プロピオン酸）	（内）	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149	院外	解熱鎮痛・痛風治療	（内）	バラミヂンカプセル300mg	プコローム
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスパンテープ20mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レペタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	（内）	ソセゴン錠25mg **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	ペンタゾシン
1149	院外	片頭痛等（アニリン系）	（内）	ミグリステン錠20	ジメトチアジン
1149	院外	片頭痛等（エルゴタミン）	（内）	クリアミン配合錠A1.0 **（出荷停止・院外薬局により在庫異なるためオーダ継続）**	ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ, ｶﾌｪｲﾝ, ｲｿﾌﾞﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ
1149	院外	慢性疼痛（トラマドール）	（内）	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛（トラマドール）	（内）	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛（トラマドール）	（内）	ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛（トラマドール）	（内）	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛（配合剤）	（内）	トラムセット配合錠	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161	院外	パーキンソン（ドパミン遊離促進）	（内）	シンメトレル錠50mg	アマンタジン
1162	院外	パーキンソン（抗コリン）	（内）	アキネトン細粒1%	ビペリデン
1164	院外	パーキンソン（レボドパ含有）	（内）	ドパストン散98.5%	レボドパ
1169	院外	パーキンソン（MAO-B阻害薬）	（内）	アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩
1169	院外	パーキンソン（抗コリン）	（内）	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：麦角）	（内）	カバサール錠0.25mg	カベルゴリン
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：麦角）	（内）	ペルマックス錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：麦角）	（内）	ペルマックス錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：非麦角）	【注】	アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：非麦角）	（内）	ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：非麦角）	（内）	ミラペックスLA錠0.375mg	プラミペキソール　徐放
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：非麦角）	《外》	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：非麦角）	《外》	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン（ドパミン作動：非麦角）	《外》	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ16mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ24mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ32mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	《外》	ハルロピテープ40mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップ錠1mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップ錠0.25mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップ錠2mg	ロピニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロピニロール　徐放
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動:非麦角)	(内)	レキップCR錠8mg	ロピニロール　徐放
1169	院外	パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド
1169	院外	パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド
1169	院外	パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	コムタン錠100mg	エンタカポン
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドパコール配合錠L50	レボドパ/カルビドパ
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	メネシット配合錠100 （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	レボドパ/カルビドパ
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L50	レボドパ/カルビドパ/エンタカポン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン散0.2%	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.25)	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.5)	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠10mg	プロペリシアジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠25mg	プロペリシアジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ピーゼットシー散1%（在庫消尽後一時オーダ停止）	ペルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠10mg	トリミプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠25mg	トリミプラミン
1174	院外	うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠25mg （在庫消尽後一時オーダ停止）	イミプラミン
1174	院外	うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン
1179	院外	AD/HD	(内)	アトモキセチン錠25mg「トーワ」	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	アトモキセチン錠40mg「トーワ」	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	アトモキセチン錠5mg「トーワ」	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル5mg （供給停止・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダ継続・薬剤師	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩
1179	院外	AD/HD	(内)	コンサータ錠27mg	メチルフェニデート
1179	院外	AD/HD	(内)	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート
1179	院外	AD/HD	(内)	ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミン
1179	院外	AD/HD	(内)	ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミン
1179	院外	うつ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠15mg	ミルタザピン
1179	院外	うつ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠30mg	ミルタザピン
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン　徐放
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠15mg	ミルナシプラン
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠25mg	ミルナシプラン
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠50mg	ミルナシプラン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	レクサプロ錠10mg	エスシタロプラム
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠100mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パロキセチン錠10mg「明治」	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パロキセチン錠20mg「明治」	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パロキセチン錠5mg「明治」	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	デプロメール錠75mg	フルボキサミン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」（販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止）	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」（販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止）	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠75mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI＋セロトニン受容体調節)	(内)	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン
1179	院外	うつ(ｱﾛﾌﾟﾚｸﾞﾅﾉﾝ様GABA$_A$受容体機能賦活剤	(内)	ザズベイカプセル30mg	ズラノロン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	ノリトレン錠10mg	ノルトリプチリン
1179	院外	うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠25	トラゾドン
1179	院外	うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠50	トラゾドン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠10mg	ペモリン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠25mg	ペモリン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠50mg	ペモリン
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス錠0.25mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス錠0.5mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デパス錠1mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠10mg	クロチアゼパム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム
1179	院外	抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジンパモ酸塩
1179	院外	躁病	(内)	リーマス錠100	炭酸リチウム
1179	院外	躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠8mg	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ30mg	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ40mg	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン散2%	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠2mg	ブロナンセリン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠10mg	アセナピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイディス錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイディス錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイディス錠5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ細粒1%	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル100mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル200mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル25mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル細粒50%	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠100mg	クロザピン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠6mg	パリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠9mg	パリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠0.5mg	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠1mg	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠2mg	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(3mL分包品)	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール細粒1%	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール錠1mg	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール錠2mg	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスペリドン錠0.5mg「NP」（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	リスペリドン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツーダ錠40mg	ルラシドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツーダ錠60mg	ルラシドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツーダ錠80mg	ルラシドン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠10mg	クロカプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠25mg	クロカプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠50mg	クロカプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クロフェクトン顆粒10%	クロカプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠10mg	モサプラミン
1179	院外	統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠25mg	モサプラミン
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロピタン錠50mg	ピパンペロン(フロロピパミド)
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	ブロムペリドール細粒1%「アメル」	ブロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	ブロムペリドール錠1mg「アメル」	ブロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	ブロムペリドール錠6mg「アメル」	ブロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレース錠10mg （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ネモナプリド
1179	院外	統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレース錠3mg （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ネモナプリド
1179	院外	ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬(SDAM)	(内)	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬(SDAM)	(内)	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ散1%	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(12mL)	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(1mL)	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(6mL)	アリピプラゾール
1179	院外	ドパミンD3部分作動薬	(内)	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール
1179	院外	ナルコレプシー	(内)	リタリン錠10mg	メチルフェニデート
1179	院外	ナルコレプシー	(内)	モディオダール錠100mg	モダフィニル
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	スピロピタン錠1mg	スピペロン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠3mg	ハロペリドール
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール
1179	院外	ベンザミド系	(内)	バルネチール錠200mg	スルトプリド
1179	院外	ベンザミド系	(内)	バルネチール錠50mg	スルトプリド
1179	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠200mg	スルピリド
1180	院外	総合感冒剤	(内)	幼児用PL配合顆粒	ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ･ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ等
1190	院外	ALS	【注】	ロゼバラミン筋注用25mg	メコバラミン
1190	院外	ALS	(内)	リルテック錠50	リルゾール
1190	院外	アルコール依存症(飲酒量低減薬)	(内)	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン
1190	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	レグテクト錠333mg	アカンプロサート
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠12mg	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠4mg	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠8mg	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠12mg	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠4mg	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠8mg	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 1mL	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 2mL	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 3mL	ガランタミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠10mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠3mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠5mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠3mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠5mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	アリドネパッチ55mg	ドネペジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠20mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠5mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠20mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠5mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	《外》	リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	クービビック錠50mg	ダリドレキサント
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	ボルズィ錠10mg	ボルノレキサント
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	ボルズィ錠2.5mg	ボルノレキサント
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	ボルズィ錠5mg	ボルノレキサント
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント
1190	院外	食欲抑制薬	(内)	サノレックス錠0.5mg	マジンドール
1190	院外	脊髄小脳変性症	(内)	セレジストOD錠5mg	タルチレリン
1190	院外	脊髄小脳変性症	(内)	セレジスト錠5mg	タルチレリン
1190	院外	脊髄性筋萎縮症	(内)	エブリスディ錠5mg	リスジプラム
1190	院外	多発性硬化症	【注】	ケシンプタ皮下注20mgペン	オファツムマブ
1190	院外	遅発性ジスキネジア(VMAT2阻害剤)	(内)	ジスバルカプセル40mg	バルベナジン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠150mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠75mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル150mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル75mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェOD錠15mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠10mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠15mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠5mg	ミロガバリン
1190	院外	てんかん(ピロリドン)	(内)	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム
1190	院外	透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩
1190	院外	透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	レミッチカプセル2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩
1190	院外	ベンザミド系	(内)	グラマリール細粒10%	チアプリド
1190	院外	ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190	院外	片頭痛(5-HT1F受容体作動薬)	(内)	レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩
1190	院外	メラトニン受容体作動薬	(内)	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン
1190	院外	メラトニン受容体作動薬	(内)	メラトベル錠小児用1mg	メラトニン
1190	院外	メラトニン受容体作動薬	(内)	メラトベル錠小児用2mg	メラトニン
1190	院外	メラトニン受容体作動薬	(内)	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン
1190	院外	ラジカル捕捉	(内)	ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラボン
1219	院外	局所麻酔薬(胃炎、胃部不快感等)	(内)	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン
1219	院外	外用局所麻酔剤(皮膚レーザー照射療法、穿刺	《外》	エムラパッチ	リドカイン/プロピトカイン
1231	院外	アセチルコリン受容体刺激	(内)	ベサコリン散5%	ベタネコール
1231	院外	抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	プロ・バンサイン錠15mg	プロパンテリン臭化物
1242	院外	抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ブスコパン錠10mg （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ブチルスコポラミン
1243	院外	鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	塩酸パパベリン散10%「マイラン」	パパベリン
1249	院外	中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	ミオナール錠50mg	エペリゾン
1249	院外	中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン錠1mg	チザニジン
1249	院外	中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン顆粒0.2% （限定出荷・在庫消尽後オーダー停止）	チザニジン
1249	院外	鎮痙、排胆	(内)	コスパノン錠40mg	フロプロピオン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1259	院外	腋窩多汗症	《外》	エクロックゲル5%	ソフピロニウム
1259	院外	手掌多汗症	《外》	アポハイドローション20%	オキシブチニン
1259	院外	腋窩多汗症	《外》	ラピフォートワイプ2.5%	ソフピロニウム
1290	院外	ランバート・イートン筋無力症候群治療剤	（内）	ファダプス錠10mg	アミファンプリジンリン酸塩
1311	院外	抗炎症（非ステロイド）	《外》	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム
1312	院外	緑内障（副交感神経刺激）	《外》	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン
1313	院外	分泌性流涙症	《外》	ラクリミン点眼液0.05% （経過措置満了後オーダ停止）	オキシブプロカイン
1315	院外	抗炎症（ステロイド）	《外》	D・E・X点眼液0.1%「ニットー」	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム
1315	院外	抗炎症（ステロイド）	《外》	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	フルオロメトロン
1315	院外	抗炎症（ステロイド）	《外》	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン
1315	院外	抗炎症（ステロイド）	《外》	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン
1315	院外	抗炎症（ステロイド）	《外》	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾン
1317	院外	抗菌薬（マクロライド）	《外》	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン
1317	院外	抗真菌薬	《外》	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	ピマリシン
1317	院外	抗真菌薬	《外》	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン
1319	院外	アレルギー	《外》	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g	エピナスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	オロパタジン
1319	院外	アレルギー	《外》	パタノール点眼液0.1% （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	オロパタジン
1319	院外	アレルギー	《外》	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェン
1319	院外	アレルギー	《外》	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト
1319	院外	アレルギー	《外》	リボスチン点眼液0.025% （経過措置満了後オーダ停止）	レボカバスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」	レボカバスチン
1319	院外	角膜疾患	《外》	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	院外	角膜疾患	《外》	ヒアレインミニ点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	院外	眼精疲労	《外》	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン
1319	院外	抗炎症（非ステロイド）	《外》	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム
1319	院外	抗炎症（非ステロイド）	《外》	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネパフェナク
1319	院外	抗炎症（非ステロイド）	《外》	ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン
1319	院外	抗炎症（非ステロイド）	《外》	ブロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム
1319	院外	抗炎症/抗菌薬（配合剤）	《外》	点眼・点鼻用リンデロンA液	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	《外》	タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン
1319	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	《外》	ノフロ点眼液	ノルフロキサシン
1319	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	《外》	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン
1319	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	《外》	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	モキシフロキサシン
1319	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	《外》	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン
1319	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	《外》	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン
1319	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	《外》	ロメフロン点眼液0.3%	ロメフロキサシン
1319	院外	春季カタル	《外》	パピロックミニ点眼液0.4mL （経過措置満了後オーダ停止）	シクロスポリン
1319	院外	春季カタル	《外》	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス
1319	院外	ドライアイ	《外》	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム
1319	院外	ドライアイ	《外》	レバミピド懸濁性点眼液2% (5mL)	レバミピド
1319	院外	ドライアイ（TRPV1阻害剤）	《外》	アバレプト懸濁性点眼液0.3%	モツギバトレプ
1319	院外	白内障	《外》	タチオン点眼用2% （オーダ停止・販売中止予定）	グルタチオン
1319	院外	白内障	《外》	カタリン点眼用0.005%	ピレノキシン
1319	院外	白内障	《外》	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン
1319	院外	網膜色素変性症における暗順応改善	（内）	アダプチノール錠5mg	ヘレニエン
1319	院外	緑内障（PG薬）	《外》	レスキュラ点眼液0.12%	ウノプロストン
1319	院外	緑内障（PG薬）	《外》	タプロスミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319	院外	緑内障（PG薬）	《外》	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト
1319	院外	緑内障（PG薬）	《外》	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト
1319	院外	緑内障（α1遮断）	《外》	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン
1319	院外	緑内障（α2作動）	《外》	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン
1319	院外	緑内障（αβ遮断）	《外》	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	ニプラジロール
1319	院外	緑内障（β遮断）	《外》	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール
1319	院外	緑内障（β遮断）	《外》	ミケラン点眼液1%	カルテオロール
1319	院外	緑内障（β遮断）	《外》	ミケラン点眼液2%	カルテオロール
1319	院外	緑内障（β遮断）	《外》	チモプトールXE点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障（β遮断）	《外》	チモプトール点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障（β遮断）	《外》	チモプトール点眼液0.25%	チモロール
1319	院外	緑内障（炭酸脱水酵素阻害）	《外》	エイブプト懸濁性点眼液1%	ブリンゾラミド
1319	院外	緑内障（炭酸脱水酵素阻害）	《外》	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	ブリンゾラミド
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール/ラタノプロスト
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	タプコム配合点眼液	タフルプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド/チモロール
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド/チモロール
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン/チモロール
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン/ブリンゾラミド
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ブリンゾラミド/チモロール
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障（配合剤）	《外》	グラアルファ配合点眼液	リパスジル/ブリモニジン
1319	院外	緑内障（プロスタマイド誘導体）	《外》	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319	院外	緑内障（二環式PG薬）	《外》	セタネオ点眼液0.002%	セペタプロスト
1325	院外	抗菌薬（ホスホマイシン）	《外》	ホスミシンS耳科用3%	ホスホマイシン
1329	院外	（抗炎症）ステロイド	《外》	エリザスカプセル外用400μg	デキサメタゾンシペシル酸エステル
1329	院外	（抗炎症）ステロイド	《外》	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシペシル酸エステル
1329	院外	（抗炎症）ステロイド	《外》	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329	院外	（抗炎症）ステロイド	《外》	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	（抗炎症）ステロイド	《外》	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329	院外	アレルギー性鼻炎	《外》	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸
1329	院外	アレルギー性鼻炎	《外》	リボスチン点鼻液0.025mg	レボカバスチン
1329	院外	耳鳴り	（内）	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド/パパベリン
1339	院外	抗めまい	（内）	イソメニールカプセル7.5mg	イソプレナリン（イソプロテレノール）
1339	院外	抗めまい	（内）	セファドール錠25mg	ジフェニドール
1339	院外	抗めまい	（内）	メリスロン錠6mg	ベタヒスチン
2113	院外	強心薬（ジギタリス）	（内）	ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシン
2115	院外	キサンチン誘導体	（内）	ネオフィリン錠100mg	アミノフィリン
2119	院外	カテコラミン	（内）	タナドーパ顆粒75%1g包	ドカルパミン
2119	院外	心不全（症状改善）	（内）	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン
2119	院外	慢性心不全	（内）	カルグート錠10mg	デノパミン
2122	院外	不整脈（Ⅰa）Na遮断	（内）	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩
2123	院外	β遮断薬（β1選択、ISA−）	（内）	テノーミン錠50	アテノロール
2123	院外	β遮断薬（β1選択、ISA−）	（内）	テノーミン錠25	アテノロール
2123	院外	β遮断薬（β1選択、ISA−）	（内）	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123	院外	β遮断薬（β1選択、ISA−）	（内）	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2123	院外	β遮断薬（β1選択、ISA−）	（内）	メインテート錠5	ビソプロロール
2123	院外	β遮断薬（β1非選択、ISA−）	（内）	ナディック錠30mg	ナドロール
2123	院外	β遮断薬（β1非選択、ISA+）	（内）	ミケラン錠5mg （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	カルテオロール
2129	院外	不整脈（Ⅰa）Na遮断	（内）	リスモダン−R錠150mg	ジソピラミド
2129	院外	不整脈（Ⅰa）Na遮断	（内）	シベノール錠100mg	シベンゾリン
2129	院外	不整脈（Ⅰa）Na遮断	（内）	ピメノールカプセル50mg	ピルメノール
2129	院外	不整脈（Ⅰb）Na遮断	（内）	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
2129	院外	不整脈（Ⅰb）Na遮断	（内）	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
2129	院外	不整脈（Ⅰc）Na遮断	（内）	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド
2129	院外	不整脈（Ⅰc）Na遮断	（内）	サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド
2129	院外	不整脈（Ⅰc）Na遮断	（内）	タンボコール錠50mg	フレカイニド
2129	院外	不整脈（Ⅰc）Na遮断	（内）	プロノン錠150mg	プロパフェノン
2129	院外	不整脈（Ⅲ）K遮断	（内）	アンカロン錠100 （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	アミオダロン
2129	院外	不整脈（Ⅳ）Ca拮抗	（内）	ベプリコール錠50	ベプリジル
2132	院外	利尿薬（チアジド）	（内）	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド
2132	院外	利尿薬（チアジド）	（内）	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド
2133	院外	利尿薬（K保持性）	（内）	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン
2134	院外	利尿薬（炭酸脱水素）	（内）	ダイアモックス末	アセタゾラミド
2139	院外	利尿薬（V2受容体拮抗）	（内）	サムスカOD錠15mg	トルバプタン
2139	院外	利尿薬（V2受容体拮抗）	（内）	サムスカOD錠30mg	トルバプタン
2139	院外	利尿薬（V2受容体拮抗）	（内）	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ)	(内)	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ)	(内)	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ)	(内)	イソバイドシロップ70%	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ)	(内)	イソバイドシロップ70%分包	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠60mg	アゾセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠30mg	アゾセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ルプラック錠4mg	トラセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ルプラック錠8mg	トラセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠10mg「NIG」	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠10mg	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠20mg	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠40mg	フロセミド
2142	院外	降圧薬(血管拡張)	(内)	アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン
2144	院外	ACEi	(内)	セタプリル錠25mg	アラセプリル
2144	院外	ACEi	(内)	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	イミダプリル
2144	院外	ACEi	(内)	タナトリル錠10mg **(販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)**	イミダプリル
2144	院外	ACEi	(内)	タナトリル錠5mg	イミダプリル
2144	院外	ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144	院外	ACEi	(内)	レニベース錠5 **(販売中止・経過措置満了後オーダ停止)**	エナラプリル
2144	院外	ACEi	(内)	カプトリル細粒5% **(販売中止・経過措置満了後オーダ停止)**	カプトプリル
2144	院外	ACEi	(内)	エースコール錠2mg	テモカプリル
2144	院外	ACEi	(内)	アデカット30mg錠	デラプリル
2144	院外	ACEi	(内)	ロンゲス錠5mg	リシノプリル
2145	院外	α遮断薬	(内)	デタントールR錠3mg	ブナゾシン
2145	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	アルドメット錠125	メチルドパ
2145	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	アルドメット錠250	メチルドパ
2149	院外	(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エプレレノン
2149	院外	(K保持性)	(内)	セララ錠50mg	エプレレノン
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	ローガン錠10mg	アモスラロール
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠10mg	カルベジロール
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール
2149	院外	αβ遮断薬	(内)	カルバン錠50	ベバントロール
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシン
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾシン
2149	院外	α遮断薬	(内)	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシン
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ロプレソール錠20mg	メトプロロール
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	セロケンL錠120mg	メトプロロール　徐放
2149	院外	β遮断薬(β1選択、ISA+)	(内)	セレクトール錠200mg	セリプロロール
2149	院外	β遮断薬(高血圧のみ)	《外》	ビソノテープ2mg	ビソプロロール
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠10mg	アジルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠100mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠200mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠50mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキソミル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキソミル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキソミル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンメドキソミル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ブロプレス錠12	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ブロプレス錠8	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ブロプレス錠4	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠20mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ミカルディス錠40mg	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠20mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠80mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 **(経過措置満了後オーダ停止)**	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 **(経過措置満了後オーダ停止)**	バルサルタン
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠20mg	シルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠5mg	シルニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ペルジピン錠20mg	ニカルジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン　徐放
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ランデル錠40mg	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠2mg	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠4mg	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニルバジピン錠4mg「NIG」	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ヒポカ10mgカプセル	バルニジピン　徐放
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ヒポカ15mgカプセル	バルニジピン　徐放
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	スプレンジール錠5mg	フェロジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠10	マニジピン
2149	院外	降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠20	マニジピン
2149	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	ワイテンス錠2mg	グアナベンズ
2149	院外	降圧薬(直接的レニン阻害)	(内)	ラジレス錠150mg **(限定出荷・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダ継続・疑義照会対**	アリスキレン
2149	院外	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠1.25mg	エサキセレノン
2149	院外	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠2.5mg	エサキセレノン
2149	院外	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠5mg	エサキセレノン
2149	院外	配合剤	(内)	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外	配合剤	(内)	レザルタス配合錠LD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠HD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠LD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	エックスフォージ配合錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	アテディオ配合錠	バルサルタン/シルニジピン
2149	院外	配合剤	(内)	コディオ配合錠EX	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	コディオ配合錠MD	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ミニプレス錠0.5mg	プラゾシン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2160	院外	低血圧治療	（内）	メトリジンD錠2mg	ミドドリン
2160	院外	低血圧治療	（内）	メトリジン錠2mg	ミドドリン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	（内）	レルパックス錠20mg	エレトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	《外》	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	（内）	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	（内）	スマトリプタン錠50mg「トーワ」 （販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止）	スマトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	（内）	ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	（内）	ゾーミッグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	（内）	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン
2160	院外	片頭痛(トリプタン系)	（内）	マクサルトRPD錠10mg （限定出荷）	リザトリプタン
2171	院外	冠血管拡張薬	（内）	ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール
2171	院外	冠血管拡張薬	（内）	ペルサンチン錠100mg （供給停止）	ジピリダモール
2171	院外	冠血管拡張薬	（内）	ペルサンチン錠25mg （供給停止）	ジピリダモール
2171	院外	冠血管拡張薬	（内）	コメリアンコーワ錠100mg	ジラゼプ
2171	院外	冠血管拡張薬	（内）	コメリアンコーワ錠50mg	ジラゼプ
2171	院外	冠血管拡張薬	（内）	ロコルナール錠100mg	トラピジル
2171	院外	冠血管拡張薬	（内）	シグマート錠2.5mg	ニコランジル
2171	院外	冠血管拡張薬	（内）	シグマート錠5mg	ニコランジル
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	アムロジンOD錠10mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	アムロジンOD錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	アムロジン錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	アムロジン錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	バイロテンシン錠10mg	ニトレンジピン
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン　徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン　徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン　徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	ニフェジピン　徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」	ニフェジピン　徐放
2171	院外	降圧薬(Ca拮抗)	（内）	コニール錠4	ベニジピン
2171	院外	硝酸薬(定期)	（内）	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド
2171	院外	硝酸薬(定期)	《外》	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド
2171	院外	硝酸薬(定期)	（内）	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド　徐放
2171	院外	硝酸薬(定期・発作時)	（内）	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド
2171	院外	不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	（内）	ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム
2171	院外	不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	（内）	ヘルベッサー錠30mg	ジルチアゼム
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	（内）	リピディル錠80mg	フェノフィブラート
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	（内）	ベザトールSR錠100mg （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ベザフィブラート
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	（内）	ベザトールSR錠200mg （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ベザフィブラート
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	（内）	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート
2183	院外	脂質異常症(フィブラート)	（内）	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート
2189	院外	EPA	（内）	ロトリガ粒状カプセル2g	ω-3脂肪酸エチル
2189	院外	脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	（内）	コレバイン錠500mg	コレスチミド
2189	院外	脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	（内）	クエストラン粉末44．4%	コレスチラミン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リピトール錠10mg	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リピトール錠5mg	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	シンバスタチン錠5mg「トーワ」	シンバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リポバス錠10 （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	シンバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リバロOD錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リバロOD錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リバロOD錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リバロ錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リバロ錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	リバロ錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	メバロチン錠10mg	プラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	メバロチン錠5mg	プラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	ローコール錠20mg （供給停止・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダ継続・疑義照会対	フルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	ローコール錠30mg （供給停止・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダ継続・疑義照会対	フルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	クレストール錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	（内）	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(代謝改善)	（内）	エラスチーム錠1800	エラスターゼES
2189	院外	脂質異常症(代謝改善)	（内）	MDSコーワ錠150	デキストラン硫酸ナトリウム
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害)	（内）	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	（内）	アトーゼット配合錠HD （限定出荷）	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	（内）	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	（内）	リバゼブ配合錠HD	エゼチミブ/ピタバスタチンカルシウム
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	（内）	リバゼブ配合錠LD	エゼチミブ/ピタバスタチンカルシウム
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	（内）	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	（内）	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(プロブコール)	（内）	ロレルコ錠250mg	プロブコール
2189	院外	脂質異常症(プロブコール)	（内）	シンレスタール錠250mg	プロブコール
2190	院外	TTR型アミロイドーシス治療薬	（内）	ビンマックカプセル61mg	タファミジス
2190	院外	TTR型心アミロイドーシス治療薬	（内）	ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩
2190	院外	高K血症	（内）	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルビテクスカルシウム
2190	院外	高K血症	（内）	ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外	高K血症	（内）	ケイキサレート散 5g （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外	高K血症	（内）	カリメートドライシロップ92.59% （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高K血症	（内）	カリメート散 5g包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高P血症	（内）	ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	（内）	ピートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	（内）	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	（内）	ピートルチュアブル錠500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	（内）	フォスブロック錠250mg	セベラマー
2190	院外	高P血症	（内）	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外	高P血症	（内）	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン
2190	院外	高P血症	（内）	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外	高P血症	（内）	フォゼベル錠10mg	テナパノル
2190	院外	高P血症	（内）	フォゼベル錠20mg	テナパノル
2190	院外	高P血症	（内）	フォゼベル錠30mg	テナパノル
2190	院外	高P血症	（内）	キックリンカプセル250mg	ビキサロマー
2190	院外	脂質異常症(ニコチン酸)	（内）	ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロール
2190	院外	心不全(ARN阻害薬)	（内）	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタン
2190	院外	心不全(HCNチャネル遮断薬)	（内）	コララン錠5mg	イバブラジン
2190	院外	心不全(HCNチャネル遮断薬)	（内）	コララン錠7.5mg	イバブラジン
2190	院外	心不全(sGC刺激薬)	（内）	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト
2190	院外	心不全(sGC刺激薬)	（内）	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト
2190	院外	低血圧治療	（内）	リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩
2190	院外	脳循環・代謝改善薬	（内）	セロクラール錠20mg	イフェンプロジル
2190	院外	脳循環・代謝改善薬	（内）	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン
2190	院外	肺高血圧症(ET受容体拮抗)	（内）	トラクリア小児用分散錠32mg	ボセンタン
2190	院外	肺高血圧症(ET受容体拮抗/PDE5阻害)	（内）	ユバンシ配合錠	マシテンタン/タダラフィル
2190	院外	肺高血圧症(PDE5阻害)	（内）	アドシルカ錠20mg	タダラフィル
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン0.5mg	エポプロステノール
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン1.5mg	エポプロステノール
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン専用溶解液50mL	ｸﾞﾘｼﾝ/塩化ﾅﾄﾘｳﾑ/水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	（内）	ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	（内）	ウプトラビ錠0.8mg	セレキシパグ
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	トレプロスト注射液200mg/20mL	トレプロスチニル
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	トレプロスト注射液50mg/20mL	トレプロスチニル
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	（内）	ケアロードLA錠60μg	ベラプロスト　徐放
2190	院外	配合剤	（内）	カデュエット配合錠2番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン10

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2190	院外	配合剤	（内）	カデュエット配合錠1番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	（内）	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5/アトルバスタチン10
2190	院外	配合剤	（内）	カデュエット配合錠3番	アムロジピン5/アトルバスタチン5
2190	院外	肥大型心筋症（選択的心筋ミオシン阻害）	（内）	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン
2190	院外	肥大型心筋症（選択的心筋ミオシン阻害）	（内）	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン
2190	院外	肥大型心筋症（選択的心筋ミオシン阻害）	（内）	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン
2190	院外	片頭痛（ピペラジン系）	（内）	ミグシス錠5mg	ロメリジン
2221	院外	β刺激薬（非選択性）	（内）	メチルエフェドリン散10%	メチルエフェドリン
2223	院外	中枢性鎮咳薬（非麻薬性）	（内）	メジコン散10%	デキストロメトルファン
2223	院外	中枢性鎮咳薬（非麻薬性）	（内）	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン
2229	院外	中枢性鎮咳薬（非麻薬性）	（内）	フスタゾール糖衣錠	クロペラスチン
2229	院外	鎮咳薬	（内）	フスコデ配合錠 （出荷停止）	ジヒドロコデイン/dl-メチルエフェドリン/クロルフェニラミン
2233	院外	去痰（気道粘液溶解）	《外》	ムコフィリン吸入液20%（2mL）	アセチルシステイン
2233	院外	去痰（気道粘膜修復）	（内）	ムコダインDS50%	カルボシステイン
2233	院外	去痰（気道粘膜修復）	（内）	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン
2233	院外	去痰（気道粘膜修復）	（内）	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン
2233	院外	去痰（気道粘膜修復）	（内）	ムコダインシロップ5%	カルボシステイン
2233	院外	去痰（気道粘膜修復）	（内）	スペリア錠200	フドステイン
2234	院外	去痰（気道分泌促進）	《外》	ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシン
2239	院外	去痰（気道潤滑薬）	（内）	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキソール
2239	院外	去痰（気道潤滑薬）	（内）	ムコソルバンシロップ	アンブロキソール
2239	院外	去痰（気道潤滑薬）	（内）	ムコソルバン錠15mg	アンブロキソール
2242	院外	中枢性鎮咳薬（麻薬性）下痢、鎮痛	（内）	コデインリン酸塩散1%「フソー」 （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	コデイン
2249	院外	去痰（気道分泌促進）	（内）	レスプレン錠	エプラジノン
2249	院外	中枢性鎮咳薬（非麻薬性）	（内）	アスベリンシロップ0.5%	チペピジン
2249	院外	中枢性鎮咳薬（非麻薬性）	（内）	アスベリン錠10	チペピジン
2251	院外	喘息（キサンチン）	（内）	【般】テオフィリン徐放錠200mg（24時間持続）（ユニフィルLA販売中止後は、一般名処方マスタ	テオフィリン
2251	院外	喘息（キサンチン）	（内）	【般】テオフィリン徐放錠400mg（24時間持続）（ユニフィルLA販売中止後は、一般名処方マスタ	テオフィリン
2251	院外	喘息（キサンチン）	（内）	テオドール錠200mg （供給停止）	テオフィリン
2251	院外	喘息（キサンチン）	（内）	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン
2251	院外	喘息（キサンチン）	（内）	テオドール錠100mg （供給停止）	テオフィリン
2251	院外	喘息（キサンチン）	（内）	テオロング錠200mg	テオフィリン
2251	院外	喘息（キサンチン）	（内）	ユニフィルLA錠200mg （販売中止予定、経過措置満了後にオーダ停止）	テオフィリン
2252	院外	喘息・COPD（β2刺激）	（内）	ブリカニール錠2mg	テルブタリン
2252	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	ベロテックエロゾル100	フェノテロール
2254	院外	喘息・COPD（β2刺激）	（内）	ベネトリン錠2mg	サルブタモール
2259	院外	COPD（β2刺激）	《外》	オーキシス9μgターピュヘイラー28吸入	ホルモテロール
2259	院外	COPD（β2刺激）	《外》	オーキシス9μgターピュヘイラー60吸入	ホルモテロール
2259	院外	COPD（吸入配合剤）	《外》	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム/ホルモテロール
2259	院外	COPD（抗コリン）	《外》	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用	アクリジニウム
2259	院外	COPD（抗コリン）	《外》	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム
2259	院外	COPD（抗コリン）	《外》	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム
2259	院外	COPD（抗コリン）	《外》	シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム
2259	院外	COPD（抗コリン）	《外》	スピリーバ吸入カプセル18μg	チオトロピウム
2259	院外	アレルギー（遊離抑制）	《外》	インタールカプセル外用20mg	クロモグリク酸
2259	院外	アレルギー（遊離抑制）	《外》	インタール吸入液1%2mL （出荷停止）	クロモグリク酸
2259	院外	喘息（ステロイド）	《外》	キュバール100エアゾール （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	ベクロメダゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	喘息（ステロイド）	《外》	キュバール50エアゾール	ベクロメダゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	（内）	スピロペント錠10μg	クレンブテロール
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	セレベント25ロタディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	メプチンエアー10μg吸入100回	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	《外》	メプチン吸入液0.01%	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD（β2刺激）	（内）	メプチン錠50μg	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD（抗コリン）	《外》	テルシガンエロゾル100μg	オキシトロピウム
2259	院外	配合剤（吸入COPD）	《外》	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロール
2259	院外	配合剤（吸入COPD）	《外》	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2260	院外	含嗽薬（抗炎症）	《外》	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ
2290	院外	COPD（吸入配合剤）	《外》	ビレーストリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	院外	喘息（IgE抗体）	【注】	ゾレア皮下注シリンジ75mg	オマリズマブ
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	シクレソニド
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	パルミコート100μgターピュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	パルミコート200μgターピュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	パルミコート200μgターピュヘイラー56吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	パルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息（ステロイド）	《外》	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール/グリコピロニウム/モメタゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール/グリコピロニウム/モメタゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	アドエア100ディスカス28吸入用 （アドエア100ディスカス60吸入用 限定出荷に伴い院外採用）	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	アドエア100ディスカス60吸入用 （限定出荷）	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息（配合剤）	《外》	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息・COPD（配合剤）	《外》	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	嚢胞性肺線維症	《外》	プルモザイム吸入液2.5mg	ドルナーゼ　アルファ
2290	院外	慢性咳嗽（P2X3阻害）	（内）	リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩
2312	院外	止瀉薬（収れん作用）	（内）	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 （出荷停止）	タンニン酸アルブミン
2316	院外	整腸剤（耐性乳酸菌製剤）	（内）	ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌製剤
2316	院外	整腸剤（乳酸菌製剤）	（内）	ラックビー錠 （出荷停止）	ビフィズス菌
2316	院外	整腸剤（乳酸菌製剤）	（内）	ラックビー微粒N	ビフィズス菌
2316	院外	整腸剤（乳酸菌製剤）	（内）	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤
2316	院外	整腸剤（乳酸菌製剤）	（内）	ビオスリー配合散	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2318	院外	消泡作用	（内）	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2319	院外	止瀉薬（運動抑制）	（内）	ロペミンカプセル1mg	ロペラミド
2319	院外	止瀉薬（運動抑制）	（内）	ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド
2319	院外	止瀉薬（殺菌作用）	（内）	フェロベリン配合錠	ベルベリン/ゲンノショウコ
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	タガメット錠200mg （販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	シメチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	アシノン錠150mg	ニザチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	ガスターD錠10mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	ガスターD錠20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	ガスター散2%	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	ガスター錠20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	ザンタック錠75mg（オーダ停止）	ラニチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	プロテカジンOD錠10	ラフチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	プロテカジン錠10	ラフチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制（H2RA）	（内）	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン
2329	院外	PG誘導体	（内）	サイトテック錠200μg	ミソプロストール
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	アルジオキサ顆粒50%「あすか」	アルジオキサ
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	アルサルミン細粒90%	スクラルファート

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	アルサルミン内用液10%	スクラルファート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	セルベックスカプセル50mg	テプレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	セルベックス細粒10%	テプレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	テプレノン細粒10%「トーワ」	テプレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	ウルグートカプセル200mg	ペネキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	プロマックD錠75mg	ポラプレジンク
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	プロマック顆粒15%	ポラプレジンク
2329	院外	胃炎・胃潰瘍（粘膜保護）	（内）	ムコスタ錠100mg	レバミピド
2329	院外	胃酸分泌抑制（P-CAB）	（内）	タケキャブ錠10mg	ボノプラザン
2329	院外	胃酸分泌抑制（P-CAB）	（内）	タケキャブ錠20mg	ボノプラザン
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	オメプラール錠10	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	オメプラール錠20	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	パリエット錠20mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	パリエット錠5mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	パリエット錠10mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	タケプロンOD錠15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	タケプロンOD錠30	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	タケプロンカプセル15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制（PPI）	（内）	タケプロンカプセル30	ランソプラゾール
2329	院外	ベンザミド系	（内）	ドグマチール細粒50%	スルピリド
2329	院外	ベンズアミド系	（内）	ドグマチールカプセル50mg	スルピリド
2329	院外	ベンズアミド系	（内）	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2331	院外	消化酵素剤	（内）	パンクレアチン原末	パンクレアチン
2331	院外	消化酵素剤	（内）	リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ
2332	院外	ビタミンB、蛋白等の補充	（内）	乾燥酵母エビオス	乾燥酵母
2339	院外	止瀉薬（乳糖分解酵素）	（内）	ガランターゼ散50%0.5g包	β-ガラクトシダーゼ
2339	院外	消化酵素・制酸・生薬	（内）	S・M配合散	消化酵素配合剤、生薬配合
2344	院外	潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	（内）	重曹錠500mg「マイラン」	炭酸水素ナトリウム
2344	院外	潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	（内）	炭酸水素ナトリウム錠「VTRS」	炭酸水素ナトリウム
2344	院外	潰瘍、胃下垂等	（内）	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム
2344	院外	潰瘍、胃下垂等	（内）	炭カル錠500mg「旭化成」（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）	沈降炭酸カルシウム
2344	院外	下剤（腸刺激）	（内）	ブルゼニド錠12mg	センノシド
2344	院外	下剤等（浸透圧性、中和）	（内）	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等（浸透圧性、中和）	（内）	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等（浸透圧性、中和）	（内）	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等（浸透圧性、中和）	（内）	マグミット錠100mg	酸化マグネシウム
2354	院外	下剤（腸刺激）	（内）	ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス
2355	院外	下剤、低Mg等（浸透圧性）	（内）	硫酸マグネシウム （販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止）	硫酸マグネシウム
2357	院外	浣腸	《外》	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL	グリセリン
2359	院外	下剤（水分分泌促進）	（内）	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359	院外	下剤（腸刺激）	（内）	アローゼン顆粒	センナ/センナジツ
2359	院外	下剤（腸刺激）	（内）	セチロ配合錠	ダイオウ/センナ/オウレン/硫酸Mg/酸化Mg
2359	院外	下剤（腸刺激）	（内）	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム
2359	院外	下剤（腸刺激）	（内）	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359	院外	下剤（腸刺激）	《外》	テレミンソフト坐薬2mg	ビサコジル
2359	院外	下剤（腸刺激）	《外》	テレミンソフト坐薬10mg	ビサコジル
2359	院外	下剤、高アンモニア等（浸透圧性）	（内）	モニラック・シロップ65%	ラクツロース
2359	院外	下剤、高アンモニア等（浸透圧性）	（内）	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース
2362	院外	肝機能改善	（内）	ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	肝機能改善	（内）	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	肝機能改善	（内）	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	胆石溶解剤	（内）	チノカプセル125	ケノデオキシコール酸
2390	院外	口腔乾燥改善薬	（内）	サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン
2391	院外	制吐（5-HT3拮抗）	（内）	ゾフランザイディス4mg	オンダンセトロン
2391	院外	制吐（5-HT3拮抗）	（内）	ゾフラン錠4mg	オンダンセトロン
2399	院外	IBD（時間依存性）	（内）	ペンタサ顆粒94%　2000mg （限定出荷）	メサラジン
2399	院外	IBD（時間依存性）	（内）	ペンタサ錠250mg （限定出荷）	メサラジン
2399	院外	IBD（時間依存性）	（内）	ペンタサ錠500mg （限定出荷）	メサラジン
2399	院外	潰瘍性大腸炎	《外》	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド
2399	院外	潰瘍性大腸炎（抗α4β7インテグリン抗体）	【注】	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ
2399	院外	過敏性腸症候群（下痢）	（内）	イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群（下痢）	（内）	イリボーOD錠5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群（下痢）	（内）	イリボー錠5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群（下痢・便秘）	（内）	コロネル錠500mg（販売中止：2024年3月31日オーダ停止）	ポリカルボフィルカルシウム
2399	院外	過敏性腸症候群（下痢・便秘）	（内）	ポリフル錠500mg （限定出荷）	ポリカルボフィルカルシウム
2399	院外	含嗽薬（抗炎症）	《外》	アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム
2399	院外	口腔乾燥改善薬	（内）	エボザックカプセル30mg	セビメリン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	（内）	サリグレンカプセル30mg	セビメリン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	（内）	サラジェン錠5mg	ピロカルピン
2399	院外	口内炎	《外》	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン
2399	院外	口内炎	《外》	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド
2399	院外	消化管運動改善	（内）	ガナトン錠50mg （限定出荷）	イトプリド
2399	院外	消化管運動改善	（内）	ナウゼリンOD錠10mg （限定出荷）	ドンペリドン
2399	院外	消化管運動改善	（内）	ナウゼリン錠10mg （限定出荷）	ドンペリドン
2399	院外	消化管運動改善	（内）	プリンペラン細粒2%	メトクロプラミド
2399	院外	消化管運動改善	（内）	プリンペラン錠5mg	メトクロプラミド
2399	院外	消化管運動改善	（内）	ガスモチン錠5mg	モサプリド
2399	院外	消化管運動調節	（内）	セレキノン錠100mg（販売中止：2024年3月31日オーダ停止）	トリメブチン
2399	院外	潰瘍性大腸炎（S1P$_{1,4,5}$受容体調節剤）	（内）	ペルスビティ錠2mg	エトラシモドL-アルギニン
2399	院外	潰瘍性大腸炎（S1P受容体調節剤）	（内）	ゼポジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩
2399	院外	潰瘍性大腸炎（S1P受容体調節剤）	（内）	ゼポジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩
2399	院外	潰瘍性大腸炎（抗ヒトIL-23p19抗体）	【注】	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ
2399	院外	潰瘍性大腸炎（放出制御製剤）	（内）	コレチメント錠9mg	ブデソニド
2399	院外	潰瘍性大腸炎（抗α4インテグリン阻害剤）	（内）	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	グロウジェクトBC注射用8mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	ノルディトロピンフレックスプロ注15mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	ノルディトロピンフレックスプロ注5mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
2412	院外	成長ホルモン（適応相違に注意）	【注】	エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
2413	院外	性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）	【注】	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ
2413	院外	性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）	【注】	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ
2413	院外	性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）	【注】	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ
2413	院外	性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）	【注】	ゴナールエフ皮下注ペン300	ホリトロピンアルファ
2413	院外	性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）	【注】	ゴナールエフ皮下注ペン150	ホリトロピンアルファ
2413	院外	性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）	【注】	レコベル皮下注12μgペン	ホリトロピンデルタ
2413	院外	性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）	【注】	レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピンデルタ
2413	院外	性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）	【注】	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピンデルタ
2419	院外	中枢性尿崩症、夜尿症	（内）	ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシン酢酸塩
2419	院外	中枢性尿崩症、夜尿症	（内）	ミニリンメルトOD錠240μg	デスモプレシン酢酸塩
2419	院外	夜間頻尿（男性）	（内）	ミニリンメルトOD錠25μg	デスモプレシン酢酸塩
2419	院外	夜間頻尿（男性）	（内）	ミニリンメルトOD錠50μg	デスモプレシン酢酸塩
2419	院外	夜尿症	《外》	デスモプレシン・スプレー10協和（5mL）（オーダ中止）	デスモプレシン酢酸塩
2431	院外	甲状腺機能低下等	（内）	25mcgチロナミン錠（25μg）	リオチロニン
2431	院外	甲状腺機能低下等	（内）	5mcgチロナミン錠（5μg）	リオチロニン
2431	院外	甲状腺機能低下等	（内）	チラーヂンS錠100μg	レボチロキシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	（内）	チラーヂンS錠12.5μg	レボチロキシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	（内）	チラーヂンS錠25μg	レボチロキシン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2431	院外	甲状腺機能低下等	（内）	チラーヂンS錠75μg	レボチロキシン
2439	院外	骨粗鬆症（副甲状腺ホルモン）	【注】	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド
2439	院外	副甲状腺機能低下症治療剤	【注】	ヨビパス皮下注168μgペン	パロペグテリパラチド
2439	院外	副甲状腺機能低下症治療剤	【注】	ヨビパス皮下注294μgペン	パロペグテリパラチド
2439	院外	副甲状腺機能低下症治療剤	【注】	ヨビパス皮下注420μgペン	パロペグテリパラチド
2451	院外	カテコラミン（アナフィラキシー）	【注】	エピペン注射液0.15mg	アドレナリン
2451	院外	カテコラミン（アナフィラキシー）	【注】	エピペン注射液0.3mg	アドレナリン
2451	院外	カテコラミン（アナフィラキシー）	《外》	ネフィー点鼻液1mg	アドレナリン
2451	院外	カテコラミン（アナフィラキシー）	《外》	ネフィー点鼻液2mg	アドレナリン
2452	院外	副腎皮質ステロイド	（内）	コートン錠25mg	コルチゾン
2454	院外	潰瘍性大腸炎	《外》	ステロネマ注腸3mg（100mL）	ベタメタゾンリン酸エステル
2454	院外	副腎皮質ステロイド	（内）	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	（内）	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	（内）	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド（多発性骨髄腫）	（内）	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	（内）	プレドニゾロン錠2.5mg「NP」	プレドニゾロン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	（内）	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾロン
2459	院外	副腎皮質ステロイド	《外》	サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2473	院外	卵胞ホルモン（更年期、骨粗等）	（内）	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン（更年期等）	《外》	ディビゲル1mg	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン（小児の性腺機能低下）	《外》	エストラーナテープ0.09mg（7枚/袋）	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン（小児の性腺機能低下）	《外》	エストラーナテープ0.18mg（7枚/袋）	エストラジオール
2473	院外	卵胞ホルモン（小児の性腺機能低下）	《外》	エストラーナテープ0.36mg（1枚/袋）	エストラジオール
2474	院外	前立腺癌、末期乳癌（卵胞ホルモン）	（内）	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール
2477	院外	黄体ホルモン（生殖補助）	《外》	ウトロゲスタン膣用カプセル200mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン（生殖補助）	《外》	ルティナス膣錠100mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン（生殖補助）	《外》	ルテウム膣用坐剤400mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン（生殖補助）	《外》	ワンクリノン膣用ゲル90mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン（子宮内膜増殖症）	（内）	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン（切迫、無月経、不妊等）	（内）	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン（無月経、不妊等）	（内）	ルトラール錠2mg	クロルマジノン酢酸エステル
2478	院外	前立腺肥大（黄体ホルモン）	（内）	プロスタール錠25mg	クロルマジノン
2479	院外	前立腺肥大（黄体ホルモン）	（内）	パーセリン錠25mg	アリルエストレノール
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン（月経困難）	（内）	アリッサ配合錠	エステトロール水和物/ドロスピレノン
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン（月経困難）	（内）	ヤーズ配合錠（28錠/シート）プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン（月経困難）	（内）	ヤーズフレックス配合錠（28錠/シート）プラセボ含まない	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン（月経困難）	（内）	ジェミーナ配合錠（21錠/シート、28錠/シート）	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン（月経困難）	（内）	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール0.02/ノルエチステロン1
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン（月経困難）	（内）	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール0.035/ノルエチステロン1
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン（更年期）	《外》	メノエイドコンビパッチ **（限定出荷）**	エストラジオール/ノルエチステロン
2482	院外	卵胞・黄体ホルモン（骨粗鬆症）	（内）	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル
2490	院外	男性型脱毛症	（内）	ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド
2492	院外	持効型インスリン	【注】	インスリングラルギンBS注カート「リリー」	インスリングラルギン
2492	院外	持効型インスリン	【注】	ランタス注ソロスター	インスリングラルギン
2492	院外	持効型インスリン	【注】	ランタス注カート	インスリングラルギン
2492	院外	持効型インスリン	【注】	トレシーバ注ペンフィル	インスリンデグルデク
2492	院外	持効型インスリン	【注】	レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル
2492	院外	持効型インスリン　週1	【注】	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	インスリン　イコデク
2492	院外	速効型＋中間型インスリン	【注】	ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型＋中間型インスリン	【注】	ヒューマリン3/7注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型＋中間型インスリン	【注】	ヒューマリン3/7注カート	ヒトインスリン
2492	院外	速効型インスリン	【注】	ヒューマリンR注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型インスリン	【注】	ヒューマリンR注カート	ヒトインスリン
2492	院外	中間型インスリン	【注】	ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外	中間型インスリン	【注】	ヒューマリンN注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	超速効型＋中間型インスリン	【注】	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型＋中間型インスリン	【注】	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型＋中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス25注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型＋中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型＋中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス50注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型＋中間型インスリン	【注】	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ノボラピッド注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ノボラピッド注フレックスタッチ **（供給停止に伴い2024年3月31日でオーダ停止予定）**	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ノボラピッド注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ノボラピッド注ペンフィル	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	フィアスプ注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	フィアスプ注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	フィアスプ注ペンフィル	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	アピドラ注100単位/mL	インスリングルリジン
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」 **（限定出荷）**	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ルムジェブ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ルムジェブ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	【注】	ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ
2492	院外	低血糖時の応急処置	《外》	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン
2499	院外	GLP-1受容体作動	（内）	リベルサス錠14mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動	（内）	リベルサス錠7mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動（長半減期）	【注】	ビクトーザ皮下注18mg **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止予定）**	リラグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注0.5mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注1.0mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注1.7mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注2.4mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1	【注】	ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	セマグルチド
2499	院外	月経困難症	（内）	ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト
2499	院外	子宮筋腫（GnRHアンタゴニスト）	（内）	イセルティ錠100mg	リンザゴリクスコリン
2499	院外	子宮内膜症、子宮筋腫	《外》	ナサニール点鼻液0.2%（5mL）	ナファレリン
2499	院外	子宮内膜症、子宮筋腫	《外》	プセレリン点鼻液0.15%「F」	プセレリン
2499	院外	子宮内膜症、子宮腺筋症の疼痛	（内）	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト
2499	院外	子宮内膜症、乳腺症	（内）	ボンゾール錠100mg	ダナゾール
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	【注】	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	【注】	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	【注】	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	【注】	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	前立腺肥大（5α還元酵素阻害）	（内）	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド
2499	院外	早発排卵の防止（GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ）	【注】	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス
2499	院外	男性型脱毛症	（内）	プロペシア錠0.2mg	フィナステリド
2499	院外	男性型脱毛症	（内）	プロペシア錠1mg	フィナステリド
2499	院外	排卵誘発	（内）	クロミッド錠50mg	クロミフェン
2499	院外	ヒトソマトメジンC	【注】	ソマゾン注射用10mg	メカセルミン
2499	院外	副腎癌、ｸｯｼﾝｸﾞ症候群（ホルモン合成阻害）	（内）	オペプリム（500mgカプセル）	ミトタン
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬（肥満症）	【注】	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬（肥満症）	【注】	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬（肥満症）	【注】	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬（肥満症）	【注】	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬（肥満症）	【注】	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬（肥満症）	【注】	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外	副腎皮質ホルモン合成阻害剤（ｸｯｼﾝｸﾞ症候群）	（内）	イスゾリサ錠1mg	オシドロスタット
2499	院外	副腎皮質ホルモン合成阻害剤（ｸｯｼﾝｸﾞ症候群等）	（内）	メトピロンカプセル250mg	メチラポン
2529	院外	カンジダ膣炎	《外》	オキナゾール膣錠100mg	オキシコナゾール
2531	院外	子宮収縮（止血等）、中絶等	（内）	パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2549	院外	黄体ホルモン(避妊、月経困難等)	《外》	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	マーベロン21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/デソゲストレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	シンフェーズT28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ノルエチステロン
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠21(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549	院外	卵胞・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠28(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2559	院外	痔疾患(抗炎症)	(内)	ヘモリンガル舌下錠0.18mg	静脈血管叢エキス
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト坐剤(2023.1末日オーダ停止)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト軟膏(2g)(2023.1末日オーダ停止)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	プロクトセディル軟膏(2g) (販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ/ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ/ｴｽｸﾛｼﾄﾞ
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ヘモレックス軟膏(2g)	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ/ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ/ｴｽｸﾛｼﾄﾞ
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	強力ボステリザン(軟膏)(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559	院外	痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザG坐剤	トリベノシド/リドカイン
2590	院外	子宮収縮抑制(切迫)	(内)	ウテメリン錠5mg	リトドリン
2590	院外	蓄尿障害	(内)	プラダロン錠200mg	フラボキサート
2590	院外	蓄尿障害	(内)	ベタニス錠25mg	ミラベグロン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ポラキス錠2	オキシブチニン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ポラキス錠3	オキシブチニン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケアOD錠5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケアOD錠2.5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケア錠5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシケア錠2.5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠8mg	フェソテロジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	バップフォー錠10	プロピベリン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	バップフォー錠20	プロピベリン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠2mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠4mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフ錠4mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠50mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠75mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠25mg	ナフトピジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠75mg	ナフトピジル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠25mg	シルデナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠50mg	シルデナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠10mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠20mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠5mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠20mg	バルデナフィル
2612	院外	消毒液	《外》	イソジンゲル10%(90g) (限定出荷・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダ継続・要確認)	ポビドンヨード
2616	院外	消毒液	《外》	ザルコニン液0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619	院外	消毒液	《外》	マスキンR・エタノール液(0.5W/V%)(500mL)	0.5%クロルヘキシジン/エタノール
2634	院外	塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	《外》	ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン
2634	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ゼビアックス油性クリーム2%	オゼノキサシン
2634	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ゼビアックスローション2%(10g)	オゼノキサシン
2634	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ダラシンTローション(20mL)	クリンダマイシン
2639	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	アクアチム軟膏1%(10g)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	アクアチムローション1%(20mL) (販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(二次感染、ぴらん等)	《外》	テラマイシン軟膏(ポリB含有)(25g)	オキシテトラサイクリン/ポリミキシンB
2639	院外	塗布剤(二次感染、ぴらん等)	《外》	バラマイシン軟膏(250g)	バシトラシン/フラジオマイシン
2646	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	アルメタ軟膏 5g (限定出荷)	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	ロコイドクリーム0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	メサデルムクリーム0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	メサデルムローション0.1% 10g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	メサデルム軟膏0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	エクラープラスター20μg/㎠	デプロドンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	エクラーローション0.3% (販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)	デプロドンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	フルコートクリーム0.025%	フルオシノロンアセトニド
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	フルコート軟膏0.025%	フルオシノロンアセトニド
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン－Vクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン－Vローション 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	ダイアコートクリーム0.05% 5g	ジフロラゾン酢酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(strongest)	《外》	ダイアコート軟膏0.05% 5g	ジフロラゾン酢酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	テクスメテン軟膏0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g (販売中止・経過措置満了後オーダ停止予定)	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」5g	ジフルプレドナート
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	トプシムEクリーム0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	トプシム軟膏0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	リンデロン-DP軟膏 5g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	フルメタクリーム 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	フルメタ軟膏 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(very strong)	《外》	パンデル軟膏0.1% 5g	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
2646	院外	外用ステロイド剤(関節リウマチ)	《外》	ファルネゾンゲル1.4% 25g	プレドニゾロンファルネシル酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤(頭部乾癬)	《外》	コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外	口内炎	《外》	オルテクサーロ腟用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド
2647	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	テラ・コートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外	外用ステロイド剤(medium)	《外》	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647	院外	外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-VGローション(10mL)	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649	院外	貼布剤(亜鉛華軟膏)	《外》	ボチシート20%	亜鉛華軟膏
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	《外》	インサイドパップ70mg(7枚/袋) (販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤(サリチル酸)	《外》	MS冷シップ「タイホウ」(20g×5枚) (販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/l-ﾒﾝﾄｰﾙ
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	ナボールパップ140mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンテープ15mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	セルタッチパップ140(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	セルタッチパップ70(6枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	フェルビナクテープ35mg「三笠」(14枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラステープ20mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラステープL40mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラスパップ30mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラスパップ60mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラスパップXR120mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	モーラスパップXR240mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	アドフィードパップ40mg(7枚/袋)	フルルビプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ヤクバンテープ60mg(7枚/袋) (販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	フルルビプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ヤクバンテープ40mg(7枚/袋)	フルルビプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	塗布剤(インドール酢酸)	《外》	インテバン外用液1%(50mL)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤(インドール酢酸)	《外》	インテバンクリーム1%(25g)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤(収れん、汗疹、日焼け等)	《外》	カラミンローション	カラミン/酸化亜鉛
2649	院外	塗布剤(収れん、消炎、保護)	《外》	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 (販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)	亜鉛華デンプン
2649	院外	塗布剤(消炎、鎮痛)	《外》	スタデルム軟膏5%(10g)	イブプロフェンピコノール
2649	院外	塗布剤(消炎、鎮痛)	《外》	ゼスタッククリーム (販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)	ｻﾘﾁﾙ酸/副腎ｴｷｽ/ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質
2649	院外	塗布剤(掻痒症、湿疹)	《外》	オイラックスクリーム10%(10g)	クロタミトン
2649	院外	塗布剤(凍瘡、角皮症、苔癬等)	《外》	ユベラ軟膏 (限定出荷)	トコフェロール/ビタミンA
2649	院外	塗布剤(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンゲル1%(25g)	ジクロフェナクナトリウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2649	院外	塗布剤(フェニル酢酸)	《外》	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g)	フェルビナク
2649	院外	塗布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソニンゲル1%(25g)	ロキソプロフェン
2652	院外	塗布剤(乾癬、角化症等)	《外》	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	エンペシドクリーム1%10g	クロトリマゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	ニゾラールクリーム2%10g	ケトコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	ニゾラールローション2%10g	ケトコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	アトラントクリーム1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	アトラント軟膏1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	マイコスポールクリーム1%10g	ビホナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	フロリードDクリーム1%10g	ミコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	アスタットクリーム1% 10g	ラノコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ)	《外》	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール
2659	院外	外用白癬(ﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸)	《外》	ゼフナートクリーム2%10g (限定出荷)	リラナフタート
2659	院外	外用白癬(ﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸)	《外》	ゼフナート外用液2% 10mL	リラナフタート
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｱﾘﾙｱﾐﾝ)	《外》	ラミシールクリーム1%10g	テルビナフィン
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｱﾘﾙｱﾐﾝ)	《外》	ラミシール外用液1%10g	テルビナフィン
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(その他)	《外》	ペキロンクリーム0.5%(10g)	アモロルフィン
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ﾓﾙﾎﾙﾎﾝ)	《外》	ペキロンクリーム0.5% 10g	アモロルフィン
2659	院外	外用白癬、癜風等(ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾝ)	《外》	メンタックスクリーム1% 10g	ブテナフィン
2661	院外	疣贅、鶏眼、胼胝腫の角質剥離	《外》	スピール膏M25cm^2	サリチル酸
2669	院外	塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	ウレパールクリーム10%(20g)	尿素
2669	院外	塗布剤(ざ瘡、酒さ)	《外》	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ/dl-カンフル
2679	院外	脱毛、乾性脂漏、尋常性白斑	《外》	フロジン外用液5%(30mL)	カルプロニウム
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファクリーム2μg/g(10g)	タカルシトール
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファローション2μg/g(10g)	タカルシトール
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファ軟膏2μg/g(10g)	タカルシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g)	タカルシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ボンアルファハイローション20μg/g(10g)	タカルシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロールローション25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2699	院外	尋常性白斑	(内)	オクソラレン錠10mg (販売中止・経過措置満了後オーダ停止予定)	メトキサレン
2699	院外	塗布剤(JAK阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎)	《外》	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ
2699	院外	塗布剤(JAK阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎)小児	《外》	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ
2699	院外	塗布剤(PDE4阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎)	《外》	モイゼルト軟膏0.3%(10g)	ジファミラスト
2699	院外	塗布剤(PDE4阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎)	《外》	モイゼルト軟膏0.3%(28g)	ジファミラスト
2699	院外	塗布剤(PDE4阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎)	《外》	モイゼルト軟膏1%(10g)	ジファミラスト
2699	院外	塗布剤(PDE4阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎)	《外》	モイゼルト軟膏1%(28g)	ジファミラスト
2699	院外	塗布剤(ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、尋常性乾癬)	《外》	ブイタマークリーム1%(15g)	タピナロフ
2699	院外	塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善、酒さ)	《外》	ロゼックスゲル0.75%(15g)	メトロニダゾール
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ディフェリンゲル0.1%(15g)	アダパレン
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ベピオウォッシュゲル5%(20g)	過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ベピオゲル2.5%(15g)	過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ベピオローション2.5%(15g)	過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	デュアック配合ゲル(10g)	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロスタンディン軟膏0.003%(30g)	アルプロスタジルアルファデクス
2699	院外	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	オルセノン軟膏0.25%(30g)	トレチノイントコフェリル
2699	院外	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) (販売中止・経過措置満了後オーダ停止予定)	白糖/ポビドンヨード
2699	院外	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	ユーパスタ軟膏(100g)	白糖/ポビドンヨード
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベットゲル(15g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベット軟膏(15g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベット軟膏(30g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベットフォーム(60g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性ざ瘡)	《外》	エピデュオゲル(15g)	アダパレン/過酸化ベンゾイル
2900	院外	β遮断薬(乳児血管腫)	(内)	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	プロプラノロール
2900	院外	脂質異常症、心身症	(内)	ハイゼット錠50mg (販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	ガンマオリザノール
2900	院外	放射線による白血球減少等	(内)	セフランチン末1%	セフランチン
3111	院外	ビタミンA	(内)	チョコラA錠1万単位	チョコラA
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.5μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル3μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロール錠0.5μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディロール錠0.75μg	エルデカルシトール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	ロカルトロールカプセル0.25 (販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	カルシトリオール
3122	院外	ビタミンB1	(内)	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン
3131	院外	ビタミンB2	(内)	ハイボン錠20mg	リボフラビン
3132	院外	ニコチン酸アミド	(内)	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントシン散20%	パンテチン
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントシン錠100	パンテチン
3135	院外	葉酸	(内)	フォリアミン散100mg/g	葉酸
3136	院外	ビタミンB12	(内)	メチコバール細粒0.1%	メコバラミン
3136	院外	ビタミンB12	(内)	メチコバール錠250μg	メコバラミン
3140	院外	ビタミンC	(内)	アスコルビン酸原末	アスコルビン酸
3140	院外	ビタミンC	(内)	ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸
3150	院外	ビタミンE	(内)	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール
3160	院外	ビタミンK1	(内)	ケーワン錠	フィトナジオン
3160	院外	ビタミンK2	(内)	ケイツーカプセル5mg	メナテトレノン
3160	院外	ビタミンK2(骨)	(内)	グラケーカプセル15mg	メナテトレノン
3160	院外	ビタミンK2(骨)	(内)	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 (販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)	メナテトレノン
3179	院外	総合ビタミン	【注】	マルタミン注射用 (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179	院外	ビタミンB1,2,6,12	(内)	ノイロビタン配合錠	VB1,2,6,12
3179	院外	ビタミンB1,2,6,C,ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ,ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸	(内)	ワッサーV配合顆粒	VB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタメジン配合散	VB1,6,12
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタメジン配合カプセルB25	VB1,6,12
3179	院外	ビタミンC,パントテン酸	(内)	シナール配合錠	VC・パントテン酸
3179	院外	ビタミンC,パントテン酸	(内)	シナール配合顆粒	VC・パントテン酸
3190	院外	ビオチン	(内)	ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロ・グラデュメット錠105mg (出荷停止・在庫消尽後オーダ停止)	硫酸鉄
3229	院外	K補充	(内)	アスパラ配合錠	アスパラギン酸カリウム/アスパラギン酸マグネシウム
3253	院外	アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合経口ゼリー(20g) (販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3259	院外	TPN(糖+電解質+アミノ酸)	【注】	ピーエヌツイン－2号輸液(1100mL)	糖+電解質+アミノ酸
3259	院外	TPN(糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ)	【注】	フルカリック1号輸液(903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259	院外	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバンEN配合散50g包(コーヒー味)	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	ヘパンED配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(200kcal/125mL)紅茶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(200kcal/125mL)コーヒー	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)いちご	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)ヨーグルト	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)りんご	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)黒糖缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)抹茶缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)メロン缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300kcal/300g) (販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーヒー	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーン	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)バナナ	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)抹茶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(400kcal/400mL)ミルク	経腸栄養剤
3291	院外	食欲増進、強壮、興奮	(内)	ブドウ酒	ブドウ酒

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3321	院外	止血増強剤	（内）	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323	院外	局所用止血薬	（内）	経口用トロンビン細粒1万単位（モチダ）	トロンビン
3327	院外	抗プラスミン薬	（内）	トランサミン錠250mg	トラネキサム酸
3332	院外	抗凝固（VK拮抗）	（内）	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリン
3332	院外	抗凝固（VK拮抗）	（内）	ワーファリン錠5mg	ワルファリン
3339	院外	抗凝固（FXa阻害）	（内）	エリキュース錠2.5mg	アピキサバン
3339	院外	抗凝固（FXa阻害）	（内）	リクシアナ錠15mg	エドキサバン
3339	院外	抗凝固（FXa阻害）	（内）	リクシアナ錠30mg	エドキサバン
3339	院外	抗凝固（FXa阻害）	（内）	リクシアナ錠60mg	エドキサバン
3339	院外	抗凝固（FXa阻害）	（内）	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン
3339	院外	抗凝固（FXa阻害）	（内）	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン
3339	院外	抗凝固（FXa阻害）	（内）	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン
3339	院外	抗凝固（FXa阻害）	（内）	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン
3339	院外	塗布剤（血行促進・保湿）	《外》	ヒルドイドクリーム0.3%　25g	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤（血行促進・保湿）	《外》	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤（血行促進・保湿）	《外》	ヒルドイドフォーム0.3%　92g	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤（血行促進・保湿）	《外》	ヒルドイドローション0.3%　150g（ポンプ付）	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤（血行促進・保湿）	《外》	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 **（経過措置満了後オーダ停止）**	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤（血行促進・保湿）	《外》	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤（血行促進・保湿）	《外》	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 50g **（供給停止・院内在庫消尽後オーダ停止、院外**	ヘパリン類似物質
3399	院外	EPA	（内）	エパデールカプセル300	イコサペント酸エチル
3399	院外	EPA	（内）	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	イコサペント酸エチル
3399	院外	EPA	（内）	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル
3399	院外	EPA	（内）	エパデールS600	イコサペント酸エチル
3399	院外	EPA	（内）	エパデールS900	イコサペント酸エチル
3399	院外	G-CSF製剤	【注】	ノイトロジン注50μg	レノグラスチム
3399	院外	抗血小板（5-HT2遮断）	（内）	アンプラーグ錠100mg	サルポグレラート
3399	院外	抗血小板（PDE3阻害）	（内）	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399	院外	抗血小板（PDE3阻害）	（内）	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール
3399	院外	抗血小板（PDE3阻害）	（内）	プレタール散20%（0.25g/包）	シロスタゾール
3399	院外	抗血小板（PGI2誘導体）	（内）	ドルナー錠20μg	ベラプロスト
3399	院外	抗血小板（チエノピリジン）	（内）	プラビックス錠25mg	クロピドグレル
3399	院外	抗血小板（チエノピリジン）	（内）	プラビックス錠75mg	クロピドグレル
3399	院外	抗血小板（チエノピリジン）	（内）	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	チクロピジン
3399	院外	抗血小板（チエノピリジン）	（内）	パナルジン細粒10% **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	チクロピジン
3399	院外	抗血小板（チエノピリジン）	（内）	パナルジン錠100mg **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	チクロピジン
3399	院外	抗血小板（チエノピリジン）	（内）	エフィエント錠2.5mg	プラスグレル
3399	院外	抗血小板（チエノピリジン）	（内）	エフィエント錠5mg	プラスグレル
3399	院外	抗血小板・胃薬	（内）	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール
3399	院外	抗血小板2剤	（内）	コンプラビン配合錠	アスピリン/クロピドグレル
3399	院外	循環、潰瘍等の改善等	（内）	オパルモン錠5μg	リマプロスト
3399	院外	循環、潰瘍等の改善等	（内）	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	リマプロスト
3399	院外	トロンボポエチン受容体作動薬	（内）	ドブテレット錠20mg	アバトロンボパグ
3399	院外	トロンボポエチン受容体作動薬	（内）	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ
3420	院外	腹膜透析液	【注】	エクストラニール システムⅡ 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システムⅡ 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システムⅡ 2500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 システムⅡ 5000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 システムⅡ 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 システムⅡ 5000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 システムⅡ 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 システムⅡ 5000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 システムⅡ 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	【注】	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3919	院外	肝機能改善	（内）	チオラ錠100mg	チオプロニン
3922	院外	中毒【薬物、アセトン、金属】等	（内）	タチオン錠50mg	グルタチオン
3929	院外	ウィルソン病（銅代謝）	（内）	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物
3929	院外	ウィルソン病（銅代謝）	（内）	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物
3929	院外	ウィルソン病（銅代謝）	（内）	ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物
3929	院外	ウィルソン病（銅代謝）	（内）	メタライト250カプセル	トリエンチン
3929	院外	中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	（内）	ジャドニュ顆粒分包360mg	デフェラシロクス
3929	院外	中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	（内）	ジャドニュ顆粒分包90mg	デフェラシロクス
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	（内）	クレメジン細粒分包2g **（販売中止・経過措置満了後にオーダ停止）**	球形吸着炭
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	（内）	クレメジン選崩錠500mg	球形吸着炭
3929	院外	フルオロウラシルの抗腫瘍効果増強	（内）	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム
3932	院外	アルコール依存症（抗酒薬）	（内）	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド
3939	院外	アルコール依存症（抗酒薬）	（内）	ノックビン原末	ジスルフィラム
3939	院外	高尿酸血症（尿酸生成抑制）	（内）	ザイロリック錠100 **（2022年8月25日よりオーダ停止、販売中止予定）**	アロプリノール
3943	院外	高尿酸血症（尿酸生成抑制）	（内）	アロプリノール錠50mg「サワイ」	アロプリノール
3949	院外	高尿酸血症（尿酸生成抑制）	（内）	ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症（尿酸生成抑制）	（内）	ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症（尿酸生成抑制）	（内）	ウリアデック錠60mg	トピロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症（尿酸生成抑制）	（内）	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット
3949	院外	高尿酸血症（尿酸生成抑制）	（内）	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット
3949	院外	高尿酸血症（尿酸生成抑制）	（内）	フェブリク錠40mg	フェブキソスタット
3949	院外	高尿酸血症（尿酸排泄促進）	（内）	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド
3949	院外	高尿酸血症（尿酸排泄促進）	（内）	ユリス錠2mg	ドチヌラド
3949	院外	高尿酸血症（尿酸排泄促進）	（内）	ユリノーム錠25mg	ベンズブロマロン
3949	院外	高尿酸血症（尿酸排泄促進）	（内）	ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン
3949	院外	尿アルカリ化	（内）	ウラリットU配合散1g包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949	院外	尿アルカリ化	（内）	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3959	院外	低ホスファターゼ症治療剤	【注】	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	アスホターゼ　アルファ（遺伝子組換え）
3959	院外	低ホスファターゼ症治療剤	【注】	ストレンジック皮下注18mg/0.45mL	アスホターゼ　アルファ（遺伝子組換え）
3959	院外	低ホスファターゼ症治療剤	【注】	ストレンジック皮下注28mg/0.7mL	アスホターゼ　アルファ（遺伝子組換え）
3959	院外	低ホスファターゼ症治療剤	【注】	ストレンジック皮下注40mg/1mL	アスホターゼ　アルファ（遺伝子組換え）
3959	院外	低ホスファターゼ症治療剤	【注】	ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	アスホターゼ　アルファ（遺伝子組換え）
3961	院外	第2世代SU	（内）	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド
3961	院外	第2世代SU	（内）	グリミクロン錠40mg	グリクラジド
3961	院外	第2世代SU	（内）	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド
3961	院外	第3世代SU	（内）	アマリール錠0.5mg **（供給停止）**	グリメピリド
3961	院外	第3世代SU	（内）	アマリール錠1mg	グリメピリド
3961	院外	第3世代SU	（内）	グリメピリド錠0.5mg「JG」	グリメピリド
3962	院外	BG薬	（内）	グリコラン錠250mg	メトホルミン
3962	院外	BG薬	（内）	メトグルコ錠500mg	メトホルミン
3962	院外	BG薬	（内）	メトホルミン錠250mg「TE」	メトホルミン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	スイニー錠100mg	アナグリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	オングリザ錠2.5mg	サキサグリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	オングリザ錠5mg	サキサグリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	ジャヌビア錠12.5mg	シタグリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	ジャヌビア錠25mg	シタグリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	ジャヌビア錠50mg	シタグリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	テネリア錠20mg	テネリグリプチン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	テネリア錠40mg	テネリグリプチン
3969	院外	DPP-4阻害	（内）	エクア錠50mg	ビルダグリプチン
3969	院外	SGLT2阻害剤	（内）	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン
3969	院外	SGLT2阻害剤	（内）	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン
3969	院外	SGLT2阻害剤	（内）	ルセフィODフィルム2.5mg	ルセオグリフロジン
3969	院外	α-GI	（内）	アカルボース錠100mg「NIG」	アカルボース
3969	院外	α-GI	（内）	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース
3969	院外	α-GI	（内）	ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース
3969	院外	α-GI	（内）	ベイスン錠0.2	ボグリボース
3969	院外	α-GI	（内）	ベイスン錠0.3	ボグリボース
3969	院外	α-GI	（内）	セイブルOD錠50mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	（内）	セイブルOD錠75mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	（内）	セイブル錠50mg	ミグリトール
3969	院外	週1DPP-4阻害	（内）	マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン
3969	院外	週1DPP-4阻害	（内）	マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン
3969	院外	週1DPP-4阻害	（内）	ザファテック錠100mg	トレラグリプチン
3969	院外	週1DPP-4阻害	（内）	ザファテック錠25mg	トレラグリプチン
3969	院外	週1DPP-4阻害	（内）	ザファテック錠50mg	トレラグリプチン
3969	院外	速効型	（内）	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド
3969	院外	速効型	（内）	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド
3969	院外	速効型	（内）	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969	院外	速効型	（内）	グルファスト錠5mg	ミチグリニド
3969	院外	速効型	（内）	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド
3969	院外	チアゾリジン	（内）	アクトス錠15mg	ピオグリタゾン
3969	院外	配合剤	（内）	メトアナ配合錠LD	アナグリプチン100/メトホルミン250
3969	院外	配合剤	（内）	メトアナ配合錠HD	アナグリプチン100/メトホルミン500
3969	院外	配合剤	（内）	リオベル配合錠LD	アログリプチン25/ピオグリタゾン15
3969	院外	配合剤	（内）	リオベル配合錠HD	アログリプチン25/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	（内）	イニシンク配合錠	アログリプチン25/メトホルミン500
3969	院外	配合剤	（内）	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン10/リナグリプチン5
3969	院外	配合剤	（内）	トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン25/リナグリプチン5
3969	院外	配合剤	（内）	グルベス配合OD錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969	院外	配合剤	（内）	グルベス配合錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969	院外	配合剤	（内）	エクメット配合錠LD	メトホルミン250/ビルダグリプチン50
3969	院外	配合剤	（内）	メタクト配合錠LD	メトホルミン500/ピオグリタゾン15
3969	院外	配合剤	（内）	メタクト配合錠HD	メトホルミン500/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	（内）	エクメット配合錠HD	メトホルミン500/ビルダグリプチン50
3990	院外	SLE	（内）	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン
3990	院外	特発性肺線維症（TKI）	（内）	オフェブカプセル100mg	ニンテダニブ
3992	院外	脳循環・代謝改善薬	（内）	アデホスコーワ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999	院外	bDMARD（T細胞活性化抑制）	【注】	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト
3999	院外	bDMARD（抗IL-6）	【注】	ケブザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	エンブレル皮下注50mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	シンポニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ
3999	院外	bDMARD（抗TNFα）	【注】	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズマブ　ペゴル
3999	院外	L-システイン製剤	（内）	ハイチオール錠40	L-システイン
3999	院外	L-システイン製剤	（内）	ハイチオール錠80	L-システイン
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブ
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	オルミエント錠2mg	バリシチニブ
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブ
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブ
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ
3999	院外	tsDMARD（JAK阻害）	（内）	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ
3999	院外	カルニチン欠乏症	（内）	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	（内）	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	（内）	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999	院外	抗SSPE薬	（内）	イソプリノシン錠400mg	イノシンプラノベクス
3999	院外	高アンモニア	（内）	ボルトラック原末6g包	ラクチトール
3999	院外	高アンモニア	（内）	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース
3999	院外	高アンモニア血症（尿素サイクル異常等）	（内）	アルギU配合顆粒	L-アルギニン
3999	院外	高インスリン血性低血糖症	（内）	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド
3999	院外	骨粗鬆症（BP薬）	（内）	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症（BP薬）	（内）	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症（BP薬）	（内）	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症（BP薬）	（内）	ダイドロネル錠200mg	エチドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症（BP薬）	（内）	リカルボン錠1mg	ミノドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症（BP薬）	（内）	リカルボン錠50mg	ミノドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症（BP薬）	（内）	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症（BP薬）	（内）	ベネット錠75mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症（SERM）	（内）	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン
3999	院外	骨粗鬆症（SERM）	（内）	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン
3999	院外	持続性及び慢性免疫性血小板減少症（脾摘TKI	（内）	タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物
3999	院外	持続性及び慢性免疫性血小板減少症（脾摘TKI	（内）	タバリス錠150mg	ホスタマチニブナトリウム水和物
3999	院外	従来型DMARD（RA）	（内）	オークル錠100mg	アクタリット
3999	院外	従来型DMARD（RA）	（内）	ケアラム錠25mg	イグラチモド
3999	院外	従来型DMARD（RA）	【注】	メトジェクト皮下注10mgシリンジ	メトトレキサート
3999	院外	従来型DMARD（RA）	【注】	メトジェクト皮下注10mgペン	メトトレキサート
3999	院外	従来型DMARD（RA）	【注】	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ	メトトレキサート
3999	院外	従来型DMARD（RA）	【注】	メトジェクト皮下注12.5mgペン	メトトレキサート
3999	院外	従来型DMARD（RA）	【注】	メトジェクト皮下注15mgシリンジ	メトトレキサート
3999	院外	従来型DMARD（RA）	【注】	メトジェクト皮下注15mgペン	メトトレキサート
3999	院外	従来型DMARD（RA）	【注】	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ	メトトレキサート
3999	院外	従来型DMARD（RA）	【注】	メトジェクト皮下注7.5mgペン	メトトレキサート
3999	院外	従来型DMARD（RA）	（内）	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	（内）	オテズラ錠10mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	（内）	オテズラ錠20mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	（内）	オテズラ錠30mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	ブロダルマブ
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	【注】	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	【注】	コセンティクス皮下注75mgシリンジ	セクキヌマブ
3999	院外	尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	（内）	ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ
3999	院外	腎性貧血（HIF-PH阻害薬）	（内）	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット
3999	院外	腎性貧血（HIF-PH阻害薬）	（内）	エナロイ錠4mg	エナロデュスタット
3999	院外	腎性貧血（HIF-PH阻害薬）	（内）	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット
3999	院外	腎性貧血（HIF-PH阻害薬）	（内）	ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット
3999	院外	腎性貧血（HIF-PH阻害薬）	（内）	ダーブロック錠6mg	ダプロデュスタット
3999	院外	腎性貧血（HIF-PH阻害薬）	（内）	バフセオ錠300mg	バダデュスタット

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マスーレッド錠12.5mg	モリデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マスーレッド錠5mg	モリデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マスーレッド錠75mg	モリデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット
3999	院外	選択的ROCK2阻害剤	(内)	レズロック錠200mg	ベルモスジルメシル酸塩
3999	院外	多発性硬化症	【注】	コパキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー
3999	院外	多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド
3999	院外	蛋白分解酵素阻害	(内)	フオイパン錠100mg	カモスタット
3999	院外	透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠2mg	エボカルセト
3999	院外	透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠4mg	エボカルセト
3999	院外	透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグパラ錠25mg **(販売中止・経過措置満了後オーダ停止)**	シナカルセト
3999	院外	透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグパラ錠75mg **(販売中止・経過措置満了後オーダ停止)**	シナカルセト
3999	院外	糖尿病性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エパルレスタット
3999	院外	突発性肺線維症	(内)	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン
3999	院外	軟膏無形成症(C型Na利尿ペプチド類縁体)	【注】	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
3999	院外	軟膏無形成症(C型Na利尿ペプチド類縁体)	【注】	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
3999	院外	軟膏無形成症(C型Na利尿ペプチド類縁体)	【注】	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
3999	院外	ファブリー病	(内)	ガラフォルドカプセル123mg	ミガーラスタット塩酸塩
3999	院外	補体D因子阻害剤	(内)	ポイデヤ錠50mg	ダニコパン
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠1.5mg「トーワ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠1mg「トーワ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠2mg「トーワ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠3mg「トーワ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠5mg「トーワ」	タクロリムス
3999	院外	免疫抑制薬(CNI)ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ	(内)	ルブキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン
3999	院外	免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル
3999	院外	免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ブレディニンOD錠50mg **(販売中止・経過措置満了後オーダ停止)**	ミゾリビン
3999	院外	円形脱毛症(JAK3/TECﾌｧﾐﾘｰｷﾅｰｾﾞ阻害剤)	(内)	リットフーロカプセル50mg	リトレシチニブ
3999	院外	補体(C3)阻害剤	【注】	エムパベリ皮下注1080mg(20mL)	ペグセタコプラン
3999	院外	補体B因子阻害剤	(内)	ファビハルタカプセル200mg	イプタコパン塩酸塩水和物
3999	院外	フェニルケトン尿症治療剤	(内)	セピエンス顆粒分包250mg	セピアプテリン
3999	院外	フェニルケトン尿症治療剤	(内)	セピエンス顆粒分包1000mg	セピアプテリン
4191	院外	白血球減少抑制薬	(内)	ロイコン錠10mg	アデニン
4213	院外	アルキル化剤	(内)	マブリン散1%	ブスルファン
4219	院外	アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド
4219	院外	アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド
4219	院外	アルキル化剤	(内)	アルケラン錠2mg	メルファラン
4219	院外	前立腺癌(エストロゲン)	(内)	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 **(販売中止・経過措置満了後オーダ停止)**	カペシタビン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ゼローダ錠300	カペシタビン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	《外》	5-FU軟膏5%協和5g	フルオロウラシル
4224	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラシドカプセル50mg	シタラビン
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフール/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティE配合顆粒T150	テガフール/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフール/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(プリン)	(内)	フルダラ錠10mg	フルダラビン
4240	院外	トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル25mg	エトポシド
4240	院外	トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル50mg	エトポシド
4290	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠250mg	アビラテロン
4290	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠500mg	アビラテロン
4291	院外	AKT(乳)	(内)	トルカブ錠160mg	カピバセルチブ
4291	院外	AKT(乳)	(内)	トルカブ錠200mg	カピバセルチブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠30mg	ブリグチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ
4291	院外	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブ
4291	院外	BRAF(メラノーマ)	(内)	ゼルボラフ錠240mg	ベムラフェニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠20mg	アファチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠30mg	アファチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠25mg	エルロチニブ
4291	院外	FGFR-TKI(尿路上皮)	(内)	バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ
4291	院外	FGFR-TKI(尿路上皮)	(内)	バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ
4291	院外	FGFR-TKI(尿路上皮)	(内)	バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ
4291	院外	FGFR-TKI(胆道)	(内)	リトゴビ錠4mg	フチバチニブ
4291	院外	FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ
4291	院外	FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ
4291	院外	HDAC(皮膚T細胞性リンパ腫)	(内)	ゾリンザカプセル100mg	ボリノスタット
4291	院外	HER2-TKI(乳)	(内)	ツカイザ錠150mg	ツカチニブ　エタノール付加物
4291	院外	HER2-TKI(乳)	(内)	ツカイザ錠50mg	ツカチニブ　エタノール付加物
4291	院外	HIF-2α阻害剤	(内)	ウェリレグ錠40mg	ベルズチファン
4291	院外	JAK/ACVR1阻害剤(骨線維腫症)	(内)	オムジャラ錠100mg	モメロチニブ塩酸塩水和物
4291	院外	KRAS阻害剤	(内)	ルマケラス錠120mg	ソトラシブ
4291	院外	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ
4291	院外	MET阻害剤(肺)	(内)	ハイイータン錠50mg	ゲマロンチニブ
4291	院外	MET阻害薬(肺)	(内)	タブレクタ錠150mg	カプマチニブ
4291	院外	MET阻害薬(肺)	(内)	テプミトコ錠250mg	テポチニブ塩酸塩水和物
4291	院外	mTOR(結節性硬化症に伴う皮膚病変)	《外》	ラパリムスゲル0.2%	シロリムス
4291	院外	mTOR(腎、膵内分泌、乳等)	(内)	アフィニトール錠2.5mg	エベロリムス
4291	院外	NTRK阻害剤	(内)	ロズリートレクカプセル100mg	エヌトレクチニブ
4291	院外	NTRK阻害剤	(内)	ロズリートレクカプセル200mg	エヌトレクチニブ
4291	院外	PARP阻害剤(乳、前立腺)	(内)	ターゼナカプセル0.1mg	タラゾパリブ
4291	院外	PARP阻害剤(乳、前立腺)	(内)	ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリブ
4291	院外	PARP阻害剤(乳、前立腺)	(内)	ターゼナカプセル1mg	タラゾパリブ
4291	院外	PARP阻害剤(卵巣)	(内)	ゼジューラ錠100mg	ニラパリブ
4291	院外	PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムパーザ錠100mg	オラパリブ
4291	院外	RET受容体型TKI	(内)	レットヴィモ錠40mg	セルペルカチニブ
4291	院外	RET受容体型TKI	(内)	レットヴィモ錠80mg	セルペルカチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	カルケンス錠100mg	アカラブルチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	イムブルビカカプセル140mg	イブルチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	ボシュリブ錠100mg	ボスチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4291	院外	TKI(造血器、消化器)	(内)	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」(販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	イマチニブ
4291	院外	TKI(造血器、消化器)	(内)	グリベック錠100mg	イマチニブ
4291	院外	TKI(乳)	(内)	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ
4291	院外	TKI(結腸・直腸癌)	(内)	フリュザクラカプセル1mg (限定出荷)	フルキンチニブ
4291	院外	TKI(結腸・直腸癌)	(内)	フリュザクラカプセル5mg (限定出荷)	フルキンチニブ
4291	院外	急性前骨髄球性白血病	(内)	ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	アーリーダ錠60mg	アパルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カソデックス錠80mg	ビカルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	オダイン錠125mg	フルタミド
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠125mg	パルボシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠25mg	パルボシクリブ
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アナストロゾール錠1mg「ケミファ」	アナストロゾール
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アロマシン錠25mg	エキセメスタン
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	エキセメスタン錠25mg「NIG」	エキセメスタン
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	フェアストン錠40mg	トレミフェン
4291	院外	乳癌、子宮体癌(黄体ホルモン)	(内)	ヒスロンH錠200mg (限定出荷)	メドロキシプロゲステロン
4291	院外	乳癌、子宮体癌(黄体ホルモン)	(内)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」 (限定出荷)	メドロキシプロゲステロン
4291	院外	皮膚T細胞性リンパ腫	(内)	タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン
4292	院外	JAK/ACVR1阻害剤(骨線維腫症)	(内)	オムジャラ錠150mg	モメロチニブ塩酸塩水和物
4293	院外	JAK/ACVR1阻害剤(骨線維腫症)	(内)	オムジャラ錠200mg	モメロチニブ塩酸塩水和物
4299	院外	腫瘍用薬	(内)	クレスチン細粒(1g/包)	かわらたけ多糖体
4299	院外	神経膠腫(IDH1、IDH2阻害)	(内)	ボラニゴ錠10mg	ボラシデニブ　クエン酸水和物
4299	院外	神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルゴカプセル10mg	セルメチニブ硫酸塩
4299	院外	神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルゴカプセル25mg	セルメチニブ硫酸塩
4299	院外	神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルゴ顆粒5mg	セルメチニブ硫酸塩
4299	院外	神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルゴ顆粒7.5mg	セルメチニブ硫酸塩
4299	院外	本態性血小板血症	(内)	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド
4413	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠5mg	プロメタジン
4413	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア細粒10%	プロメタジン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニポラジン小児用シロップ0.03%	メキタジン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニポラジン錠3mg	メキタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	タベジール錠1mg	クレマスチン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ポララミンシロップ0.04%	クロルフェニラミン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチン散1% (出荷停止中)	シプロヘプタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	オーラノフィン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠100mg	ブシラミン
4490	院外	JAK阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ
4490	院外	JAK阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠200mg	アブロシチニブ
4490	院外	JAK阻害:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠50mg	アブロシチニブ
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	オノンカプセル112.5mg	プランルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアOD錠10mg (販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)小児	(内)	オノンドライシロップ10%	プランルカスト
4490	院外	アレルギー(Th2ｻｲﾄｶｲﾝ阻害)	(内)	アイピーディカプセル100	スプラタスト
4490	院外	アレルギー(Th2ｻｲﾄｶｲﾝ阻害)	(内)	アイピーディドライシロップ5%	スプラタスト
4490	院外	アレルギー性鼻のみ(TA2拮抗)	(内)	ラマトロバン錠75mg「KO」	ラマトロバン
4490	院外	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490	院外	喘息のみ(ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成阻害)	(内)	ドメナン錠200mg	オザグレル
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アゼプチン錠1mg	アゼラスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠10mg	エバスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠5mg	エバスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステル錠10mg	エバスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠10mg	エピナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠20mg	エピナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	エピナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	《外》	アレサガテープ4mg	エメダスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	《外》	アレサガテープ8mg	エメダスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レミカットカプセル1mg	エメダスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロックOD錠5mg	オロパタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック錠5mg	オロパタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 (販売中止・経過措置満了後にオーダ停止)	オロパタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテック錠10mg	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテックドライシロップ1.25% (販売中止・経過措置満了後オーダ停止)	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	デザレックス錠5mg	デスロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ビラノア錠20mg	ビラスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオンOD錠10mg	ベポタスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオン錠10mg	ベポタスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザル錠5mg	レボセチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチン錠10mg	ロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン
4490	院外	配合剤(アレルギー性鼻炎)	(内)	ディレグラ配合錠	ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ/ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ
4490	院外	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	【注】	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ
5100	院外	漢方	(内)	ウチダのオウギ末M	オウギマツ
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのオウバク末	オウバク末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのオウレン末	オウレン末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのガジュツ末	ガジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのケイヒ末	ケイヒ末
5100	院外	生薬	(内)	ゲンチアナ末	ゲンチアナ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのサンシシ末	サンシシ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのシャクヤク末	シャクヤク末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのセンキュウ末	センキュウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのソウジュツ末	ソウジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	ダイオウ末	ダイオウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのタクシャ末	タクシャ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのトウキ末	トウキ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのビャクジュツ末	ビャクジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのブクリョウ末	ブクリョウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのボタンピ末	ボタンピ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのボレイ末	ボレイ末
5100	院外	生薬	(内)	ヨクイニン末	ヨクイニン末
5200	院外	漢方	(内)	コタロー安中散エキスカプセル	アンチュウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ安中散エキス顆粒[5]	アンチュウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ胃苓湯エキス顆粒[115]	イレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒[135]	インチンコウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒[117]	インチンゴレイサン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ温経湯エキス顆粒[106]	ウンケイトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ温清飲エキス顆粒[57]	ウンセイイン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒[28]	エッピカジュツトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒[98]	オウギケンチュウトウ
5200	院外	漢方	（内）	三和黄ごん湯エキス細粒	オウゴントウ
5200	院外	漢方	（内）	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒[15]	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ黄連湯エキス顆粒[120]	オウレントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ乙字湯エキス顆粒[3]	オツジトウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ葛根湯エキス錠T	カッコントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒[2]	カッコントウカセンキュウシンイ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	カミキヒトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ加味帰脾湯エキス細粒[137]	カミキヒトウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	カミショウヨウサンリョウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒[72]	カンバクタイソウトウ
5200	院外	漢方	（内）	コタロー桔梗石膏エキス細粒	キキョウセッコウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桔梗湯エキス顆粒[138]	キキョウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ帰脾湯エキス顆粒[65]	キヒトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒[77]	キュウキキョウガイトウ
5200	院外	漢方	（内）	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	キュウキチョウケツイン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒[50]	ケイガイレンギョウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯顆粒[134]	ケイシカシャクヤクダイオウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[60]	ケイシカシャクヤクトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒[18]	ケイシカジュツブトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[26]	ケイシカリュウコツボレイトウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	ケイシカリョウジュツブトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桂枝湯エキス顆粒[45]	ケイシトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒[82]	ケイシニンジントウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	ケイシブクリョウガン
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	ケイシブクリョウガン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒[125]	ケイシブクリョウガンカヨクイニン
5200	院外	漢方	（内）	三和桂芍知母湯エキス細粒	ケイシャクチモトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ啓脾湯エキス顆粒[128]	ケイヒトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ香蘇散エキス顆粒[70]	コウソサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ五虎湯エキス顆粒[95]	ゴコトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ五積散エキス顆粒[63]	ゴシャクサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒[31]	ゴシュユトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ五淋散エキス顆粒[56]	ゴリンサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ五苓散エキス顆粒[17]	ゴレイサン
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ五苓散料エキス細粒	ゴレイサンリョウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ柴陷湯エキス顆粒[73]	サイカントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[12]	サイコカリュウコツボレイ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒[11]	サイコケイシカンキョウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒[10]	サイコケイシトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒[80]	サイコセイカントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ柴朴湯エキス顆粒[96]	サイボクトウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ柴苓湯エキス細粒	サイレイトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒[113]	サンオウシャシントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒[103]	サンソウニントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒[121]	サンモツオウゴントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒[93]	ジインコウカトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒[92]	ジインシホウトウ
5200	院外	漢方	《外》	ツムラ紫雲膏[501]	シウンコウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ四逆散エキス顆粒[35]	シギャクサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ四君子湯エキス顆粒[75]	シクンシトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ七物降下湯エキス顆粒[46]	シチモツコウカトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ四物湯エキス顆粒[71]	シモツトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒[64]	シャカンゾウトウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	ジュウミハイドクトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[6]	ジュウミハイドクトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ潤腸湯エキス顆粒[51]	ジュンチョウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ小建中湯エキス顆粒[99]	ショウケンチュウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒[9]	ショウサイコトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒[109]	ショウサイコトウカキキョウセッコウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒[21]	ショウハンゲカブクリョウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ消風散エキス顆粒[22]	ショウフウサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒[101]	ショウマカッコントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒[104]	シンイセイハイトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ参蘇飲エキス顆粒[66]	ジンソイン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ神秘湯エキス顆粒[85]	シンピトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ真武湯エキス顆粒[30]	シンブトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ清上防風湯エキス顆粒[58]	セイジョウボウフウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒[136]	セイショエッキトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒[111]	セイシンレンシイン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ清肺湯エキス顆粒[90]	セイハイトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ川芎茶調散エキス顆粒[124]	センキュウチャチョウサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒[53]	ソケイカッケツトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒[84]	ダイオウカンゾウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒[33]	ダイオウボタンピトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒[8]	ダイサイコトウ
5200	院外	漢方	（内）	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	ダイサイコトウキョダイオウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ大承気湯エキス顆粒[133]	ダイジョウキトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ大防風湯エキス顆粒[97]	ダイボウフウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ竹筎温胆湯エキス顆粒[91]	チクジョウンタントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ治打撲一方エキス顆粒[89]	チダボクイッポウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒[59]	チズソウイッポウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒[74]	チョウイジョウキトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ釣藤散エキス顆粒[47]	チョウトウサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ猪苓湯エキス顆粒[40]	チョレイトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒[112]	チョレイトウゴウシモツトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ通導散エキス顆粒[105]	ツウドウサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒[61]	トウカクショウキ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ当帰飲子エキス顆粒[86]	トウキインシ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒[123]	トウキケンチュウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒[38]	トウキシギャクカゴシュユショウキョウトウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	トウキシャクヤクサンリョウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ当帰湯エキス顆粒[102]	トウキトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ二朮湯エキス顆粒[88]	ニジュツトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ二陳湯エキス顆粒[81]	ニチントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ女神散エキス顆粒[67]	ニョシンサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ人参湯エキス顆粒[32]	ニンジントウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒[122]	ハイノウサンキュウトウ
5200	院外	漢方	（内）	ウチダの八味丸M	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒[7]	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒[16]	ハンゲコウボクトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒[37]	ハンゲビャクジュツテンマ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	ハンゲビャクジュツテンマトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒[34]	ビャッコカニンジントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ茯苓飲エキス顆粒[69]	ブクリョウイン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒[116]	ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ平胃散エキス顆粒[79]	ヘイイサン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒[20]	ボウイオウギトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ防風通聖散エキス顆粒[62]	ボウフウツウショウサン
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ補中益気湯エキス細粒	ホチュウエッキトウ
5200	院外	漢方	（内）	ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒	ホチュウエッキトウ
5200	院外	漢方	（内）	ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠	ホチュウエッキトウ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ麻黄湯エキス顆粒[27]	マオウトウ
5200	院外	漢方	（内）	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	マオウブシサイシントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒[127]	マオウブシサイシントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒[55]	マキョウカンセキトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ麻杏薏甘湯エキス顆粒[78]	マキョウヨクカントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒[126]	マシニンガン
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ木防己湯エキス顆粒[36]	モクボウイトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒[52]	ヨクイニントウ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	ヨクカンサンカチンピハンゲ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒[83]	ヨクカンサンカチンピハンゲ
5200	院外	漢方	（内）	クラシエ六君子湯エキス細粒	リックンシトウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ立効散エキス顆粒[110]	リッコウサン
5200	院外	漢方	（内）	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	リュウタンシャカントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒[76]	リュウタンシャカントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒[119]	リョウカンキョウミシンゲニントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒[118]	リョウキョウジュツカントウ
5200	院外	漢方	（内）	オースギ苓桂朮甘湯エキスTG	リョウケイジュツカントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒[39]	リョウケイジュツカントウ
5200	院外	漢方	（内）	ツムラ六味丸エキス顆粒[87]	ロクミガン
5200	院外	漢方（調剤用）	（内）	ツムラの生薬コウジン末[3020]	コウジン
5900	院外	漢方	（内）	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン
5900	院外	漢方（調剤用）	（内）	ブシ末（調剤用）ツムラ[3023]	ブシマツ
5900	院外	生薬	（内）	アコニンサン錠	ブシ末
6123	院外	抗菌薬（アミノグリコシド）	（内）	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン
6123	院外	抗菌薬（アミノグリコシド）	《外》	トービイ吸入液300mg	トブラマイシン
6126	院外	抗菌薬（ポリペプチド）	（内）	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131	院外	抗菌薬（ペニシリン）	（内）	サワシリンカプセル250	アモキシシリン
6131	院外	抗菌薬（ペニシリン）	（内）	サワシリン細粒10%	アモキシシリン
6131	院外	抗菌薬（ペニシリン）	（内）	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリン
6132	院外	抗菌薬（第一世代セフェム）	（内）	ケフレックスカプセル250mg **（限定出荷）**	セファレキシン
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	セフスパンカプセル100mg	セフィキシム
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	セフカペン　ピボキシル
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	フロモックス錠100mg	セフカペン　ピボキシル
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	フロモックス小児用細粒100mg	セフカペン　ピボキシル
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	セフゾンカプセル100mg	セフジニル
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	トミロン錠100	セフテラム　ピボキシル
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	バナンドライシロップ5%	セフポドキシム　プロキセチル
6132	院外	抗菌薬（第三世代セフェム）	（内）	バナン錠100mg	セフポドキシム　プロキセチル
6135	院外	抗菌薬（ホスホマイシン）	（内）	ホスミシンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6139	院外	抗菌薬（ファロペネム）	（内）	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロペネム
6141	院外	抗菌薬（14員環マクロライド）	（内）	エリスロシン錠200mg **（限定出荷）**	エリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬（14員環マクロライド）	（内）	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬（14員環マクロライド）	（内）	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬（14員環マクロライド）	（内）	クラリス錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬（14員環マクロライド）	（内）	ルリッド錠150mg	ロキシスロマイシン
6149	院外	抗菌薬（15員環マクロライド）	（内）	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149	院外	抗菌薬（15員環マクロライド）	（内）	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン
6152	院外	抗菌薬（テトラサイクリン）	（内）	ビブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン
6152	院外	抗菌薬（テトラサイクリン）	（内）	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152	院外	抗菌薬（テトラサイクリン）	（内）	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン
6152	院外	抗菌薬（テトラサイクリン）	（内）	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン
6164	院外	抗結核薬	（内）	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン
6169	院外	吸入（アミノグリコシド系）	《外》	アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩
6173	院外	抗真菌（ポリエン系）	（内）	ハリゾンシロップ100mg/mL24mL **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	アムホテリシンB
6179	院外	抗真菌（トリアゾール系）	（内）	クレセンバカプセル100mg	イサボコナゾニウム（イサブコナゾール）
6179	院外	抗真菌（トリアゾール系）	（内）	ブイフェンド錠200mg	ボリコナゾール
6179	院外	抗真菌（トリアゾール系）	（内）	ブイフェンド錠50mg	ボリコナゾール
6179	院外	抗真菌（トリアゾール系）	（内）	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ボリコナゾール
6191	院外	抗菌薬（ペニシリン）	（内）	ビクシリンS配合錠	アンピシリン/クロキサシリン
6199	院外	ピロリ菌除菌	（内）	ボノサップパック400	タケキャブ/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	（内）	ボノピオンパック	タケキャブ/サワシリン/フラジール
6219	院外	潰瘍性大腸炎	《外》	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン
6219	院外	従来型DMARD（RA）	（内）	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン　腸溶錠
6219	院外	従来型DMARD（RA）	（内）	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン　腸溶錠
6222	院外	抗結核薬	（内）	イスコチン原末	イソニアジド
6239	院外	抗ハンセン病剤	（内）	ランプレンカプセル50mg	クロファジミン
6241	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	（内）	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン
6241	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	（内）	バクシダール錠100mg	ノルフロキサシン
6241	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	（内）	スオード錠100mg	プルリフロキサシン
6241	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	（内）	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン
6241	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	（内）	クラビット錠250mg	レボフロキサシン
6241	院外	抗菌薬（ニューキノロン）	（内）	クラビット錠500mg	レボフロキサシン
6249	院外	抗菌薬（MRSAなど）	（内）	シベクトロ錠200mg	テジゾリド
6249	院外	抗菌薬（MRSAなど）	（内）	ザイボックス錠600mg	リネゾリド
6250	院外	B型肝炎	（内）	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル
6250	院外	B型肝炎	（内）	テノゼット錠300mg	ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩
6250	院外	C型肝炎	（内）	レベトールカプセル200mg **（海外製造所の閉鎖・2025年3月末日をもってオーダ停止）**	リバビリン
6250	院外	C型肝炎（NS5A）	（内）	ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル
6250	院外	C型肝炎（NS5A/NS3/4A）	（内）	マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル
6250	院外	C型肝炎（NS5A/NS5B）	（内）	エプクルーサ配合錠	ベルパタスビル/ソホスブビル
6250	院外	C型肝炎（NS5A/NS5B）	（内）	ハーボニー配合錠	レジパスビル/ソホスブビル
6250	院外	C型肝炎（NS5B）	（内）	ソバルディ錠400mg	ソホスブビル
6250	院外	C型肝炎（プロテアーゼ阻害）	（内）	スンベプラカプセル100mg	アスナプレビル
6250	院外	抗HIV薬	（内）	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
6250	院外	抗インフルエンザ薬	（内）	タミフルカプセル75mg	オセルタミビル
6250	院外	抗インフルエンザ薬	（内）	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビル
6250	院外	抗インフルエンザ薬	《外》	リレンザ5mg（4プリスター）	ザナミビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	（内）	ゾビラックス錠200mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	（内）	ゾビラックス錠400mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	（内）	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	（内）	バルトレックス錠500mg	バラシクロビル
6250	院外	塗布剤（尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ、日光角化症）	《外》	ベセルナクリーム5%（250mg/包）	イミキモド
6250	院外	塗布剤（帯状疱疹、単純疱疹）	《外》	アラセナ-A軟膏3%（5g）	ビダラビン
6250	院外	抗HIV薬	（内）	ツルバダ配合錠	ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ
6250	院外	抗HIV薬	（内）	ゲンボイヤ配合錠	ｴﾙﾋﾞﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ
6250	院外	抗HIV薬	（内）	コンビビル錠	ジドブジン/ラミブジン
6250	院外	抗HIV薬	（内）	プレジコビックス配合錠	ダルナ ビル/コ ビシスタ ッ ト
6250	院外	抗HIV薬	（内）	ビリアード錠300mg	ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩
6250	院外	抗HIV薬	（内）	イドビンソ配合錠	ドラビリン/イスラトラビル
6250	院外	抗HIV薬	（内）	ビラミューン錠200mg **（販売中止・経過措置満了後オーダ停止）**	ネビラピン
6250	院外	抗HIV薬	（内）	エピビル錠150mg	ラミブジン
6250	院外	抗HIV薬	（内）	エピビル錠300mg	ラミブジン
6250	院外	抗HIV薬	（内）	エプジコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	院外	抗HIV薬	（内）	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250	院外	抗HIV薬	（内）	ノービア錠100mg	リトナビル
6250	院外	抗HIV薬	（内）	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
6290	院外	外用爪白癬（イミダゾール）	《外》	ルコナック爪外用液5% 4mL	ルリコナゾール
6290	院外	外用爪白癬（トリアゾール）	《外》	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	エフィナコナゾール
6290	院外	外用爪白癬（トリアゾール）	《外》	クレナフィン爪外用液10% 4mL	エフィナコナゾール
6290	院外	外用爪白癬（トリアゾール）	《外》	クレナフィン爪外用液10% 8mL	エフィナコナゾール
6290	院外	抗菌薬（サルファ剤）ST	（内）	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外	抗真菌（イミダゾール系）	（内）	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール
6290	院外	抗真菌（トリアゾール系）	（内）	イトラコナゾール錠100「日医工」	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌（トリアゾール系）	（内）	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌（トリアゾール系）	（内）	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール
6290	院外	抗真菌（トリアゾール系）	（内）	ジフルカンドライシロップ1400mg	フルコナゾール
6290	院外	爪白癬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ）	（内）	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6343	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	オルツビーオ静注用1000	エフアネソクトコグ　アルファ
6343	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	オルツビーオ静注用2000	エフアネソクトコグ　アルファ
6343	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	オルツビーオ静注用250	エフアネソクトコグ　アルファ
6343	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	オルツビーオ静注用3000	エフアネソクトコグ　アルファ
6343	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	オルツビーオ静注用4000	エフアネソクトコグ　アルファ
6343	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	オルツビーオ静注用500	エフアネソクトコグ　アルファ
6343	院外	血液凝固第Ⅸ因子　9	【注】	ベネフィクス静注用1000	ノナコグアルファ
6343	院外	血液凝固第Ⅸ因子　9	【注】	ベネフィクス静注用2000	ノナコグアルファ
6343	院外	ヒト免疫グロブリン	【注】	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL　**（限定出荷）**	ヒト免疫グロブリン
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	イロクテイト静注用1000	エフラロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	イロクテイト静注用500	エフラロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	イロクテイト静注用750	エフラロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	コバールトリイ静注用1000	オクトコグベータ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	コバールトリイ静注用2000	オクトコグベータ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	ノボエイト静注用1500	ツロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	ノボエイト静注用3000	ツロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	アディノベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファペゴル
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	アディノベイト静注用キット2000	ルリオクトコグアルファペゴル
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	アディノベイト静注用キット3000	ルリオクトコグアルファペゴル
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子　8	【注】	アディノベイト静注用キット500	ルリオクトコグアルファペゴル
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤　8	【注】	ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤　8	【注】	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤　8	【注】	ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤　8	【注】	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ
6349	院外	血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤　8	【注】	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ
6399	院外	IFNα（天然型）	【注】	スミフェロン注DS300万IU（シリンジ）	インターフェロンアルファ
6399	院外	IFNα（天然型）	【注】	スミフェロン注DS600万IU（シリンジ）	インターフェロンアルファ
6399	院外	多発性硬化症	【注】	アボネックス筋注30μgペン	インターフェロンベータ-1a
6399	院外	多発性硬化症	【注】	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b
6419	院外	マラリア	（内）	リアメット配合錠	アルテメテル/ルメファントリン
6419	院外	マラリア	（内）	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩
6419	院外	腸管アメーバ	（内）	アメバロモカプセル250mg	パロモマイシン硫酸塩
6429	院外	疥癬、腸管糞線虫症	（内）	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	単軟膏	単軟膏
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	プロペト	白色ワセリン
7122	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム
7149	院外	芳香、矯臭、矯味	（内）	ハッカ油「ケンエー」	ハッカ油
7311	院外	保存、防腐、殺菌	（内）	安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」（患者限定）	安息香酸ナトリウム
7319	院外	保存、防腐、殺菌	（内）	安息香酸ナトリウム	安息香酸ナトリウム
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS10	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS20	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS30	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	（内）	ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ ｽﾀｰﾄ用ﾊﾟｯｸ（0.5mg×11T、1mg×14T）	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	（内）	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン
8114	院外	強オピオイド	《外》	アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩
8114	院外	強オピオイド	（内）	ＭＳコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩　徐放
8119	院外	強オピオイド	（内）	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	（内）	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	（内）	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	（内）	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外	強オピオイド	（内）	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外	強オピオイド	（内）	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外	強オピオイド	（内）	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8219	院外	強オピオイド	（内）	アブストラル舌下錠400μg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	（内）	イーフェンバッカル錠100μg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	（内）	イーフェンバッカル錠200μg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	フェントステープ8mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	ワンデュロパッチ0.84mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	ワンデュロパッチ3.4mg	フェンタニル