

岡山大学病院院内採用薬一覧表(更新:2023.11.28)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1115		静脈麻酔	〔注〕	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
1119		吸入麻酔	《外》	スープレックス吸入麻酔液	デスフルラン
1119		吸入麻酔	《外》	セボフルラン吸入麻酔液〔VTRS〕(250mL)	セボフルラン
1119		静脈麻酔	〔注〕	1%チロプリタン錠-キット	プロボファンール
1119		静脈麻酔	〔注〕	アナレム静注用50mg	レミマゾラム
1119		静脈麻酔	〔注〕	ドロレフタン注射液25mg	ドロペリドール
1119		静脈麻酔	〔注〕	プロボファンール静注1%20mL〔マルイシ〕	プロボファンール
1119		静脈麻酔	〔注〕	プロボファンール静注1%50mL〔マルイシ〕	プロボファンール
1119		静脈麻酔	〔注〕	プロボファンール静注1%100mL〔マルイシ〕	プロボファンール
1119		麻酔	〔注〕	ケタール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスクリン錠〔250mg〕	抱水クロラール
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスクリン錠〔500mg〕	抱水クロラール
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	アルプラゾラム錠0.4mg〔アメル〕	アルプラゾラム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg〔サワイ〕	ロラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg〔サワイ〕	ロラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	《外》	プロマゼパム錠3mg〔サンド〕	プロマゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	プロマゼパム錠2mg〔サンド〕	プロマゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	プロマゼパム錠5mg〔サンド〕	プロマゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠1	クロキサゾラム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠2	クロキサゾラム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン錠1%	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	〔注〕	セルシン注射液10mg	ジアゼパム
1124		抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1%	ロフラゼパム
1124		抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	ロフラゼパム錠1mg〔サワイ〕	ロフラゼパム
1124		自律神経調整薬	(内)	トフィソラム錠50mg〔トーフ〕	トフィソラム
1124		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エバミール錠1.0	ロルメタゼパム
1124		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg〔サワイ〕	プロチゾラム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	エスタゾラム錠2mg〔アメル〕	エスタゾラム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠1mg〔アメル〕	フルニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠2mg〔アメル〕	フルニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠1%	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラール錠15	クアゼパム
1124		睡眠薬(超短時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤4	ジアゼパム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム
1124		麻酔導入時等	〔注〕	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
1124		麻酔導入時等	〔注〕	ミダゾラム注射液10mg〔NIG〕	ミダゾラム
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル10%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	《外》	ワコビタル坐剤30	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	〔注〕	イソゾール注射液0.5g	チアマールナトリウム
1126		てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム〔ヤマゼン〕	臭化カリウム
1129		抗不安(非BZ・5HT1A作動)	(内)	タンドスピロン錠10mg〔サワイ〕	タンドスピロン
1129		手術、処置時、人工呼吸での鎮静	〔注〕	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ〔ファイザー〕	デクスメトミジン
1129	臨時	手術、処置時、人工呼吸での鎮静	〔注〕	プレセデックス静注液200μg/ファイザー	デクスメトミジン
1129		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠2mg	リルメザホン塩酸塩水和物
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソピクロン錠1mg〔サワイ〕	エソピクロン
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソピクロン錠2mg〔サワイ〕	エソピクロン
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg〔サワイ〕	ゾルピデム酒石酸塩
1129		その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロロホスナトリウム
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレジアチン錠10%	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレジアチン錠100mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	〔注〕	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム
1135		てんかん(バルビツール酸系)	(内)	フリドリン錠99.5%〔日医工〕	フリドリン
1137		てんかん(スルホニアミド)	(内)	オスボロ錠200mg	スルチアム
1139	臨時	てんかん	(内)	ガバベンシロップ75%	ガバベンチン
1139		てんかん	(内)	ガバベン錠200mg	ガバベンチン
1139		てんかん	(内)	サブリル錠分包装500mg	ピガバトリン
1139		てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
1139		てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
1139		てんかん	(内)	ビムバット錠50mg	ラコサミド
1139		てんかん	〔注〕	ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド
1139		てんかん	(内)	ビムバットシロップ10%	ラコサミド
1139		てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコナバ錠1%	ペランパネル
1139		てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコナバ錠2mg	ペランパネル
1139	臨時	てんかん(BZ)	《外》	プロラム口腔用液5mg	ミダゾラム
1139		てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠1%	クロバザム
1139		てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロバザム
1139		てんかん(BZ)	〔注〕	ミダフレックス静注0.1%	ミダゾラム
1139		てんかん(BZ)	(内)	ランドセン錠0.5mg	クロキサゾラム
1139		てんかん(BZ)	(内)	リボトール錠0.1%	クロキサゾラム
1139		てんかん(BZ)	〔注〕	ロラビタ静注2mg	ロラゼパム
1139		てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットシロップ分包装250mg	スチレバントール
1139		てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート錠50% (一時供給停止)	カルバマゼピン
1139		てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート錠100mg (供給制限中)	カルバマゼピン
1139		てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート錠200mg (供給制限中)	カルバマゼピン
1139		てんかん(スクシミド)	(内)	エビレオチマル錠50%	エトスクシミド
1139		てんかん(スクシミド)	(内)	ザンチンシロップ5%	エトスクシミド
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン100mg	ルフィナミド
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン
1139	臨時	てんかん(バルビツール酸系)	〔注〕	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
1139		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム
1139		てんかん(ピロリドン)	〔注〕	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム
1139		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラシロップ50%	レベチラセタム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セルニカR錠40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠40%	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%〔日医工〕	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(ベンズイキサゾール)	(内)	エクセグラン錠20%	ゾニサミド
1139		てんかん(ベンズイキサゾール)	(内)	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	〔注〕	アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠20%	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ボントールシロップ3.25%	メフェナム酸
1143		解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末〔マルイシ〕	アスピリン
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ジクロフェナクNa錠25mg〔サワイ〕	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg〔JG〕	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg〔JG〕	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1149		痛性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩
1149		痛性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149		局所麻酔薬(局所麻酔)	[注]	ネオピタカイン注射液シリンジ(5mL)	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149		解熱鎮痛(その他)	[注]	ノイロロビン注3.6単位(3mL)	ワケノアギルズ接種家畜炎症皮膚抽出液
1149		解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイロロビン錠4単位	ワケノアギルズ接種家畜炎症皮膚抽出液
1149		解熱鎮痛(慢性)	(内)	セロキシブ錠100mg「VTRS」	セロキシブ
1149	臨時	解熱鎮痛(ピラノ酢酸)	(内)	エドドラク錠200mg「SW」	エドドラク
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	イブプロフェン錠100mg「TCK」	イブプロフェン
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナキサン錠100mg	ナプロキセン
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン錠10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	[注]	ロピオン注50mg(5mL)	フルルピロフェンアキセテル
1149		非麻痺性オピオイド	[注]	ソセゴン注射液15mg	ベンタジシ
1149		非麻痺性オピオイド	[注]	レバタン注0.2mg	アプレルフィン
1149		慢性疼痛(配合剤)	(内)	トアラセット配合錠「VTRS」	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161		パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	アマタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマタジン塩酸塩
1162		パーキンソン(抗コリン)	[注]	アキネトン注射液5mg	ピベリデン
1162		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1%	ピベリデン
1162		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1mg	ピベリデン
1164	臨時	パーキンソン(レボドパ含有)	[注]	ドバストン錠25mg	レボドパ
1169		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩
1169		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エクフィナ錠50mg	ザフィオミドメシル酸塩
1169		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフビーOD錠2.5	セレギリン
1169		パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドフスOD錠100mg	ドロキシドパ
1169		パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドフスOD錠200mg	ドロキシドパ
1169		パーキンソン(アデノシンA2A拮抗)	(内)	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン
1169		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル
1169		パーキンソン(ドパミン作動・薬角)	(内)	カバサール錠1.0mg	カベルゴリン
1169	臨時	パーキンソン(ドパミン作動・薬角)	(内)	パロデル錠2.5mg	プロモクリパチン
1169	臨時	パーキンソン(ドパミン作動・薬角)	(内)	ベルゴリド錠50μg「サワイ」	ベルゴリドメシル酸塩
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非薬角)	《外》	ニュープロバッチ4.5mg	ロチコチン
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非薬角)	《外》	ハルロピテール8mg	ロビニロー
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非薬角)	(内)	ピ・シフロール錠0.5mg	プラミベキソール
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非薬角)	(内)	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール 徐放
1169		パーキンソン(ドパミン作動・非薬角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロビニロー 徐放
1169		パーキンソン(ドパミン代謝阻害)	(内)	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド
1169		パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	エンタカボン錠100mg「アメ」	エンタカボン
1169		パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	オンジェンテス錠25mg	オピカボン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	[注]	ウイアレブ配合持続皮下注	ホスレボドパ/ホスカルビドパ
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバコール配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパール配合錠	レボドパ/ベンセラジド
1171		フェノチアジン系	(内)	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠12.5mg (在産消後一時オダ停止)	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠25mg (在産消後一時オダ停止)	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠50mg (在産消後一時オダ停止)	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	[注]	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプテル細粒10%	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプテル錠5mg	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ノバス錠5mg	プロクロルペラジン
1172		フェノチアジン系	[注]	ノバス筋注5mg	プロクロルペラジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー糖衣錠2mg (在産消後一時オダ停止)	ベルフェナジン
1172		フェノチアジン系	[注]	ヒルナミン筋注25mg	レボプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン細粒10%	レボプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(5mg)	レボプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(25mg)	レボプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(50mg)	レボプロマジン
1172		フェノチアジン系	[注]	フルデカジン筋注25mg	フルフェナジン
1172		フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(1)	フルフェナジン
1174		うつ・遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠10mg	イミプラミン
1174		うつ・遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン
1179		AD/HD	(内)	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート
1179		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179		うつ(NaSSA)	(内)	ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン
1179		うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン 徐放
1179		うつ(SNRI)	(内)	ドレミン錠25mg	ミルナシフラン
1179		うつ(SSRI)	(内)	セルトラリンOD錠25mg「トワ」	セルトラリン
1179		うつ(SSRI)	(内)	バキシルCR錠12.5mg	パロキセチン
1179		うつ(SSRI)	(内)	バキシルCR錠25mg	パロキセチン
1179		うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩
1179		うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠30mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩
1179		うつ(SSRI)	(内)	エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラム
1179		うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン
1179		うつ(三環系)	(内)	アモキシカプセル25mg (2月末日までオダ停止)	アモキシピリン
1179		うつ(三環系)	(内)	ノリドレン錠25mg	ノリドピチリン
1179		うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメ」	トラゾドン
1179		うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメ」	トラゾドン
1179		うつ(四環系)	(内)	テンパール錠1mg	セチプラチン
1179		うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg	ミアンセリン
1179		うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン
1179		うつ(四環系)	(内)	ルジオニール錠10mg (出資停止に伴い在産消後一時オダ停止)	マプロチリン
1179		うつ(四環系)	(内)	ルジオニール錠25mg (出資停止に伴い在産消後一時オダ停止)	マプロチリン
1179		うつ・線維筋痛症(SNRI)	(内)	デュロキセチンカプセル20mg「トワ」	デュロキセチン
1179		うつ・夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10	アミトリプチリン
1179		うつ・夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス細粒1%	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム
1179		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックスPカプセル25mg	ヒドロキシジン/パモ酸塩
1179		抗不安(非BZ)	[注]	アタラックスP注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン
1179		抗不安(非BZ)	[注]	アタラックスP注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジン
1179		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン
1179		躁病	(内)	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム
1179		躁病	(内)	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム
1179		第二世代(DSA)	(内)	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	プロナンセリン
1179		第二世代(DSA)	《外》	ロナセンテープ20mg	プロナンセリン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン細粒50%「トワ」	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠25mg「ニプロ」	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠100mg「ニプロ」	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠200mg「ニプロ」	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠5mg	アセナピン
1179	臨時	第二世代(MARTA)	[注]	ジブレキサ錠10mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	オランザピンOD錠5mg「明治」	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ細粒1%	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピン
1179		第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	ハリパドリン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ラツダ錠20mg	ルラシドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	[注]	リスバダールコンスタ錠注用25mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	[注]	リスバダールコンスタ錠注用50mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内服液分0.5mg「アメ」	リスベリドン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスベリジン内用液分包装1mg「アメル」	リスベリジン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスベリジン内用液分包装2mg「アメル」	リスベリジン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ベロスビロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ベロスビロン塩酸塩
1179		第二世代(SDA)	(内)	ベロスビロン塩酸塩錠8mg「アメル」	ベロスビロン塩酸塩
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠10%	ソチピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ソチピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ソチピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ソチピン
1179		統合失調症(チエピン系)	[注]	ハロマンシ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル
1179		ドパミンD2/セロトニン6HT1A部分作動薬(SF)	(内)	レキサルチOD錠1mg	フレクスビプラノール
1179		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠8mg	アリピプラゾール
1179		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(3mL)	アリピプラゾール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1%	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠3mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	[注]	セレネース注3mg	ハロペリドール
1180		総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	カリチルアド/アセチルサリチル酸等
1190	臨時	ALS	(内)	リルゾール錠90mg「AA」	リルゾール
1190		アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ドネペジル
1190		アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ドネペジル
1190		アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEPI」	メマンチン
1190		アルツハイマー治療	(外)	リバスタツナバツチ4.5mg	リバスチグミン
1190		アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビコ錠2.5mg	レンボレキサント
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビコ錠5mg	レンボレキサント
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント
1190		腎臓小脳変性症	(内)	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン
1190		腎臓性筋萎縮症	(内)	エスビラザチ注12mg	エスビラザチ
1190	臨時	腎臓性筋萎縮症	[注]	エスビラザチ注12mg	エスビラザチ
1190	臨時	多発性硬化症	(内)	テファラカプセル120mg	テファラカプセル
1190	臨時	多発性硬化症	(内)	テファラカプセル240mg	テファラカプセル
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリーゼOD錠5mg	ミロガバリン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリーゼOD錠10mg	ミロガバリン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	フレガバリンOD錠25mg「サワイ」	フレガバリン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	フレガバリンOD錠75mg「サワイ」	フレガバリン
1190		透析・慢性肝疾患の合併症	(内)	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩
1190	臨時	ハンテントン病	(内)	コレアンジン錠12.5mg	コレアンジン
1190		ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190		片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	アイモビーグ皮下注70mgベン	エレスマブ(遺伝子組換え)
1190		片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	アゾビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネスマブ(遺伝子組換え)
1190		片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネスマブ(遺伝子組換え)
1190		片頭痛(5-HT1F受容体作動薬)	(内)	レイボニー錠100mg	ラズミタンコハク塩酸塩
1190		メルトニンR作動薬	(内)	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン
1190		ラジカル捕捉	[注]	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「アイロム」	エダラボン
1190		レストレスレッグス症候群	(内)	レグナイト錠300mg	ガバベンチンエナカルビル
1211		局所麻酔薬	[注]	テトカイン注用20mg「杏林」	テトラカイン
1211		局所麻酔薬	[注]	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(5mL)	プロカイン
1211		局所麻酔薬	[注]	ロカイン注(プロカイン塩酸塩注射液)2%(5mL)	プロカイン
1214		局所麻酔薬	[注]	マーカイン注用50mg「高比重」	ロビパカイン
1214		局所麻酔薬(硬膜外麻酔、伝達麻酔)	[注]	アナペイン注7.5mg/mL(10mL)	ロビパカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	アナペイン注2mg/mL(100mL)	ロビパカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	アナペイン注2mg/mL(10mL)	ロビパカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	ボプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボプロピバカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボプロピバカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	エムラクリーム	リドカイン/プロピドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	キシロカインゼリー2%(30mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注シリンジ0.5%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注シリンジ2%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注ボリアンプ1%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注ボリアンプ2%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	キシロカインピカス2%(100mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	キシロカインピカスプルー8%(80g)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	キシロカイン液「4%」(20mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注射液「0.5%」1.1%シリンジ(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注射液「1%」1.1%シリンジ(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注射液「2%」1.1%シリンジ(1:80,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	リドカインテープ18mg「YF」	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	静注用キシロカイン2%(5mL)	リドカイン
1214		表面麻酔(眼科)	(外)	キシロカイン点眼液4%20mL	リドカイン
1229		眼瞼痙攣、痙攣斜視、斜視等	[注]	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素
1229		眼瞼痙攣、痙攣斜視、斜視等	[注]	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
1229		上肢痙攣、下肢痙攣	[注]	ゼオマイン筋注用50単位	インコボツリヌス毒素A
1229		上肢痙攣、下肢痙攣	[注]	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌス毒素A
1229		麻酔時、期間中麻酔時の筋弛緩	[注]	クロロニウム臭化物静注液90mg/5mL「マルイン」	クロロニウム
1229		末梢性筋弛緩(悪性症候群性麻痺等)	(内)	ダントロウムカプセル25mg	ダントロレン
1229		末梢性筋弛緩(悪性症候群等)	[注]	ダントロウム錠20mg	ダントロレン
1231		抗ChE(重症筋無力症)	(内)	マイテラール錠10mg	アンペニウム
1231		排尿障害等(抗3αヒドロキシステロイド)	(内)	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン
1232		アセチルコリン受容体刺激	[注]	オピソト注用0.1g	塩化アセチルコリン
1232	臨時	抗ChE(重症筋無力症、術後腸管麻痺等)	[注]	ワコスタグミン注0.5mg(1mL)	ネオスタグミン
1239		抗ChE(重症筋無力症)	(内)	メスチン錠60mg	ピリドスチグミン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	[注]	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フゾー」(1mL)	アトロピン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ブスコパン錠10mg	ブチルスコプラミン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	[注]	ブスコパン注20mg(1mL)	ブチルスコプラミン
1243		鎮痛、排阻、血管拡張等	(内)	ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」	ババペリン
1244		Mg補充	[注]	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
1249		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ダクテル錠50mg	ピペリドレート
1249		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ロートエキス散「ホエイ」(供給停止・在庫の在庫消費後一時的に停止)	ロートエキス
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	[注]	ギャバロン錠0.05%(20mL)	バクロフェン
1249	臨時	中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	[注]	ギャバロン錠0.2%(5mL)	バクロフェン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	(内)	ギャバロン錠5mg	バクロフェン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	エペリリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリリン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	チザニジン錠1mg「トーワ」	チザニジン
1249		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン
1249		鎮痛、排阻	(内)	コスパンカプセル40mg	フロプロピオン
1290	臨時	TTR型アミロドール系治療薬	(内)	ビンダケルカプセル20mg	タフミジメグミン
1311		散瞳	(外)	サイプレジン1%点眼液	シクロペンタラート
1311		散瞳	(外)	ネオシネジンコート5%点眼液10mL	フェニレフリン
1311	臨時	散瞳	(外)	ミドリリンM点眼液0.4%	トロピカミド
1311		散瞳	(外)	目点アトロピン点眼液1%	アトロピン
1312		緑内障(副交感神経刺激)	(外)	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン
1313		表面麻酔(眼科)	(外)	ベノキシール点眼液0.4%	オキシプロピロカイン
1315		抗炎症(ステロイド)	(外)	サンペタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾン
1315		抗炎症(ステロイド)	(外)	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン
1315		抗炎症(ステロイド)	(外)	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	フルオロメトロン
1317		抗炎症抗生物質	(外)	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC
1317		抗菌薬(アミノグリコシド)	(外)	パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン
1317		抗菌薬(セフェム)	(外)	ベストロン点眼液0.5%	セフメキシム
1319		アレルギー	(外)	アレジオンX点眼液0.1%	エピナスチン
1319		角膜炎	(外)	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	ヒアルロン酸ナトリウム
1319		加齢黄斑変性症治療薬	[注]	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリカセプト
1319		加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ハビース硝子体内注射用液120mg/mL	ファルマバブ(遺伝子組換え)
1319		加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ビスダイン静注用15mg	ペルテボルフィン
1319		加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロルシスマブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1319		加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ルセニテイス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1319		眼科手術補助剤	〔外〕	オベガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319		眼科手術補助剤	〔注〕	シェルガン0.5眼粘弾剤(2016.9~3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319		眼科手術補助剤	〔外〕	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%〔生化学〕	ヒアルロン酸
1319		眼科手術補助剤	〔注〕	マキユイド眼注用40mg (在庫消尽後はオーダ停止)	トリアムシノロンアセヒド
1319	臨時	眼内灌流液	〔外〕	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319	臨時	眼内灌流液	〔注〕	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(バッグ)	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
1319		眼内灌流液	〔外〕	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319		抗ウイルス薬	〔外〕	ソビラックス眼散膏3%	アシクロビル
1319		抗炎症(非ステロイド)	〔外〕	フロムフナクNa点眼液0.1%〔ニトター〕	フロムフナクナトリウム
1319		抗炎症(ニューキノロン)	〔外〕	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン
1319		抗炎症(ニューキノロン)	〔外〕	タリビッド眼散膏0.3%	オフロキサシン
1319		抗炎症(ニューキノロン)	〔外〕	モキシフロキサシン点眼液0.5%〔サンド〕	モキシフロキサシン
1319		抗炎症(ニューキノロン)	〔外〕	レボフロキサシン点眼液0.5%〔日点〕	レボフロキサシン
1319		抗炎症(抗真菌(配合剤))	〔外〕	眼耳科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319		散瞳(配合剤)	〔外〕	ミドリ点眼液	トロピカミド/フェニレリン
1319		人工涙液	〔外〕	人工涙液マイティア点眼液	レボフロキサシン
1319		洗眼殺菌剤	〔外〕	PA・ヨード点眼・洗眼液	ボウ酸・無機塩類配合剤
1319		ドライアイ	〔外〕	ジクアスL点眼液3%	ヨウ素/ポリビニルアルコール
1319		ドライアイ	〔外〕	ムコスタ点眼液UD2%	ジクアホルナルナトリウム
1319		緑内障(FP受容体作動)	〔外〕	エイベリス点眼液0.002%	レバミピド
1319		緑内障(PG薬)	〔外〕	キサラン点眼液0.005%	オミドネバグ イソプロピル
1319		緑内障(PG薬)	〔外〕	タフロスタ点眼液0.0015%	ラタプロスト
1319		緑内障(Rhoキナーゼ阻害)	〔外〕	グラナテック点眼液0.4%	タフロプロスト
1319		緑内障(α2作動)	〔外〕	アイワタン点眼液0.1%	リバスジリ
1319		緑内障(β遮断)	〔外〕	リズモンTG点眼液0.5%	プリモニジン
1319		緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	〔外〕	トルソプト点眼液1%	チモロール
1319		緑内障(配合剤)	〔外〕	ドルモロール配合点眼液〔ニトター〕	ドルゾラミド
1319		レーザー術後眼圧上昇防止	〔外〕	アイオビジンUD点眼液1%	ドルゾラミド/チモロール
1319		加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL〔センジュ〕	アラクラロニジン
1324		血管収縮	〔外〕	トラマゾリン点眼液0.118%〔AFP〕	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1329		(抗炎症)ステロイド	〔外〕	ナゾネックス点鼻液50 μg56噴霧用	トラマゾリン塩酸塩
1329		(抗炎症)ステロイド	〔外〕	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg〔武田テバ〕56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329		アレルギー性鼻炎	〔外〕	ザジテン点鼻液0.05%	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329		抗炎症(ニューキノロン)	〔外〕	タリビッド耳科用液0.3%5mL	ゲトフェンマル酸
1329		鼓膜穿孔治療剤	〔外〕	リテンパ耳科用250 μgセット	オフロキサシン
1329		耳垢除去	〔外〕	ジオクテルソジウムスルホサキシネート耳用液5%〔CEO〕	トラフェルミン
1339		抗めまい	〔内〕	セファドール錠25mg	ジオクテルソジウムスルホサキシネート
1339		抗めまい	〔内〕	ベタヒステミン塩酸塩6mg〔トーワ〕	ジフェニドール
1339		動揺病・メニエル症候群	〔内〕	トラベルミン配合錠	ベタヒステチン
2113		強心薬(ジギタリス)	〔注〕	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン
2113		強心薬(ジギタリス)	〔内〕	ジゴシン散0.1%	デスラジド
2113		強心薬(ジギタリス)	〔内〕	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシチン
2113		強心薬(ジギタリス)	〔注〕	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシチン
2113		強心薬(ジギタリス)	〔内〕	ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシチン
2115		キサンテン誘導体	〔注〕	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115		片頭痛等(キサンテン)	〔内〕	アンナカ「ホエイ」	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115		未熟児呼吸(キサンテン)	〔注/内〕	レスビア静注・経口液60mg	無水カフェイン
2119		カテコラミン	〔注〕	イノラン注100mg(5mL)	ドバミン
2119		カテコラミン	〔注〕	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「KCC」(200mL)	ドバミン
2119		カテコラミン	〔注〕	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「KCC」(200mL)	ドバミン
2119		カテコラミン	〔注〕	ドブドレックス注射液100mg(5mL)	ドブタミン
2119		カテコラミン	〔注〕	ドブドレックスキット点滴静注用600mg(200mL)	ドブタミン
2119		カテコラミン	〔注〕	プロタメール注0.2mg(1mL)	イソプロレナリン(イソプロレノール)
2119		心不全(Caセンシタイザー)	〔内〕	ヒモベンダン錠1.25mg〔TE〕	ヒモベンダン
2119		心不全(PDEⅢ阻害薬)	〔注〕	コアテック注5mg(5mL)	オルプリン
2119		心不全(PDEⅢ阻害薬)	〔注〕	ミルリノン注射液10mg〔F〕	ミルリノン
臨時		心不全(症状改善)	〔内〕	ユビデカレン 顆粒1%〔ツルハラ〕	ユビデカレン
臨時		不整脈(Ⅰa)Na遮断	〔注〕	アミサリン注200mg(2mL)	フロカインアミド
臨時		不整脈(Ⅰa)Na遮断	〔内〕	キニジン硫酸塩錠100mg〔VTRS〕	キニジン硫酸塩
2123		αβ遮断薬	〔内〕	アロチノール塩酸塩10mg〔DSP〕	アロチノール
2123		β遮断薬(CT撮影時の頻脈)	〔注〕	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123		β遮断薬(oper時等の頻脈)	〔注〕	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	〔内〕	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg〔トーワ〕	ビソプロロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	〔内〕	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg〔トーワ〕	ビソプロロール
2123		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	〔内〕	インデラル錠10mg	フロプロロール
臨時		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	〔注〕	インデラル注射液2mg(2mL)	フロプロロール
2129		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	リドカイン静注用2%ソリンジ「テルモ」(5mL)	リドカイン
2129		不整脈(Ⅰa)Na遮断	〔注〕	シベンリール静注70mg	シベンリール
2129		不整脈(Ⅰa)Na遮断	〔内〕	シベンリールシロム酸塩錠100mg〔サワイ〕	シベンリール
2129		不整脈(Ⅰa)Na遮断	〔注〕	リスモガンP静注50mg(5mL)	シソプラミド
2129		不整脈(Ⅰa)Na遮断	〔内〕	リスモガンR錠150mg	シソプラミド
2129		不整脈(Ⅰa)Na遮断	〔内〕	リスモガンカプセル100mg	シソプラミド
2129		不整脈(Ⅰb)Na遮断	〔内〕	アスベノンカプセル10mg	アプリンジン
2129		不整脈(Ⅰb)Na遮断	〔内〕	メキシチールカプセル90mg	メキシチン
2129		不整脈(Ⅰb)Na遮断	〔内〕	メキシチールカプセル100mg	メキシチン
2129		不整脈(Ⅰb)Na遮断	〔注〕	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシチン
2129		不整脈(Ⅰc)Na遮断	〔内〕	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg〔DSEP〕	ビルシカイニド
2129		不整脈(Ⅰc)Na遮断	〔注〕	サンリズム注射液50	ビルシカイニド
2129		不整脈(Ⅰc)Na遮断	〔内〕	フレカイニド酢酸塩錠50mg〔TE〕	フレカイニド
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	〔注〕	アミオダロン塩酸塩静注150mg〔TE〕	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	〔内〕	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg〔TE〕	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	〔内〕	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg〔TE〕	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	〔注〕	シンビット静注用50mg	ニエカラント
臨時		不整脈(Ⅲ)K遮断	〔内〕	ソタロール塩酸塩錠40mg〔TE〕	ソタロール
2129		不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	〔内〕	ベプリヨール錠50	ベプリヨール
2129		不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	〔注〕	ワソラン静注5mg(2mL)	ベラパミル
2132		利尿薬(チアジド)	〔内〕	トリクロルメチアジド錠1mg〔トーワ〕	トリクロルメチアジド
2133		利尿薬(K保持性)	〔内〕	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン
2133		利尿薬(K保持性)	〔内〕	スピロラクトン錠25mg〔日医工〕	スピロラクトン
2133		利尿薬(K保持性)	〔注〕	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム
2134		利尿薬(炭酸脱水素)	〔内〕	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド
2134		利尿薬(炭酸脱水素)	〔注〕	ダイアモックス注射液500mg	アセタゾラミド
2139		利尿薬(V2受容体拮抗)	〔内〕	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン
2139		利尿薬(V2受容体拮抗)	〔内〕	サムスカOD錠15mg	トルバプタン
2139		利尿薬(V2受容体拮抗)	〔注〕	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタン/酸エステルナトリウム
2139		利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧、利尿)	〔内〕	イソソルビド内用液70%〔CEO〕	イソソルビド
2139		利尿薬(ループ)	〔内〕	アゾセミド錠30mg〔DSEP〕	アゾセミド
2139		利尿薬(ループ)	〔内〕	トラセミドOD錠8mg〔TE〕	トラセミド
2139		利尿薬(ループ)	〔内〕	フロセミド細粒4%〔FMEC〕	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	〔内〕	フロセミド錠20mg〔NIG〕	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	〔内〕	フロセミド錠40mg〔NIG〕	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	〔注〕	フロセミド注20mg〔NIG〕(2mL)	フロセミド
2144		ACEi	〔内〕	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg〔オーハラ〕	エナラプリル
2144		ACEi	〔内〕	カプトリル細粒5%	カプトリル
2144		ACEi	〔内〕	カプトリル錠12.5〔SW〕	カプトリル
2144		ACEi	〔内〕	ペリンドプリルエルブミン錠4mg〔サワイ〕	ペリンドプリル
2144		ACEi	〔内〕	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg〔オーハラ〕	イミダプリル
2149		(K保持性)	〔内〕	エブレンゾン錠25mg〔杏林〕	エブレンゾン
2149		αβ遮断薬	〔内〕	カルベジロール錠2.5mg〔サワイ〕	カルベジロール
2149		αβ遮断薬	〔内〕	カルベジロール錠10mg〔サワイ〕	カルベジロール
2149		α遮断薬	〔内〕	ドキシサジン錠2mg〔VTRS〕	ドキシサジン
2149		β遮断薬(高血圧のみ)	〔外〕	ビソテープ4mg	ビソプロロール
2149		降圧薬(ARB)	〔内〕	アジルサルタンOD錠20mg〔サワイ〕	アジルサルタン
2149		降圧薬(ARB)	〔内〕	アジルサルタンOD錠40mg〔サワイ〕	アジルサルタン
2149		降圧薬(ARB)	〔内〕	イルベサルタンOD錠100mg〔トーワ〕	イルベサルタン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンDキソミル
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	バルサルタンOD錠20mg「トーフ」	バルサルタン
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	バルサルタン
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	ロサルタンカリウム
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	アゼルニジピン
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アテレック錠10mg	シルニジピン
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	[注]	ベルジピン注射液2mg(2mL)	ニカルジピン
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	[注]	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg(10mL)	ニカルジピン
2149	臨時	降圧薬 (中脳性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75μg	クロロニン
2149		硝酸薬 (ope時の降圧)	[注]	ニトログリセリン注射液30mg(10mL)	ニトログリセリナトリウム
2149		選択的MR遮断薬	(内)	エモキサラン錠2.5mg	エモキサラン
2149		配合剤	(内)	テルミロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン/アムロジピン
2149		配合剤	(内)	ロサルテド配合錠LD「トーフ」	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149		排尿障害 (α1遮断薬)	(内)	エブランチルカプセル15mg	ウラジバル
2149		利尿薬 (チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダハミド
2160		カテコラミン	[注]	ネオシネジネコラミン注射液1mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160		カテコラミン	[注]	ネオシネジネコラミン注射液3mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160		低血圧治療	(内)	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	ミドドリン
2160		片頭痛 (トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマト/リプタン
2171		冠血管拡張薬	[注]	シグマート錠12mg	ニコランジル
2171		冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル
2171		冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジリリタモール
2171		冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠100mg	ジリリタモール
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg「明治」	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	ベニジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	セバシット-R錠2%	ニフェジピン 徐放
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニフェジピン錠20mg「トーフ」	ニフェジピン 徐放
2171		硝酸薬	[注]	ニトローニル錠5mg「リソジ」	硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬	[注]	ニトログリセリン錠5mg「TE」(10mL)	ニトログリセリン
2171		硝酸薬	[注]	ニトログリセリン点静注5mg「TE」(50mL)	ニトログリセリン
2171		硝酸薬 (定期)	(内)	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬 (定期)	(外)	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬 (定期)	(外)	ミリステープ5mg	ニトログリセリン
2171		硝酸薬 (発作時)	(内)	ニトローベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン
2171		硝酸薬 (発作時)	(外)	ミオコールスプレー0.3mg(7.2g)	ニトログリセリン
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	(内)	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーフ」	ジルチアゼム
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	[注]	ヘルベッサン注射液50	ジルチアゼム
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	(内)	ワゾラン錠40mg	ベラパミル
2172		循環改善、子宮収縮抑制 (切迫等)	[注]	スファジラン筋注5mg(1mL)	イソクサプリル
2172		循環改善、子宮収縮抑制 (切迫等)	(内)	スファジラン錠10mg	イソクサプリル
2179		心不全 (hANP)	[注]	ハンブ注射液1000	カルベリチド
2183		脂質異常症 (フィブラート)	(内)	バルモディア錠0.1mg	ベマフィブラート
2183		脂質異常症 (フィブラート)	(内)	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート
2183		脂質異常症 (フィブラート)	(内)	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート
2189		EPA	(内)	オメガ-3脂肪酸エチル軟粒カプセル2g「武田テバ」	ω-3脂肪酸エチル
2189		脂質異常症 (除イオン交換樹脂)	(内)	コレバインミニ83%	コレステシド
2189		脂質異常症 (抗PCSK9抗体)	[注]	レバロサ皮下注140mgペン	エボロクマブ
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	アトルバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	ヒタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ヒタバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」	プラバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	シンバスタチン錠5mg「トーフ」	シンバスタチン
2189		脂質異常症 (トランスポート阻害)	(内)	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ
2190		慢性腎臓病 (ミネラルコルチコイド受容体拮抗)	(内)	ケレンチア錠10mg	フィネレノン
2190		クモ膜下出血	[注]	ファスジル塩酸塩点静注注射液30mg「KCC」	ファスジル
2190		クモ膜下出血	[注]	ビラグラツ点静注注射液150mg(6mL)	クラリセクタンナトリウム
2190	臨時	経熱鎮痛 (インドール酢酸)	[注]	インダメタシン錠1mg	インドメタシン
2190		高K血症	(内)	カリメート錠20% 25g(オレジンプレバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190		高K血症	(内)	ポリスチレンスルホン酸Ca錠20%分包装25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190		高K血症	(内)	ロケルマ懸濁用散分包装5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム
2190		高P血症	(内)	炭酸ランタンOD錠250mg「フノー」	炭酸ランタン
2190		高P血症	(内)	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム
2190		高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190		抗凝固 (抗トロンビン) 脳梗塞、HIT等	[注]	アルガトロン注射液10mg/2mL「フノー」	アルガトロン
2190		脂質異常症 (ニコチン酸)	(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	トコフェロール
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタジル錠5μg「リソジ」「サワイ」	アルプロスタジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタジル錠10μg「リソジ」「サワイ」	アルプロスタジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	フロスタンデン注射液20μg	アルプロスタジルアルファデクス
2190		新生児、心臓手術後の肺高血圧	(外)	アイノフロー吸入用800ppm	一酸化窒素
2190		心不全 (ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠100mg	サクビトリアルサルタン
2190		心不全 (ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠200mg	サクビトリアルサルタン
2190		心不全 (HGNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠2.5mg	イバプラジン
2190		心不全 (sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠2.5mg	ベルインダト
2190		低血圧維持	[注]	フロスタンデン点静注注射液500μg	アルプロスタジルアルファデクス
2190		低血圧治療	(内)	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	アメジニウムメチル硫酸塩
2190		脳循環・代謝改善薬	(内)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル
2190		脳循環・代謝改善薬	(内)	サアミオン錠5mg	ニセルゴン
2190		脳循環・代謝改善薬	[注]	ニコリンH注射液0.5g(2mL)	シチコリン
2190		肺高血圧症 (ET受容体拮抗)	(内)	ヴォオリプス錠2.5mg	アンプリセンタン
2190		肺高血圧症 (ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マシセンタン
2190		肺高血圧症 (ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190		肺高血圧症 (PDE5阻害)	(内)	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル
2190		肺高血圧症 (PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190	臨時	肺高血圧症 (α1-アドレナリン受容体拮抗)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	臨時	肺高血圧症 (α1-アドレナリン受容体拮抗)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	臨時	肺高血圧症 (α1-アドレナリン受容体拮抗)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	(内)	ウブトラビ錠0.2mg	セレキシバグ
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	(内)	ベラプロスト錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	[注]	静注用フロラン0.5mg	エボプロステノール
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	[注]	静注用フロラン1.5mg	エボプロステノール
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	[注]	静注用フロラン専用溶解液50mL	グリシノ/塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190		利尿薬 (浸透性: 脳圧、眼圧)	[注]	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	マンニトール
2190		利尿薬 (浸透性: 脳圧、眼圧)	[注]	グリセオール注200mL	濃グリセリン/果糖
2219		呼吸器治療薬	(外)	サーファクタント気管注入用120mg	肺サーファクタント
2219		中毒 (BZ)による呼吸抑制等	[注]	フルマゼニル錠0.5mg「リソジ」	フルマゼニル
2219		中毒 (毒薬)による呼吸抑制等	[注]	ナロキソン塩酸塩錠0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩
2221		β刺激薬 (非選択性)	[注]	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2229		中枢性鎮痛薬 (非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジメチルファン
2229		鎮痛薬	(内)	フスコデ配合シロップ (限定出荷・院内オーダ停止中)	ジピドコデイン/di-メチルエフェドリン/クロルフェニラ
2233		去痰 (気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインシロップ小児用5%「トーフ」	カルボシステイン
2233		去痰 (気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーフ」	カルボシステイン
2233		去痰 (気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーフ」	カルボシステイン
2233		去痰 (気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン
2234		去痰 (気道分泌促進)	(外)	フロムヘキシリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	フロムヘキシリン
2234		去痰 (気道分泌促進)	(内)	フロムヘキシリン塩酸塩錠4mg「トーフ」	フロムヘキシリン
2239		去痰 (気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」	アンプロキソール
2239		去痰 (気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンプロキソール
2242		中枢性鎮痛薬 (麻薬性) 下痢、鎮痛	(内)	コデインリン酸塩錠1%「フノー」	コデイン
2243		去痰 (気道分泌促進)	[注]	ビソルボン注4mg(2mL)	フロムヘキシリン
2249		中枢性鎮痛薬 (非麻薬性)	(内)	アスベリン錠10%	チベジジン
2251		喘息 (キサンテン)	(内)	テオドール錠100mg	テオファリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2251			(内)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
2254			(外)	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール
2254			(外)	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2259			(外)	オンブレズ吸入用カプセル	インダカテロール
2259			(外)	インタール吸入液1%2mL (出荷停止に伴い在庫消費後オード停止)	クロモグリク酸
2259			(外)	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール
2259			(外)	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール
2259			(外)	メブチン吸入液ユニット0.3mL	ツロブテロール
2259			(内)	メブチンドライシロップ0.005%	ツロブテロール
2259			(外)	スビリーバ2.5μgレスピマット60吸入	テオトロピウム
2259			(外)	アノーロエリプタ吸入用	ウメクリジニウム/ピランテロール
2259			(外)	ウルティロ吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259			(外)	スピオトルレスピマット28吸入	テオトロピウム/オロダテロール
2260			(外)	アズノールうがい液4% (5mL)	アズレスルホン酸ナトリウム
2260			(外)	AZ含嗽用配合剤類「ニプロ」	アズレスルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260			(外)	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL	ボビドンヨード
2260			(外)	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」250mL	ボビドンヨード
2260			(外)	ビレーズトリエアロソフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	臨時	喘息 (IL-5抗体)	[注]	ゾレア皮下注シリンジ75mg	オマリズマブ
2290	臨時	喘息 (IL-5抗体)	[注]	ゾレア皮下注シリンジ150mg	オマリズマブ
2290	臨時	喘息 (IL-5抗体)	[注]	ヌーカラ皮下注100mgペン	メボリスマブ
2290			(外)	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 (供給停止・院内オード停止中)	ブデソニド
2290			(外)	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290			(外)	テルリジー200エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2290			(外)	フルチフォーム120エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290			(外)	レルベア100エリプタ14吸入用	ピランテロール/フルチカゾン
2290			(外)	レルベア200エリプタ14吸入用	ピランテロール/フルチカゾン
2290			[注]	テゼスバイア皮下注210mgシリンジ	テゼベリマブ (遺伝子組換え)
2290			[注]	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ペンラズマブ
2290			(外)	アドエア250ディスク60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290			(外)	シムビコートタービューヘイラ60吸入用	ホルモテロール/ブデソニド
2290			(外)	テルリジー100エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2312			(内)	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン
2316			(内)	ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤
2316			(内)	ピオフェルミン配合散	ラクティン/糖化菌
2316			(内)	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクティン/糖化菌
2316			(内)	ミヤBM錠粒	酪酸菌(宮入菌)
2316			(内)	ミヤBM錠	酪酸菌(宮入菌)
2318			(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコ
2318			(内)	ジメチコ内用液2%「FSK」	ジメチコ
2319			(内)	ロベラシド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	ロベラシド
2319			(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2325			[注]	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン
2325			(内)	ファモチジン錠粒2%「サワイ」	ファモチジン
2325			(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン
2325			(内)	ファモチジンOD錠「テバ」20mg	ファモチジン
2329			(内)	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート
2329			(内)	アルロイド内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329			(内)	テプレノカプセル50mg「サワイ」 (自主回収のためオード停止)	テプレノ
2329			(内)	ボラブレシクOD錠75mg「サワイ」	ボラブレシク
2329			(内)	レハミビド錠100mg「オーツカ」	レハミビド
2329			(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレスルホン酸ナトリウム/L-グルタミン
2329			(内)	タケキヤブOD錠10mg	ボノラザン
2329			(内)	タケキヤブOD錠20mg	ボノラザン
2329			(内)	オメブラゾール錠10mg「ケミファ」	オメブラゾール
2329			[注]	オメブラゾール注射液20mg「日医工」	オメブラゾール
2329			[注]	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329			(内)	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾール
2329			(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包装10mg	エソメプラゾール
2329			(内)	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾール
2329			(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール
2329	臨時	ベンズアミド系	(内)	スルビド錠50mg「サワイ」	スルビド
2331			(内)	リバクレオンカプセル150mg	バンクレリバーゼ
2339			(内)	エクセラゼ配合錠	消化酵素配合剤
2339			(内)	ベリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2343			(内)	アドソルピル原末 (在庫消費後オード停止)	ウイ酸アルミニウム
2344			(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2344			(内)	マグネシウム錠330mg	炭酸マグネシウム
2344			(内)	マグネシウム錠500mg	炭酸マグネシウム
2344			(内)	酸化マグネシウム錠粒83%「ヨシダ」	炭酸マグネシウム
2354			(内)	センシド錠12mg「トーワ」	センシド
2356	臨時	下剤 (緩刺激)	(内)	ヒマン油「ヨザカイ・M」	ヒマン油
2357			(外)	グリセリン洗腸「オオタ」60mL	グリセリン
2357			(外)	グリセリン洗腸「オオタ」120mL	グリセリン
2357			(外)	グリセリン洗腸「オオタ」小児用30mL	グリセリン
2357			(外)	グリセリン「マルイン」	グリセリン
2359			(内)	スインプロク錠0.2mg	ナレドメジントシル酸塩
2359			(内)	アミチーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359			(内)	グーフイス錠5mg	エロピシロニド
2359			(内)	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ピコスルファートナトリウム
2359			(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム
2359			(外)	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水/炭酸水素Na/塩化K
2359			(内)	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000/塩化Na/炭酸水素Na/塩化K
2359			(内)	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000/塩化Na/炭酸水素Na/塩化K
2362			(内)	ウルソチオキソール酸錠100mg「JG」	ウルソチオキソール酸
2362			(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソチオキソール酸
2390			[注]	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ
2390			(内)	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド
2391	臨時	制吐 (5-HT3拮抗)	[注]	アロキソン静注0.75mg	パロセトロン
2391			[注]	パロセトロン点滴静注「バグ」0.75mg/50mL「外水」	パロセトロン
2391			[注]	オンダセトロン注4mgシリンジ「マルイン」	オンダセトロン
2391			(内)	カイトリル錠1mg	グラニセトロン
2391			[注]	グラニセトロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」	グラニセトロン
2391			(内)	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン
2391			(内)	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント
2391			(内)	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント
2391			[注]	アロカリス点滴静注235mg	ホスナピリタト塩化物塩
2391			[注]	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン
2399			[注]	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ
2399			(内)	ベンタサ顆粒94% 1000mg	メサラジン
2399			(内)	アサコール錠400mg	メサラジン
2399			[注]	エンタビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ
2399			(外)	ベンタサ坐剤1g	メサラジン
2399			(外)	ベンタサ注腸1g(100mL)	メサラジン
2399			(内)	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム
2399			(内)	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド
2399			(外)	サリベートエアゾール(50g)	リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤
2399			(外)	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン
2399			(内)	アコチアミド錠100mg	アコチアミド
2399			(内)	ドンベリドン錠10mg「日新」	ドンベリドン
2399			(外)	ノウゼリン坐剤10mg	ドンベリドン
2399			(外)	ノウゼリン坐剤60mg	ドンベリドン
2399			[注]	プリンペラン注射液10mg(2mL)	メトクロプラミド
2399			(内)	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	メトクロプラミド
2399			(内)	モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	モサプリド
2399			(外)	SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2411		ACTH	〔注〕	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド
2411		ACTH	〔注〕	コートロシンZ筋注0.5mg	テトラコサクチド
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	〔注〕	グロウシェクト皮下注12mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	〔注〕	ジェノロピンTC皮下注12mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	〔注〕	ノルデトロピンフレックスフロ注10mg	ソマトロピン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	〔注〕	ヒューマトローブ注射用12mg	ソマトロピン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	〔注〕	HMG注射用75IU「フェリグ」(出荷停止に伴い在庫消費後オーダ停止中)	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	〔注〕	uFSH注射用150単位「アスチカ」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413	臨時	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	〔注〕	オビドレル皮下注シリンジ250μg(薬量の供給制限にもない臨時購入)	コリコゴナドトロピンアルファ
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	〔注〕	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホルトロピンアルファ
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	〔注〕	ゴナドロピン注射用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2414		下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等	〔注〕	ヒトレンシン注20単位(1mL)	バソプレシン
2414		子宮収縮(微弱陣痛、止血)、中絶等	〔注〕	アトニー-Q錠5単位	オキシトシン
2419		中枢性尿崩症	〔外〕	デスマレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリグ」	デスマレシン酢酸塩
2419		中枢性尿崩症	〔内〕	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマレシン酢酸塩
2431		甲状線機能低下等	〔内〕	29mgチロニン錠(29μg)	リオチロニン
2431	臨時	甲状線機能低下等	〔注〕	チラーデンS静注液200μg	レボチロキシン
2431		甲状線機能低下等	〔内〕	チラーデンS錠50μg	レボチロキシン
2431		乳幼児甲状線機能低下症	〔内〕	チラーデンS錠0.01%	レボチロキシン
2432	臨時	甲状線機能亢進症	〔内〕	プロバゾール錠90mg	プロピルチオウラン
2432		甲状線機能亢進症	〔内〕	メルカゾール錠5mg	チアマゾール
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	〔注〕	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アハロバラチド
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	〔注〕	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	〔注〕	テリロピン皮下注用28.2μgオートインジェクター	テリパラチド
2449	臨時	蛋白同化ステロイド(骨粗、消耗等)	〔内〕	プロモボラン錠5mg	メチメロン
2451		カテコラミン	〔注〕	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン
2451		カテコラミン	〔注〕	ノルアドレナリン1mg(1mL)	ノルアドレナリン
2451		カテコラミン	〔外〕	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン
2451		カテコラミン	〔注〕	ボスミン注1mg(1mL)	アドレナリン
2452		副腎皮質ステロイド	〔内〕	コドリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	〔注〕	サクシン注射用100mg(供給停止)	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	〔注〕	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾン
2452	臨時	副腎皮質ステロイド	〔注〕	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」(限定出荷・在庫消費後一時オーダ停止)	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	〔内〕	フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン
2454		副腎皮質ステロイド	〔注〕	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸液40mg/1mL	トリアムシロニアセトニド
2454		副腎皮質ステロイド	〔内〕	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	〔内〕	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	〔注〕	デキササート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド	〔注〕	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	〔外〕	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	〔内〕	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	〔注〕	リンデロン錠4mg(0.4%) (1mL)	ベタメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド(多発性骨髄腫)	〔内〕	レナテックス錠4mg	デキサメタゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔注〕	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔注〕	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔注〕	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔内〕	プレドニゾン錠「タケダ」1%	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔内〕	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔内〕	プレドニゾン錠5mg	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔内〕	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔注〕	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	〔注〕	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾン
2459		副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	〔内〕	セレスタミン錠	ベタメタゾン(α-ケクルフェニラミン)
2459		副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	〔内〕	ヒスタプロック配合錠(在庫消費後オーダ停止)	ベタメタゾン(α-ケクルフェニラミン)
2461		男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	〔注〕	エンアルモンデポ一筋注125mg	テストステロン
2473		卵巣ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	〔注〕	プロギン・デポ一筋注10mg	エストラジオール
2473		卵巣ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	〔外〕	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2475		卵巣ホルモン(更年期、骨粗等)	〔内〕	エストリール錠1mg	エストリオール
2478		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	〔内〕	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン
2478		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	〔内〕	メドキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドキシプロゲステロン
2479		卵巣ホルモン(更年期、陰炎等)	〔内〕	フレマリオン錠0.625mg	結合型エストロゲン
2482		卵巣・黄体ホルモン(月経困難等)	〔内〕	プラマール配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲステレル
2491		循環改善、メニエール症候群等	〔内〕	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」(供給停止)	カリジノゲナーゼ
2491		循環改善、メニエール症候群等	〔内〕	カルナクリン錠50単位	カリジノゲナーゼ
2492		特効型インスリン	〔注〕	インスリンラルギンBS注ミリオパ「リリー」	インスリンラルギン
2492		特効型インスリン	〔注〕	トレスナー注フレックスタッチ	インスリンデルゲルテク
2492		特効型インスリン	〔注〕	ランタスX注ソスター	インスリンラルギン 濃縮
2492		速効型インスリン	〔注〕	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン
2492		速効型インスリン	〔注〕	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン
2492		超速効型+特効型インスリン	〔注〕	ライノテック配合注フレックスタッチ	インスリンデルゲルテク/インスリンアスパルト
2492		超速効型インスリン	〔注〕	インスリンリスプロBS注ソスターHU「サノフィ」	インスリンリスプロ
2492		超速効型インスリン	〔注〕	ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	臨時	超速効型インスリン	〔注〕	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492		超速効型インスリン	〔注〕	ルムジェブ注ミリオパ	インスリンリスプロ
2499		GLP-1受容体作動	〔内〕	リベルサス錠3mg	セマグルチド
2499		GLP-1受容体作動(持続性)週1	〔注〕	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)	〔注〕	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)週1	〔注〕	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド
2499		持続性GLP/GLP-1受容体作動薬	〔注〕	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルセパチド
2499		持続性GLP/GLP-1受容体作動薬	〔注〕	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルセパチド
2499		子宮筋腫(GnRHアゴニスト)	〔内〕	レルミナ錠40mg	レルゴリクス
2499		子宮収縮(妊娠中期の治癒的流産)	〔外〕	フレクランデリン錠坐剤1mg	ゲメプロスト(PGE1)
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	〔外〕	プロウベス錠用剤10mg	ジノプロストン(PGE2)
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	〔内〕	プロスタグランジンE2錠0.5mg「料研」	ジノプロストン(PGE2)
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	〔注〕	ジノプロストン洗剤液1000μg「F」	ジノプロスト(PGE2α)
2499		思春期早発症等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン
2499		思春期早発症等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		前立腺癌(Gα還元酵素阻害)	〔内〕	デュスタテリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュスタテリド
2499		早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	〔注〕	セトロタイド注射用0.25mg	セトロリクス
2499		ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サント」(1mL)	オクトレオチド
2499		ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時	ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時	ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフオーLAR筋注用キット10mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時	ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフオーLAR筋注用キット20mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時	ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフオーLAR筋注用キット40mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時	ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	ゾマチュリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	ゾマチュリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	ゾマトスタチンアナログ	〔注〕	ゾマチュリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン
2499		乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン
2521		細菌性肺炎	〔外〕	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール
2529		カンタダ肺炎	〔外〕	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール
2529		トリコモナス肺炎	〔外〕	フラジール錠250mg	メトロニダゾール
2529		卵巣ホルモン(陰炎、びらん等)	〔外〕	エストリール錠0.5mg	エストリオール
2531		子宮収縮(止血等)、中絶等	〔内〕	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2531		子宮収縮(止血等)、中絶等	〔注〕	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2559		痲疹患(ステロイド配合)	〔外〕	ネリザ軟膏(2g)	ジフルコルトロン/ワドカイン
2559		痲疹患(ステロイド配合)	〔外〕	ヘモボリン軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559		痲疹患(非ステロイド)	〔外〕	ボラザ軟膏(2.4g)	トリベシド/ワドカイン
2590		間質性肺炎	〔注〕	ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキンド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2590		子宮収縮抑制(切迫)	[注]	ウテメリン注50mg	リトドリン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	[注]	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	リトドリン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	(内)	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン
2590		子宮収縮抑制(切迫、子癇)	[注]	マグゼント注100mL	塩酸マグネシウム/ブドウ糖
2590		羞尿障害	(内)	ベオナー錠50mg	ピベグロン
2590		羞尿障害	(内)	ベタニス錠50mg	ミラベグロン
2590		羞尿障害(抗コリン)	(内)	イミダフェナシンOD錠0.1mg「トロー」	イミダフェナシン
2590		羞尿障害(抗コリン)	(内)	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トロー」	ソリフェナシン
2590		羞尿障害(抗コリン)	(内)	トビユース錠4mg	フェソピロジン
2590		羞尿障害(抗コリン)	(外)	ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチン
2590		排尿障害(PDE5阻害薬)	(内)	ザルチア錠5mg	タダラフィル
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	シロジンOD錠4mg「DSEP」	シロジン
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	タムスロジン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロジン
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ナフトジジルOD錠25mg「トロー」	ナフトジジル
2590		排尿障害(抗炎症)	(内)	エビプロスタット配合錠DB	オオウカサリキス/ノコサリキス配合剤
2590		排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニル錠	セルニチンホーレンエキス
2612		消毒液	(外)	ポビドンヨード外用液10%「明治」(250mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	(外)	ポビドンヨードスクラブ液7.5%(500mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	(外)	ポビドンヨードフェールド外用液10%「明治」	ポビドンヨード
2612		消毒液	(外)	ポビドンゲル10%(90g)	ポビドンヨード
2614		消毒液	(外)	オキシドール(500mL)	過酸化水素水
2615		消毒液	(外)	エコ消エタ消毒液(900mL)	エタノール
2615		消毒液	(外)	消毒用エタノールIP(500mL)	エタノール
2616		消毒液	(外)	オスバン消毒液10%(500mL)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	(外)	ザルコニ液0.05(500mL)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	(外)	ザルコニ液0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619		消毒液	(外)	0.02W/V%マスキン水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	(外)	0.1W/V%マスキン水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	(外)	0.5W/V%マスキン水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	(外)	5%ピヒテン液(500mL)	クロルヘキシジン
2619	臨時	消毒液	(外)	液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール
2619		消毒液	(外)	オラネジ液1.5%消毒用アプリケーション10mL	オラネキシジグルコン酸塩
2619		消毒液	(外)	オラネジ液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL	オラネキシジグルコン酸塩
2619		消毒液	(外)	ステリクロンBエタノール液1%	1%クロルヘキシジン/エタノール
2619		消毒液	(外)	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミン/エチルグリシン
2633		塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1%(50g)	スルファジアジン銀
2633		塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1%(500g)	スルファジアジン銀
2634		貼布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ソファチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン
2634		塗布剤(抗菌)	(外)	フジシレオ軟膏2%(10g)	フジシレオナトリウム
2634		塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	(外)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イウキ」(10g)	ゲンタマイシン
2634		塗布剤(皮膚)	(外)	ダラシンTゲル1%(10g)	クリンダマイシン
2639		塗布剤(皮膚)	(外)	ナジフロキサシクリン1%「SUN」	ナジフロキサシ
2642		塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	(外)	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン
2646		外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワローション0.3% 10g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646		外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646		外用ステロイド剤(medium)	(外)	ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strong)	(外)	ボアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-V軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イウキ」10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イウキ」15g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イウキ」5g	ジフルプレドナート
2646		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ネリゾナニパーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤(medium)	(外)	キンダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン酢酸エステル
2647		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649		貼布剤(サリチル酸)	(外)	MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚)	サリチル酸/β-dl-カルボ/β-dl-グルタマール
2649		貼布剤(サリチル酸)	(外)	MS温シップ「タカミツ」(20g×5枚)	サリチル酸/β-dl-カルボ/β-dl-グルタマール
2649		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルピナクテープ70mg「三笠」(14枚/袋)	フェルピナク
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロアテープ(7枚/袋)	エスファルピプロフェン/ハッカ油
2649		塗布剤(角化性皮膚疾患)	(外)	ザーネ軟膏0.5%	ピタシム
2649		塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	(外)	アズノール軟膏0.033% (20g)	ジメチルイソプロピルアズレン
2649		塗布剤(取れん、汗疹、日焼け等)	(外)	カラミンローション	カラミン/酸化亜鉛
2649		塗布剤(消臭、鎮痛)	(外)	ステチクゼノールA(40g)	サリチル酸/β-dl-カルボ/β-dl-グルタマール等
2649		塗布剤(潰瘍、皮膚潰瘍、取れん等)	(外)	薬翰筆(10%)単軟膏「ホエイ」(出荷停止に伴い在庫消費後オーダ停止)	薬翰筆軟膏
2649	臨時	塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	(外)	フェノール-薬翰筆リニメント	液状フェノール/酸化亜鉛(カテリ)
2649		塗布剤(掻痒症、湿疹)	(外)	オイラックスHクリーム(10g)	クロタミド/ヒドロコルチゾン
2649		塗布剤(二次感染、湿疹、熱傷等)	(外)	エキザルベ(5g)	混合抗菌/ヒドロコルチゾン
2649		塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	シクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(25g)	シクロフェナクナトリウム
2649		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ジクトルテープ75mg	シクロフェナクナトリウム
2652		塗布剤(乾癬、角化症等)	(外)	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655		外用白癬、皮膚カンジダ等(ミダゾール)	(外)	ケトコナゾールクリーム2%「イウキ」10g	ケトコナゾール
2659		外用白癬、皮膚カンジダ等(アルファミン)	(外)	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イウキ」10g	テルピナフィン
2659		外用白癬、皮膚カンジダ等(アルファミン)	(外)	テルピナフィン塩酸塩外用液1%「イウキ」10g	テルピナフィン
2681		皮膚軟化剤	(外)	酢酸「東豊」	酢酸
2683		新生児眼温眼の予防	(外)	硝酸銀「VTRS」原末	硝酸銀
2689		塗布剤(乾皮症、角化症等)	(外)	バスタロンソフト軟膏10%(20g)	尿素
2689		塗布剤(乾皮症、角化症等)	(外)	バスタロンローション10%(50g)	尿素
2691		塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	(外)	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2699		色素性湿疹、ハンセン病	(内)	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルシスルホン(ダブゾン)
2699		塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善、酒	(外)	ロゼックスゲル0.75%(50g)	メトロナゾール
2699		塗布剤(潰瘍、熱傷、潰瘍等)	(外)	プロスタチン軟膏0.003%(10g)	アルプロスタジルアルファデクス
2699		塗布剤(潰瘍、皮膚潰瘍)	(外)	アクトシン軟膏3%(30g)	アクトシン軟膏3%(30g)
2699		塗布剤(潰瘍、皮膚潰瘍)	(外)	カデックス軟膏0.9%(40g)	ヨウ素
2699		塗布剤(潰瘍、皮膚潰瘍)	(外)	イソジシユガーバスタ軟膏(100g)	白糖/ポビドンヨード
2699		塗布剤(尋常性白癬)	(外)	オクゾラネローション0.3%(60mL)	ムキサレン
2699		塗布剤(免疫調整:アトピー性皮膚炎)	(外)	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	タクロリムス
2699		塗布剤(免疫調整:アトピー性皮膚炎)	(外)	プロトピック軟膏0.1%(5g)	タクロリムス
2699		噴霧(潰瘍、皮膚潰瘍)	(外)	フィラトスプレー-500	トラフェルミン
2710		歯科用麻酔	[注]	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン/アドレナリン
2710		歯科用麻酔	[注]	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン/アドレナリン
2710		歯科用麻酔	[注]	歯科用シタネスト-オクタプレシナカートリッジ	プロピロカイン/フェリレンジン
2710		歯科用麻酔	(外)	ビソゾカイン歯科用ゼリー-20%(20g)	アミト安息香酸エチル
2730	臨時	歯科用消毒、鎮痛鎮静	(外)	キャンフェニック「ネオ」	β-カンフル/フェノール
2760		歯周組織炎	(外)	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭利」	ミノサイクリン
2790		含嗽薬(殺菌)	(外)	ネオステリグリンローションがいの液0.2%(40mL)	ベンゼトニウム塩化物
2790		局所止血薬	(外)	トロンビン液モチダソフトボリ1万単位	トロンビン
2790		歯周組織再生剤	(外)	リグロシ歯科用液キット600μg	トラフェルミン
2900		β遮断薬(乳児血管梗)	(内)	ヘマンジオリシロップ小児用0.375%	プロプラノロール
2900		放射線による白血球減少等	(内)	セファラン錠1mg	セファランチン
3112		ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファロール内服液0.5μg/mL	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.5μg「トロー」	エルデカルシトール
3112		ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トロー」	エルデカルシトール
3112		ビタミンD3	[注]	カルシトリオール静注液1μg「F」	カルシトリオール
3112		ビタミンD3	(内)	ロカルトールカプセル0.25	カルシトリオール
3112		ビタミンD3(副甲状腺)	[注]	マキサカルシトール静注液折用シリンジ2.5μg「イセイ」	マキサカルシトール
3119		乾燥錠(ビタミンA様)	(内)	チガソノカプセル10mg	エトレチナート
3122		ビタミンB1	[注]	アリナミンF50注50mg(20mL)	フルスルチアミン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3122			(内)	フルスルチアミン錠25mg「トワ」	フルスルチアミン
3133			(内)	バンテチン錠20%「NIG」	バンテチン
3133			(内)	バンテチン錠100mg「シオエ」(在庫消尽後一時オ一ダ停止)	バンテチン
3133			[注]	バンテチン錠100mg「KCC1」(1mL)	バンテチン
3133			[注]	バンテチン錠500mg「KCC」(2mL)	バンテチン
3134			(内)	ビドキサル錠10mg	ビドキサル
3134			(内)	ビドキサル錠30mg	ビドキサル
3135			(内)	メチコサル錠5mg	メチコサル
3136			(内)	メチコサル錠500μg	メチコサル
3136			[注]	メチコサル注射液500μg「1mL」	メチコサル
3140			[注]	ピタミン注射液500mg	ピタミン
3150			(内)	ユベラ錠50mg	ユベラ
3160			[注]	ケイツーN錠10mg(2mL)	メチコサル
3160			(内)	ケイツー錠0.2%	メチコサル
3160			(内)	メチコサル錠15mg「トワ」	メチコサル
3179			(内)	バンテチン	総合ピタミン
3179			[注]	ピタミン注射液500μg	総合ピタミン
3179			[注]	マルタミン注射液	総合ピタミン
3179			[注]	ピタミン注射液	総合ピタミン
3179			[注]	シニパラ錠(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179			(内)	シニパラ錠	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3211			(内)	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム
3213			[注]	カルチコル注射液8.5%(10mL)	カルチコル
3215			[注]	大塚塩カル注2%(20mL)	塩化カルシウム
3219			(内)	デノタスチュアフル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム/二水素ナトリウム水和物、無水炭酸水素ナトリウム
3220			(内)	ホスリボン配合顆粒	ヨウ化カリウム
3221	臨時	甲状腺腫、R被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
3221	臨時	甲状腺腫、R被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム
3221			(内)	ヨウ化カリウム錠5% (鉄として6mg/mL)	ヨウ化カリウム
3222			(内)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」	クエン酸第一鉄
3222			(内)	フェロミア錠8.3%	クエン酸第一鉄
3222			[注]	フェンジェクト錠500mg	カルボキシマルトース第二鉄
3222			[注]	フェンジェクト錠40mg (2mL)	含糖酸化鉄
3222			[注]	モノヴァー錠500mg	デルトイマルトース第二鉄
3229			(内)	アスパラカリウム錠300mg	アスパラギン酸カリウム
3229			(内)	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム
3229			(内)	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム
3229			(内)	ソリア-T配合顆粒3号(4g包)	電解質
3229			[注]	ミネリック-B配合点滴静注シリンジ(2mL)	鉄、マンガ、亜鉛、銅、ヨウ素
3231	臨時	ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231			[注]	大塚糖液50%(20mL)	ブドウ糖
3231			[注]	ブドウ糖注5%PL「フソ」20mL	ブドウ糖
3231			[注]	ブドウ糖注10%(20mL)	ブドウ糖
3231			[注]	ブドウ糖注20%PL「フソ」20mL	ブドウ糖
3231			[注]	大塚糖液5%(100mL)ボトル	ブドウ糖
3231			[注]	大塚糖液5%(250mL)バッグ	ブドウ糖
3231			[注]	大塚糖液5%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231			[注]	大塚糖液50%(200mL)バッグ	ブドウ糖
3231			[注]	大塚糖液50%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231	臨時	ブドウ糖	[注]	大塚糖液70%(350mL)バッグ	ブドウ糖
3239			[注]	ハイカルリクRF輸液(500mL)	糖+電解質
3239			[注]	ハイカルリク液-1号(700mL)	糖+電解質
3239			[注]	ハイカルリク液-2号(700mL)	糖+電解質
3250			[注]	ライザケア輸液	L-リジン/L-アルギニン
3253			[注]	アミノ酸(小児)	アミノ酸
3253			[注]	アミノ酸(肝不全)	アミノ酸(肝不全)
3253			[注]	アミノ酸(肝不全)	アミノ酸(肝不全)
3253			[注]	アミノ酸(肝不全)	アミノ酸(肝不全)
3253			(内)	ヘパアクト配合顆粒(4.5g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			(内)	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			(内)	リーバクト配合顆粒ゼリー(20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			[注]	フレアミン-P注射液(200mL)	アミノ酸(小児)
3253			[注]	キドミン輸液(200mL)	アミノ酸(腎不全)
3259			[注]	エネフルート輸液(500mL)	アミノ酸+糖+電解質+脂肪+ビタミン
3259			[注]	ハレプラス輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259			[注]	ビーフリード輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259			[注]	ビーフリード輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259			[注]	フルカリック1号輸液(903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			[注]	フルカリック2号輸液(1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			[注]	フルカリック3号輸液(1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			[注]	エルネオNF1号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			[注]	エルネオNF1号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			[注]	エルネオNF2号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			[注]	エルネオNF2号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			(内)	アミノ酸配合輸液50g包(フルーツ味)	経腸栄養剤
3259			(内)	エンターールP乳幼児用配合内用剤40g包	経腸栄養剤
3259			(内)	エンターール配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259			(内)	エンターール配合内用剤80gボトル	経腸栄養剤
3259			(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)コービー	経腸栄養剤
3259			(内)	エネーホ配合経腸用液(300kcal/250mL)コービー	経腸栄養剤
3259			(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)コービー	経腸栄養剤
3259			(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)ストロベリー	経腸栄養剤
3259			(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)バナナ	経腸栄養剤
3259			(内)	ツインラインNF配合経腸用液(A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
3259			(内)	ラコーLNF配合経腸用半固形剤(300kcal/300g)	経腸栄養剤
3259			(内)	ラコーLNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ミルク	経腸栄養剤
3299			[注]	イントラリボス輸液20%(100mL)	ダイズ油
3311			[注]	大塚食塩注10%(20mL)	塩化ナトリウム
3311			[注]	大塚食塩注(1000mL)瓶・細口	生理食塩液
3311			[注]	大塚食塩注(20mL)ボトル	生理食塩液
3311			[注]	大塚食塩注(500mL)瓶・細口	生理食塩液
3311			[注]	大塚食塩注2ポート(100mL)ボトル	生理食塩液
3311			[注]	大塚食塩注(100mL)ボトル	生理食塩液
3311			[注]	大塚食塩注(250mL)バッグ	生理食塩液
3311			[注]	大塚食塩注(500mL)バッグ	生理食塩液
3311			[注]	生食注シリンジ「NP」(10mL)(ルアーロックタイプ)	生理食塩液
3311			[注]	生食注シリンジ「オーツカ」(20mL)	生理食塩液
3311			[注]	生食注シリンジ50mL「Fプロ」	生理食塩液
3311			[注]	生食塩液「ヒカリ」50mL	生理食塩液
3311			[注]	テルモ生食(1000mL)バッグ	生理食塩液
3311			[注]	生理食塩液PL「フソ」2000mLバッグ	生理食塩液
3319			[注]	KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL)	塩化カリウム
3319			[注]	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」(20mL)	リン酸二カリウム
3319			[注]	アクトン輸液(500mL)	酢酸維持液(マルトース25g)
3319			[注]	ウィーン3G輸液(500mL)	酢酸維持液(glu25g)
3319			[注]	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu1.5g)
3319			[注]	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu3.7.5g)
3319			[注]	ソルデム3A輸液(200mL)	維持液(glu8.6g)
3319			[注]	ソルデム3A輸液(500mL)	維持液(glu21.5g)
3319			[注]	フジオ35輸液(500mL)	酢酸維持液(glu50g)
3319			[注]	ソルデム1輸液(200mL)	開始液
3319			[注]	ソルデム1輸液(500mL)	開始液
3319			[注]	ウィーンD輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加・glu25g)
3319			[注]	ソリアセトF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液
3319			[注]	ピカネイト輸液(500mL)	重炭酸リンゲル液
3319			[注]	ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319			[注]	フィジオ140輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加・glu5g)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテックD注(500mL)	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加:stU25g)
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテックG注(500mL)	乳酸リンゲル液(ソルビトール加: sor25g)
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテック注(500mL)	乳酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテック注(1000mL)	乳酸リンゲル液
3319		術後回復液(4号液)Kフリー	[注]	ソリターT4号輸液(500mL)	術後回復液
3319		術用血漿剤	[注]	ホルベン輸液6%(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319		術用血漿剤	[注]	低分子デキストラン注(250mL)	デキストラン40
3319		脱水補給液(2号液)	[注]	ソリターT2号輸液(500mL)	脱水補給液
3319		腎臓補正液	[注]	乳酸Na補正液1mEq/mL	乳酸ナトリウム
3321		止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321		止血増強剤	[注]	アドナ注(静脈用)50mg(10mL)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323		局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3326		局所用止血薬	(外)	アルト風采(500mg)	アルギン酸ナトリウム
3327		抗プラスミン薬	(内)	トラスキサム酸錠250mg「YD」	トラスキサム酸
3327		抗プラスミン薬	[注]	トラスキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラスキサム酸
3327		抗プラスミン薬	[注]	トラスキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラスキサム酸
3329	臨時	静脈硬化薬	[注]	エトキシスクレロール1%注注射液(30mL)	ポリドカノール
3329	臨時	静脈硬化薬	[注]	ポリドカスクレロール1%注(2mL)	ポリドカノール
3329	臨時	静脈硬化薬	[注]	ポリドカスクレロール3%注(2mL)	ポリドカノール
3329		食道静脈瘤止血、退縮	[注]	オルダミン注射液1g	モノエタノールアミノレイン酸塩
3331		緩衝、緩味	(内)	クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム
3331	臨時	血液抗凝固(血液と混合)	[注]	チトラミン液「フソニー」4%	クエン酸ナトリウム
3331	臨時	血液抗凝固(血液と混合)	[注]	輸血用チトラミン「フソニー」	クエン酸ナトリウム
3331		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析	[注]	ダルテパリンNa静注3000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンNaDq用10単位/mLシリンジ「オーツ」10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンNaDq皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリン
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠1mg	ワルファリン
3339		抗凝固(DIC)	[注]	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデリンアルファ
3339		抗凝固(FXa阻害)	[注]	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリヌクサナトリウム
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠2.5mg	リパロキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠10mg	リパロキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠15mg	リパロキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキウス錠5mg	アピキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠15mg	エドキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠30mg	エドキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠60mg	エドキサパン
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)	[注]	クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC	[注]	オルガラン静注1250単位1mL (腔内在庫消尽後オーダ停止)	ダナバロイナトリウム
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質外用油状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 20g	ヘパリン類似物質
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g	ヘパリン類似物質
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 50g	ヘパリン類似物質
3391		中毒(ヘパリン)ヘパリン中和	[注]	プロタミン硫酸静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399		EPA	(内)	イコサセント酸エチル軟状カプセル900mg「サワイ」	イコサセント酸エチル
3399		EPA	(内)	エパデルEMカプセル2g (規定出荷・オーダ停止中)	イコサセント酸エチル
3399		G-CSF製剤	[注]	ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	[注]	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボツド	ベグフィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注50μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注250μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムABS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムABS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムABS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399		アムドニース	[注]	サム点滴静注セット	トメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399		開頭手術時の灌流、洗浄	[注]	アーツセフ脳脊髄手術用洗浄灌流液	糖+電解質
3399		開頭手術時下検査時等の灌流、洗浄	(外)	アルスロマチック開頭手術用灌流液	乳酸リンゲル液
3399		抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン
3399		抗血小板(S-HT2遮断)	(内)	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	サルボグレラート
3399		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール
3399		抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ペラフロストNa錠20μg「オーハラ」	ペラフロスト
3399		抗血小板(チエンピリジン)	(内)	エフィエントOD錠20mg	フラスグレール
3399		抗血小板(チエンピリジン)	(内)	エフィエント錠3.75mg	フラスグレール
3399		抗血小板(チエンピリジン)	(内)	クロロドグレル錠295mg「トーワ」	クロロドグレル
3399		抗血小板(チエンピリジン)	(内)	クロロドグレル錠75mg「トーワ」	クロロドグレル
3399	臨時	抗血小板(チエンピリジン)	(内)	パナルジン細粒10%	チクロピジン
3399	臨時	抗血小板(チエンピリジン)	(内)	パナルジン錠100mg	チクロピジン
3399	臨時	直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤	[注]	オンデキサ静注用200mg	アンチキサネット アルファ(遺伝子組換え)
3399		抗血小板-胃薬	(内)	キャプピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザン
3399		抗血小板-胃薬	(内)	バファリン配合錠A81	アスピリン/ダイアルミニート
3399		循環、潰瘍等の改善等	(内)	リマフロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマフロスト
3399	臨時	中毒(ダビガトラン)中和	[注]	プリスバイド静注液2.5g	イダルズマブ
3399		白血球減少抑制薬	[注]	アンサー皮下注20μg(1mL)	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)
3410		人工腎臓用補充液	[注]	ザフバック血液ろ過用補充液-Bi	人工腎臓用補充液
3410		人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF1号9L	人工透析液
3410		人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF2号9L	人工透析液
3410		人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF3号9L	人工透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	エクストラニール UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	エクストラニール システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	エクストラニール シングル・機器専用 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	エクストラニール シングル・機器専用 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ニオペリック腹膜透析液 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ニオペリック腹膜透析液 排液用バッグなし 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 シングル 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時	腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3420	臨時	糖質透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	糖質透析液
3420	臨時	糖質透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL	糖質透析液
3420	臨時	糖質透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL	糖質透析液
3420	臨時	糖質透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 シングル 2500mL	糖質透析液
3420	臨時	糖質透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 シングル 5000mL	糖質透析液
3420	臨時	糖質透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	糖質透析液
3420	臨時	糖質透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	糖質透析液
3910	臨時	肝臓閉塞性胆汁病治療剤	[注]	デファイテリオ静注200mg	デファイテリオナトリウム
3919		肝機能改善	[注]	強力カネオミノファンゲンジー静注シリンジ20mL	グリチルチン/グリシン/システイン
3919		肝機能改善	(内)	グリチロン配合錠	グリチルチン/グリシン/DL-メチオニン
3919	臨時	肝機能改善	(内)	タウリン散99%「大正」11.02g包	タウリン
3920		アトラスイクリンの血管外漏出	[注]	サビーン点滴静注用500mg	アミノエチルスルホン酸
3923	臨時	中毒(ヒ素・水銀・鉛・金等)	[注]	バル筋注100mg/AFP	チクソラキサン
3925		中毒(ヒ素・シアン)	[注]	デトキソール静注液2g(20mL)	シメルカブロール
3929		アルカリ化剤	[注]	メイロン静注8.4%(20mL)	チオ硫酸ナトリウム
3929		アルカリ化剤	[注]	メイロン静注8.4%(250mL)	炭酸水素ナトリウム
3929		ウイルス病(細菌代謝)	(内)	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	酢酸水素ナトリウム
3929		ウイルス病(細菌代謝)	[注]	ウロミチキサン錠400mg(4mL)	酢酸亜鉛水和物
3929		従来型DMARD(RA、ウイルス、中毒)	(内)	メタルカプターゼカプセル100mg	メナ
3929	臨時	中毒(アセトアミノフェン)	(内)	アセチルシステイン内服液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン
3929		中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包装90mg「サント」	デフェラシロクス
3929		中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包装360mg「サント」	デフェラシロクス
3929	臨時	中毒(メトヘモグロビン血症)	[注]	メチレンブルー静注50mg「第一共」	メチレンブルーナトリウム
3929		中毒(有機リン)	[注]	ハム静注500mg	ブアリドキシム
3929		尿毒症症状改善・透析導入遅延	(内)	球形吸着炭細粒分包装2g「日医工」	球形吸着炭
3929		2Lオウソルの抗腫瘍効果増強	(内)	ホリナート錠25mg「タイホウ」	ホリナートカルシウム
3929		2Lオウソルの抗腫瘍効果増強	[注]	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929		2Lオウソルの抗腫瘍効果増強	[注]	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929	臨時	薬酸代謝拮抗剤の毒性軽減	[注]	アイソリン点滴静注用25mg	レボホリナートカルシウム
3929	臨時	薬酸代謝拮抗剤の毒性軽減	(内)	ロイコリン錠5mg	ロイコリンカルシウム(ホリナート)
3929		薬酸代謝拮抗剤の毒性軽減	[注]	ロイコリン注3mg(1mL)	ロイコリンカルシウム(ホリナート)
3929		ロクロウム等の筋弛緩からの回復	[注]	ブリデオン静注200mg(2mL)	スガマデクス
3941		高尿酸血症(発作寛解)	(内)	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン
3943		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール
3943		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠40mg	トビロキソスタット
3943		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット
3943		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット
3943	臨時	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	フェブキソスタット
3949		高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠1mg	ドチヌラド
3949		高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	ベンズプロマロン
3949		尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合散1g包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949		尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3954		血栓溶解薬	[注]	ウロナーゼ静注用6万単位 (在庫消尽後オーダー停止)	ウロキナーゼ
3959	臨時	血栓溶解薬(LPA)	[注]	クリアクター静注用80万単位	モンテプラーゼ
3959		血栓溶解薬(LPA)	[注]	グルトバシ2400万単位	アルテプラーゼ
3959		高尿酸血症(尿酸分解)	[注]	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスブリカーゼ
3959		高尿酸血症(尿酸分解)	[注]	ラスリテック点滴静注用7.5mg (供給停止・在庫消尽後オーダー停止)	ラスブリカーゼ
3959		塗布剤(湿疹・熱傷・潰瘍等)	(外)	プロメライン軟膏5万単位/g(20g)	プロメライン
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブライザム点滴静注用5mg	アガリシダーゼベータ
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブライザム点滴静注用35mg	アガリシダーゼベータ
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	リフレガル点滴静注用3.5mg	アガリシダーゼアルファ
3961		第3世代SU	(内)	グリメピリド錠1mg「JUG」	グリメピリド
3962		BG薬	(内)	メトグルコ錠250mg	メトホルミン
3969		DPP-4阻害	(内)	エック錠50mg	ビルダグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠25mg	シタグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠50mg	シタグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	テネリアOD錠20mg	テネリグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠25mg	アログリブチン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	カナグル錠100mg	カナグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアス錠10mg	エンバグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン
3969		α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969		α-GI	(内)	ミグリール錠50mg「トーワ」	ミグリール
3969		持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	リリアク配合注「ロスター」	インスリン/グルカゴン/リキシセナチド
3969		持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン/デグリン/チクソラチド
3969		速効型	(内)	ミチグリニドCa-OD錠10mg「JUG」	ミチグリニド
3969		速効型	(内)	レバグリニド錠0.9mg「サワイ」	レバグリニド
3969		チアゾリジン	(内)	ヒオグリタジン錠15mg「トーワ」	ヒオグリタジン
3969		チトラヒドロリアジン	(内)	ツィマーグ錠500mg	イメグリミン
3969		配合剤	(内)	カナリア配合錠	カナグリフロジン/テネリグリブチン
3969		配合剤	(内)	スージャス配合錠	シタグリブチン/イブラグリフロジン
3990		SLE	(内)	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン
3990		SLE	[注]	ベリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ
3990	臨時	特異性筋線維症(TKI)	[注]	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブ
3992		脳循環・代謝改善薬	[注]	アデホス-L-ロウ注20mg	アデヒン三リン酸二ナトリウム
3992		脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコーフ顆粒10%	アデヒン三リン酸二ナトリウム
3999		選択的C5a受容体拮抗薬	(内)	タプネオスカプセル10mg	アコバ
3999		bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト
3999		bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト
3999		bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	シムジア皮下注200mgオートインジェクター	セルトリスマブ ペゴリ
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgペン(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgペン(0.5mL)「MA」	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgペン(1.0mL)「MA」	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注25mgペン(0.5mL)	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL)	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	ナゾラ皮下注30mgシリンジ	オゾラズマブ(遺伝子組換え)
3999		BP薬(高Ca血症、骨転移)	[注]	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」	ゾレドロン酸
3999		BP薬(高Ca血症、骨転移等)	[注]	バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	バミドロン酸
3999	臨時	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルシメト錠4mg	バシチニブ
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー皮下注24000シリンジ(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	エリポジン注シリンジ1500(0.5mL)	エポエチンベータ
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ25 μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ50 μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ100 μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ150 μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		カルニチン欠乏症	[注]	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソ」	レボカルニチン
3999		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内服液10%	レボカルニチン
3999		カルニチン欠乏症	(内)	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン
3999		カモフラ下血等	[注]	オザグレールNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレール
3999	臨時	ケロリン関連閉塞性血管病等	[注]	イラリス皮下注射液150mg	カナキヌマブ
3999		ケロリン様作用薬(がん悪液質)	(内)	エドリス錠50mg	アナモレリン
3999	臨時	クローン病の寛解導入	[注]	ステララ点滴静注130mg	ウスチキヌマブ
3999		下剤、高アンモニウム等(浸透圧性)	(内)	ラクツロースシロップ6.5%「NIG」	ラクツロース
3999		高Ca血症、骨ベッチェット	[注]	エルシトシ注40単位(1mL)	エルカトニン
3999		抗RANKL抗体(骨転移等)	[注]	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠0.9g「第一共」	アレンドロン酸

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3999		骨粗鬆症 (BP薬)	(内)	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸
3999		骨粗鬆症 (BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミトロン酸
3999		骨粗鬆症 (BP薬)	[注]	リクラスト点滴静注液5mg	ソレドロン酸
3999		骨粗鬆症 (SERM)	(内)	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン
3999		骨粗鬆症 (抗RANKL抗体)	[注]	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ
3999		骨粗鬆症 (抗スクロステン抗体)	[注]	イベニチ皮下注105mgシリンジ	ロモゾマブ
3999		従来型DMARD (RA)	(内)	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド
3999		従来型DMARD (RA)	(内)	メトトレキサート錠2mg「トーフ」	メトトレキサート
3999		従来型DMARD (RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート
3999		尋常性乾癬	[注]	イルミア皮下注100mgシリンジ	チルドラキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	コセニアクス皮下注150mgペン	セクキスマブ
3999	臨時	尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリーズ皮下注15mgシリンジ	リサンキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリーズ皮下注150mgシリンジ	リサンキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ステララ皮下注49mgシリンジ	ウスチキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセチズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トテムピア皮下注100mgシリンジ	ガセルクマブ
3999		尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	[注]	ペンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ヒメキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ルミセア皮下注210mgシリンジ	プロダラマブ
3999	臨時	膿疱性乾癬	[注]	スベピゴ点滴静注450mg	スベソリマブ
3999		腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット
3999		腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット
3999		腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット
3999		腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	バフセオ錠150mg	バダデュスタット
3999		腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレド錠25mg	モリデュスタット
3999		多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド
3999		ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」130 μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」160 μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」1120 μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999	臨時	ダルベポエチン製剤	[注]	ネスブ注射液120 μgフラシリンジ (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」	ガベキサート
3999		蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」	ガベキサート
3999		蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日薬工」	カモスタット
3999		蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファミスタットメシル酸塩注射液10mg「AY」	ナファミスタット
3999		蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファミスタットメシル酸塩注射液50mg「AY」	ナファミスタット
3999		蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液5万単位 (1mL)	ウリナスタチン
3999		蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液10万単位 (2mL)	ウリナスタチン
3999		透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠1mg	エボカルセト
3999		透析下副甲状腺亢進	[注]	バーサビ静注透析用5mg	エテルカルセチド
3999		糖尿病性末梢神経障害	(内)	エハルレスト錠50mg「サワイ」	エハルレスト
3999	臨時	突発性聴覚障害	(内)	ビレスV錠200mg	ビルフェニジン
3999		トロンボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルトロンボ/バゴオラミン
3999		トロンボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルトロンボ/バゴオラミン
3999	臨時	トロンボエチン受容体作動薬	[注]	ロミプレート皮下注250 μg調製用	ロミロロチム
3999		変形性膝関節症	[注]	スベニールディスロ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999		変形性膝関節症等	[注]	アルツテイスロ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999		免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999		免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999		免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI)FKBP	[注]	プログラフ注射液2mg(0.4mL)	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	[注]	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	シクロsporリン
3999		免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール10mgカプセル	シクロsporリン
3999		免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール25mgカプセル	シクロsporリン
3999		免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール50mgカプセル	シクロsporリン
3999		免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ネオール内用液10%	シクロsporリン
3999	臨時	免疫抑制薬 (mTOR阻害薬)	(内)	サーテイン錠0.25mg	エベロリムス
3999		免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999		免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	ミゾリピン錠50mg「サワイ」	ミゾリピン
3999		免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル
4211		アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211		アルキル化剤	[注]	注射用イホマイド1g	イホスファミド
4211		アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211		アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4212		アルキル化剤	[注]	リサイズ点滴静注液100mg	チオチバ
4213		アルキル化剤	[注]	フスルファン点滴静注用60mg(バイアル)	フスルファン
4219	臨時	アルキル化剤	[注]	アルケラン静注用50mg	メルファン
4219		アルキル化剤	(外)	キリアテル脳内筋腫用剤7.7mg	カルムステン
4219	臨時	アルキル化剤	[注]	ゾノサル点滴静注用1g	ストレプトゾシン
4219		アルキル化剤	[注]	ダカルバジン注用100	ダカルバジン
4219		アルキル化剤	(内)	テモノロシド錠20mg「NK」	テモノロシド
4219		アルキル化剤	(内)	テモノロシド錠100mg「NK」	テモノロシド
4219		アルキル化剤	[注]	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	ベンダムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	[注]	ニドラン注射液50mg	ニムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	[注]	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン
4221		代謝拮抗薬 (プリン)	(内)	ロイケイン散10%	メルカプトプリン
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	(内)	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	[注]	メトトレキサート点滴静注液200mg(8mL)	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	[注]	メトトレキサート点滴静注液1000mg(40mL)	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	[注]	注射用メトトレキサート5mg	メトトレキサート
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	[注]	注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート
4223		代謝拮抗薬 (プリンジシ)	(内)	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」(供給制限にもとない一時一ダ停止)	カベシタピン
4223	臨時	代謝拮抗薬 (プリンジシ)	(内)	ゼラード錠300(従来の供給制限にもとない臨時購入)	カベシタピン
4223		代謝拮抗薬 (プリンジシ)	[注]	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	フルオロウラシル
4224		代謝拮抗薬 (プリンジシ)	[注]	キロサイド注20mg(1mL)	シタラピン
4224		代謝拮抗薬 (プリンジシ)	[注]	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224		代謝拮抗薬 (プリンジシ)	[注]	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224		代謝拮抗薬 (プリンジシ)	[注]	シタラピン点滴静注液1g「NIG」	シタラピン
4224		代謝拮抗薬 (プリン)	[注]	フルダラ静注用50mg	フルダラピン
4224		代謝拮抗薬 (葉酸)	[注]	ベメトトレキサート点滴静注液100mg「NK」	ベメトトレキサートナトリウム
4224		代謝拮抗薬 (葉酸)	[注]	ベメトトレキサート点滴静注液800mg「NK」	ベメトトレキサートナトリウム
4229	臨時	MM、骨髄異形成症候群	(内)	レブラミドカプセル5mg(院内限定)	レナリドミド
4229		代謝拮抗薬 (その他)	(内)	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド
4229		代謝拮抗薬 (プリンジシ)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル/ギマラシル/オラシラ
4229		代謝拮抗薬 (プリンジシ)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル/ギマラシル/オラシラ
4229	臨時	代謝拮抗薬 (プリン)	[注]	エポルトラ点滴静注20mg	クロファラビン
4231	臨時	代謝拮抗薬 (葉酸)	[注]	ジフォルタ注射液20mg	プラトトレキサート
4231		抗癌性抗生物質	[注]	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC
4233	臨時	抗癌性抗生物質	[注]	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD
4234		プレオマイシン類	[注]	プレオ注射用5mg	プレオマイシン
4235	臨時	アントラサイクリン類	[注]	アクリルニン注射用20mg	アクリルニン
4235		アントラサイクリン類	[注]	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	エビルビシン塩酸塩注射液50mg「サワイ」	エビルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用20mg	アムルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用50mg	アムルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	テラルビシン注射用10mg	ヒラルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	テラルビシン注射用20mg	ヒラルビシン
4235	臨時	アントラサイクリン類	[注]	ドキシル注20mg	ドキシルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	ドキシルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシルビシン
4235		アントラサイクリン類	[注]	ドキシルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシルビシン
4240		トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン
4240		トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン
4240		トポイソメラーゼ阻害	[注]	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4240		トボイソメラーゼ阻害	[注]	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン(リボソーム製剤)
4240	臨時	トボイソメラーゼ阻害	[注]	ハイカムチン注射用1.1mg	ノキテカン
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	アブラキサ点点滴静注用100mg	ハクリタキセル(アルブミン懸濁型)
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ジエブタ点点滴静注60mg	カバジタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ハクリタキセル注30mg/5mL「NK」	ハクリタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ハクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	ハクリタキセル
4240		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	エクザール注射用10mg	ピンブラステチ
4240		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	オニコピン注射用1mg	ピンクリステチ
4240		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液10mg	ビノルビン
4240		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液40mg	ビノルビン
4240	臨時	微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	注射用フルデシチン1mg	ピンデシチ
4240	臨時	微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	注射用フルデシチン3mg	ピンデシチ
4290		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイテガ錠250mg	アビテロン
4290	臨時	代謝拮抗薬(ペリミジン)	(内)	ロンサーブ配合錠T15	トリフルリジン/チピラシル
4290	臨時	代謝拮抗薬(ペリミジン)	(内)	ロンサーブ配合錠T20	トリフルリジン/チピラシル
4291		ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠90mg	ブリダチニブ
4291		ALK(肺)	(内)	アレセンサカプセル150mg	アレチニブ
4291		ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル250mg	クリチニブ
4291		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレクタ錠10mg	ベネトクラク
4291	臨時	BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレクタ錠50mg	ベネトクラク
4291	臨時	BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレクタ錠100mg	ベネトクラク
4291	臨時	BTK阻害剤	[注]	ビーリンサイト点点滴静注用35μg	ブリナツマブ
4291	臨時	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291	臨時	BRAF(メラノーマ)	(内)	ビラフトニカプセル50mg	エンコラフェニブ
4291	臨時	CDK4(造血器)	[注]	ボテリジオ点点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291		CD20(造血器、リンパ球等)	[注]	リツキシマ点点滴静注100mg(100mg/10mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291		CD20(造血器、リンパ球等)	[注]	リツキシマ点点滴静注500mg(500mg/50mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291		CD20(造血器、リンパ球等)	[注]	リツキシマブBS点点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291		CD20(造血器、リンパ球等)	[注]	リツキシマブBS点点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	臨時	CD20陽性の非ホジキン・マントル細胞リンパ腫	[注]	ゼヴァリンイットリウム ^(89Y) 静注用セット	イットリウム ^(89Y) イブリツマブチウキセタン
4291		CD20陽性の濾過性リンパ腫	[注]	ガゼイバ点点滴静注1000mg	オビヌツマブ
4291		CD30-薬物複合体(造血器)	[注]	アドセリス点点滴静注用50mg	プレツキシマブ ベドチン
4291	臨時	CD33(AML)	[注]	マイロターグ点点滴静注用5mg	ゲムツマブオゾギマシチン
4291		CD79b-薬物複合体(造血器)	[注]	ボライビー点点滴静注用30mg	ボラツマブ ベドチン
4291	臨時	CTLA-4	[注]	ヤーボイ点点滴静注液50mg	イビリムマブ
4291		CTLA-4	[注]	イジユド点点滴静注300mg	トレメリムマブ
4291		EGFR(消化器)	[注]	ベクテビックス点点滴静注100mg	パニツマブ
4291		EGFR(消化器、頭頸部)	[注]	アーベタックス注射液100mg	セツキシマブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	イレツサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリブ錠40mg	アファチニブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツ錠90mg	オシメルチニブ
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	臨時	FLT3阻害剤	(内)	ゾスバタ錠40mg	ギルテリチニブ
4291	臨時	HDAC(末梢性T細胞性リンパ腫)	[注]	イストタックス点点滴静注用10mg	ロミデプシン
4291		HER2(乳)	[注]	トラストズマブBS点点滴静注用60mg「NK」	トラストズマブ
4291		HER2(乳)	[注]	トラストズマブBS点点滴静注用150mg「NK」	トラストズマブ
4291		HER2(乳)	[注]	ハーセプチン点点滴静注420mg/14mL	ベルツマブ
4291		HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用60	トラストズマブ
4291		HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用150	トラストズマブ
4291		HER2-トボイソメラーゼ阻害剤複合体(乳)	[注]	エンハーツ点点滴静注用100mg	トラストズマブ デルクステカン
4291	臨時	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠2mg	トラメチニブ
4291	臨時	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ
4291	臨時	MM	(内)	ボマリスタカプセル1mg(院内限定)	ボマリドシド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリスタカプセル2mg(院内限定)	ボマリドシド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリスタカプセル3mg(院内限定)	ボマリドシド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリスタカプセル4mg(院内限定)	ボマリドシド
4291	臨時	mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠2mg	エペロリムス
4291	臨時	mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠3mg	エペロリムス
4291	臨時	mTOR(腎臓内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠5mg	エペロリムス
4291	臨時	mTOR(リンパ脈管腫瘍)	(内)	ラバリムス錠1mg	シロリムス
4291		PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムバーザ錠150mg	オリパリブ
4291		PD-1	[注]	キイトルーダ点点滴静注100mg	ペムプロリズマブ
4291		PD-1	[注]	オプジーボ点点滴静注20mg	ニボルマブ
4291	臨時	PD-1	[注]	オプジーボ点点滴静注100mg	ニボルマブ
4291		PD-1	[注]	オプジーボ点点滴静注240mg	ニボルマブ
4291		PD-1	[注]	リプタヨ点点滴静注350mg	セミアリマブ
4291		PD-L1	[注]	テセントリク点点滴静注840mg	アテゾリズマブ
4291		PD-L1	[注]	イミフィンジ点点滴静注120mg	デュルバルマブ
4291		PD-L1	[注]	イミフィンジ点点滴静注500mg	デュルバルマブ
4291		PD-L1	[注]	テセントリク点点滴静注1200mg	アテゾリズマブ
4291		PD-L1	[注]	バベンチオ点点滴静注200mg	アベルマブ
4291	臨時	TKI(腎)	(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291	臨時	TKI(腎)	(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291		TKI(腎)	(内)	カボメテックス錠20mg	カボザチニブ
4291		TKI(腎)	(内)	カボメテックス錠60mg	カボザチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	タシクナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	臨時	TKI(造血器)	(内)	タシクナカプセル200mg	ニロチニブ
4291		TKI(造血器、消化器)	(内)	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブ
4291		TKI(造血器：骨髄線維症、GVHD等)	(内)	ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブ
4291		VEGF(消化器)	[注]	ザルトラップ点点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器)	[注]	ザルトラップ点点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣)	[注]	ベバシズマブBS点点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣)	[注]	ベバシズマブBS点点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	[注]	アバステン点点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	[注]	アバステン点点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点点滴静注液100mg	ラムシルマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点点滴静注液500mg	ラムシルマブ
4291	臨時	アルキル化剤	[注]	ヨンドリス点点滴静注用0.25mg	トラベクテジチン
4291		アントラサイクリン類	[注]	ノバトロン注20mg(10mL)	ミトキシサンロン
4291		肝細胞癌EtOH注入	[注]	無水エタノール注「フソー」(5mL)	無水エタノール
4291	臨時	急性前骨髄球性白血病	[注]	トリセツクス点点滴静注12mg	三酸化ヒ素
4291		急性白血病、悪性リンパ腫	[注]	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ
4291	臨時	前立腺癌(α線、RI)	[注]	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム ^{(223)Ra}
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ピカルタミドOD錠80mg「ニプロ」	ピカルタミド
4291		ノマスタチン受容体阻害の神経内分泌腫	[注]	ルタテラ静注	ルテチウムオキソトリオチド ^{(177)Lu}
4291		代謝拮抗薬(その他)	[注]	アザチチン注射用100mg「サワイ」	アザチチン
4291	臨時	代謝拮抗薬(プリン)	[注]	ロイスタチン注8mg	クラドリピン
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アナストロゾール錠1mg「ケムア」	アナストロゾール
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	レトゾール錠2.5mg「NK」	レトゾール
4291		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	タモキシフェン
4291		乳癌(抗エストロゲン)	[注]	フェノロドックス錠250mg	フルベストラント
4291		白金製剤	[注]	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン
4291		白金製剤	[注]	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン
4291		白金製剤	[注]	オキサリプラチン点点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン
4291		白金製剤	[注]	シスプラチン点点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤	[注]	シスプラチン点点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤	[注]	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン
4291		白金製剤	[注]	ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン
4291		微小管阻害(その他)	[注]	ハラクエン静注1mg	エリプリン
4291		プロテアソーム(造血器：MM等)	[注]	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4291		マルチKI(甲状腺)	(内)	レンドマカプセル4mg	レンバチニブ
4291		マルチKI(甲状腺)	(内)	レンドマカプセル10mg	レンバチニブ
4291		マルチKI(腎、悪性軟部腫瘍)	(内)	ヴォトリエント錠200mg	バソバニブ
4291		マルチKI(腎、肝、甲状腺)	(内)	ネクスバル錠200mg	ソラフェニブ
4291		マルチKI(腎、消化器、神経内分泌)	(内)	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291		マルチKI(大腸、消化器)	(内)	スチパーガ錠40mg	レゴラフェニブ
4291		抗Nectin-4抗体微小管薬複合体	[注]	バドセプト点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドテン
4299		悪性胸水の再発予防剤	[注]	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	減菌調整タルク
4299		抗体-光感受性物質複合体	[注]	アキヤルックス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロカナンナトリウム
4299		腫瘍用薬	[注]	ビシバニール注射用5Kc	溶連菌抽出物
4299	臨時	本態性血小板血症	(内)	アグリリンカプセル0.5mg	アノグレルド
4300		骨・脳シンチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		心・副甲状腺シンチグラフィ	[注]	カーディオライト注射液第一	ヘキサス(2-トキシトリブチルイニル)チチチウム(^{99m} Tc)
4300	臨時	神経内分泌腫瘍診断シンチグラフィ	[注]	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムベンテレート(¹¹¹ In)注射液
4300	臨時	ゼヴァリン90Yの集積部位の確認	[注]	ゼヴァリンインジウム(¹¹¹ In)静注用セット	インジウム(¹¹¹ In)イブリットマブチキセタン
4300		てんかん焦点の診断	[注]	ベンゾダイナ注	イオマゼニル(¹²³ I)
4300		脳シンチグラフィ	[注]	ニューロライト注射液第一	NN'-エチレンジ-ジスチチド(3-ヨ)オキソリチウム(^{99m} Tc)
4300		脳シンチグラフィ	[注]	バーヒューザミン注148MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)
4300		脳シンチグラフィ	[注]	バーヒューザミン注185MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)
4300		ハートツウ、Lビエの診断シンチグラフィ	[注]	ダットスキャン静注	イオフルバン(¹²⁵ I)
4300		ハセドウ、甲状腺腫、シンチグラフィ	(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム(¹³¹ I)
4411		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	レスタミンコープ錠10mg	ジファンヒドラミン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ヒレリア錠25mg	プロメタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ヒレリア錠10%	プロメタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアカチン散1%	シプロヘパタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボラミン錠2mg	クロロフェニラミン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	[注]	ボラミン注5mg(1mL)	クロロフェニラミン
4420		従来型DMARD(RA)	[注]	シオゾール注10mg(1mL)	金チオリゴ酸ナトリウム
4420		従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠50mg	ブシラン
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	フランルカストカプセル112.5mg「トーワ」	フランルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)小児	(内)	フランルカストDS10%「タカタ」	フランルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	キプレス錠4mg	モンテルカスト
4490	臨時	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	モンテルカスト錠10mg「タカタ」	モンテルカスト
4490		アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」	スプラタスト
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンスカプセル100mg	トラニラスト
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト
4490		アレルギー、循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカプセル10mg	イブジラスト 徐放
4490	臨時	アレルゲン	[注]	治療用タニアルゲンエキス皮下注「トワイ」100.000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	アレルゲン	[注]	治療用タニアルゲンエキス皮下注「トワイ」10.000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490		アレルゲン	[注]	治療用アレルゲンエキス希釈液「トワイ」	治療用アレルゲンエキス希釈液
4490		アレルゲン	[注]	治療用アレルゲンエキス皮下注「トワイ」	治療用アレルゲンエキス(各種)
4490		アレルゲン	[注]	治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トワイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4490	臨時	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキアスギ花粉舌下錠2,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エビナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エビナスチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロバタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	ロラタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペボタスチンベンシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	ペボタスチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	レボセチリジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬(抗PAF作用)	(内)	ルバフィン錠10mg	ルバタジンフマル酸塩
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミテキユアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミテキユアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490		ヒト抗ヒトIL-13モノクローナル抗体	[注]	アドラーザ皮下注150mgシリンジ	トラロキヌマブ
4490		ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗	[注]	デュビクセント皮下注300mgベツ	デュビルマブ
4490		ヒト化抗ヒトIL-31受容体モノクローナル抗	[注]	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ(遺伝子組換え)
4900	臨時	ヒト肝細胞増殖因子トラスニドベクター	[注]	コラテジエン筋注用4mg	ペルルミゲン、ヘルブスド
4900	臨時	ヒト体幹細胞加工製品	[注]	アベクマ点滴静注	イデカブタゲン、ビクルユーセル
4900	臨時	ヒト体幹細胞加工製品	[注]	イエスカルタ点滴静注	アキシカブタゲン、シロルユーセル
4900	臨時	ヒト体幹細胞加工製品	[注]	キムリア点滴静注	チサゲレクルユーセル
4900	臨時	ヒト体幹細胞加工製品	[注]	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞
4900	臨時	ヒト体幹細胞加工製品	[注]	フレヤン静注	リソカブタゲン、マルルユーセル
4900	臨時	ヒト体幹細胞加工製品	[注]	アロフェセル注	ヒト皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞
4921		白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921		白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921		白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100		漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5200		漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54](2.5g包)	ヨクカンザン
5200		漢方	(内)	ツムラ加味漢濁散エキス顆粒[24](2.5g包)	カシヨウヨウザン
5200		漢方	(内)	ツムラ養根湯エキス顆粒[11](2.5g包)	カコツトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ生薑腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	コシヤンキガン
5200		漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブクワウガン
5200		漢方	(内)	ツムラ養老湯エキス顆粒[3c](2.5g包)	サイレイトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[45](2.5g包)	ジョウゼンタイホトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ小骨湯エキス顆粒[19](3g包)	ショウセイリョウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ人参養茶湯エキス顆粒[108]	ニンジンショウエイトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ建中湯エキス顆粒[100](2.5g包)	ダイケンチュウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23](2.5g包)	トウケンヤクヤクザン
5200		漢方	(内)	ツムラ寒門冬湯エキス顆粒[29](3g包)	バクモドウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14](2.5g包)	ハンゲンヤンシウ
5200		漢方	(内)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒[41](2.5g包)	ホチュウエキクトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43](2.5g包)	リクンシウ
5200		漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68](2.5g包)	シャクヤクカンゾウトウ
6111		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6111	臨時	抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ステライズ水性懸濁注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物
6112		抗菌薬(リンコマイシン)	(内)	ダラシカプセル150mg	クリンダマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」	バンコマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	(内)	バンコマイシン塩酸塩0.5g「明治」	バンコマイシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ダフトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダフトマイシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	テイオプライン点滴静注用400mg「トーワ」	テイオプライン
6119	臨時	抗菌薬(クロストリジウム・ディフィシル)	(内)	ダフリア錠200mg	フィダキソマイシン
6119		塗布剤(保菌者・MRSAの除菌)	(外)	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)	ムヒロシン
6122		抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリノ酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122		抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリノ酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アミカシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	トブラジンは注60mg(1.5mL)	トブラマイシン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射用0.25g	アンピシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射用1g	アンピシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン) 緑膿菌	[注]	ペントシリン注射用1g	ピベラシリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフアルカプセル250mg	セファクロル
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフアル細粒小児用100mg	セファクロル
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	レケフレックス顆粒	セファレキシチン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファリンNa点滴静注用1g「ブイッ」	セファリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファリン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6250		塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	《外》	アラセナーA軟膏3% (5g)	ピダラジン
6250	臨時	抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	パキロピッドパック300	ニルマトレルビル/リトナビル
6250	臨時	抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	パキロピッドパック600	ニルマトレルビル/リトナビル
6250	臨時	抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	[注]	ベククルリー点滴静注用100mg	レムデシビル
6250	臨時	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	エパシールド筋注セット	チキサゲビマブ/シルガビマブ
6250	臨時	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	ゼビュチ点滴静注液500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)
6250	臨時	抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ソコーパ錠125mg	エンシトレルビル ファマル酸
6250	臨時	抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル
6290		抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	タイフェン配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	ハクタ配合錠1g	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	ハクタS3配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗真菌薬(アリルアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビカフィン
6290		抗真菌薬(イミダゾール系)	(内)	フロリードケル錠口用2g	ミコナゾール
6290		抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50「科研」	イトラコナゾール
6290		抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール内服液1%「VTRS」	イトラコナゾール
6290		抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	フルコナゾールカプセル100mg「サイワ」	フルコナゾール
6290		抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	フロリア静注液200	ホスフルコナゾール
6290		ニューモシステス肺炎	(内)	サムチレール内服懸濁液15%	アトバロン
6311	臨時	ワクチン(薬務)4価髄膜炎菌	[注]	メンクアドフォ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン
6311	臨時	ワクチン(薬務)インフルエンザ菌6型	[注]	アクトヒブ	インフルエンザ菌6型多価
6311	臨時	ワクチン(薬務)結核生ワクチン	[注]	乾燥BCGワクチン(緑皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	臨時	ワクチン(薬務)肺炎球菌	[注]	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌抗原23種のポリサッカライド
6311	臨時	ワクチン(薬務)肺炎球菌	[注]	フレブナー13水性懸濁液	肺炎球菌抗原13種のポリサッカライド
6313	臨時	ワクチン(薬務)A型肝炎	[注]	エイムゲン	HAV抗原
6313	臨時	ワクチン(薬務)B型肝炎	[注]	ヘパタックス-II 水性懸濁液シリンジ0.25mL	HBs抗原
6313	臨時	ワクチン(薬務)B型肝炎	[注]	ヘパタックス-II 水性懸濁液シリンジ0.5mL	HBs抗原
6313	臨時	ワクチン(薬務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「KMB」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(0.25mL)	インフルエンザHAワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(0.5mL)	インフルエンザHAワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)おたふくかぜ	[注]	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313	臨時	ワクチン(薬務)狂犬病	[注]	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時	ワクチン(薬務)狂犬病	[注]	ラビュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時	ワクチン(薬務)子宮頸癌等	[注]	ガーダシル水性懸濁液シリンジ	結核え沈降4価ヒトパピロームウイルス様粒子ワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)子宮頸癌等	[注]	シルガード9水性懸濁液シリンジ	結核え沈降9価ヒトパピロームウイルス様粒子ワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)水痘、帯状疱疹	[注]	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313	臨時	ワクチン(薬務)帯状疱疹	[注]	シングリックス筋注用	乾燥結核え帯状疱疹ワクチン
6313	臨時	ワクチン(薬務)日本脳炎	[注]	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス
6313	臨時	ワクチン(薬務)風しん	[注]	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス
6313	臨時	ワクチン(薬務)ポリオ	[注]	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ブークワクチン)
6313	臨時	ワクチン(薬務)麻しん	[注]	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	弱毒生麻しんウイルス
6313	臨時	ワクチン(薬務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内服液	弱毒生ヒトロタウイルス
6322		ワクチン(薬務)ジフテリア、破傷風	[注]	DTビック	ジフテリア破傷風混合トキソイド
6322		ワクチン(薬務)破傷風	[注]	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」(在庫消尽後オーダー停止)	沈降破傷風トキソイド
6322		ワクチン(薬務)破傷風	[注]	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド
6331		まむし咬傷の治療	[注]	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343		B型肝炎予防、肝移植	[注]	ヘスプリンH静注用1000単位	PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343		B型肝炎予防、新生児	[注]	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343		アルブミン	[注]	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343		アルブミン	[注]	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	アルブミン
6343		アンチロビン	[注]	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチロビンIII
6343	臨時	血液凝固第Ⅶ因子 7	[注]	ノボセフンH静注用2mgシリンジ	エタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第Ⅶ因子 7	[注]	ノボセフンH静注用5mgシリンジ	エタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第Ⅷ因子 8	[注]	アドベイト静注用キット1000	ルリオトコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第Ⅷ因子 8	[注]	コクスイトMC静注用500単位	血液凝固第Ⅷ因子
6343	臨時	血液凝固第Ⅷ因子 8	[注]	コンファクトF静注用250単位(高濃度品)	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
6343	臨時	血液凝固第Ⅷ因子 8	[注]	コンファクトF静注用1000単位(高濃度品)	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
6343	臨時	血液凝固第Ⅸ因子複合体	[注]	PPS8-HT静注用500単位「タケダ」(製造開始時期:2022年11月以降)	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
6343		血液凝固第Ⅹ因子 13	[注]	フィブrogaminP静注用	血液凝固第Ⅹ因子
6343		破傷風予防、症状軽減	[注]	テタノブリンH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343		人プロトロンビン複合体	[注]	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	ハイゼンラ20%皮下注4g/20mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	ピリライゼン10%静注10g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ウェノグロブリンH10%静注0.5g/5mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ウェノグロブリンH10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニー1静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニー1静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニー1静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニー1静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343		母体の抗D抗体産生予防	[注]	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
6343		溶血反応に伴うHb血症等	[注]	ハブトグロブリン静注2000単位「JB」	人ハブトグロブリン
6343	臨時	ヒトvon Willebrand因子製剤	[注]	ボニョグ アルファ静注用1300	ボニョグ アルファ(遺伝子組換え)
6349		アンチロビン ガンマ	[注]	アゴアラン静注用600	アンチロビン ガンマ
6349		アンチロビン ガンマ	[注]	アゴアラン静注用1800	アンチロビン ガンマ
6361	臨時	ワクチン(薬務)3種混合	[注]	トリビック	百日咳/ジフテリア/破傷風
6361	臨時	ワクチン(薬務)4種混合	[注]	クアトロバック皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361	臨時	ワクチン(薬務)麻しん風しん	[注]	ミールビック	弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391		表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	[注]	イムフラーダ静注用80mg	乾燥BCG(膀胱癌用)
6393		結核の診断(薬務)	[注]	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用80mg	トリスマブ
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用200mg	トリスマブ
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリスマブ
6399		HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツマブ エムタンシン
6399		HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツマブ エムタンシン
6399		IFNα(天然型)	[注]	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399	臨時	抗補体(C5)モノクローナル抗体	[注]	ユルトミリスHi点滴静注300mg/3mL	ラブリスマブ
6399	臨時	再生不良性貧血、移植時等	[注]	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺臓胞ウサギ免疫グロブリン
6399		免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	[注]	シムレト静注用20mg	バシリキシマブ
6410		抗菌薬(嫌気性菌)	[注]	アネトロ点滴静注液500mg(100mL)	メトロニダゾール
6419		抗菌薬(嫌気性菌)	(内)	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール
6419		抗菌薬(サルファ剤)ST	[注]	バクトラム注(5mL)	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6419		ニューモシステス肺炎	[注]	ペナンバックス注用300mg	ペナミジン
6419	臨時	マラリア	(内)	マラロン配合錠	アトバロン/プログアニル
6419	臨時	マラリア	(内)	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩
6429	臨時	疥癬、腫管線虫症	(内)	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7111		賦形剤	(内)	乳糖「ホエイ」	乳糖
7112		賦形剤	(内)	バレイシオンデブン「ホエイ」(在庫消尽後オーダー停止)	バレイシオンデブン
7112		賦形剤	(内)	バレイシオンデブン	バレイシオンデブン
7121		軟膏基剤、皮膚保護	《外》	親水ワセリン「ホエイ」	親水ワセリン
7121		軟膏基剤、皮膚保護	《外》	白色ワセリン	白色ワセリン
7121		軟膏等の基剤	《外》	オリブ油(500mL)	オリブ油
7123		軟膏基剤	《外》	ソルベース	マクゴロール
7131		蒸留水	(内)	大塚蒸留水500mL(広口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	《外》	大塚蒸留水1000mL(広口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	[注]	大塚蒸留水(100mL)ボトル	蒸留水
7131		蒸留水	[注]	大塚蒸留水(500mL)ボトル	蒸留水
7131		蒸留水	[注]	注射用水PL「フナー」(20mL)	蒸留水
7139		溶媒補助剤、軟膏基剤	《外》	プロビレングリコール	プロビレングリコール
7142		甘味剤	(内)	黒シロップ「ケンエー」	白糖
7149		緩衝、増味、発泡	(内)	クエン酸水和物「ケンエー」	クエン酸
7190		Na補充	(内)	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム
7211		ヨード造影剤(イオン)	(内)	ガストログラフィン錠口・注腸用	アミドリリノ酸ナトリウムメグルミン
7211		ヨード造影剤(油性)	[注]	リビオドール480注(10mL)	ヨード化ケテン油脂肪酸エチルエステル
7212		消化管造影	(内)	バリウムミール400gシエイクボトル	硫酸バリウム
7213		消化管造影補助	(内)	ハロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム/消石酸
7213		腸管洗浄	(内)	マグコロール 散68%分包装50g	クエン酸マグネシウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
8219		強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219		強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ0.5mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ1mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ2mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ4mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェントステープ6mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	メサペイン錠3mg	メサドン
-		アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	アミノレバン用ゼリーの素	フレーバー
-		アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	コーヒーマックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	バナナアップル味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-		院内製剤原料	(内)	トシステン	トシステン
-		院内製剤原料	《外》	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸
-		院内製剤原料	《外》	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-		院内製剤原料	《外》	ホウ酸「ケンエー」	ホウ酸
-		院内製剤原料	《外》	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-		院内製剤原料	《外》	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-		院内製剤原料	(内)	硫化カリウム	硫化カリウム
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス クレールアップル味(天然果汁含まず)	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒーマックス(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス バイナップル味	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーツマト味	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ユーティース	フレーバー
-		ドリンク/ハソ用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-		カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-		カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-		カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-		カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-		遠味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-		遠味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服遠味用)	フレーバー
-		てんかん(スルホンアミド)	(内)	50%オスボロト散(院内製剤)	スルチアム
-		ホリスチルホン酸Ca専用フレーバー	(内)	ホリスチルホン酸Ca専用フレーバー-(りんご味)	フレーバー
-		溶解ボトル	-	アミノレバン用溶解ボトル	溶解ボトル
-		溶解ボトル	-	エレクター用溶解ボトル	溶解ボトル
-		溶解ボトル	-	ヘバンED用溶解ボトル	溶解ボトル
-		リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー-(青りんご味)	フレーバー
-		リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー-(コーヒーマックス)	フレーバー
-		リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー-(ヨーグルト味)	フレーバー