

岡山大学病院院内採用薬一覧表(更新:2021.7.27)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	コンスタン0.8mg錠	アルプラゾラム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠0.5	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠1.0	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン細粒1%	ブロマゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)	(内)	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	メレックス錠1mg	メキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	レスタス錠2mg	フルトプラゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	2mgセルシン錠	ジアゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン散1%	クロキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セレナール散10%	オキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セレナール錠10	オキサゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン散1%	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ダルメートカプセル15	フルラゼパム
1125	院外	バルビツール酸系	(内)	イソミタル原末	アモバルビタル
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワコビタル坐剤100	フェノバルビタル
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワコビタル坐剤50	フェノバルビタル
1129	院外	抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠20mg	タンドスピロン
1129	院外	抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠5mg	タンドスピロン
1129	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠1mg	リルマゼホン塩酸塩水和物
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠10	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠7.5	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン
1131	院外	てんかん(αセチルウレア)	(内)	クランボール末	アセチルフェネトライド
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠300mg	ガバベンチン
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠400mg	ガバベンチン
1139	院外	てんかん	(内)	トピナ細粒10%	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	トピナ錠100mg	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	ビムバット錠100mg	ラコサミド
1139	院外	てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠4mg	ペランパネル
1139	院外	てんかん(BZ)	《外》	プロラム口腔用液10mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん(BZ)	《外》	プロラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん(BZ)	《外》	プロラム口腔用液5mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん(BZ)	《外》	プロラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム
1139	院外	てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包500mg	スチリベンツール
1139	院外	てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン200mg	ルフィナミド
1139	院外	てんかん(配合剤)	(内)	ヒダントールF配合錠	フェントイン/フェノバルビタル/アンナカ
1139	院外	てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外	てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠100	バルプロ酸ナトリウム
1141	院外	解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン
1141	院外	解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸
1141	院外	解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタール散50%	メフェナム酸
1143	院外	解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	パファリン配合錠A330	アスピリン/ダイアルミネート
1145	院外	解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	インフリーカプセル100mg	インドメタシンファルネシル
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外	解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム
1148	院外	解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠100mg	チアラミド
1148	院外	解熱鎮痛(塩基性)	(内)	ソランタール錠50mg	チアラミド
1149	院外	痛性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	クノリル錠100(オーダ停止)	スリンダク
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	フルカムカプセル13.5mg	アンピロキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	フルカムカプセル27mg	アンピロキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	モービック錠10mg	メロキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(オキシカム)	(内)	ロルカム錠4mg	ロルメキシカム
1149	院外	解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコックス錠100mg	セレコキシブ
1149	院外	解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコックス錠200mg	セレコキシブ
1149	院外	解熱鎮痛(ナフタレン)	(内)	レリフェン錠400mg	ナフメチン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	アルボ錠200mg	オキサプロジン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベン錠40	フルルビプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ペオン錠80	ザルトプロフェン
1149	院外	解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149	院外	解熱鎮痛・痛風治療	(内)	パラミンカプセル300mg	ピコローム
1149	院外	非麻薬性オピオイド	(内)	ソセゴン錠25mg	ベンタジン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスパンテープ10mg	ブプレニルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスパンテープ20mg	ブプレニルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスパンテープ5mg	ブプレニルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.4mg	ブプレニルフィン
1149	院外	非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.2mg	ブプレニルフィン
1149	院外	片頭痛等(アニン系)	(内)	ミグリステン錠20	ジメチアジン
1149	院外	片頭痛等(エルゴタミン)	(内)	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン/カフェイン/イソプロランフェリン
1149	院外	慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外	慢性疼痛(配合剤)	(内)	トラムセット配合錠	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161	院外	パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	シントレル細粒10%	アマンタジン
1169	院外	パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩
1169	院外	パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エクファイ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩
1169	院外	パーキンソン(抗コリン)	(内)	ベントナ錠4mg	マザチコール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 麦角)	(内)	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 麦角)	(内)	ペルマックス錠250μg	ペルゴリド
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	ドミン錠0.4	タリベキソール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(外)	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(外)	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(外)	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(外)	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(外)	ハルロピテブ16mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(外)	ハルロピテブ24mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(外)	ハルロピテブ32mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(外)	ハルロピテブ40mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	ビ・シフール錠0.125mg	プラミベキソール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミベキソール 徐放
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	レキップCR錠8mg	ロビニロール 徐放
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	レキップ錠1mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	レキップ錠0.25mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	レキップ錠2mg	ロビニロール
1169	院外	パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド
1169	院外	パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	コムタン錠100mg	エンタカボン
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L50	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドバストン配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169	院外	パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	メネシット配合錠100	レボドパ/カルビドパ
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠10mg	プロロシアジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠25mg	プロロシアジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー散1%	ベルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー糖衣錠4mg	ベルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン散0.2%	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.25)	フルフェナジン
1172	院外	フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(0.5)	フルフェナジン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	アンプリット錠10mg	ロフェプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	アンプリット錠25mg	ロフェプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠10mg	トリミプラミン
1174	院外	うつ(三環系)	(内)	スルモンチール錠25mg	トリミプラミン
1174	院外	うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠25mg	イミプラミン
1174	院外	うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠1mg	グアンファジン塩酸塩
1179	院外	AD/HD	(内)	インチュニブ錠3mg	グアンファジン塩酸塩
1179	院外	AD/HD	(内)	コンサータ錠27mg	メチルフェニデート
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン
1179	院外	AD/HD	(内)	ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン
1179	院外	うつ(NaSSA)	(内)	リフレックス錠30mg	ミルタザピン
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン 徐放
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠15mg	ミルナシبران
1179	院外	うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠50mg	ミルナシبران
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠100mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	デプロメール錠75mg	フルボキサミン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パキシル錠10mg	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パキシル錠20mg	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パキシル錠5mg	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠75mg	フルボキサミン
1179	院外	うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	アモキシサンカプセル10mg	アモキシピン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	アモキシサンカプセル50mg	アモキシピン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	ノリレン錠10mg	ノルトリプチリン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	プロチアデン錠25	ドスレピン
1179	院外	うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠25	トラゾドン
1179	院外	うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	レスリン錠50	トラゾドン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス錠0.5mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス錠1mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠10mg	クロチアゼパム
1179	院外	抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジン/バモ酸塩
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠8mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(外)	ロナセンテープ30mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(外)	ロナセンテープ40mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン散2%	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠2mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠100mg	クロザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠10mg	アセナピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジブレキサ錠5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル100mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル25mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル細粒50%	クエチアピン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェエガ錠6mg	ハリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェエガ錠9mg	ハリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠40mg	ルラシドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠60mg	ルラシドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠80mg	ルラシドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠0.5mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(3mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール細粒1%	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール錠1mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール錠2mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン錠0.5mg「NP」	リスベリドン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179	院外	統合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クレミン錠10mg	モサブラミン
1179	院外	統合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クレミン錠25mg	モサブラミン
1179	院外	統合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠10mg	クロカブラミン
1179	院外	統合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠25mg	クロカブラミン
1179	院外	統合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠50mg	クロカブラミン
1179	院外	統合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クロフェクトン顆粒10%	クロカブラミン
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロビタン錠50mg	ピバンペロン(フロロピ/ナド)
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロムペリドール細粒1%「アメル」	プロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロムペリドール錠1mg「アメル」	プロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロムペリドール錠3mg「アメル」	プロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ブチロフェノン系)	(内)	プロムペリドール錠6mg「アメル」	プロムペリドール
1179	院外	統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレーズ錠10mg	ネモナブリド
1179	院外	統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレーズ錠3mg	ネモナブリド
1179	院外	ドハミンD2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SC	(内)	レキササルティ錠2mg	プレクスピラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠12mg	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠24mg	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠3mg	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠6mg	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ散1%	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠12mg	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠3mg	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(12mL)	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(1mL)	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(6mL)	アリビラゾール
1179	院外	ドハミンD3部分作動薬	(内)	エビリファイ錠1mg	アリビラゾール
1179	院外	ナルコレプシー	(内)	モディオダール錠100mg	モダフィニル
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	スピロピタン錠1mg	スピベロン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロペロン細粒1%	チミベロン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロペロン錠1mg	チミベロン
1179	院外	ブチロフェノン系	(内)	トロペロン錠3mg	チミベロン
1179	院外	ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠200mg	スルピリド
1179	院外	ベンザミド系	(内)	バルネチール錠200mg	スルトブリド
1179	院外	ベンザミド系	(内)	バルネチール錠50mg	スルトブリド
1180	院外	総合感冒剤	(内)	幼児用PL配合顆粒	判子ルアミド・アトミフェン等
1190	院外	ALS	(内)	リルテック錠50	リルゾール
1190	院外	アルコール依存症(飲酒量低減薬)	(内)	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン
1190	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	レグテクト錠333mg	アカンプロソート
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠10mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠3mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠5mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプトドライシロップ1%	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠3mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠5mg	ドネベジル
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠10mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠20mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠5mg	メマンチン
1190	院外	アルツハイマー治療	(外)	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(外)	リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(外)	リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠12mg	ガラントミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠12mg	ガラントミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠4mg	ガラントミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠8mg	ガラントミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 1mL	ガラントミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 2mL	ガラントミン
1190	院外	アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 3mL	ガラントミン
1190	院外	オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント
1190	院外	食欲抑制薬	(内)	サノレックス錠0.5mg	マジンドール
1190	院外	脊髄小脳変性症	(内)	セレジストOD錠5mg	タルチレリン
1190	院外	脊髄小脳変性症	(内)	セレジスト錠5mg	タルチレリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠15mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠150mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠75mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル150mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル25mg	プレガバリン
1190	院外	鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル75mg	プレガバリン
1190	院外	てんかん(ピロリドン)	(内)	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム
1190	院外	透析、慢性肝疾患の痒痒症	(内)	レミツチカプセル2.5μg	ナルフラフィン
1190	院外	ベンザミド系	(内)	グラマリール細粒10%	チアブリド
1190	院外	メラトニンR作動薬	(内)	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン
1219	院外	局所麻酔薬(胃炎、胃部不快感等)	(内)	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン
1231	院外	アセチルコリン受容体刺激	(内)	ベサコリン散5%	ベタネコール
1231	院外	過敏性腸症候群(抗コリン)	(内)	トラソロン錠7.5mg	メベンゾラート
1231	院外	抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	プロ・バンサイン錠15mg	プロバンサイン臭化物
1242	院外	抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	コリアンカプセル5mg	プロロピウム
1243	院外	鎮痛、排胆、血管拡張等	(内)	塩酸ハバベリン散10%「マイラン」	ハバベリン
1249	院外	中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	ミオナール錠50mg	エビリゾン
1259	院外	腋窩多汗症	(外)	エクロクゲル5%	ソフピロニウム
1311	院外	抗炎症(非ステロイド)	(外)	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム
1311	院外	緑内障(交感神経刺激)	(外)	ビバレフリン点眼液0.04%	ジビレフリン
1311	院外	緑内障(交感神経刺激)	(外)	ビバレフリン点眼液0.1%	ジビレフリン
1312	院外	緑内障(副交感神経刺激)	(外)	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン
1313	院外	分泌性流涙症	(外)	ラクリミン点眼液0.05%	オキシプロコカイン
1315	院外	抗炎症(ステロイド)	(外)	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾン
1317	院外	抗真菌薬(マクロライド)	(外)	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン
1317	院外	抗真菌薬	(外)	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	ピマリシン
1317	院外	抗真菌薬	(外)	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン
1319	院外	VB2補充	(外)	フラビタン点眼液0.05%	フラビンアデニンヌクレオチド

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1319	院外	アレルギー	《外》	アレジオン点眼液0.05%	エビナスチン
1319	院外	アレルギー	《外》	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェン
1319	院外	アレルギー	《外》	バタノール点眼液0.1%	オロパタジン
1319	院外	アレルギー	《外》	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト
1319	院外	アレルギー	《外》	リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン
1319	院外	角膜炎	《外》	ヒアレインミニ点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319	院外	眼精疲労	《外》	サンコバ点眼液0.02%	シアニコバラミン
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ニフラン点眼液0.1%	ブナゾリン
1319	院外	抗炎症(非ステロイド)	《外》	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネバフェナク
1319	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン
1319	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン
1319	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	ノフロ点眼液	ノルフロキサシン
1319	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	ロメフロ点眼液0.3%	ロメフロキサシン
1319	院外	春季カタル	《外》	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス
1319	院外	春季カタル	《外》	パビロックミニ点眼液0.4mL	シクロスポリン
1319	院外	白内障	《外》	カタリン点眼用0.005%	ピレノキシチン
1319	院外	白内障	《外》	タチオン点眼用2%(オーダ停止)	グルタチオン
1319	院外	白内障	《外》	ピレノキシチン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシチン
1319	院外	網膜色素変性症における暗順応改善	《内》	アダプチノール錠5mg	ヘレニエン
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	トラバタンス点眼液0.004%	トラボプロスト
1319	院外	緑内障(PG薬)	《外》	レスキュラ点眼液0.12%	ウノプロストン
1319	院外	緑内障(α1遮断)	《外》	デタントール0.01%点眼液	ブナゾリン
1319	院外	緑内障(αβ遮断)	《外》	ハイバジルコーフ点眼液0.25%	ニブラゾール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモプトルX点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモプトル点眼液0.5%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	チモプトル点眼液0.25%	チモロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ベトテック点眼液0.5%	ベタキソロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミケラン点眼液1%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(β遮断)	《外》	ミケラン点眼液2%	カルテオロール
1319	院外	緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	《外》	エイゾト懸濁性点眼液1%	プリンゾラミド
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	アイベータ配合点眼液	プリモニジン/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	アイラミド配合懸濁性点眼液	プリモニジン/プリンゾラミド
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	アゾルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	タブコム配合点眼液	タフルプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト/チモロール
1319	院外	緑内障(配合剤)	《外》	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール/ラタノプロスト
1325	院外	抗菌薬(ホスホマイシン)	《外》	ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシン
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	エリザスカプセル外用400μg	デキサメタゾンベシル酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	エリザス点鼻粉未200μg28噴霧用	デキサメタゾンベシル酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	フルナーゼ点鼻液50μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	リノコートパウダースプレー鼻用	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	(抗炎症)ステロイド	《外》	小児用フルナーゼ点鼻液25μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329	院外	アレルギー性鼻炎	《外》	リボスチン点鼻液0.025mg	レボカバステチン
1329	院外	耳垢除去	《外》	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳鼻用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート
1329	院外	耳鳴り	《内》	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド/ババペリン
1339	院外	抗めまい	《内》	イソメニールカプセル7.5mg	イソプレナリン(イソプロテレノール)
1339	院外	抗めまい	《内》	メリスロン錠6mg	ベタヒステチン
2113	院外	強心薬(ジギタリス)	《内》	ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシチン
2115	院外	キサンチン誘導体	《内》	ネオフィリン錠100mg	アミノフィリン
2119	院外	カテコラミン	《内》	タナドール顆粒75%1g包	ドカルバミン
2119	院外	心不全(症状改善)	《内》	ノイキノン錠10mg	ユビデカレンソ
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	《内》	テノーミン錠50	アテノロール
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	《内》	テノーミン錠25	アテノロール
2123	院外	β遮断薬(β1選択、ISA-)	《内》	メインテート錠5	ビソプロロール
2123	院外	β遮断薬(β1非選択、ISA-)	《内》	ナディック錠30mg	ナドロール
2123	院外	β遮断薬(β1非選択、ISA-)	《内》	ナディック錠60mg	ナドロール
2123	院外	β遮断薬(β1非選択、ISA+)	《内》	ミケラン錠5mg	カルテオロール
2129	院外	不整脈(Ia)Na遮断	《内》	ビメノールカプセル50mg	ビルメノール
2129	院外	不整脈(Ic)Na遮断	《内》	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイノド
2129	院外	不整脈(Ic)Na遮断	《内》	プロノン錠150mg	プロパフェノン
2129	院外	不整脈(III)K遮断	《内》	アンカロン錠100	アミオダロン
2129	院外	不整脈(III)K遮断	《注》	アンカロン注150	アミオダロン
2132	院外	利尿薬(チアジド)	《内》	フルイラン錠2mg	トリクロルメチアジド
2133	院外	利尿薬(K保持性)	《内》	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン
2133	院外	利尿薬(K保持性)	《内》	トリテレン・カプセル50mg	トリアムテレン
2134	院外	利尿薬(炭酸脱水素)	《内》	ダイアモックス末	アセタゾラミド
2139	院外	利尿薬(V2受容体拮抗)	《内》	サムスカOD錠30mg	トルバプタン
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニール)	《内》	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニール)	《内》	イソバインドシロップ70%	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニール)	《内》	イソバインドシロップ70%分包	イソソルビド
2139	院外	利尿薬(ループ)	《内》	ダイアート錠60mg	アゾセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	《内》	ラシックス錠20mg	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	《内》	ラシックス錠40mg	フロセミド
2139	院外	利尿薬(ループ)	《内》	ルブラック錠8mg	トラセミド
2144	院外	ACEi	《内》	アデカット30mg錠	デラプリル
2144	院外	ACEi	《内》	エースコール錠2mg	テモカプリル
2144	院外	ACEi	《内》	コナン錠10mg	キナプリル
2144	院外	ACEi	《内》	セタプリル錠25mg	アラセプリル
2144	院外	ACEi	《内》	タナトリル錠10mg	イミダプリル
2144	院外	ACEi	《内》	チバセン錠5mg	ベナセプリル
2144	院外	ACEi	《内》	レニベース錠5	エナラプリル
2144	院外	ACEi	《内》	ロンゲス錠5mg	リシノプリル
2145	院外	α遮断薬	《内》	デタントールR錠3mg	ブナゾリン
2145	院外	降圧薬(中枢性交感神経抑制)	《内》	アルドメット錠125	メチルドパ
2149	院外	(K保持性)	《内》	セララ錠50mg	エプレレノン
2149	院外	αβ遮断薬	《内》	アーチスト錠10mg	カルベジロール
2149	院外	αβ遮断薬	《内》	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール
2149	院外	αβ遮断薬	《内》	カルバン錠50	ベタンジロール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2149	院外	α 遮断薬	(内)	ローガン錠10mg	アモスラロール
2149	院外	α 遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシン
2149	院外	α 遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾシン
2149	院外	α 遮断薬	(内)	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシン
2149	院外	β 遮断薬 (β 1選択、ISA-)	(内)	セロケレン錠120mg	メトプロロール 徐放
2149	院外	β 遮断薬 (β 1選択、ISA-)	(内)	ロブレゾール錠20mg	メトプロロール
2149	院外	β 遮断薬 (β 1選択、ISA+)	(内)	セレクトール錠200mg	セリプロロール
2149	院外	β 遮断薬 (高血圧のみ)	《外》	ピソノテープ2mg	ピソプロロール
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	アジルバ錠10mg	アジルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	アバプロ錠200mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	アバプロ錠50mg	イルベサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキシミル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオパンOD錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオパンOD錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオパン錠160mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオパン錠20mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオパン錠40mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ディオパン錠80mg	バルサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	プロプレス錠12	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	プロプレス錠8	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	プロプレス錠4	カンデサルタンシレキセチル
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ミカルデイス錠40mg	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬 (ARB)	(内)	ミカルデイス錠20mg	テルミサルタン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アテレルク錠20mg	シルニジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠10	マニジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠20	マニジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	スプレンジール錠5mg	フェロジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠2mg	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠4mg	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニルバジピン錠4mg「日医工」	ニルバジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ヒボカ10mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ヒボカ15mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ベルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン 徐放
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ベルジピン錠20mg	ニカルジピン
2149	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ランデル錠40mg	ニホニジピン
2149	院外	降圧薬 (中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75 μ g	クロニジン
2149	院外	降圧薬 (中枢性交感神経抑制)	(内)	ワイテンス錠2mg	グアナベンズ
2149	院外	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠1.25mg	エサキセレン
2149	院外	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠5mg	エサキセレン
2149	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	アデオ配合錠	バルサルタン/シルニジピン
2149	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン/トリクロロメチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン/トリクロロメチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠HD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エカード配合錠LD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	エックスフォージ配合錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	コデオ配合錠EX	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	コデオ配合錠MD	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	プレミネット配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外	配合剤	(内)	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外	配合剤	(内)	レザルタス配合錠LD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外	利尿薬 (α 1遮断薬)	(内)	ミニプレス錠0.5mg	ブラジジン
2149	院外	利尿薬 (チアジド類似)	(内)	ノルモナル錠15mg	トリミッド
2160	院外	低血圧治療	(内)	メトリジンD錠2mg	ミドリン
2160	院外	低血圧治療	(内)	メトリジン錠2mg	ミドリン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	ゾーミグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	マクスアルTRPD錠10mg	リザトリプタン
2160	院外	片頭痛 (トリプタン系)	(内)	レルバックス錠20mg	エルトリプタン
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	コメリアンコーワ錠50mg	ジラゼブ
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠5mg	ニコランジル
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	ジビリダモール散12.5%「JG」	ジビリダモール
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	トラビジル錠100mg「タカタ」	トラビジル
2171	院外	冠血管拡張薬	(内)	ニコルナール錠100mg	トラビジル
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠10mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジンOD錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジン錠5mg	アムロジピン
2171	院外	降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	バイロテンシン錠10mg	ニトレンジピン
2171	院外	硝酸薬 (定期)	(内)	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2171	院外	硝酸薬 (定期)	《外》	ニトログラムTTS 25mg	ニトグリセリン
2171	院外	硝酸薬 (定期)	(内)	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2183	院外	脂質異常症 (フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート
2183	院外	脂質異常症 (フィブラート)	(内)	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2189	院外	肝機能改善	(内)	EPLカプセル250mg	ポリエチホスファチルコリン
2189	院外	脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	クレストラン粉末44.4%	コレステラミン
2189	院外	脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバイン錠500mg	コレステミド
2189	院外	脂質異常症(抗PCSK9抗体)	【注】	レバーサ皮下注420mgオートミノーザー	エボロクマブ
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストールOD錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	クレストール錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠5mg	プラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	メバロチン錠10mg	プラバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロOD錠1mg	ビタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロOD錠2mg	ビタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロOD錠4mg	ビタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロ錠2mg	ビタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロ錠1mg	ビタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リバロ錠4mg	ビタバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リビトール錠10mg	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リビトール錠5mg	アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	リボバ錠10	シンバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ローコール錠20mg	フルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(スタチン)	(内)	ローコール錠30mg	フルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(代謝改善)	(内)	MDSコウ錠150	デキストラン硫酸ナトリウム
2189	院外	脂質異常症(代謝改善)	(内)	エラストン錠1800	エラストンゼES
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害)	(内)	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	アターゼット配合錠HD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	アターゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	ロサーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	ロサーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外	脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ペリシット錠250mg	ニセリトール
2189	院外	脂質異常症(プロブコール)	(内)	シンレスタール錠250mg	プロブコール
2189	院外	脂質異常症(プロブコール)	(内)	ロレルコ錠250mg	プロブコール
2190	院外	高K血症	(内)	カリメートドライシロップ92.59%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高K血症	(内)	カリメート散 5g包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外	高K血症	(内)	ケイキサレードドライシロップ76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外	高K血症	(内)	ケイキサレード散 5g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外	高P血症	(内)	キックリンカプセル250mg	ビキサロマー
2190	院外	高P血症	(内)	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム
2190	院外	高P血症	(内)	ビートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	ビートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外	高P血症	(内)	フォスブロック錠250mg	セベラマー塩酸塩
2190	院外	高P血症	(内)	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外	高P血症	(内)	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン
2190	院外	高P血症	(内)	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外	脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロール
2190	院外	心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠200mg	サクビトリアルバルサルタン
2190	院外	心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠50mg	サクビトリアルバルサルタン
2190	院外	心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠5mg	イバブラジン
2190	院外	心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠7.5mg	イバブラジン
2190	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	セロクラーレ錠20mg	イフェンプロジル
2190	院外	肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア小児用分散錠32mg	ボセンタン
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウプトラビ錠0.4mg	セレキシバグ
2190	院外	肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ケアロードLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠1番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠2番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン10
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠3番	アムロジピン5/アトルバスタチン5
2190	院外	配合剤	(内)	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5/アトルバスタチン10
2190	院外	片頭痛(ペラジジン系)	(内)	ミグシス錠5mg	ロメリジン
2221	院外	β刺激薬(非選択性)	(内)	メチルエフェドリン散10%	メチルエフェドリン
2223	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	メジコン散10%	デキストロトルファン
2223	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	メジコン錠15mg	デキストロトルファン
2229	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	フスタゾール糖衣錠	クロベラスチン
2233	院外	去痰(気道粘液溶解)	《外》	ムコフィリン吸入液20%(2mL)	アセチルシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	スベリヤ錠200	フドスチン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダインDS50%	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン
2233	院外	去痰(気道粘膜修復)	(内)	ムコダインシロップ5%	カルボシステイン
2234	院外	去痰(気道分泌促進)	《外》	ビソルボン吸入液0.2%	プロムヘキシソール
2239	院外	去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキソール
2239	院外	去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバンシロップ	アンブロキソール
2239	院外	去痰(気道潤滑薬)	(内)	ムコソルバン錠15mg	アンブロキソール
2249	院外	去痰(気道分泌促進)	(内)	レスブレン錠	エブラジジン
2249	院外	中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリンシロップ0.5%	チベピジン
2251	院外	喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠200mg	テオフィリン
2251	院外	喘息(キサンチン)	(内)	テオロン錠200mg	テオフィリン
2252	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	プリカニール錠2mg	テルブタリン
2252	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ペロテックエロゾル100	フェノテロール
2254	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	ベネトリン錠2mg	サルブタモール
2259	院外	COPD(β2刺激)	《外》	オーキシス9μgターブュヘイラー28吸入	ホルモテロール
2259	院外	COPD(β2刺激)	《外》	オーキシス9μgターブュヘイラー60吸入	ホルモテロール
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	エクリラ400μgシエヌエア30吸入用	アクリジニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	エクリラ400μgシエヌエア60吸入用	アクリジニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	シープリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム
2259	院外	COPD(抗コリン)	《外》	スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム
2259	院外	アレルギー(遊離抑制)	《外》	インターールエアゾール1mg	クロモグリク酸
2259	院外	アレルギー(遊離抑制)	《外》	インターールカプセル外用20mg	クロモグリク酸
2259	院外	喘息(ステロイド)	《外》	キュパール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	喘息(ステロイド)	《外》	キュパール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	スピロベント錠10μg	クレンプテロール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	セレベント250タディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	セレベント50タディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	セレベント500タディスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチンエア-10μg吸入100回	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチンシングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチン吸入液0.01%	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチン錠50μg	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチン顆粒0.01%	プロカテロール
2259	院外	喘息・COPD(抗コリン)	《外》	テルシガンエロゾル100μg	オキシトロピウム
2259	院外	配合剤(吸入COPD)	《外》	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロール
2259	院外	配合剤(吸入COPD)	《外》	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	アヌイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	アヌイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	シクレソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブデソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	バルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド100タディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド1000タディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド200タディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド2000タディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アドエア100エアゾール60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アドエア500タディスク60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール/グリコピロニウム/モメタゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール/グリコピロニウム/モメタゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息(配合剤)	《外》	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290	院外	喘息・COPD(配合剤)	《外》	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290	院外	塞閉性肺線維症	《外》	ブルモザイム吸入液2.5mg	ドルナーゼ アルファ
2316	院外	整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	エンテロノン-R散	耐性乳酸菌
2316	院外	整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ラクビー-微粒N	ビフィズス菌
2319	院外	止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベミンカプセル1mg	ロベラミド
2319	院外	止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベミン小児用細粒0.05%	ロベラミド
2319	院外	止瀉薬(殺菌作用)	(内)	フェロベリン配合錠	ペルベリン/ゲンノショウコ
2323	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アズノール錠2mg	アズレンスルホン酸ナトリウム
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アシノン錠150mg	ニザチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-D錠10mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-D錠20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-錠20mg	ファモチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ザンタック錠75mg(オーダ停止)	ラニチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	タガメット細粒20%	シメチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	タガメット錠200mg	シメチジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジンOD錠10	ラファジン
2325	院外	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジン錠10	ラファジン
2329	院外	PG誘導体	(内)	サイトテック錠200μg	ミソプロストール
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アブレース錠100mg	トロキシビド
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アブレース細粒20%	トロキシビド
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン細粒90%	スクラルファート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン内用液10%	スクラルファート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルジオキサ顆粒50%「あすか」	アルジオキサ
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガストローム顆粒66.7%(1.5g)	エカベトナトリウム
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックスカプセル50mg	テブレノン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ソロン細粒20%	ソファルコン
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエルカプセル200mg(オーダ中止)	セトラキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエル細粒40%(オーダ中止)	セトラキサート
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマックD錠75mg	ボラブレジック
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマック顆粒15%	ボラブレジック
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ムコスタ錠100mg	レバミピド
2329	院外	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	コランチル配合顆粒	ジサイロキシム/水酸化アルミニウム等
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠10	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラール錠20	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾン錠10mg	オメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル15	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠20mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠5mg	ラベプラゾール
2329	院外	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠10mg	ラベプラゾール
2329	院外	ペンザミド系	(内)	ドグマチールカプセル50mg	スルピリド
2331	院外	消化酵素剤	(内)	パンクレアチン原末	パンクレアチン
2332	院外	ビタミンB、蛋白等の補充	(内)	乾燥酵母エビオス	乾燥酵母
2339	院外	止瀉薬(乳糖分解酵素)	(内)	ガラクターゼ散50%0.5g包	β-ガラクトシダーゼ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2339	院外	消化酵素・制酸・生薬	(内)	S・M配合散	消化酵素配合剤、生薬配合
2339	院外	消化酵素・制酸・生薬	(内)	ビットサン	ジアスターゼ/ゲンチアナ末/炭酸水素ナトリウム
2339	院外	消化酵素配合剤	(内)	タフマックE配合カプセル	消化酵素配合剤
2344	院外	潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	重曹錠500mg「マイラン」	炭酸水素ナトリウム
2344	院外	潰瘍、胃下垂等	(内)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム
2344	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ブルゼニド錠12mg	センノシド
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	院外	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2354	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス
2355	院外	下剤、低Mg等(浸透圧性)	(内)	硫酸マグネシウム	硫酸マグネシウム
2359	院外	下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン
2359	院外	下剤(腸刺激)	(内)	アローゼン顆粒	センナ/センナジツ
2359	院外	下剤(腸刺激)	(外)	セチロ配合錠	ダイオウ/センナ/オウレン/硫酸マグネシウム/酸化マグネシウム
2359	院外	下剤(腸刺激)	(外)	テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル
2359	院外	下剤(腸刺激)	(外)	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル
2359	院外	下剤(腸刺激)	(内)	ラクソベロン内服液0.75%	ピコスルファートナトリウム
2359	院外	下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック・シロップ65%	ラクツロース
2359	院外	下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック原末	ラクツロース
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	肝機能改善	(内)	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸
2362	院外	胆石溶解剤	(内)	チノカプセル125	ケノデオキシコール酸
2390	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフランザイディス4mg	オンダンセトロン
2391	院外	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフラン錠4mg	オンダンセトロン
2391	院外	制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメンドカプセル125mg	アプレピタント
2391	院外	制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	イメンドカプセル80mg	アプレピタント
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 2000mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ錠250mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ錠500mg	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	メサラジン顆粒50%「AKP」0.5g包	メサラジン
2399	院外	IBD(時間依存性)	(内)	メサラジン顆粒50%「AKP」1g包	メサラジン
2399	院外	潰瘍性大腸炎	(外)	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド
2399	院外	潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	リアルダ錠1200mg	メサラジン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボーOD錠5μg	ラモセトロン
2399	院外	過敏性腸症候群(下痢)	(内)	イリボー錠5μg	ラモセトロン
2399	院外	含嗽薬(抗炎症)	(外)	アズノールST錠口腔用5mg	アズレスルホン酸ナトリウム
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	エボザックカプセル30mg	セビメリン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジェン錠5mg	ピロカルピン
2399	院外	口腔乾燥改善薬	(内)	サリグレンカプセル30mg	セビメリン
2399	院外	口内炎	(外)	アフタゾン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン
2399	院外	口内炎	(外)	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ガモモチン錠5mg	モサプリド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ガナトン錠50mg	イトプリド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	ナウゼリン錠10mg	ドンペリドン
2399	院外	消化管運動改善	(内)	プリンペラン細粒2%	メトクロプラミド
2399	院外	消化管運動改善	(内)	プリンペラン錠5mg	メトクロプラミド
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクトBC注射用8mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg	ソマトロピン
2412	院外	成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ヒューマトロープ注射用6mg	ソマトロピン
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	オビドレル皮下注シリンジ250μg	コリコゴナドトロピンアルファ
2413	院外	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注用150	ホリドトロピンアルファ
2419	院外	中枢性尿崩症、夜尿症	(内)	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン
2419	院外	夜間頻尿(男性)	(内)	ミニリンメルトOD錠25μg	デスマプレシン
2419	院外	夜間頻尿(男性)	(内)	ミニリンメルトOD錠50μg	デスマプレシン
2419	院外	夜尿症	(外)	デスマプレシン・スプレー10協和(5mL)(オーダ中止)	デスマプレシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	5mcgチロニン錠(5μg)	リオチロン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	チラーヂンS錠100μg	レボチロキシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	チラーヂンS錠12.5μg	レボチロキシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	チラーヂンS錠25μg	レボチロキシン
2431	院外	甲状腺機能低下等	(内)	チラーヂンS錠75μg	レボチロキシン
2439	院外	骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エビベン注射液0.15mg	アドレナリン
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エビベン注射液0.3mg	アドレナリン
2452	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	コートン錠25mg	コルチゾン
2454	院外	潰瘍性大腸炎	(外)	ステロネマ注腸3mg(100mL)	ベタメタゾンリン酸エステル
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロンロップ0.01%	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン
2459	院外	副腎皮質ステロイド	(外)	サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
2459	院外	副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	ゼレスタミン錠	ベタメタゾン/α-クロルフェニラミン
2473	院外	卵巣ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(更年期等)	(外)	ディビゲル1mg	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.09mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.18mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.36mg(1枚/袋)	エストラジオール
2474	院外	前立腺癌、末期乳癌(卵巣ホルモン)	(内)	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ルティナス錠100mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ワンクリン腔用ゲル90mg	プロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン
2478	院外	前立腺肥大(黄体ホルモン)	(内)	プロスター錠25mg	クロルマジン
2479	院外	前立腺肥大(黄体ホルモン)	(内)	バルセリン錠25mg	アリルエストロノール
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ジェミーナ配合錠(21錠/シート、28錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズ配合錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)プラセボ含まない	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール0.035/ノルエチステロン1
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール0.02/ノルエチステロン1
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(骨粗鬆症)	(内)	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル
2490	院外	男性型脱毛症	(内)	ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド
2491	院外	循環改善、メニエール症候群等	(内)	カルナクリン錠50単位	カリジメナーゼ
2492	院外	持効型インスリン	[注]	インスリングルラルギンBS注カート「リリー」	インスリングルラルギン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	ランタス注ソロスター	インスリングルラルギン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	ランタス注カート	インスリングルラルギン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	イノレット30R注	ヒトインスリン
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマリン3/7注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマリン3/7注カート	ヒトインスリン
2492	院外	速効型インスリン	[注]	ヒューマリンR注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	速効型インスリン	[注]	ヒューマリンR注カート	ヒトインスリン
2492	院外	中間型インスリン	[注]	ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン
2492	院外	中間型インスリン	[注]	ヒューマリンN注ミリオペン	ヒトインスリン
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス25注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	アピドラ注100単位/mL	インスリングルリジン
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラピッド注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラピッド注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ノボラピッド注ペンファイル	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	フィアス注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	フィアス注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注カート	インスリンリスプロ
2492	院外	超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ
2492	院外	低血糖時の応急処置	《外》	バクスマー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン
2499	院外	AGT阻害薬、高血圧症候群	(内)	メトピロンカプセル250mg	メチラボン
2499	院外	GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠14mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠7mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(持続性)週1	[注]	オゼンピック皮下注0.5mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(持続性)週1	[注]	オゼンピック皮下注1.0mgSD	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(長半減期)週1	[注]	ビデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(短半減期)	[注]	パイエッタ皮下注10μgペン(300μg)	エキセナチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(短半減期)	[注]	パイエッタ皮下注5μgペン(300μg)	エキセナチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(短半減期)	[注]	リクシミア皮下注300μg	リクシセナチド
2499	院外	月経困難症	(内)	ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト
2499	院外	子宮筋腫(GnRHアンタゴニスト)	(内)	レルミナ錠40mg	レルゴリクス
2499	院外	子宮内腺症、子宮筋腫	《外》	スプレキア点鼻液0.15%(10mL)	ブセレリン
2499	院外	子宮内腺症、子宮筋腫	《外》	ナサニール点鼻液0.2%(5mL)	ナファレリン
2499	院外	子宮内腺症、子宮筋腫の疼痛	(内)	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト
2499	院外	子宮内腺症、乳腺症	(内)	ボンゾール錠100mg	ダナゾール
2499	院外	早発排卵の防止(GnRHアンタゴニスト)	[注]	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス
2499	院外	男性型脱毛症	(内)	プロペシア錠1mg	フィナステリド
2499	院外	乳癌、透析中の慢性貧血	(内)	チオデロンカプセル5mg	メピチオスタン
2499	院外	排卵誘発	(内)	クロミッド錠50mg	クロミフェン
2499	院外	ヒトゾマトメジンC	[注]	ソマゾン注射用10mg	メカセルミン
2499	院外	副腎癌、高血圧症候群(ホルモン合成阻害)	(内)	オペプリム(500mgカプセル)	ミトタン
2529	院外	カンジダ陰炎	《外》	エンベシド錠100mg	クロトリマゾール
2529	院外	カンジダ陰炎	《外》	オキシゾール錠100mg	オキシコナゾール
2531	院外	子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	バルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリン
2549	院外	黄体ホルモン(避妊、月経困難等)	《外》	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	アンジュ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	シンフェーズT28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ノルエチステロン
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠21(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	トリキュラー錠28(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549	院外	卵巣・黄体ホルモン(避妊)	(内)	マーベロン21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/デソゲストレル
2559	院外	痔疾患(抗炎症)	(内)	ヘモリンガル舌下錠0.18mg	静脈血管薬エキス
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	強力ボステリザン(軟膏)(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリプロクト軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559	院外	痔疾患(ステロイド配合)	《外》	プロクトセディル軟膏(2g)(オーダ停止)	トコロピリン/ワジオマイシン/シブカイン/エタロド
2559	院外	痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザG坐剤	トリベンド/リドカイン
2590	院外	蓄尿障害	(内)	プラダロン錠200mg	フラボキサート
2590	院外	蓄尿障害	(内)	ベタニス錠25mg	ミラベロン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	デルシトールカプセル2mg	トルテロジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	デルシトールカプセル4mg	トルテロジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠8mg	フェソテロジン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	バップフォー錠10	プロピベリン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシキアOD錠2.5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシキア錠5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ベシキア錠2.5mg	ソリフェナシン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠2	オキシブチニン
2590	院外	蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ボラキス錠3	オキシブチニン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ハルナールD錠0.2mg	タムロジン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠50mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠75mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠25mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠75mg	ナフトビジル
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠2mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフOD錠4mg	シロドシン
2590	院外	排尿障害(α1遮断薬)	(内)	ユリーフ錠4mg	シロドシン
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠10mg	タダラフィル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠20mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠5mg	タダラフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠25mg	シルデナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠50mg	シルデナフィル
2590	院外	勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠20mg	バルデナフィル
2612	院外	消毒液	(外)	イソジンゲル10% (90g)	ポビドンヨード
2619	院外	消毒液	(外)	マスキナー・エタノール液(0.5W/V%) (500mL)	0.5%クロルヘキシジン/エタノール
2634	院外	塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	(外)	ゲンタシン軟膏0.1% (10g)	ゲンタマイシン
2634	院外	塗布剤(ざ瘡)	(外)	ゼビアックス油性クリーム2%	オゼノキサシン
2634	院外	塗布剤(ざ瘡)	(外)	ゼビアックスローション2% (10g)	オゼノキサシン
2634	院外	塗布剤(ざ瘡)	(外)	ダラシン1ローション (20mL)	クリンダマイシン
2639	院外	塗布剤(ざ瘡)	(外)	アクアチム軟膏1% (10g)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(ざ瘡)	(外)	アクアチムローション1% (20mL)	ナジフロキサシン
2639	院外	塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	テラマイシン軟膏(ポリB含有) (25g)	オキシテトラサイクリン/ポリミキシンB
2639	院外	塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ハラマイシン軟膏 (250g)	バシトランシ/フラジオマイシン
2646	院外	外用ステロイド剤 (medium)	(外)	アルメタ軟膏 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (medium)	(外)	ロコイドクリーム0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	エクラープラスター20 μg/m ²	デプロドンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	エクラーローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	フルコートクリーム0.025%	フルオシメチド
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	フルコート軟膏0.025%	フルオシメチド
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	メサデルムクリーム0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	メサデルムローション0.1% 10g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	メサデルム軟膏0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロン-Vクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロン-Vローション 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	ダイアコートクリーム0.05% 5g	ジフロラン酢酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	ダイアコート軟膏0.05% 5g	ジフロラン酢酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	テクスメテン軟膏0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	トプシムEクリーム0.05% 5g	フルオシメチド
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	トプシム軟膏0.05% 5g	フルオシメチド
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	ハンデル軟膏0.1% 5g	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	フルメタクリーム 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	フルメタ軟膏 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	マイザー軟膏0.05% 5g	ジフルブレドナート
2646	院外	外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	リンデロン-DP軟膏 5g	ベタメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (関節リウマチ)	(外)	ファルネゾンゲル1.4% 25g	ブレドニゾンファルネシル酸エステル
2646	院外	外用ステロイド剤 (頭部乾癬)	(外)	コムクロンシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外	口内炎	(外)	オルテックスローション軟膏0.1%	トリアメシノロンアセトニド
2647	院外	外用ステロイド剤 (medium)	(外)	テラコートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン硫酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外	外用ステロイド剤 (medium)	(外)	テラコートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン硫酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外	外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロン-VGローション(10mL)	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649	院外	貼布剤(垂鉛華軟膏)	(外)	ポチシート20%	垂鉛華軟膏
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	(外)	インサイドパップ70mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	(外)	カトレッテパップ35mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤(インドール酢酸)	(外)	カトレッテパップ70mg(7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチパップ140(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチパップ70(6枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ナポールパップ140mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルビナクパップ35mg「三笠」(14枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルビナクパップ70mg「タイホウ」(7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ポルトレンゲル1% (25g)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ポルトレンテープ15mg(7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	アドフィドパップ40mg(6枚/袋)	フルルビプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	フルルバンパップ40mg(6枚/袋)	フルルビプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ミルタックスパップ30mg(6枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープ20mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープL40mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープ30mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープ60mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープXR120mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	モーラステープXR240mg(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ヤクバンテープ60mg(7枚/袋)	フルルビプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニンゲル1% (25g)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649	院外	塗布剤(インドール酢酸)	(外)	インデバン外用液1% (50mL)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤(インドール酢酸)	(外)	インデバンクリーム1% (25g)	インドメタシン
2649	院外	塗布剤(収れん、消炎、保護)	(外)	垂鉛華デンプン「コザカイ・M」	垂鉛華デンプン
2649	院外	塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	スタデルム軟膏5% (10g)	イブプロフェンビコノール
2649	院外	塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	ゼスタッククリーム	サリチル酸/副腎エキシス/ヘパリン類似物質
2649	院外	塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	フェルデン軟膏0.5% (50g)	ピロキシカム
2649	院外	塗布剤(掻痒症、湿疹)	(外)	オイラックスクリーム10% (10g)	クワトミン
2649	院外	塗布剤(凍瘡、角皮症、苔癬等)	(外)	ユベラ軟膏	トコフェロール/ビタミンA
2649	院外	塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g)	フェルビナク
2652	院外	塗布剤(乾癬、角化症等)	(外)	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	アスタットクリーム1% 10g	ラノコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	アトラントクリーム1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	アトラント軟膏1% 10g	ネチコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	エンベシ外用液1% 10mL	クロトリマゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	エンベシドクリーム1% 10g	クロトリマゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	ニゾールクリーム2% 10g	ケトコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	ニゾールローション2% 10g	ケトコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	マイコスポールクリーム1% 10g	ビホナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール
2655	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾝﾀﾞゾｰﾙ)	(外)	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール
2659	院外	外用白癬(チオハルミン酸)	(外)	ゼフナート外用液2% 10mL	リラナフタート
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(その他)	(外)	ペキロンクリーム0.5% (10g)	アモロルフィン
2659	院外	外用白癬、皮膚カンジダ等(モルホシ)	(外)	ペキロンクリーム0.5% 10g	アモロルフィン
2659	院外	外用白癬、癬風等(ベンジラミン)	(外)	メンタックスクリーム1% 10g	ブテナフィン
2659	院外	外用白癬、癬風等(ベンジラミン)	(外)	メンタックス外用液1% 10mL	ブテナフィン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2661	院外	疣贅、鶏眼、胼胝腫の角質剥離	《外》	スピール膏M25cm ²	サリチル酸
2669	院外	塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	ウレバールクリーム10% (20g)	尿素
2679	院外	脱毛、乾性脂漏、尋常性白斑	《外》	フロジン外用液5% (30mL)	カルプロニウム
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファクリーム2μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファローション2μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボネックス軟膏50μg/g(10g)	カルシポトリオール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ボンアルファハイローション20μg/g(10g)	タカシトール
2691	院外	塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロールローション25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2699	院外	尋常性白斑	(内)	オクソラレン錠10mg	メトキサレン
2699	院外	塗布剤(JAK阻害:7ヒト性皮膚炎)	《外》	コレクテム軟膏0.5%	デルゴシチニブ
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ディフェリンゲル0.1% (15g)	アダバレン
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	デュアック配合ゲル(10g)	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(ざ瘡)	《外》	ペピオゲル2.5% (15g)	過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロスタニン軟膏0.003% (30g)	アルプロスタジアルファデクス
2699	院外	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	オルセノン軟膏0.25% (30g)	トレチノイントコフェリル
2699	院外	塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	ユーバスターク軟膏(100g)	白糖/ボビドンヨード
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツゲル(15g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツ軟膏(15g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツ軟膏(30g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	ドボベツフォーム(60g)	カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性乾癬)	《外》	マージェオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン
2699	院外	塗布剤(尋常性ざ瘡)	《外》	エビデュオゲル(15g)	アダバレン/過酸化ベンゾイル
2699	院外	塗布剤(熱傷、凍瘡、肉芽形成促進等)	《外》	ソルコセリル軟膏5% (20g) (オーダ停止)	幼牛血液抽出物
2900	院外	脂質異常症、心身症	(内)	ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール
2900	院外	脂質異常症、心身症	(内)	ハイゼット細粒20%	ガンマオリザノール
2900	院外	放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン末1%	セファランチン
3111	院外	ビタミンA	(内)	チョコラA錠1万単位	チョコラA
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル3μg	アルファカルシドール
3122	院外	ビタミンB1	(内)	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン
3122	院外	ビタミンB1	(内)	ベンフォチアミン錠25mg「トロー」	ベンフォチアミン
3131	院外	ビタミンB2	(内)	ハイボン錠20mg	リボフラビン
3131	院外	ビタミンB2	(内)	フラビタン錠5mg (供給停止)	フラビアデニンジスクレオチド
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントシン散20%	パントテン
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントシン錠100	パントテン
3140	院外	ビタミンC	(内)	アスコルビン酸原末	アスコルビン酸
3140	院外	ビタミンC	(内)	ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸
3150	院外	ビタミンE	(内)	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール
3160	院外	ビタミンK1	(内)	ケーワン錠	フィトナジオン
3160	院外	ビタミンK2	(内)	ケイツーカプセル5mg	メナテトレン
3160	院外	ビタミンK2(骨)	(内)	グラケーカプセル15mg	メナテトレン
3179	院外	ビタミンB1,2,6,12	(内)	ノロピタン配合錠	VB1,2,6,12
3179	院外	ビタミンB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸	(内)	ワッサーV配合顆粒	VB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタノリンカプセル25	VB1,6,12
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタノリンカプセル50	VB1,6,12
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタメジン配合散	VB1,6,12
3179	院外	ビタミンB1,6,12	(内)	ビタメジン配合カプセルB25	VB1,6,12
3190	院外	ビオチン	(内)	ビオチン散0.2%「フノー」	ビオチン
3213	院外	Ca補充	(内)	カルチコール末	グルコン酸カルシウム
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄
3229	院外	K補充	(内)	アスバラ配合錠	アスバラギン酸カリウム/アスバラギン酸マグネシウム
3253	院外	アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3259	院外	TPN(糖+電解質+アミノ酸)	【注】	ビーエヌツイン-2号輸液(1100mL)	糖+電解質+アミノ酸
3259	院外	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミレパンEN配合散50g包(コーヒー味)	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)いちご	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)ヨーグルト	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)りんご	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)黒糖缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)抹茶缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)メロン缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)コーヒー缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーヒー	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)コーン	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)バナナ	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)抹茶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(400kcal/400mL)ミルク	経腸栄養剤
3291	院外	食欲増進、強壮、興奮	(内)	ブドウ酒	ブドウ酒
3321	院外	止血増強剤	(内)	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323	院外	局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位(モチダ)	トロンピン
3331	院外	抗凝固(未分画ヘパリン)	【注】	ヘパリンNaDyq用10単位/mLシリンジ「SN」5mL	ヘパリンナトリウム
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリン
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠5mg	ワルファリン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠10mg	リバーロキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠15mg	リバーロキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキュース錠2.5mg	アピキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠30mg	エドキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠15mg	エドキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠30mg	エドキサパン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠60mg	エドキサパン
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヒルドイフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	《外》	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質
3399	院外	EPA	(内)	エパデールS600	イコサペンタ酸エチル
3399	院外	EPA	(内)	エパデールS900	イコサペンタ酸エチル
3399	院外	EPA	(内)	エパデールカプセル300	イコサペンタ酸エチル
3399	院外	抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠2.5mg	プラスグレール
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠5mg	プラスグレール
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	ブラビックス錠25mg	クロピドグレル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3399	院外	抗血小板(チエノピリジン)	(内)	ブラビックス錠75mg	クロビドグレル
3399	院外	抗血小板・胃薬	(内)	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール
3399	院外	抗血小板2剤	(内)	コンプラミン配合錠	アスピリン/クロビドグレル
3399	院外	循環、潰瘍等の改善等	(内)	オバルモン錠5μg	リマプロスト
3399	院外	循環、潰瘍等の改善等	(内)	プロレナル錠5μg	リマプロスト
3399	院外	トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	ムルブレタ錠3mg	ルストロンボバグ
3420	院外	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	院外	腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3919	院外	肝機能改善	(内)	チオラ錠100mg	チオプロニン
3922	院外	中毒(薬物、アセト、金属)等	(内)	タチオン錠50mg	グルタチオン
3929	院外	ウィルソン病(銅代謝)	(内)	メタライト250カプセル	トリエンチン
3929	院外	中毒[鉄]輸血による慢性鉄過剰	(内)	ジャドニコ顆粒分包360mg	デフェラシロクス
3929	院外	中毒[鉄]輸血による慢性鉄過剰	(内)	ジャドニコ顆粒分包90mg	デフェラシロクス
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭
3929	院外	尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭
3929	院外	フルオウラルの抗腫瘍効果増強	(内)	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム
3932	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	シアナミド内用液1%「タナベ」	シアナミド
3939	院外	アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	ノックピン原末	ジスルフィラム
3939	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠100	アロプリノール
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠60mg	トピロキソスタット
3949	院外	高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド
3949	院外	高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠2mg	ドチヌラド
3961	院外	第2世代SU	(内)	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド
3961	院外	第2世代SU	(内)	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド
3961	院外	第2世代SU	(内)	グリミクロン錠40mg	グリクラジド
3961	院外	第2世代SU	(内)	ダオニール錠2.5mg	グリベンクラミド
3961	院外	第3世代SU	(内)	アマリール錠0.5mg	グリメピリド
3961	院外	第3世代SU	(内)	アマリール錠1mg	グリメピリド
3962	院外	BG薬	(内)	グリコラン錠250mg	トホルミン
3962	院外	BG薬	(内)	メトグルコ錠500mg	トホルミン
3962	院外	BG薬	(内)	メトホルミン錠250mg「TE」	トホルミン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ジャヌビア錠25mg	シタグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ジャヌビア錠50mg	シタグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	スイニー錠100mg	アナグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	テネリア錠40mg	テネリグリブチン
3969	院外	DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠12.5mg	アログチブチン
3969	院外	SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠25mg	エンバグリフロジン
3969	院外	SGLT2阻害剤	(内)	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン
3969	院外	α-GI	(内)	グルコバイ錠100mg	アカルボース
3969	院外	α-GI	(内)	セイブルOD錠50mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	(内)	セイブルOD錠75mg	ミグリトール
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスン錠0.2	ボグリボース
3969	院外	α-GI	(内)	ベイスン錠0.3	ボグリボース
3969	院外	週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠100mg	トラグリブチン
3969	院外	週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠25mg	トラグリブチン
3969	院外	週1DPP-4阻害	(内)	ザファテック錠50mg	トラグリブチン
3969	院外	週1DPP-4阻害	(内)	マリゼブ錠12.5mg	オマリグリブチン
3969	院外	速効型	(内)	シュアポスト錠0.25mg	レバグリニド
3969	院外	速効型	(内)	シュアポスト錠0.5mg	レバグリニド
3969	院外	速効型	(内)	スターシス錠30mg	ナテグリニド
3969	院外	速効型	(内)	スターシス錠90mg	ナテグリニド
3969	院外	チアゾリジン	(内)	アクトス錠15mg	ピオグリタゾン
3969	院外	配合剤	(内)	イニシク配合錠	アログリブチン25/トホルミン500
3969	院外	配合剤	(内)	エクメット配合錠LD	トホルミン250/ピルダグリブチン50
3969	院外	配合剤	(内)	グルベス配合OD錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969	院外	配合剤	(内)	グルベス配合錠	ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969	院外	配合剤	(内)	トラディアンス配合錠AP	エンバグリフロジン10/リナグリブチン5
3969	院外	配合剤	(内)	トラディアンス配合錠BP	エンバグリフロジン25/リナグリブチン5
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠HD	トホルミン500/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠LD	トホルミン500/ピオグリタゾン15
3969	院外	配合剤	(内)	メトアナ配合錠HD	アナグリブチン100/トホルミン500
3969	院外	配合剤	(内)	メトアナ配合錠LD	アナグリブチン100/トホルミン250
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠HD	アログリブチン25/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠LD	アログリブチン25/ピオグリタゾン15
3990	院外	突発性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル100mg	ニンテダニブ
3992	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコーワ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999	院外	bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト
3999	院外	bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケブザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ(0.4mL)「FKB」	アダリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ(0.8mL)「FKB」	アダリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNF α)	[注]	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリスマブ ベゴル
3999	院外	bDMARD(抗TNF α)	[注]	シムボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ(0.2mL)	アダリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ(0.4mL)	アダリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ(0.8mL)	アダリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注80mgペン(0.8mL)	アダリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ(0.5mL)「MA」	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ(1.0mL)「MA」	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エンブレル皮下注25mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外	bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エンブレル皮下注50mgシリンジ(0.5mL)	エタネルセプト
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミエント錠2mg	バリシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠15mg	ウバダシチニブ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3999	院外	tsDMARD (JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠7.5mg	ウバダシチニブ
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン
3999	院外	抗SSPE薬	(内)	インゾリブ錠400mg	インゾリブナベクス
3999	院外	高アンモニア	(内)	ホルトラック原末6g包	ラクチトール
3999	院外	高アンモニア	(内)	ラクツロース・シロップ60%「コワ」	ラクツロース
3999	院外	高アンモニア血症(尿素サイクル異常等)	(内)	アルギウ配合顆粒	レアルギニン
3999	院外	高インスリン血症低血糖症	(内)	ジアゾキンドカプセル25mg「OP」	ジアゾキンド
3999	院外	骨粗鬆症	(内)	オステン錠200mg	イブリフラボン
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ダイドノル錠200mg	エチドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	フォサマック錠5mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠75mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠1mg	ミノロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(SERM)	(内)	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン
3999	院外	従来型DMARD (RA)	(内)	オークル錠100mg	アクトリット
3999	院外	従来型DMARD (RA)	(内)	メトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトレキサート
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠10mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠20mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠30mg	アプレミラスト
3999	院外	尋常性乾癬、関節症性乾癬	【注】	コセンテイクス皮下注150mgシリンジ	セクキヌマブ
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠4mg	エナロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エペレン錠100mg	ロキサデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠1mg	ダブロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠4mg	ダブロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠6mg	ダブロデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	パフセオ錠300mg	パダデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレッド錠12.5mg	モリデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレッド錠5mg	モリデュスタット
3999	院外	腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレッド錠75mg	モリデュスタット
3999	院外	多発性硬化症	【注】	コバキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー
3999	院外	蛋白分解酵素阻害	(内)	フオイバン錠100mg	カモスタット
3999	院外	透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠2mg	エボカルセット
3999	院外	透析下副甲状腺亢進、高Ca	(内)	レグバラ錠25mg	シナカルセット
3999	院外	免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	プレドニン錠50mg	ミゾリピン
4191	院外	白血球減少抑制薬	(内)	ロイコン錠10mg	アデニン
4213	院外	アルキル化剤	(内)	マブリン散1%	プスルファン
4219	院外	アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド
4219	院外	アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド
4219	院外	前立腺癌(エストロゲン)	(内)	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムステン
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	《外》	5-FU軟膏5%協和5g	フルオロウラシル
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	《外》	フラフルール坐剤750mg	テガフル
4223	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティ配合顆粒T100	テガフル/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティ配合顆粒T150	テガフル/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル/ウラシル
4229	院外	代謝拮抗薬(プリン)	(内)	フルダラ錠10mg	フルダラピン
4240	院外	トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラストットSカプセル50mg	エトボシド
4291	院外	ALK(肺)	(内)	アルンプリグ錠30mg	ブリグチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ
4291	院外	ALK(肺)	(内)	ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ
4291	院外	BRAF(メラノーマ)	(内)	ゼルボラフ錠240mg	ベムラフェニブ
4291	院外	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠20mg	アフアチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠30mg	アフアチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠50mg	アフアチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリソ錠40mg	オシメルチニブ
4291	院外	EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセルバ錠25mg	エルロチニブ
4291	院外	HDAC(皮膚T細胞性リンパ腫)	(内)	ゾリンザカプセル100mg	ボリノスタット
4291	院外	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ
4291	院外	mTOR(結節性硬化症に伴う皮膚病変)	《外》	ラバリスゲル0.2%	シロリムス
4291	院外	mTOR(腎、膵内分泌、乳等)	(内)	アフィニトール錠2.5mg	エベロリムス
4291	院外	PARP阻害剤(卵巣)	(内)	ゼジュラカプセル100mg	ニラパリブ
4291	院外	PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムバーザ錠100mg	オラパリブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	イムブルビカカプセル140mg	イブルチニブ
4291	院外	TKI(造血器)	(内)	ボシユリフ錠100mg	ボスチニブ
4291	院外	TKI(造血器・骨髄線維症等)	(内)	ジャカビ錠5mg	ルキシソチニブ
4291	院外	TKI(乳)	(内)	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ
4291	院外	アルキル化剤	(内)	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン
4291	院外	急性前骨髄球性白血病	(内)	ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	アーリーダ錠60mg	アバルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	オダイン錠125mg	フルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カソデックス錠80mg	ビカルタミド
4291	院外	前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」	ビカルタミド
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランスカプセル125mg	バルボシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランスカプセル25mg	バルボシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠125mg	バルボシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠25mg	バルボシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ページニオ錠100mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ページニオ錠150mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ページニオ錠50mg	アベマシクリブ
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アロマジン錠25mg	エキセメスタン
4291	院外	乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	フェマーラ錠2.5mg	レトゾール
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「MYL」	タモキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルパデックス錠10mg	タモキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルパデックス錠20mg	タモキシフェン
4291	院外	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	フェアストン錠40mg	トレミフェン
4291	院外	乳癌、子宮体癌(黄体ホルモン)	(内)	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン
4291	院外	皮膚T細胞性リンパ腫	(内)	タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン
4299	院外	腫瘍用薬	(内)	クレスチン細粒(1g/包)	かわらたけ多糖体
4413	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠5mg	プロメタジン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン小児用シロップ0.03%	メキタジン
4413	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン錠3mg	メキタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	タベジール錠1mg	クレマスチン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン
4419	院外	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボララミンシロップ0.04%	クロルフェニラミン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	オーラノフィン
4420	院外	従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠100mg	プシラミン
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	オノンカプセル112.5mg	ブラシルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアOD錠10mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカスト
4490	院外	アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーデイドライシロップ5%	スプラタスト
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレグサールドライシロップ0.5%	ベミロラスト
4490	院外	アレルギー(遊離抑制)	(内)	アレグサール錠10mg	ベミロラスト
4490	院外	アレルギー(性鼻のみ(TA2拮抗))	(内)	バイナス錠75mg	ラマトロバン
4490	院外	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490	院外	喘息のみ(TA2拮抗)	(内)	プロニカ錠80	セラトロダスト
4490	院外	喘息のみ(トロホキサン合成阻害)	(内)	ドメナ錠200mg	オザグレル
4490	院外	喘息のみ(トロホキサン合成阻害)	(内)	ベガ錠100mg	オザグレル
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アゼプチン錠1mg	アゼラスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(外)	アレサガテープ4mg	エメダスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(外)	アレサガテープ8mg	エメダスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオンドライシロップ1%	エビナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠20mg	エビナスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロックOD錠5mg	オロバタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック顆粒0.5%	オロバタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック錠5mg	オロバタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠10mg	エバステチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠5mg	エバステチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステル錠10mg	エバステチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテック錠10mg	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオンOD錠10mg	ペボタスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオン錠10mg	ペボタスチン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	デザレックス錠5mg	デスロラタジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン
4490	院外	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レミカットカプセル1mg	エメダスチン
4490	院外	配合剤(アレルギー性鼻炎)	(内)	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン/プロピトフェドリン
4490	院外	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル拮抗	【注】	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ
5100	院外	生薬	(内)	ゲンチアナ末	ゲンチアナ末
5100	院外	生薬	(内)	ダイオウ末	ダイオウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのオウバク末	オウバク末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのオウレン末	オウレン末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのガジュツ末	ガジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのケイヒ末	ケイヒ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのサンシシ末	サンシシ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのシャクヤク末	シャクヤク末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのセンキュウ末	センキュウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのソウジュツ末	ソウジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのタクシャ末	タクシャ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのビャクジュツ末	ビャクジュツ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのブリリウ末	ブリリウ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのボタンビ末	ボタンビ末
5100	院外	生薬	(内)	トチモトのボレイ末	ボレイ末
5100	院外	生薬	(内)	ヨクイニン末	ヨクイニン末
5200	院外	漢方	(内)	ウチダの八味丸M	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	(内)	オースギ等桂朮甘湯エキスTG	リョウケイジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	ケイシカリョウジュツブトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ柴苓湯エキス細粒	サイレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	クラシエ人参養榮湯エキス細粒	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー安中散エキスカプセル	アンチュウサン
5200	院外	漢方	(内)	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー桔梗石膏エキス細粒	キキョウセッコウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	マオウブシサイシントウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	リョウタンシャカントウ
5200	院外	漢方	(内)	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	ダイサイコトウキョダイオウ
5200	院外	漢方	(内)	三和黃芩湯エキス細粒	オウゴントウ
5200	院外	漢方	(内)	三和桂芍知母湯エキス細粒	ケイシャクチモトウ
5200	院外	漢方	(内)	ジュンコウ補中益氣湯FOエキス細粒	ホチュウエキキトウ
5200	院外	漢方	(内)	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	キュウキョウケツイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻杏薤甘湯エキス顆粒[78]	マキョウヨクカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒[64]	シャカンソウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ胃苓湯エキス顆粒[115]	イレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陳五苓散エキス顆粒[117]	インテンゴレイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒[98]	オウゲンケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄連湯エキス顆粒[120]	オウレントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒[2]	カツコントウカセンキュウシナイ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桔梗湯エキス顆粒[138]	キキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ帰脾湯エキス顆粒[65]	キヒトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清上防風湯エキス顆粒[58]	セイジョウボウフウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒[50]	ケイガイレンキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝湯エキス顆粒[45]	ケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒[82]	ケイニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒[125]	ケイシクリョウガンカヨクイニン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ啓脾湯エキス顆粒[128]	ケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五虎湯エキス顆粒[95]	ゴトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五積散エキス顆粒[63]	ゴシヤクサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒[31]	ゴシュユトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五淋散エキス顆粒[56]	ゴリンサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ五苓散エキス顆粒[17]	ゴレイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒[11]	サイコケイシカンキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒[80]	サイコセイカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒[113]	サンオウシャシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ参蘇飲エキス顆粒[66]	ジンソイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒[103]	サンソウニントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒[92]	ジンシホウトウ
5200	院外	漢方	《外》	ツムラ紫雲膏[501]	シウンコウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四君子湯エキス顆粒[75]	シクンシトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒[93]	ジンコウカトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ七物降下湯エキス顆粒[46]	シチモツコウカトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴陥湯エキス顆粒[73]	サイカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒[10]	サイコケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四物湯エキス顆粒[71]	シモツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ十味散毒湯エキス顆粒[6]	ジュウミハイドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ潤腸湯エキス顆粒[51]	ジュンチョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒[109]	ショウサイコトウカキキョウセッコウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒[9]	ショウサイコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒[21]	ショウハンゲカブリョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ消風散エキス顆粒[22]	ショウフウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒[101]	ショウマカクコントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒[104]	シンイセイハイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ神祕湯エキス顆粒[85]	シンビトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒[136]	セイショウエツクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清肺湯エキス顆粒[90]	セイハイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒[53]	ソケイカクツクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒[84]	ダイオウカンゾウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒[33]	ダイオウボタンビトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒[8]	ダイサイコトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大承気湯エキス顆粒[133]	ダイジョウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ大防風湯エキス顆粒[97]	ダイボウフウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ竹茹温胆湯エキス顆粒[91]	チクジョウインダントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒[89]	チダボクイッポウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒[74]	チョウイジョウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒[112]	チョレイトウゴウシモツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ通導散エキス顆粒[105]	ツウドウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒[123]	トウケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰湯エキス顆粒[102]	トウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ二朮湯エキス顆粒[88]	ニジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ二陳湯エキス顆粒[81]	ニチントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ女神散エキス顆粒[67]	ニョシンサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒[122]	ハイノウサンキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ平胃散エキス顆粒[79]	ハイサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒[116]	ブリョウインゴウハンゲコウボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茯苓飲エキス顆粒[69]	ブリョウイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒[27]	マオウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒[55]	マキョウカンセキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ木防已湯エキス顆粒[36]	モクボウイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ安中散エキス顆粒[5]	アンチュウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒[83]	ヨクガンサンカチンピハンゲ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ芫花散加芒硝湯エキス顆粒[118]	リョウキョウジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒[28]	エツピカジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒[15]	オウレンゲドクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ乙字湯エキス顆粒[3]	オツジトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ温経湯エキス顆粒[106]	ウンケイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ温清飲エキス顆粒[57]	ウンセイイン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ加味帰脾湯エキス細粒[137]	カミキヒトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒[72]	カンバクタイソウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[26]	ケイシクリョウコツボレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒[18]	ケイシカジュツトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[134]	ケイシカシヤクヤクダイオウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[60]	ケイシカシヤクヤクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ香蘇散エキス顆粒[70]	コウソサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒[121]	サンモツオウゴントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ四逆散エキス顆粒[35]	シギャクサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ治頭痛一方エキス顆粒[59]	チツソウイッポウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[12]	サイコクリョウコツボレイ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ柴朴湯エキス顆粒[96]	サイボクトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ小建中湯エキス顆粒[99]	ショウケンチュウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ真武湯エキス顆粒[30]	シンブトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ人参湯エキス顆粒[32]	ニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒[111]	セイシンレンシン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ川芎茶調散エキス顆粒[124]	センキョウチャチョウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒[40]	チョレイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ釣藤散エキス顆粒[47]	チョウトウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒[61]	トウカクショウキ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰散エキス顆粒[86]	トウキインシ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ当帰逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒[38]	トウキシギャクカゴシュショウキョウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒[34]	ビヤッコカニンジントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒[7]	ハチミジオウガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒[16]	ハンゲコウボクトウ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒[37]	ハンゲビヤクジュツテンマ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒[82]	ポウフウツウショウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒[20]	ポウイオウキトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒[127]	マオウブシサイシントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒[126]	マシニンガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ立効散エキス顆粒[110]	リッコウサン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒[76]	リュウタンシヤカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒[119]	リュウカンキョウミンゲンントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒[39]	リュウケイジュツカントウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ六味丸エキス顆粒[87]	ロクシガン
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒[135]	インチンコウトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ芎藭膠艾湯エキス顆粒[77]	キョウキキョウガイトウ
5200	院外	漢方	(内)	ツムラ薤苳仁湯エキス顆粒[52]	ヨクイニントウ
5200	院外	漢方(調剤用)	(内)	ツムラの生薬コウジュ末[3020]	コウジン
5900	院外	漢方	(内)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン
5900	院外	漢方(調剤用)	(内)	ブシ末(調剤用)ツムラ[3023]	ブシマツ
5900	院外	生薬	(内)	アコニンサン錠	ブシ末
6112	院外	抗菌薬(リンコマイシン)	(内)	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン
6113	院外	抗菌薬(MRSAなど)	(内)	塩酸バンコマイシン散0.5g	バンコマイシン
6123	院外	抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン
6123	院外	抗菌薬(アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンシロップ5%「明治」	カナマイシン
6123	院外	抗菌薬(アミノグリコシド)	《外》	トービー吸入液300mg	トブラマイシン
6131	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	サワシリンカプセル250	アモキシシリン
6131	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	サワシリン細粒10%	アモキシシリン
6131	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリン
6132	院外	抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフソバンカプセル100mg	セフキジム
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾンカプセル100mg	セフジニル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	トミロン錠100	セフトラムピボキシル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	バナンドライシロップ5%	セフボドキシムプロキセチル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	バナシ錠100mg	セフボドキシムプロキセチル
6132	院外	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス錠100mg	セフカペンピボキシル
6139	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン/クラブラン酸
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスリッドドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスリッド錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149	院外	抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリス錠200mg	クラリスロマイシン
6152	院外	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ビブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン
6152	院外	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン
6164	院外	抗結核薬	(内)	リファジンカプセル150mg	リファンピシリン
6173	院外	抗真菌(ポリエン系)	(内)	ファンギゾンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリジンB
6191	院外	抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ビクシリンS配合錠	アンピシリン/クロキサシリン
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ポノザップバック400	タケキャブ/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ポノピオンバック	タケキャブ/サワシリン/フラジール
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベキュアバック400	バリエット/サワシリン/クラリス400
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベキュアバック800	バリエット/サワシリン/クラリス800
6199	院外	ピロリ菌除菌	(内)	ラベファインバック	バリエット/サワシリン/フラジール
6219	院外	潰瘍性大腸炎	《外》	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン
6219	院外	潰瘍性大腸炎	(内)	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン
6222	院外	抗結核薬	(内)	イソコチン原末	イソニアジド
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠250mg	レボフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠500mg	レボフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	スオード錠100mg	フルリフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	バクシダール錠100mg	ルフロキサシン
6241	院外	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ラスピック錠75mg	ラスクフロキサシン
6249	院外	抗菌薬(MRSAなど)	(内)	ザイボックス錠600mg	リネゾリド
6250	院外	B型肝炎	(内)	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル
6250	院外	C型肝炎	(内)	レベトールカプセル200mg	リバビリン
6250	院外	C型肝炎(NS3/NS4A)	(内)	グラジナ錠50mg	グラゾプレビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A)	(内)	エレルサ錠50mg	エルバスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A)	(内)	ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A/NS3/4A)	(内)	マヴレイト配合錠	グレカプレビル水和物/ビプレントスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A/NS5B)	(内)	エブクルーサ配合錠	ペルバタスビル/ソホスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5A/NS5B)	(内)	ハーボニー配合錠	レジバスビル/ソホスビル
6250	院外	C型肝炎(NS5B)	(内)	ソバルディ錠400mg	ソホスビル
6250	院外	C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	アスナプレカプセル100mg	アスナプレビル
6250	院外	C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	パニヘップカプセル150mg	パニプレビル
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時登録)	(内)	ヴァイデックスECカプセル125	ジダノシン
6250	院外	抗HIV薬(初回処方時登録)	(内)	クリキシンカプセル200mg	インジナビル
6250	院外	抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルカプセル75mg	オセルタミビル
6250	院外	抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビル
6250	院外	抗インフルエンザ薬	《外》	リレンザ5mg(4プリスター)	ザナミビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビルDS80%「NK」	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠200mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠400mg	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス錠500mg	バラシクロビル
6250	院外	抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル
6290	院外	外用爪白癬(イミダゾール)	《外》	ルコナック爪外用液5% 4mL	ルリコナゾール
6290	院外	外用爪白癬(トリアゾール)	《外》	クレナフィン爪外用液10% 4mL	エフィナコナゾール
6290	院外	抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合錠	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外	抗真菌(イミダゾール系)	(内)	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠100「日医工」	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトリゾール外用液1%	イトラコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール
6290	院外	抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンドライシロップ1400mg	フルコナゾール
6290	院外	爪白癬(トリアゾール)	(内)	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール
6343	院外	血液凝固第Ⅲ因子 9	【注】	ベネフィクス静注用1000	ノナコグアルファ
6343	院外	血液凝固第Ⅲ因子 9	【注】	ベネフィクス静注用2000	ノナコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	アディノベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	アディノベイト静注用キット2000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	アディノベイト静注用キット5000	ルリオクトコグアルファベゴル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	イロクテイ静注用1000	エフラロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	イロクテイ静注用500	エフラロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	イロクテイ静注用750	エフラロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	コバールトリイ静注用1000	オクトコグベータ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	コバールトリイ静注用2000	オクトコグベータ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子 8	【注】	ノボエイ静注用1500	ツロクトコグアルファ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子機能代替製剤 8	【注】	ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子機能代替製剤 8	【注】	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子機能代替製剤 8	【注】	ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子機能代替製剤 8	【注】	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ
6349	院外	血液凝固第Ⅳ因子機能代替製剤 8	【注】	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ
6399	院外	IFN α (天然型)	【注】	スミフェロン注DS600万IU (シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399	院外	多発性硬化症	【注】	アポネックス筋注30 μ gベン	インターフェロンベータ-1a
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	プロベト	白色ワセリン
7121	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	単軟膏	単軟膏
7122	院外	軟膏基剤、皮膚保護	《外》	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム
7311	院外	保存、防腐、殺菌	(内)	安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」(患者限定)	安息香酸ナトリウム
7319	院外	保存、防腐、殺菌	(内)	安息香酸ナトリウム	安息香酸ナトリウム
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス スタート用パッチ(0.5mg \times 11T、1mg \times 14T)	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS10	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS20	ニコチン
7990	院外	禁煙補助薬	《外》	ニコチネルTTS30	ニコチン
8113	院外	強オピオイド	(内)	アヘンチンキ	モルヒネ
8114	院外	強オピオイド	(内)	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン
8119	院外	強オピオイド	(内)	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン
8219	院外	オピオイド	(内)	タベンタ錠25mg	タベンタドール
8219	院外	強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠400 μ g	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠100 μ g	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠200 μ g	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMT/パッチ16.8mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMT/パッチ2.1mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMT/パッチ4.2mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	デュロテップMT/パッチ8.4mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	ワンデュロ/パッチ0.84mg	フェンタニル
8219	院外	強オピオイド	《外》	ワンデュロ/パッチ3.4mg	フェンタニル