

岡山大学病院 採用薬品 処方箋記載「単位」一覧表

2021.7.27更新

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--|------|------|
| 10%塩化ナトリウム注射液;局方(10%20mL) | A | ml |
| アドナ注(静脈用)50mg (50mg/10mL) | A | |
| オルガラン静注1250単位 (1250単位/1mL) | A | |
| ガスター注射液20mg (20mg/2mL) | A | mg |
| ゴナトロピン筋注用1000単位 (1000単位) | A | |
| ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位) | A | |
| ノバミン筋注5mg (5mg/1mL) | A | |
| ブスコバン注20mg (20mg/1mL) | A | |
| ブドウ糖注20%PL「フソー」(20% 20mL) | A | |
| ブドウ糖注5%PL「フソー」(5% 20mL) | A | |
| プリンペラン注射液10mg (10mg/2mL) | A | |
| ベンテイビス吸入液10 μ g (10 μ g/mL) | A | |
| リンデロン注4mg(0.4%) (4mg/1mL) | A | |
| ロピオン静注50mg (50mg/5mL) | A | |
| 生食注 (20mL) | A | |
| 大塚糖液10%(ブドウ糖注射液) (20mL) | A | |
| 注射用水PL「フソー」20mL(注射用蒸留水) (20mL) | A | |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | B | |
| 生食注 (100mL) | B | |
| 生食注 (250mL) | B | |
| 大塚糖液50%(ブドウ糖注射液) (200mL) | B | |
| 大塚糖液50%(ブドウ糖注射液) (500mL) | B | |
| 注射用蒸留水 (100mL) | B | |
| EPLカプセル250mg (250mg) | C | |
| アイピーディカプセル100 (100mg) | C | |
| アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg) | C | |
| アスペノンカプセル10 (10mg) | C | |
| アタラックス-Pカプセル25mg(25mg) | C | |
| アプレピタントカプセル125mg「NK」 (125mg) | C | |
| アプレピタントカプセル80mg「NK」 (80mg) | C | |
| アボルブカプセル0.5mg (0.5mg) | C | |
| アミティーザカプセル12 μ g (12 μ g) | C | |
| アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g) | C | |
| アモキサンカプセル10mg (10mg) | C | |
| アモキサンカプセル25mg (25mg) | C | |
| アモキサンカプセル50mg (50mg) | C | |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」 | C | |
| アルタットカプセル75mg (75mg) | C | |
| アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g) | C | |
| アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g) | C | |
| アルファロールカプセル3 μ g (3 μ g) | C | |
| アレセンサカプセル150mg (150mg) | C | |
| イソメニールカプセル7.5mg (7.5mg) | C | |
| イトリゾールカプセル50 (50mg) | C | |
| イフェクサーSRカプセル37.5mg | C | |
| イフェクサーSRカプセル75mg | C | |
| イブランスカプセル125mg (125mg) | C | |
| イブランスカプセル25mg (25mg) | C | |
| イムセラカプセル0.5mg (0.5mg) | C | |
| イムブルピカカプセル140mg (140mg) | C | |
| イメンドカプセル125mg (125mg) | C | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------|------|------|
| イメンドカプセル80mg (80mg) | C | |
| インフリーカプセル100mg (100mg) | C | |
| ウトロゲスタン腔用カプセル200mg(200mg) | C | |
| ウルゲートカプセル200mg (200mg) | C | |
| エストラサイトカプセル156.7mg | C | |
| エディロールカプセル0.5μg (0.5μg) | C | |
| エディロールカプセル0.75μg (0.75μg) | C | |
| エパデールカプセル300 (300mg) | C | |
| エブランチルカプセル15mg (15mg) | C | |
| エボザックカプセル30mg (30mg) | C | |
| エリザスカプセル外用400μg (400μg) | C | |
| オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | C | |
| オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 | C | |
| オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | C | |
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(保険) | C | |
| オノンカプセル112.5mg (112.5mg) | C | |
| オフエブカプセル100mg (100mg) | C | |
| オフエブカプセル150mg (150mg) | C | |
| オペプリム (500mg) | C | |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg) | C | |
| キックリンカプセル250mg (250mg) | C | |
| グラケーカプセル15mg (15mg) | C | |
| グラセブターカプセル0.5mg (0.5mg) | C | |
| グラセブターカプセル1mg (1mg) | C | |
| クレメジンカプセル200mg (200mg) | C | |
| ケイツーカプセル5mg (5mg) | C | |
| ケタスカプセル10mg (10mg) | C | |
| ケフラルカプセル250mg (250mg) | C | |
| ケフレックスカプセル250mg (250mg) | C | |
| コスパノンカプセル40mg (40mg) | C | |
| コタロー安中散エキスカプセル | C | |
| コタロー黄連解毒湯エキスカプセル | C | |
| コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル | C | |
| コリオパンカプセル5mg (5mg) | C | |
| ザーコリカプセル200mg (200mg) | C | |
| ザーコリカプセル200mg (200mg) | C | |
| ザーコリカプセル250mg (250mg) | C | |
| サインバルタカプセル20mg (20mg) | C | |
| サインバルタカプセル30mg (30mg) | C | |
| ザガーロカプセル0.5mg (0.5mg) | C | |
| ザジテンカプセル1mg (1mg) | C | |
| サリグレンカプセル30mg (30mg) | C | |
| サルコートカプセル外用50μg | C | |
| サワシリンカプセル250 (250mg) | C | |
| サンリズムカプセル25mg (25mg) | C | |
| サンリズムカプセル50mg (50mg) | C | |
| ジアズキシドカプセル25mg「OP」(25mg) | C | |
| シグマビタン配合カプセルB25 | C | |
| ジフルカンカプセル100mg (100mg) | C | |
| スーテントカプセル12.5mg (12.5mg) | C | |
| スタラシドカプセル50 (50mg) | C | |
| ストラテラカプセル10mg (10mg) | C | |
| ストラテラカプセル25mg (25mg) | C | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--|------|------|
| ストラテラカプセル40mg (40mg) | C | |
| ストラテラカプセル5mg (5mg) | C | |
| スンベブラカプセル100mg (100mg) | C | |
| ゼジューラカプセル100mg (100mg) | C | |
| セフジニルカプセル100mg「ト-7」(100mg) | C | |
| セフspanカプセル100mg (100mg) | C | |
| セフゾンカプセル100mg (100mg) | C | |
| セルセプトカプセル250 (250mg) | C | |
| セルベックスカプセル50mg (50mg) | C | |
| ゼンタコートカプセル3mg (3mg) | C | |
| ゾリンザカプセル100mg (100mg) | C | |
| タケプロンカプセル15 (15mg) | C | |
| タケプロンカプセル30 (30mg) | C | |
| タシグナカプセル150mg (150mg) | C | |
| タシグナカプセル200mg (200mg) | C | |
| タフィンラーカプセル50mg (50mg) | C | |
| タフィンラーカプセル50mg (50mg) | C | |
| タフィンラーカプセル75mg (75mg) | C | |
| タフマックE配合カプセル | C | |
| タミフルカプセル75 (75mg)(保険) | C | |
| ダラシンカプセル150mg (150mg) | C | |
| タルグレチンカプセル75mg (75mg) | C | |
| ダルメートカプセル15 (15mg) | C | |
| ダントリウムカプセル25mg (25mg) | C | |
| チオデロンカプセル5mg (5mg) | C | |
| チガソンカプセル10 (10mg) | C | |
| チノカプセル125 | C | |
| ディアコミットカプセル250mg (250mg) | C | |
| ティーエスワン配合カプセルT20 (20mg) | C | |
| ティーエスワン配合カプセルT25 (25mg) | C | |
| テクフィデラカプセル120mg (120mg) | C | |
| テクフィデラカプセル240mg (240mg) | C | |
| デトルシールカプセル2mg (2mg) | C | |
| デトルシールカプセル4mg (4mg) | C | |
| テプレノンカプセル50mg「サワイ」(50mg) | C | |
| テモダールカプセル100mg (100mg) | C | |
| テモダールカプセル20mg (20mg) | C | |
| トグマチールカプセル50mg (50mg) | C | |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 (200mg) | C | |
| トリテレンカプセル50mg (50mg) | C | |
| ニトロールRカプセル20mg (20mg) | C | |
| ネイリンカプセル100mg (100mg) | C | |
| ネオーラル10mgカプセル (10mg) | C | |
| ネオーラル25mgカプセル (25mg) | C | |
| ネオーラル50mgカプセル (50mg) | C | |
| ネキシウムカプセル10mg (10mg) | C | |
| ネキシウムカプセル20mg (20mg) | C | |
| ノイエルカプセル200mg (200mg) | C | |
| ハイドレアカプセル500mg (500mg) | C | |
| パラミジンカプセル300mg (300mg) | C | |
| ピクシリンカプセル250mg (250mg) | C | |
| ピタノイリン25カプセル | C | |
| ピタノイリンカプセル50 | C | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------|------|------|
| ビタメジン配合カプセルB25 | C | |
| ヒポカ10mgカプセル (10mg) | C | |
| ヒポカ15mgカプセル (15mg) | C | |
| ピメノールカプセル50mg (50mg) | C | |
| ピラフトピカプセル50mg (50mg) | C | |
| ピンダケルカプセル20mg (20mg) | C | |
| ファリーダックカプセル10mg (10mg) | C | |
| ブラザキサカプセル110mg (110mg) | C | |
| ブラザキサカプセル75mg (75mg) | C | |
| フルカムカプセル13.5mg (13.5mg) | C | |
| フルカムカプセル27mg (27mg) | C | |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | C | |
| フルツロンカプセル200 (200mg) | C | |
| プログラフカプセル0.5mg (0.5mg) | C | |
| プログラフカプセル1mg (1mg) | C | |
| ベサノイドカプセル10mg (10mg) | C | |
| ペルサンチン-Lカプセル150mg (150mg) | C | |
| ペルジピンLAカプセル40mg (40mg) | C | |
| ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg) | C | |
| ポルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg) | C | |
| ポンタールカプセル250mg (250mg) | C | |
| ミコブテインカプセル150mg (150mg) | C | |
| ミノマイシンカプセル100mg (100mg) | C | |
| ムンデシンカプセル100mg(100mg) | C | |
| メキシチールカプセル100mg (100mg) | C | |
| メキシチールカプセル50mg (50mg) | C | |
| メタライト250カプセル (250mg) | C | |
| メタルカプターゼカプセル100mg (100mg) | C | |
| メトピロンカプセル250mg (250mg) | C | |
| メナテレノンカプセル15mg「トーフ」 | C | |
| メンドンカプセル7.5mg (7.5mg) | C | |
| ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg) | C | |
| ユベラNソフトカプセル200mg (200mg) | C | |
| ラステットSカプセル25mg (25mg) | C | |
| ラステットSカプセル50mg (50mg) | C | |
| リウマトレックスカプセル2mg (2mg) | C | |
| リザベンカプセル100mg (100mg) | C | |
| リスモダンカプセル100mg (100mg) | C | |
| リパクレオンカプセル150mg (150mg) | C | |
| リファジンカプセル150mg (150mg) | C | |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | C | |
| リリカカプセル150mg (150mg) | C | |
| リリカカプセル25mg (25mg) | C | |
| リリカカプセル75mg (75mg) | C | |
| レイアタツカプセル150mg (150mg) | C | |
| レベトールカプセル200mg (200mg) | C | |
| レミカットカプセル1mg (1mg) | C | |
| レミッチカプセル2.5μg (2.5μg) | C | |
| レンビマカプセル10mg (10mg) | C | |
| レンビマカプセル4mg (4mg) | C | |
| ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg) | C | |
| ロズリートレクカプセル100mg (100mg) | C | |
| ロペミンカプセル1mg (1mg) | C | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------|------|------|
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイロ」(1mg) | C | |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 | C | |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | g | |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | g | |
| l-メントール | g | |
| PL配合顆粒 | g | |
| S・M配合散 | g | |
| アスコルビン酸原末 | g | |
| アズノール軟膏0.033% | g | |
| アスピリン原末「マルイシ」 | g | |
| アドソルピン原末 | g | |
| アルギU配合顆粒 | g | |
| アルサルミン細粒90% | g | |
| アローゼン顆粒 | g | |
| アンナカ「ホエイ」 | g | |
| イスコチン原末 | g | |
| イソミタール原末 | g | |
| ウチダのガイヨウM | g | |
| エンテロノン-R散 | g | |
| オースギ茶桂朮甘湯エキスTG | g | |
| カルチコール末 | g | |
| クエストラン粉末44.4% | g | |
| クエン酸 | g | |
| クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 | g | |
| クラシエ柴苓湯エキス細粒KB-114(4.05g包) | g | |
| クラシエ人参養榮湯エキス細粒(3.75g包) | g | |
| クランポール末 | g | |
| グルコンサンK細粒4mEq/g | g | |
| ゲンチアナ末 | g | |
| コタロー桔梗石膏エキス細粒 | g | |
| コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 | g | |
| コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 | g | |
| コランチル配合顆粒 | g | |
| コロネル細粒83.3%(833mg/g) | g | |
| ザーネ軟膏0.5% | g | |
| シナール配合顆粒 | g | |
| ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒(医療用) | g | |
| ソルベース(マクロゴール軟膏) | g | |
| ダイアモックス末 | g | |
| ダイオウ末 | g | |
| タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 | g | |
| チヨコラA末1万単位/g | g | |
| ツムラきゅう帰膠がい湯エキス顆粒(医療用)[77] | g | |
| ツムラの生薬コウジン末(調剤用) | g | |
| ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)[52] | g | |
| ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)[5] | g | |
| ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)[115] | g | |
| ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)[28] | g | |
| ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)[28] | g | |
| ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)[15] | g | |
| ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)[120] | g | |
| ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)[98] | g | |
| ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)[3] | g | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------|------|------|
| ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)[106] | g | |
| ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)[57] | g | |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[137] | g | |
| ツムラ加味逍遥散エキス顆粒(医療用)[24] | g | |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[1] | g | |
| ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)[2] | g | |
| ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)[72] | g | |
| ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)[65] | g | |
| ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)[138] | g | |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[107] | g | |
| ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)[128] | g | |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[26] | g | |
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[18] | g | |
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[18] | g | |
| ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)[134] | g | |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)[60] | g | |
| ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)[82] | g | |
| ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)[45] | g | |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)[25] | g | |
| ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス顆粒[125] | g | |
| ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)[50] | g | |
| ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)[95] | g | |
| ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)[63] | g | |
| ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)[56] | g | |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[17] | g | |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[31] | g | |
| ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)[70] | g | |
| ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)[113] | g | |
| ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)[121] | g | |
| ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)[66] | g | |
| ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)[103] | g | |
| ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)[35] | g | |
| ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)[75] | g | |
| ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)[71] | g | |
| ツムラ紫雲膏 | g | |
| ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)[93] | g | |
| ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)[92] | g | |
| ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)[89] | g | |
| ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)[59] | g | |
| ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)[46] | g | |
| ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)[73] | g | |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[12] | g | |
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[11] | g | |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[10] | g | |
| ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)[80] | g | |
| ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)[96] | g | |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)3g包[114] | g | |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[48] | g | |
| ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)[6] | g | |
| ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)[51] | g | |
| ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)[67] | g | |
| ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)[101] | g | |
| ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)[99] | g | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|------------------------------|------|------|
| ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)[9] | g | |
| ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)[109] | g | |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)3g包[19] | g | |
| ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)[21] | g | |
| ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)[22] | g | |
| ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)[30] | g | |
| ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)[85] | g | |
| ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)[104] | g | |
| ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)[32] | g | |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[108] | g | |
| ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)[136] | g | |
| ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)[58] | g | |
| ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)[111] | g | |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)[90] | g | |
| ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)[124] | g | |
| ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[53] | g | |
| ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)[33] | g | |
| ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)[84] | g | |
| ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)[84] | g | |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[100] | g | |
| ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)[8] | g | |
| ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)[133] | g | |
| ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)[97] | g | |
| ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)[91] | g | |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)[40] | g | |
| ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)[112] | g | |
| ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)[74] | g | |
| ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)[105] | g | |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[47] | g | |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)[61] | g | |
| ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)[86] | g | |
| ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)[123] | g | |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)[38] | g | |
| ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)[102] | g | |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[23] | g | |
| ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)[81] | g | |
| ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)[88] | g | |
| ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)[88] | g | |
| ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)[122] | g | |
| ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)3g包[34] | g | |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)3g包[29] | g | |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[7] | g | |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[16] | g | |
| ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)[37] | g | |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[14] | g | |
| ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)[79] | g | |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)[41] | g | |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[62] | g | |
| ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)[20] | g | |
| ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)[78] | g | |
| ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)[55] | g | |
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)[27] | g | |
| ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)[127] | g | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-----------------------------|------|------|
| ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[126] | g | |
| ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)[36] | g | |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[54] | g | |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)[83] | g | |
| ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)[110] | g | |
| ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)[76] | g | |
| ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)[119] | g | |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)[39] | g | |
| ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)[118] | g | |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[43] | g | |
| ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)[87] | g | |
| ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)[64] | g | |
| ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)[64] | g | |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)[68] | g | |
| ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)[117] | g | |
| ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)[135] | g | |
| ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)[69] | g | |
| ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[116] | g | |
| トチモトのオウバク末 | g | |
| トチモトのオウレン末 | g | |
| トチモトのガジュツ末 | g | |
| トチモトのケイヒ末 | g | |
| トチモトのサンシシ末 | g | |
| トチモトのシャクヤク末 | g | |
| トチモトのセンキュウ末 | g | |
| トチモトのソウジュツ末 | g | |
| トチモトのタクシャ末 | g | |
| トチモトのビャクジュツ末 | g | |
| トチモトのブクリョウ末 | g | |
| トチモトのボタンビ末 | g | |
| トチモトのボレイ末 | g | |
| ノックピン原末 | g | |
| バクタ配合顆粒 (S400mgT80mg/g) | g | |
| パレイショデンブ原末 | g | |
| パンクレアチン原末 | g | |
| 調剤用パンビタン末 | g | |
| ビオフェルミンR散 | g | |
| ビオフェルミン配合散 | g | |
| ビタメジン配合散 | g | |
| ビットサン | g | |
| ピラマイド原末 | g | |
| フェノール亜鉛華リニメント | g | |
| ブシ末(調剤用)「ツムラ」 | g | |
| プロベト | g | |
| プロマック顆粒15% (150mg/g) | g | |
| ペリチーム配合顆粒 | g | |
| マーズレンS配合顆粒 | g | |
| ミヤBM細粒 | g | |
| ミルラクト細粒50% | g | |
| モニラック原末 | g | |
| ユベラ軟膏 | g | |
| ヨクイニンエキス散「コタロー」 | g | |
| ヨクイニン末 | g | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------------------|------|------|
| ラックビー微粒N | g | |
| レスタミンコーワクリーム1% | g | |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | g | |
| 亜鉛華デンブ「コザカイ・M」 | g | |
| 安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」 | g | |
| 塩化ナトリウム | g | |
| 塩酸コカイン | g | |
| 過マンガン酸カリウム | g | |
| 乾燥酵母エビオス | g | |
| 三和黄ごん湯エキス細粒 | g | |
| 三和桂芍知母湯エキス細粒 | g | |
| 酸化マグネシウム原末 | g | |
| 臭化カリウム | g | |
| 硝酸銀「ファイザー」原末 | g | |
| 親水クリーム「ホエイ」 | g | |
| 親水ワセリン | g | |
| 太虎堂のきゆう婦調血飲湯エキス顆粒 | g | |
| 単軟膏 | g | |
| 沈降炭酸カルシウム | g | |
| 炭酸水素ナトリウム | g | |
| 乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 | g | |
| 乳糖 | g | |
| 白色ワセリン | g | |
| 薬用炭「日医工」 | g | |
| 幼児用PL配合顆粒 | g | |
| 硫酸マグネシウム | g | |
| 硫酸マグネシウム「ヤマゼン」M | g | |
| KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL) | K | |
| アディノベイト静注用キット1000;付溶解 | K | |
| アディノベイト静注用キット2000;付溶解 | K | |
| アディノベイト静注用キット3000;付溶解 | K | |
| アディノベイト静注用キット500;付溶解 | K | |
| アドベイト静注用キット1000;付溶解 | K | |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | K | |
| コセンテックス皮下注150mgペン(150mg/1mL) | K | |
| テリパラチBS皮下注キット600μg「モリダ」(600ug/2.4mL) | K | |
| テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | K | |
| トルツ皮下注80mgオートインジェクター1mL | K | |
| フォルテオ皮下注キット600μg(600ug/2.4mL) | K | |
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター1mL | K | |
| リグロス歯科用液キット600μg | K | |
| リティンパ耳科用250μgセット | K | |
| ルーケフレックス小児用顆粒(200mg/g) | mg | 包 |
| アーテン散1%(成分量として) | mg | |
| アイピーデイドライシロップ5%(成分量として) | mg | |
| アキネトン細粒1%(成分量として) | mg | |
| アシクロビルDS80%「NK」(成分量として) | mg | |
| アスベリンシロップ0.5%(成分量として) | mg | |
| アスベリン散10%(成分量として) | mg | |
| アタラックス-P散10%(成分量として) | mg | |
| アデホスコワ顆粒10%(成分量として) | mg | |
| アドナ散10%(成分量として) | mg | |
| アプレーズ細粒20%(成分量として) | mg | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------------|------|------|
| アラグリオ顆粒剤分包装1.5g(1500mg) | mg | 包 |
| アラベル内用剤1.5g(1500mg) | mg | |
| アリセプトドライシロップ1%(成分量として) | mg | |
| アルダクトンA細粒10%(成分量として) | mg | |
| アレキサールドライシロップ0.5%(成分量として) | mg | |
| アレジオンドライシロップ(成分量として) | mg | |
| アレビアチン散10%(成分量として) | mg | |
| イーケブラドライシロップ50%(成分量として) | mg | |
| イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(成分量として) | mg | |
| イトリゾール内用液1%(成分量として) | mg | |
| インクレミンシロップ5% 6mg/mL(鉄として) | mg | |
| ウインタミン細粒10%(成分量として) | mg | |
| ウルソ顆粒5%(成分量として) | mg | |
| エクセグラン散20%(成分量として) | mg | |
| エビリファイ散1%(成分量として) | mg | |
| エピレオプチマル散50%(成分量として) | mg | |
| エリスロシンドライシロップW20%(力価として) | mg | |
| エルカルチンFF内用液10%(成分量として) | mg | |
| オゼックス細粒小児用15%(力価として) | mg | |
| オセルタミビルDS3%「サワイ」(力価として)(保険) | mg | |
| オノンドライシロップ10%(成分量として) | mg | |
| オラベネム小児用細粒10%(力価として) | mg | |
| ガスター散2%(成分量として) | mg | |
| カナマイシンシロップ5%「明治」(成分量として) | mg | |
| ガバペンシロップ5%(成分量として) | mg | |
| カプトリル細粒5%(成分量として) | mg | |
| カルボシステインDS50%「トーワ」(成分量として) | mg | |
| カルボシステインシロップ小児用5%(成分量として) | mg | |
| カロナール細粒20%(成分量として) | mg | |
| クエチアピン細粒50%「トーワ」(成分量として) | mg | |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ(成分量として) | mg | |
| グラマリール細粒10%(成分量として) | mg | |
| クラリシッドドライシロップ10%小児用(成分量として) | mg | |
| クラリスドライシロップ10%小児用(力価として) | mg | |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」(成分量として) | mg | |
| クロフェクトン顆粒10%(成分量として) | mg | |
| ケフラル細粒小児用100mg(力価として) | mg | |
| コデインリン酸塩散1%(成分量として) | mg | |
| コントロール散1%(成分量として) | mg | |
| コントロール散10%(成分量として) | mg | |
| ザイザルシロップ0.05%(成分量として) | mg | |
| ザジテンドライシロップ0.1%(成分量として) | mg | |
| サブリル散分包装500mg | mg | 包 |
| ザロンチンシロップ5%(成分量として) | mg | |
| サワシリン細粒10%(力価として) | mg | |
| シアナマイド内用液1%「タナベ」(成分量として) | mg | |
| ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(成分量として) | mg | |
| ジゴシン散0.1%(成分量として) | mg | |
| ジスロマック細粒小児用10%(成分量として) | mg | |
| ジヒドロコデインリン酸塩散1%(成分量として) | mg | |
| ジピリダモール散12.5%「JG」(成分量として) | mg | |
| ジフルカンドライシロップ1400mg(成分量として) | mg | |
| ジプレキサ細粒1%(成分量として) | mg | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|------------------------------------|------|------|
| ジルテックドライシロップ1.25%(成分量として) | mg | |
| シンメトレル細粒10%(成分量として) | mg | |
| ストラテラ内用液0.4%(4mg/mL)(成分量として) | mg | |
| セパゾン散1%(成分量として) | mg | |
| セパミット-R細粒2%(成分量として) | mg | |
| セファランチン末1%(成分量として) | mg | |
| セフゾン細粒小児用10%(力価として) | mg | |
| セルシンシロップ0.1%(成分量として) | mg | |
| セルシン散1%(成分量として) | mg | |
| セルベックス細粒10%(成分量として) | mg | |
| セレナール散10%(成分量として) | mg | |
| セレニカR顆粒40%(成分量として) | mg | |
| セレネース細粒1%(成分量として) | mg | |
| セレネース内服液0.2%(成分量として) | mg | |
| セロクエル細粒50%(成分量として) | mg | |
| ゾビラックス顆粒40%(力価として) | mg | |
| ソロン細粒20%(成分量として) | mg | |
| タガメット細粒20%(成分量として) | mg | |
| タミフルドライシロップ3%(力価として)(保険) | mg | |
| ディアコミットドライシロップ分包250mg | mg | |
| ディアコミットドライシロップ分包500mg | mg | |
| テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(成分量として) | mg | |
| デカドロンエリキシル0.01%(成分量として) | mg | |
| テグレート細粒50%(成分量として) | mg | |
| デパケンシロップ5%(成分量として) | mg | |
| デパケン細粒40%(成分量として) | mg | |
| デパス細粒1%(成分量として) | mg | |
| テルネリン顆粒0.2%(成分量として) | mg | |
| ドグマチール細粒50%(成分量として) | mg | |
| トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」(成分量として) | mg | |
| ドパストン散98.5%(成分量として) | mg | |
| トピナ細粒10%(成分量として) | mg | |
| トリクロロールシロップ10%(成分量として) | mg | |
| トロペロン細粒1%(成分量として) | mg | |
| ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(成分量として) | mg | |
| ニボラジン小児用シロップ0.03%(成分量として) | mg | |
| ニューレプチル細粒10%(成分量として) | mg | |
| ネオラール内用液10%(100mg/mL)(成分量として) | mg | |
| ノイエル細粒40%(成分量として) | mg | |
| ノイキノン顆粒1%(成分量として) | mg | |
| ハイシー顆粒25%(成分量として) | mg | |
| ハイゼット細粒20%(成分量として) | mg | |
| パナルジン細粒10%(成分量として) | mg | |
| バナンドライシロップ5%(力価として) | mg | |
| バラシクロビル顆粒50%「アスペン」(成分量として) | mg | |
| バルトレックス顆粒50%(成分量として) | mg | |
| パンテチン散20%「テバ」(成分量として) | mg | |
| パントシン散20%(成分量として) | mg | |
| ピーゼットシー散1%(成分量として) | mg | |
| ピオチン散0.2%「フソー」(成分量として) | mg | |
| ビムバットドライシロップ10%(成分量として) | mg | |
| ヒルナミン細粒10%(成分量として) | mg | |
| ピレチア細粒10%(成分量として) | mg | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------|------|------|
| ファロムドライシロップ小児用10%(力価として) | mg | |
| フィコンパ細粒1%(成分量として) | mg | |
| ブイフェンドドライシロップ2800mg(成分量として) | mg | |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「ト-7」(成分量として) | mg | |
| フェノパールエリキシル0.4%(成分量として) | mg | |
| フェノパール散10%(成分量として) | mg | |
| フェロミア顆粒8.3%(成分量として) | mg | |
| ブリミドン細粒99.5%日医工(成分量として) | mg | |
| プリンペラン細粒2%(成分量として) | mg | |
| ブルフェン顆粒20%(成分量として) | mg | |
| フルメジン散0.2%(成分量として) | mg | |
| プレタール散20%(成分量として) | mg | |
| プレドニゾン散「タタ」1%(成分量として) | mg | |
| プログラフ顆粒0.2mg(0.2mg/包) | mg | |
| プログラフ顆粒1mg(1mg/包) | mg | |
| フロセミド細粒4%「EMEC」(成分量として) | mg | |
| フロベン顆粒8%(成分量として) | mg | |
| フロムペリドール細粒1%「アメル」(成分量として) | mg | |
| フロモックス小児用細粒(力価として) | mg | |
| ベサコリン散5%(成分量として) | mg | |
| ベネトリンシロップ0.04%(成分量として) | mg | |
| ベリアクチンシロップ0.04%(成分量として) | mg | |
| ベリアクチン散1%(成分量として) | mg | |
| ベンザリン細粒1%(成分量として) | mg | |
| ホスミンドライシロップ400(力価として) | mg | |
| ホスリボン配合顆粒(リンとして100mg/包) | mg | 包 |
| ポララミンシロップ0.04%(成分量として) | mg | |
| ポンタールシロップ3.25%(成分量として) | mg | |
| ポンタール散50%(成分量として) | mg | |
| マイスタン細粒(成分量として) | mg | |
| マブリン散1%(成分量として) | mg | |
| ミノマイシン顆粒2%(力価として) | mg | |
| ムコダインDS50%(成分量として) | mg | |
| ムコダインシロップ5%(成分量として) | mg | |
| メイアクトMS小児用細粒10%(成分量として) | mg | |
| メイラックス細粒1%(成分量として) | mg | |
| メジコン散10%(成分量として) | mg | |
| メチルエフェドリン散10%(成分量として) | mg | |
| メラトベル顆粒小児用0.2%(成分量として) | mg | |
| 塩酸モルヒネ散(成分量として) | mg | |
| ユーロジン散1%(成分量として) | mg | |
| ユナシン細粒小児用10%(力価として) | mg | |
| ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」(成分量として) | mg | |
| ヨウ化カリウム | mg | |
| リザベンドライシロップ5%(成分量として) | mg | |
| リスパダール細粒1%(成分量として) | mg | |
| リボトリール細粒0.1%(成分量として) | mg | |
| リンデロンシロップ0.01%(成分量として) | mg | |
| リンデロン散0.1%(成分量として) | mg | |
| レキソタン細粒1%(成分量として) | mg | |
| ロイケリン散10%(成分量として) | mg | |
| ロートエキス散(成分量として) | mg | |
| ロキソニン細粒10%(成分量として) | mg | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-----------------------------------|------|------|
| ロドピン細粒10%(成分量として) | mg | |
| ロナセン散2%(成分量として) | mg | |
| ロペミン小児用細粒0.05%(成分量として) | mg | |
| ワーファリン顆粒0.2%(成分量として) | mg | |
| ワイドシリン細粒20%(力価として) | mg | |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」(成分量として) | mg | |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3%(成分量として) | mg | |
| 0.025W/V%チアミール水(0.025%) | ml | |
| 0.02W/V%マスキン水(0.02%) | ml | |
| 0.1W/V%マスキン水(0.1%) | ml | |
| 0.5W/V%マスキン水(0.5%) | ml | |
| D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 | ml | |
| アズノールうがい液4% | ml | |
| アヘンチンキ | ml | |
| アルファロール内用液0.5μg/mL | ml | |
| アルロイドG内用液5%(5g/100mL) | ml | |
| イオウ・カンフルローション「東豊」 | ml | |
| イソソルビド内用液70%「CEO」 | ml | |
| イソバイドシロップ70% | ml | |
| エビリファイ内用液0.1% 1mL分包品(1mg/mL) | ml | 包 |
| オキシドール | ml | |
| オリブ油 | ml | |
| カラミンローション | ml | |
| キシロカイン液「4%」 | ml | |
| キシロカイン点眼液4% | ml | |
| グリセリン | ml | |
| コールタイジン点鼻液(15mL) | ml | 組 |
| ザルコニン液0.05(0.05%) | ml | |
| ザルコニン液0.1(0.1%) | ml | |
| 単シロップ | ml | |
| 生理食塩液 | ml | |
| セキコデ配合シロップ | ml | |
| トウガラシチンキ「ニッコー」 | ml | |
| トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 | ml | |
| ハッカ油 | ml | |
| ハリゾンシロップ100mg/mL | ml | |
| ハリゾンシロップ100mg/mL | ml | |
| ヒマシ油「コザカイ・M」 | ml | |
| ファンギゾンシロップ100mg/mL | ml | |
| 麻】フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.1mg/2mL) | ml | |
| 麻】フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.5mg/10mL) | ml | |
| ブドウ酒 | ml | |
| プロピレングリコール | ml | |
| ヘマンジオールシロップ小児用0.375% | ml | mg |
| ボスミン外用液0.1%(0.1%) | ml | |
| ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 | ml | |
| ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」 | ml | |
| ポビドンヨード外用液10%「明治」(10%) | ml | |
| マスキンR・エタノール液(0.5W/V%) | ml | |
| ミオカーム内服液33.3%(333.3mg/mL) | ml | |
| モニラック・シロップ65% | ml | |
| ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 | ml | |
| ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | ml | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------|------|------|
| 消毒用エタノール液IP (500mL) | mL | |
| 酢酸「東豊」 | ml | |
| 精製水(外用希釈用) | ml | |
| 精製水(内服用) | ml | |
| 精製水(内服用) | ml | |
| 無水エタノール(99.5%) | ml | |
| 滅菌精製水(外用希釈用) | ml | |
| 滅菌精製水(内服用) | ml | |
| ハイカリックRF輸液 (500mL) | P | |
| ハイカリック液-1号 (700mL) | P | |
| ハイカリック液-2号 (700mL) | P | |
| ハイカリック液-3号 (700mL) | P | |
| ピーエヌツイン-2号輸液(1100mL) | P | |
| フィジオ140輸液 (500mL) | P | ml |
| フルカリック1号輸液 (903mL) | P | |
| フルカリック2号輸液 (1003mL) | P | |
| フルカリック3号輸液 (1103mL) | P | |
| ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg/100mL) | P | |
| 注射用水バッグ「フソー」1000mL | P | ml |
| アシノン錠150mg (150mg) | T | |
| イトラコナゾール錠100「日医工」(100mg) | T | |
| PPSB-HT静注用500単位 (500単位) | V | |
| アピドラ注100単位/mL (1000単位/10mL) | V | |
| イデルピオン静注用1000(1000単位);付溶解 | V | |
| イデルピオン静注用2000(2000単位);付溶解 | V | |
| イデルピオン静注用3500(3500単位);付溶解 | V | |
| イロクテイト静注用1000 (1000単位) | V | |
| イロクテイト静注用2000 (2000単位) | V | |
| イロクテイト静注用250 (250単位) | V | |
| イロクテイト静注用3000 (3000単位) | V | |
| イロクテイト静注用500 (500単位) | V | |
| イロクテイト静注用750 (750単位) | V | |
| エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」 | V | |
| エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」 | V | |
| エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液 | V | |
| オルプロリクス静注用1000 (1000単位) | V | |
| オルプロリクス静注用3000 (3000単位) | V | |
| グロウジェクト皮下注12mg (12mg/1.5mL) | V | |
| グロウジェクト皮下注6mg (6mg/1.5mL) | V | |
| ゴナールエフ皮下注用150(150単位);付溶解液 | V | |
| ソマバート皮下注用10mg (10mg) | V | |
| ソル・コーテフ注射用100mg(100mg/2mL) | V | mg |
| タケブロン静注用30mg (30mg) | V | |
| デキサート注射液6.6mg (6.6mg/2mL) | V | |
| トレプロスト注射液100mg (100mg/20mL) | V | |
| トレプロスト注射液200mg (200mg/20mL) | V | |
| トレプロスト注射液20mg (20mg/20mL) | V | |
| トレプロスト注射液50mg (50mg/20mL) | V | |
| ノボエイト静注用1500 | V | |
| ノボエイト静注用2000 | V | |
| ノボセブンHI静注用2mgシリンジ | V | |
| ノボセブンHI静注用5mgシリンジ | V | |
| ノバラピッド注100単位/mL (1000単位/10mL) | V | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------|------|------|
| ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL | √ | |
| ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL | √ | |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | √ | |
| ファイバ静注用1000(1000単位)溶解液付 | √ | |
| フィアスプ注100単位/mL(1000単位/10mL) | √ | |
| フィラストスプレー500 | √ | |
| 静注用フローラン専用溶解液(50mL) | √ | |
| ベタフェロン皮下注用960万国単位 | √ | |
| ベネフィクス静注用1000(1000単位) | √ | |
| ベネフィクス静注用2000(2000単位) | √ | |
| ベネフィクス静注用3000(3000単位) | √ | |
| ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」 | √ | |
| ヘパリンナトリウム注【N】1万単位/10mL「AY」 | √ | |
| ヘムライブラ皮下注105mg | √ | |
| ヘムライブラ皮下注150mg | √ | |
| ヘムライブラ皮下注30mg | √ | |
| ヘムライブラ皮下注60mg | √ | |
| ヘムライブラ皮下注90mg | √ | |
| マルタミン注射用 | √ | |
| メトレレプチン皮下注用11.25mg「シオノギ」 | √ | |
| リユープリン注射用1.88mg(1.88mg) | √ | |
| ルムジェブ注100単位/mL(1000単位/10mL) | √ | |
| 静注用フローラン0.5mg(0.5mg) | √ | |
| 静注用フローラン1.5mg(1.5mg) | √ | |
| 大塚蒸留水(注射用水)1000mL(広口開栓) | √ | |
| チラーヂンS散0.01%(成分量として) | μg | |
| メプチンドライシロップ0.005%(成分量として) | μg | |
| メプチン顆粒0.01%(成分量として) | μg | |
| アンジュ21錠 | シート | 錠 |
| アンジュ28錠 | シート | |
| ジェミーナ配合錠(21日分/シート) | シート | |
| ジェミーナ配合錠(28日分/シート) | シート | |
| トリキュラー錠21 | シート | |
| トリキュラー錠28 | シート | |
| マーベロン21 | シート | 錠 |
| ヤーズフレックス配合錠(28日分/シート) | シート | |
| ヤーズ配合錠(28日分/シート) | シート | |
| オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg(100μg/1mL) | 管 | |
| オペガードMA眼灌流液(20mL) | 管 | |
| フェニルアラニン除去ミルク配合散[雪印](1200g) | 缶 | |
| アヌイティ100μgエリプタ30吸入用 | 個 | |
| アヌイティ200μgエリプタ30吸入用 | 個 | |
| アノーロエリプタ30吸入用 | 個 | |
| アノーロエリプタ7吸入用 | 個 | |
| アルピニー坐剤100(100mg) | 個 | |
| アルピニー坐剤200(200mg) | 個 | |
| アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg) | 個 | |
| アンペック坐剤10mg(10mg) | 個 | |
| アンペック坐剤20mg(20mg) | 個 | |
| インドメタシン坐剤25「NP」(25mg) | 個 | |
| エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 | 個 | |
| エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 | 個 | |
| エスケレ坐剤「250」(250mg) | 個 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------------|------|------|
| エスクレ坐剤「500」(500mg) | 個 | |
| エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | 個 | |
| オキナゾール錠100mg(100mg) | 個 | |
| オキナゾール錠600mg(600mg) | 個 | |
| グリセリン浣腸「オヲタ」120(120mL) | 個 | |
| グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30(30mL) | 個 | |
| グリセリン浣腸「オヲタ」60(60mL) | 個 | |
| クロマイ錠100mg(100mg) | 個 | |
| サラゾピリン坐剤500mg(500mg) | 個 | |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 個 | |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 個 | |
| ステロネマ注腸3mg(100mL) | 個 | |
| セニラン坐剤3mg(3mg) | 個 | |
| セレベント50ディスカス(50μg607リスター) | 個 | |
| ダイアアップ坐剤10(10mg) | 個 | |
| ダイアアップ坐剤4(4mg) | 個 | |
| ダイアアップ坐剤6(6mg) | 個 | |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 | 個 | |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 | 個 | |
| テレミンソフト坐薬10mg(10mg) | 個 | |
| テレミンソフト坐薬2mg(2mg) | 個 | |
| ナウゼリン坐剤10(10mg) | 個 | |
| ナウゼリン坐剤60(60mg) | 個 | |
| ネリザ軟膏(2g) | 個 | |
| ネリプロクト坐剤 | 個 | |
| ネリプロクト軟膏(2g) | 個 | |
| フトラフル坐剤750mg(750mg) | 個 | |
| フルタイド100ディスカス(100μg) | 個 | |
| フルタイド200ディスカス(200μg) | 個 | |
| ブレグランディン錠坐剤1mg(1mg) | 個 | |
| ブレドネマ注腸20mg(20mg) | 個 | |
| プロクトセディル軟膏(2g) | 個 | |
| プロマゼパム坐剤3mg「サンド」(3mg) | 個 | |
| ヘモポリゾン軟膏(2g) | 個 | |
| ペンタサ坐剤1g(1000mg) | 個 | |
| ペンタサ注腸1g(100mL) | 個 | |
| 強カボステリザン(軟膏)(2g) | 個 | |
| ボラザG坐剤 | 個 | |
| ボラザG軟膏(2.4g) | 個 | |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 個 | |
| ポルタレンサポ12.5mg(12.5mg) | 個 | |
| ポルタレンサポ25mg(25mg) | 個 | |
| ポルタレンサポ50mg(50mg) | 個 | |
| ミレーナ52mg | 個 | |
| イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 | 個 | |
| リンデロン坐剤1.0mg(1mg) | 個 | |
| ルティナス錠100mg(100mg) | 個 | |
| 新レンカルボン坐剤 | 個 | |
| レペタン坐剤0.2mg(0.2mg) | 個 | |
| レペタン坐剤0.4mg(0.4mg) | 個 | |
| レルベア100エリプタ14吸入用 | 個 | |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | 個 | |
| レルベア200エリプタ14吸入用 | 個 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---------------------------|------|------|
| レルベア200エリブタ30吸入用 | 個 | |
| ワコビタール坐剤100 (100mg) | 個 | |
| ワコビタール坐剤30 (30mg) | 個 | |
| ワコビタール坐剤50 (50mg) | 個 | |
| 2mgセルシン錠 (2mg) | 錠 | |
| 5mgセルシン錠 (5mg) | 錠 | |
| MDSコーワ錠150 (150mg) | 錠 | |
| MS-コンチン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| MS-コンチン錠30mg (30mg) | 錠 | |
| MS-コンチン錠60mg (60mg) | 錠 | |
| MS-コンチン錠60mg (60mg) | 錠 | |
| SPTローチ0.25mg「明治」 | 錠 | |
| アイクルシグ錠15mg(15mg) | 錠 | |
| アーチスト錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アーチスト錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| アーテン錠(2mg) (2mg) | 錠 | |
| アーリーダ錠60mg (60mg) | 錠 | |
| アイクルシグ錠15mg(15mg) | 錠 | |
| アイセントレス錠400mg (400mg) | 錠 | |
| アイトロール錠20mg (20mg) | 錠 | |
| アイミクス配合錠HD | 錠 | |
| アイミクス配合錠LD | 錠 | |
| アキネトン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| アクトス錠15 (15mg) | 錠 | |
| アコニンサン錠 | 錠 | |
| アコファイド錠100mg (100mg) | 錠 | |
| アサコール錠400mg (400mg) | 錠 | |
| アザルフィジンEN錠250mg (250mg) | 錠 | |
| アザルフィジンEN錠500mg (500mg) | 錠 | |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」 (200mg) | 錠 | |
| アシテアダニ舌下錠100単位(IR) | 錠 | |
| アシテアダニ舌下錠300単位(IR) | 錠 | |
| アジルバ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アジルバ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| アジルバ錠40mg (40mg) | 錠 | |
| アジレクト錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| アジレクト錠1mg (1mg) | 錠 | |
| アストミン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アズノールST錠口腔用5mg (5mg) | 錠 | |
| アズノール錠2mg (2mg) | 錠 | |
| アスパラ-CA錠200 | 錠 | |
| アスパラカリウム錠300mg (300mg) | 錠 | |
| アスパラ配合錠 (150mg) | 錠 | |
| アセチルスピラマイシン錠100 (100mg) | 錠 | |
| アゼブチン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| アダプチノール錠5mg (5mg) | 錠 | |
| アダラートCR錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アダラートCR錠20mg (20mg) | 錠 | |
| アダラートCR錠20mg (20mg) | 錠 | |
| アダラートCR錠40mg (40mg) | 錠 | |
| アタラックス錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アデカット30mg錠 (30mg) | 錠 | |
| アテディオ配合錠 (B80mg C10mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|------------------------------------|------|------|
| アデホスコーワ腸溶錠20 (20mg) | 錠 | |
| アデムパス錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| アデムパス錠1mg (1mg) | 錠 | |
| アデムパス錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| アテレック錠10 (10mg) | 錠 | |
| アテレック錠20 (20mg) | 錠 | |
| アトーゼット配合錠HD (10mg+20mg) | 錠 | |
| アトーゼット配合錠LD (10mg+10mg) | 錠 | |
| アドシルカ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| アドナ錠30mg (30mg) | 錠 | |
| アトルバスタチンOD錠10mg「ト-7」(10mg) | 錠 | |
| アナストロゾール錠1mg「ケミファ」(1mg) | 錠 | |
| アナフラニール錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アナフラニール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| アバプロ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| アバプロ錠200mg (200mg) | 錠 | |
| アバプロ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| アビガン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| アフィニール錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| アフィニール錠5mg (5mg) | 錠 | |
| アフィニール分散錠2mg (2mg) | 錠 | |
| アフィニール分散錠3mg (3mg) | 錠 | |
| アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g) | 錠 | |
| アブストラル舌下錠200 μ g (200 μ g) | 錠 | |
| アブストラル舌下錠400 μ g (400 μ g) | 錠 | |
| アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g | 錠 | |
| アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g | 錠 | |
| アプレース錠100mg (100mg) | 錠 | |
| アプレゾリン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アベロックス錠400mg (400mg) | 錠 | |
| アマージ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| アマリール0.5mg錠 (0.5mg) | 錠 | |
| アマリール1mg錠 (1mg) | 錠 | |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 錠 | |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 錠 | |
| アムノレイク錠2mg(2mg) | 錠 | |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」(10mg) | 錠 | |
| アムロジピンOD錠2.5mg「明治」(2.5mg) | 錠 | |
| アムロジピンOD錠5mg「明治」(5mg) | 錠 | |
| アムロジンOD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| アムロジンOD錠5mg (5mg) | 錠 | |
| アムロジン錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| アムロジン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| アメナリーフ錠200mg (200mg) | 錠 | |
| アモバン錠10 (10mg) | 錠 | |
| アモバン錠7.5 (7.5mg) | 錠 | |
| アラバ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| アラバ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アラバ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| アリセプトD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アリセプトD錠3mg (3mg) | 錠 | |
| アリセプトD錠5mg (5mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------------|------|------|
| アリセプト錠3mg (3mg) | 錠 | |
| アリセプト錠5mg (5mg) | 錠 | |
| 25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg) | 錠 | |
| アリミデックス錠1mg (1mg) | 錠 | |
| アルケラン錠2mg (2mg) | 錠 | |
| アルダクトンA錠25mg (25mg) | 錠 | |
| アルドメット錠125 (125mg) | 錠 | |
| アルボ錠200mg (200mg) | 錠 | |
| アルンブリグ錠30mg (30mg) | 錠 | |
| アルンブリグ錠90mg (90mg) | 錠 | |
| アレキサール錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アレグラ錠30mg (30mg) | 錠 | |
| アレグラ錠60mg (60mg) | 錠 | |
| アレジオン錠20 (20mg) | 錠 | |
| アレビアチン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| アレロックOD錠5 (5mg) | 錠 | |
| アレロック錠5 (5mg) | 錠 | |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 (10mg) | 錠 | |
| アロプリノール錠100mg「サワイ」 (100mg) | 錠 | |
| アロマシン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| アンカロン錠100 (100mg) | 錠 | |
| アンブラーグ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| アンプリット錠10mg (10mg) | 錠 | |
| アンプリット錠25mg (25mg) | 錠 | |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 錠 | |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「ZE」 | 錠 | |
| イーケプラ錠250mg (250mg) | 錠 | |
| イーケプラ錠500mg (500mg) | 錠 | |
| イーフェンバツカル錠100 μ g (100 μ g) | 錠 | |
| イーフェンバツカル錠200 μ g (200 μ g) | 錠 | |
| イーフェンバツカル錠50 μ g (50 μ g) | 錠 | |
| イグザレルト錠10mg (10mg) | 錠 | |
| イグザレルト錠15mg (15mg) | 錠 | |
| イグザレルトOD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| イグザレルトOD錠15mg (15mg) | 錠 | |
| イクスタンジ錠40mg (40mg) | 錠 | |
| イクスタンジ錠80mg (80mg) | 錠 | |
| イスコチン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| イソプリノシン錠400mg (400mg) | 錠 | |
| イトラコナゾール錠50「科研」 (50mg) | 錠 | |
| イニシンク配合錠 (ALO:25mg,MF:500mg) | 錠 | |
| イノベロン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| イノベロン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | 錠 | |
| イブランス錠25mg (25mg) | 錠 | |
| イブランス錠125mg (125mg) | 錠 | |
| イミグラン錠50 (50mg) | 錠 | |
| イムラン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| イリボーOD錠2.5 μ g (2.5 μ g) | 錠 | |
| イリボーOD錠5 μ g (5 μ g) | 錠 | |
| イリボー錠5 μ g (5 μ g) | 錠 | |
| イルトラ配合錠HD (I200mg TCMZ1mg) | 錠 | |
| イルトラ配合錠LD (I100mg TCMZ1mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------|------|------|
| イレッサ錠250 (250mg) | 錠 | |
| インヴェガ錠3mg (3mg) | 錠 | |
| インヴェガ錠6mg (6mg) | 錠 | |
| インヴェガ錠9mg (9mg) | 錠 | |
| インチュニブ錠1mg (1mg) | 錠 | |
| インチュニブ錠3mg (3mg) | 錠 | |
| インデラル錠10mg (10mg) | 錠 | |
| インライタ錠1mg (1mg) | 錠 | |
| インライタ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ヴァンフリタ錠17.7mg (17.7mg) | 錠 | |
| ヴァンフリタ錠26.5mg (26.5mg) | 錠 | |
| ウェールナラ配合錠 | 錠 | |
| ヴォトリエント錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ヴォリブリス錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ウテメリン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ウプトラビ錠0.2mg (0.2mg) | 錠 | |
| ウプトラビ錠0.4mg (0.4mg) | 錠 | |
| ウブレチド錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ウラリット配合錠 | 錠 | |
| ウリアデック錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ウリアデック錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ウリアデック錠60mg (60mg) | 錠 | |
| ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg) | 錠 | |
| ウリトス錠0.1mg (0.1mg) | 錠 | |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | 錠 | |
| ウルソ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ウルソ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| エースコール錠2mg (2mg) | 錠 | |
| エズピクロン錠1mg「サワイ」 | 錠 | |
| エズピクロン錠2mg「サワイ」 | 錠 | |
| エカード配合錠HD (C8mg H6.25mg) | 錠 | |
| エカード配合錠LD (C4mg H6.25mg) | 錠 | |
| エキセメスタン錠25mg「テバ」 (25mg) | 錠 | |
| エクア錠50mg (50mg) | 錠 | |
| エクセグラン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| エクセラゼ配合錠 | 錠 | |
| エクフィナ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| エクメット配合錠HD (VG:50mg,MF:500mg) | 錠 | |
| エクメット配合錠LD (VG:50mg,MF:250mg) | 錠 | |
| エサンブトール錠250mg (250mg) | 錠 | |
| エスカゾール錠200mg (200mg) | 錠 | |
| エストリール錠1mg (1mg) | 錠 | |
| エストリール膈錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg) | 錠 | |
| エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg) | 錠 | |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 錠 | |
| エチゾラム錠0.5mg「JG」 (0.5mg) | 錠 | |
| エチゾラム錠1mg「JG」 (1mg) | 錠 | |
| エックスフォージ配合OD錠 (B80mg A5mg) | 錠 | |
| エックスフォージ配合錠 (B80mg A5mg) | 錠 | |
| エドルミズ錠50mg | 錠 | |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」 | 錠 | |
| エナロイ錠2mg (2mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------|------|------|
| エナロイ錠4mg (4mg) | 錠 | |
| エバステルOD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| エバステルOD錠5mg (5mg) | 錠 | |
| エバステル錠10mg (10mg) | 錠 | |
| エバミール錠1.0 (1mg) | 錠 | |
| エビスタ錠60mg (60mg) | 錠 | |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 (20mg) | 錠 | |
| エピビル錠150 (150mg) | 錠 | |
| エピビル錠300 (300mg) | 錠 | |
| エビプロスタット配合錠DB | 錠 | |
| エビリファイOD錠12mg (12mg) | 錠 | |
| エビリファイOD錠24mg (24mg) | 錠 | |
| エビリファイOD錠3mg (3mg) | 錠 | |
| エビリファイOD錠6mg (6mg) | 錠 | |
| エビリファイ錠12mg (12mg) | 錠 | |
| エビリファイ錠1mg(1mg) | 錠 | |
| エビリファイ錠3mg(3mg) | 錠 | |
| エビリファイ錠6mg(6mg) | 錠 | |
| エフィエントOD錠20mg (20mg) | 錠 | |
| エフィエント錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| エフィエント錠3.75mg (3.75mg) | 錠 | |
| エフィエント錠5mg (5mg) | 錠 | |
| エプクルーサ配合錠 | 錠 | |
| エプジコム配合錠 | 錠 | |
| エフピーOD錠2.5 (2.5mg) | 錠 | |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 (50mg) | 錠 | |
| エベレンゾ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| エベレンゾ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| エベレンゾ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| エミレース錠10mg (10mg) | 錠 | |
| エミレース錠3mg (3mg) | 錠 | |
| エラスチーム錠1800 | 錠 | |
| エリキューズ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| エリキューズ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| エリスパン錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| エリスロシン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| エルカルチンFF錠100mg (100mg) | 錠 | |
| エルカルチンFF錠250mg (250mg) | 錠 | |
| エレルサ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 錠 | |
| エンタカポン錠100mg「アメル」 (100mg) | 錠 | |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 錠 | |
| エンドキサン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| エンペシドトローチ10mg (10mg) | 錠 | |
| エンペシド錠100mg (100mg) | 錠 | |
| エンレスト錠50mg (50mg) | 錠 | |
| エンレスト錠100mg (100mg) | 錠 | |
| エンレスト錠200mg (200mg) | 錠 | |
| オイグルコン錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| オーグメンチン配合錠250RS (375mg) | 錠 | |
| オークル錠100mg (100mg) | 錠 | |
| オーラノフィン錠3mg「サワイ」 (3mg) | 錠 | |
| オキシコンチンTR錠20mg (20mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------|------|---------|
| オキシコンチンTR錠40mg (40mg) | 錠 | |
| オキシコンチンTR錠5mg (5mg) | 錠 | |
| オクソラレン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| オステン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| オスポロット錠 (200mg) | 錠 | |
| オゼックス錠150 (150mg) | 錠 | |
| オダイン錠125mg (125mg) | 錠 | |
| オテズラ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| オテズラ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| オテズラ錠30mg (30mg) | 錠 | |
| オパルモン錠5 μ g (5 μ g) | 錠 | |
| オプスミット錠10mg (10mg) | 錠 | |
| オメプラール錠10 (10mg) | 錠 | |
| オメプラール錠20 (20mg) | 錠 | |
| オメプラゾール錠10mg「ケミファ」 (10mg) | 錠 | |
| オメプラゾン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| オラビ錠口腔用50mg | 錠 | |
| オルケディア錠1mg (1mg) | 錠 | |
| オルケディア錠2mg (2mg) | 錠 | |
| オルミエント錠2mg (2mg) | 錠 | |
| オルミエント錠4mg (4mg) | 錠 | |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 錠 | |
| オルメテックOD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| オルメテックOD錠20mg (20mg) | 錠 | |
| オルメテックOD錠40mg (40mg) | 錠 | |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 (5mg) | 錠 | |
| オングリザ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| オングリザ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| オンジェンティス錠25mg | 錠 | |
| カイトリル錠1mg (1mg) | 錠 | |
| ガスコン錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ガスターD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ガスターD錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ガスター錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ガスマチン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ガスロンN・OD錠2mg (2mg) | 錠 | |
| カソデックスOD錠80mg (80mg) | 錠 | |
| カソデックス錠80mg (80mg) | 錠 | |
| カタプレス錠75 μ g (75 μ g) | 錠 | μ g |
| カチーフN錠5mg (5mg) | 錠 | |
| カデュエット配合錠1番 (2.5mg5mg) | 錠 | |
| カデュエット配合錠2番 (2.5mg10mg) | 錠 | |
| カデュエット配合錠3番 (5mg5mg) | 錠 | |
| カデュエット配合錠4番 (5mg10mg) | 錠 | |
| カナグル錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ガナトン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| カナリア配合錠 | 錠 | |
| カバサール錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| カバサール錠1.0mg (1mg) | 錠 | |
| ガバペン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ガバペン錠300mg (300mg) | 錠 | |
| ガバペン錠400mg (400mg) | 錠 | |
| カプトリル錠12.5mg (12.5mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------|------|------|
| カブレラサ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| カボメティクス錠20mg | 錠 | |
| カボメティクス錠60mg | 錠 | |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 錠 | |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 錠 | |
| カルグート錠10 (10mg) | 錠 | |
| カルスロット錠10 (10mg) | 錠 | |
| カルスロット錠20 (20mg) | 錠 | |
| カルデナリンOD錠1mg (1mg) | 錠 | |
| カルデナリンOD錠2mg (2mg) | 錠 | |
| カルデナリン錠2mg (2mg) | 錠 | |
| カルナクリン錠50 (50単位) | 錠 | |
| カルパン錠50 (50mg) | 錠 | |
| カルブロック錠16mg (16mg) | 錠 | |
| カルブロック錠8mg (8mg) | 錠 | |
| カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg) | 錠 | |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg) | 錠 | |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg) | 錠 | |
| カルボシステイン錠500mg「トーワ」(500mg) | 錠 | |
| カレトラ配合錠 | 錠 | |
| カレトラ配合錠(COVID-19用) | 錠 | |
| カロナール錠200 (200mg) | 錠 | |
| カロナール錠500 (500mg) | 錠 | |
| カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 錠 | |
| キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 | 錠 | |
| キネダック錠50mg (50mg) | 錠 | |
| キャピリン配合錠 | 錠 | |
| ギャバロン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ゲーフィス錠5mg (5mg) | 錠 | |
| クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」 (100mg) | 錠 | |
| クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」 (25mg) | 錠 | |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 | 錠 | |
| グラクティブ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| グラクティブ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| グラジナ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| クラビット錠250mg (250mg) | 錠 | |
| クラビット錠500mg (500mg) | 錠 | |
| グラマリール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| クラリシッド錠200mg (200mg) | 錠 | |
| クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 錠 | |
| クラリス錠200 (200mg) | 錠 | |
| クラリチンレディタブ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| クラリチン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| グランダキシン錠50 (50mg) | 錠 | |
| クリアミン配合錠A1.0 | 錠 | |
| グリコラン錠250mg (250mg) | 錠 | |
| グリチロン配合錠 | 錠 | |
| クリノリル錠100 (100mg) | 錠 | |
| グリベック錠100mg (100mg) | 錠 | |
| グリミクロンHA錠20mg(20mg) | 錠 | |
| グリミクロン錠40mg (40mg) | 錠 | |
| グリメピリド錠1mg「JG」 (1mg) | 錠 | |
| グルコバイ錠100mg (100mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---------------------------|------|------|
| グルファスト錠10mg (10mg) | 錠 | |
| グルベス配合OD錠 | 錠 | |
| グルベス配合錠 | 錠 | |
| グレースビット錠50mg (50mg) | 錠 | |
| クレストールOD錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| クレストールOD錠5mg (5mg) | 錠 | |
| クレストール錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| クレストール錠5mg (5mg) | 錠 | |
| クレミン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| クレミン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| クレメジン速崩錠500mg (500mg) | 錠 | |
| クロザリル錠100mg (100mg) | 錠 | |
| クロザリル錠25mg (25mg) | 錠 | |
| クロピドグレル錠25mg「トーフ」(25mg) | 錠 | |
| クロピドグレル錠75mg「トーフ」(75mg) | 錠 | |
| クロフェクトン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| クロフェクトン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| クロフェクトン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| クロミッド錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ケアラム錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ケーワン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ゲンボイヤ配合錠 | 錠 | |
| コートリル錠10mg (10mg) | 錠 | |
| コートン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| コディオ配合錠EX (V80mg H12.5mg) | 錠 | |
| コディオ配合錠MD (V80mg H6.25mg) | 錠 | |
| コナン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| コニール錠4 (4mg) | 錠 | |
| コバシル錠4mg (4mg) | 錠 | |
| コムタン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| コメリアンコーワ錠50 (50mg) | 錠 | |
| コララン錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| コララン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| コララン錠7.5mg (7.5mg) | 錠 | |
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg) | 錠 | |
| コレアジン錠12.5mg (12.5mg) | 錠 | |
| コレバイン錠500mg (500mg) | 錠 | |
| コンサータ錠18mg (18mg) | 錠 | |
| コンサータ錠27mg (27mg) | 錠 | |
| コンスタン0.8mg錠 (0.8mg) | 錠 | |
| コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg) | 錠 | |
| コントミン糖衣錠25mg (25mg) | 錠 | |
| コントミン糖衣錠50mg (50mg) | 錠 | |
| コンビビル配合錠 | 錠 | |
| コンプラビン配合錠 | 錠 | |
| サーティカン錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| サアミオン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ザイアジェン錠300mg (300mg) | 錠 | |
| ザイザル錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ザイティガ錠250mg (250mg) | 錠 | |
| サイトテック錠200 (200μg) | 錠 | |
| ザイボックス錠600mg (600mg) | 錠 | |
| ザイボックス錠600mg (600mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------|------|------|
| サイレース錠1mg (1mg) | 錠 | |
| サイレース錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ザイロリック錠100 (100mg) | 錠 | |
| ザクラス配合錠HD (20mg+5mg) | 錠 | |
| ザクラス配合錠LD (20mg+2.5mg) | 錠 | |
| サノレックス錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| ザファテック錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ザファテック錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ザファテック錠50mg (50mg) | 錠 | |
| サムスカOD錠15mg (15mg) | 錠 | |
| サムスカOD錠30mg (30mg) | 錠 | |
| サムスカOD錠7.5mg (7.5mg) | 錠 | |
| サラジェン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」 | 錠 | |
| サラゾピリン錠500mg (500mg) | 錠 | |
| ザルティア錠5mg (5mg) | 錠 | |
| シアリス錠10mg (10mg) | 錠 | |
| シアリス錠20mg (20mg) | 錠 | |
| シアリス錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ジェイゾロフトOD錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ジェイゾロフトOD錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ジェイゾロフトOD錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ジェイゾロフト錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ジェイゾロフト錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ジェニナック錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ジオトリフ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ジオトリフ錠30mg (30mg) | 錠 | |
| ジオトリフ錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ジオトリフ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| シグマート錠5mg (5mg) | 錠 | |
| シクレスト舌下錠10mg (10mg) | 錠 | |
| シクレスト舌下錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 錠 | |
| ジゴシン錠0.125mg (0.125mg) | 錠 | |
| ジゴシン錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| ジスロマック錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ジスロマック錠600mg (600mg) | 錠 | |
| ジセラカ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ジセラカ錠200mg (200mg) | 錠 | |
| シダキアスキ花粉舌下錠2000JAU | 錠 | |
| シダキアスキ花粉舌下錠5000JAU | 錠 | |
| ジプレキサザイデイス錠10mg(10mg) | 錠 | |
| ジプレキサザイデイス錠2.5mg(2.5mg) | 錠 | |
| ジプレキサザイデイス錠5mg(5mg) | 錠 | |
| ジプレキサ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ジプレキサ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ジプレキサ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| シプロキササン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| シベクトロ錠200mg (200mg) | 錠 | |
| シベノール錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ジャカビ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ジャカビ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ジャディアンス錠10mg (10mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------------|------|------|
| ジャディアンス錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ジャヌビア錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ジャヌビア錠50mg (50mg) | 錠 | |
| シュアポスト錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| シュアポスト錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| ジュリナ錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| ジルテック錠10 (10mg) | 錠 | |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg) | 錠 | |
| シングレアOD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| シングレアチュアブル錠5mg (5mg) | 錠 | |
| シングレア錠10mg (10mg) | 錠 | |
| シングレア錠5mg (5mg) | 錠 | |
| シンメレル錠50mg (50mg) | 錠 | |
| シンレスター錠250mg (250mg) | 錠 | |
| スイニー錠100mg (100mg) | 錠 | |
| スイニー錠100mg (100mg) | 錠 | |
| スインプロイク錠0.2mg(0.2mg) | 錠 | |
| スーグラ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| スージャヌ配合錠 | 錠 | |
| スオード錠100 (100mg) | 錠 | |
| スターシス錠30mg (30mg) | 錠 | |
| スターシス錠90mg (90mg) | 錠 | |
| スタリビルド配合錠 | 錠 | |
| スタレボ配合錠L100 | 錠 | |
| スタレボ配合錠L50 | 錠 | |
| スチバーガ錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ストックリン錠600mg (600mg) | 錠 | |
| ストミンA配合錠 | 錠 | |
| ストロカイン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ストロメクトール錠 3mg (3mg) | 錠 | |
| スピロラクトン錠25mg「テバ」(25mg) | 錠 | |
| スピロピタン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| スピロペント錠10 μ g (10 μ g) | 錠 | |
| ズファジラン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| スプリセル錠20mg (20mg) | 錠 | |
| スプリセル錠50mg (50mg) | 錠 | |
| スプレンジール錠5mg (5mg) | 錠 | |
| スペリア錠200 (200mg) | 錠 | |
| スマイラフ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| スマイラフ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| スルモンチール錠10mg (10mg) | 錠 | |
| スルモンチール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| セイブルOD錠50mg (50mg) | 錠 | |
| セイブルOD錠75mg (75mg) | 錠 | |
| セイブル錠50mg (50mg) | 錠 | |
| セタプリル錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ゼチーア錠10mg (10mg) | 錠 | |
| セチロ配合錠 | 錠 | |
| セディール錠10mg (10mg) | 錠 | |
| セディール錠20mg (20mg) | 錠 | |
| セディール錠5mg (5mg) | 錠 | |
| セパゾン錠1 (1mg) | 錠 | |
| セパゾン錠2 (2mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---------------------------|------|------|
| セファドール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| セファランチン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| ゼフィックス錠100 (100mg) | 錠 | |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 | 錠 | |
| セララ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| セララ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| セリンクロ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| セルニルトン錠 | 錠 | |
| ゼルボラフ錠240mg (240mg) | 錠 | |
| ゼルヤンツ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| セレキノン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| セレクトール錠200mg (200mg) | 錠 | |
| セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 錠 | |
| セレコックス錠100mg (100mg) | 錠 | |
| セレコックス錠200mg (200mg) | 錠 | |
| セレジストOD錠5mg (5mg) | 錠 | |
| セレジスト錠5mg | 錠 | |
| セレスタミン配合錠 | 錠 | |
| セレナール錠10 (10mg) | 錠 | |
| セレニカR錠200mg (200mg) | 錠 | |
| セレニカR錠400mg (400mg) | 錠 | |
| セレネース錠0.75mg (0.75mg) | 錠 | |
| セレネース錠1.5mg (1.5mg) | 錠 | |
| セレネース錠1mg (1mg) | 錠 | |
| セレネース錠3mg (3mg) | 錠 | |
| ゼローダ錠300 (300mg) | 錠 | |
| セロクエル100mg錠 (100mg) | 錠 | |
| セロクエル200mg錠 (200mg) | 錠 | |
| セロクエル25mg錠 (25mg) | 錠 | |
| セロクラール錠20mg (20mg) | 錠 | |
| セロケンL錠120mg (120mg) | 錠 | |
| センノシド錠12mg「トーワ」(12mg) | 錠 | |
| ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ゾーミグ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ゾスパタ錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ソセゴン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ソタコール錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ソバルディ錠400mg (400mg) | 錠 | |
| ゾピラックス錠200 (200mg) | 錠 | |
| ゾピラックス錠400 (400mg) | 錠 | |
| ゾフルーザ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ソメリン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg) | 錠 | |
| ソランタール錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ソランタール錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(5mg) | 錠 | |
| ダイアート錠30mg (30mg) | 錠 | |
| ダイアート錠60mg (60mg) | 錠 | |
| ダイアモックス錠250mg (250mg) | 錠 | |
| タイケルブ錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ダイドロネル錠200 (200mg) | 錠 | |
| ダイフェン配合錠 (S400mgT80mg) | 錠 | |
| ダオニール錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|------------------------------------|------|------|
| タガメット錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ダクチル錠50mg (50mg) | 錠 | |
| タグリツソ錠40mg (40mg) | 錠 | |
| タグリツソ錠80mg (80mg) | 錠 | |
| ダクルインザ錠60mg (60mg) | 錠 | |
| タケキャブ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| タケキャブ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| タケプロンOD錠15 (15mg) | 錠 | |
| タケプロンOD錠30 (30mg) | 錠 | |
| タケルダ配合錠 | 錠 | |
| タチオン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| タナトリル錠10 (10mg) | 錠 | |
| タナトリル錠5 (5mg) | 錠 | |
| ダフクリア錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ダーブロック錠1mg | 錠 | |
| ダーブロック錠2mg | 錠 | |
| ダーブロック錠4mg | 錠 | |
| ダーブロック錠6mg | 錠 | |
| タベジール錠1mg (1mg) | 錠 | |
| タペンタ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」(0.2mg) | 錠 | mg |
| タモキシフェン錠20mg「日医工」(20mg) | 錠 | |
| タリージェ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| タリージェ錠15mg (15mg) | 錠 | |
| タリージェ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| タリージェ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| タリオンOD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| タリオン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| タルセバ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| タルセバ錠150mg (150mg) | 錠 | |
| タルセバ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| タルチレリンOD錠5mg「サワイ」(5mg) | 錠 | |
| 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | 錠 | |
| タンボコール錠50mg (50mg) | 錠 | |
| チオラ錠100 (100mg) | 錠 | |
| チバセン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| チャンピックス錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| チャンピックス錠1mg (1mg) | 錠 | |
| チョコラA錠1万単位 (10000単位) | 錠 | |
| チラーヂンS錠100 μ g (100 μ g) | 錠 | |
| チラーヂンS錠12.5 μ g (12.5 μ g) | 錠 | |
| チラーヂンS錠25 μ g (25 μ g) | 錠 | |
| チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g) | 錠 | |
| チラーヂンS錠75 μ g (75 μ g) | 錠 | |
| 5mcgチロナミン錠 (5 μ g) | 錠 | |
| 25mcgチロナミン錠 (25 μ g) | 錠 | |
| ツートラム錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ツートラム錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ツートラム錠150mg (150mg) | 錠 | |
| ツルバダ配合錠 | 錠 | |
| ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg) | 錠 | |
| ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg) | 錠 | |
| ディオバンOD錠160mg (160mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------|------|------|
| ディオバンOD錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ディオバンOD錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ディオバンOD錠80mg (80mg) | 錠 | |
| ディオバン錠160mg (160mg) | 錠 | |
| ディオバン錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ディオバン錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ディオバン錠80mg (80mg) | 錠 | |
| ディナゲスト錠0.5mg | 錠 | |
| ディナゲスト錠1mg | 錠 | |
| ディレグラ配合錠 | 錠 | |
| デエビゴ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| デエビゴ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| デエビゴ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| テオドール錠100mg (100mg) | 錠 | |
| テオドール錠200mg (200mg) | 錠 | |
| テオロング錠200mg (200mg) | 錠 | |
| デカドロン錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| デカドロン錠4mg (4mg) | 錠 | |
| テグレート錠100mg (100mg) | 錠 | |
| テグレート錠200mg (200mg) | 錠 | |
| デザレックス錠5mg (5mg) | 錠 | |
| デシコビ配合錠HT | 錠 | |
| テシプール錠1mg (1mg) | 錠 | |
| デタントールR錠3mg (3mg) | 錠 | |
| テトラミド錠30mg (30mg) | 錠 | |
| テネリア錠20mg (20mg) | 錠 | |
| テネリア錠40mg (40mg) | 錠 | |
| テノーミン錠25 (25mg) | 錠 | |
| テノーミン錠50 (50mg) | 錠 | |
| テノゼット錠300mg (300mg) | 錠 | |
| デノタスチュアブル配合錠 | 錠 | |
| デパケンR錠100mg (100mg) | 錠 | |
| デパケンR錠200mg (200mg) | 錠 | |
| デパケン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| デパケン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| デパス錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| デパス錠1mg (1mg) | 錠 | |
| テビケイ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| デプロメール錠75 (75mg) | 錠 | |
| デベルザ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| テモゾロミド錠100mg「NK」 (100mg) | 錠 | |
| テモゾロミド錠20mg「NK」 (20mg) | 錠 | |
| デュファストン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| テルネリン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| テルミサルタン錠40mg錠「ケミファ」 | 錠 | |
| トアラセット配合錠「ファイザー」 | 錠 | |
| ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 | 錠 | |
| ドグマチール錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ドグマチール錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | 錠 | |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 錠 | |
| ドパコール配合錠L100 (100mg) | 錠 | |
| トビエース錠4mg (4mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------|------|------|
| トビエース錠8mg (8mg) | 錠 | |
| トピナ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| トピナ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| トピナ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ドプスOD錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ドプスOD錠200mg (200mg) | 錠 | |
| トフラニール錠10mg (10mg) | 錠 | |
| トフラニール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| トミロン錠100 (100mg) | 錠 | |
| ドミン錠0.4 (0.4mg) | 錠 | |
| ドメナン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ドラール錠15 (15mg) | 錠 | |
| トラクリア小児分散錠32mg (32mg) | 錠 | |
| トラクリア錠62.5mg (62.5mg) | 錠 | |
| トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg) | 錠 | |
| トラゼンタ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg) | 錠 | |
| トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」(50mg) | 錠 | |
| トラディアンス配合錠AP (LG:5mg,EG:10mg) | 錠 | |
| トラディアンス配合錠BP (LG:5mg,EG:25mg) | 錠 | |
| トラピジル錠100mg「タカタ」(100mg) | 錠 | |
| トラベルミン配合錠 | 錠 | |
| トラマールOD錠25mg (25mg) | 錠 | |
| トラマールOD錠50mg (50mg) | 錠 | |
| トラムセット配合錠 | 錠 | |
| トランコロン錠7.5mg (7.5mg) | 錠 | |
| トランサミン錠250mg(250mg) | 錠 | |
| トリーメク配合錠 | 錠 | |
| トリブタノール錠10 (10mg) | 錠 | |
| トリブタノール錠25 (25mg) | 錠 | |
| トリンテリックス錠10mg (10mg) | 錠 | |
| トリンテリックス錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ドルナー錠20 μ g (20 μ g) | 錠 | |
| トレドミン錠15 (15mg) | 錠 | |
| トレドミン錠25 (25mg) | 錠 | |
| トレドミン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| トレリーフOD錠25mg (25mg) | 錠 | |
| トレリーフOD錠50mg (50mg) | 錠 | |
| トロペロン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| トロペロン錠3mg (3mg) | 錠 | |
| ナイキサン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ナウゼリンOD錠10 (10mg) | 錠 | |
| ナウゼリン錠10 (10mg) | 錠 | |
| ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg) | 錠 | |
| ナディック錠30mg (30mg) | 錠 | |
| ナディック錠60mg (60mg) | 錠 | |
| ナトリックス錠1 (1mg) | 錠 | |
| ナルサス錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ナルサス錠6mg (6mg) | 錠 | |
| ナルラピド錠1mg (1mg) | 錠 | |
| ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg) | 錠 | |
| ニトロール錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------|------|------|
| ニバジール錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ニバジール錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg) | 錠 | |
| ニフェジピンL錠20mg「トーワ」(20mg) | 錠 | |
| ニポラジン錠3mg (3mg) | 錠 | |
| ニューレプチル錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ニューレプチル錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ニューレプチル錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ニューロタン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ニューロタン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ニューロタン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ニルバジピン錠4mg「日医工」(4mg) | 錠 | |
| ニルバジピン錠4mg「サワイ」(4mg) | 錠 | |
| ネオドバストン配合錠L100 (100mg) | 錠 | |
| ネオドバゾール配合錠 | 錠 | |
| ネオフィリン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ネクサバル錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ネシーナ錠12.5mg (12.5mg) | 錠 | |
| ネシーナ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ノイキノン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ノイロトロピン錠4単位 (4単位) | 錠 | |
| ノイロビタン配合錠 | 錠 | |
| ノウリアスト錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ノクサフィル錠100mg | 錠 | |
| ノービア錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ノバミン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ノベルジン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ノリトレン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ノリトレン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ノルバデックス錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ノルバデックス錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ノルモナール錠15mg 15mg | 錠 | |
| ハーボニー配合錠 | 錠 | |
| パーロデル錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| バイアグラ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| バイアグラ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| バイアスピリン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ハイゼット錠50mg (50mg) | 錠 | |
| バイナス錠75mg (75mg) | 錠 | |
| ハイペン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ハイボン錠20mg (20mg) | 錠 | |
| バイロテンシン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| パキシルCR錠12.5mg (12.5mg) | 錠 | |
| パキシルCR錠25mg (25mg) | 錠 | |
| パキシル錠10mg (10mg) | 錠 | |
| パキシル錠20mg (20mg) | 錠 | |
| パキシル錠5mg (5mg) | 錠 | |
| パクシダール錠100mg (100mg) | 錠 | |
| 小児用パクシダール錠50mg (50mg) | 錠 | |
| バクタ配合錠 (S400mgT80mg) | 錠 | |
| バップフォー錠10 (10mg) | 錠 | |
| バップフォー錠20 (20mg) | 錠 | |
| パナルジン錠100mg (100mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------------|------|------|
| バナン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| バファリン配合錠A330 (330mg) | 錠 | |
| バファリン配合錠A81 (81mg) | 錠 | |
| パフセオ錠150mg (150mg) | 錠 | |
| パフセオ錠300mg (300mg) | 錠 | |
| バラクルード錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | 錠 | |
| バリエット錠10mg (10mg) | 錠 | |
| バリエット錠20mg (20mg) | 錠 | |
| バリエット錠5mg (5mg) | 錠 | |
| バリキサ錠450mg (450mg) | 錠 | |
| ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg) | 錠 | |
| パルタンM錠0.125mg (0.125mg) | 錠 | |
| バルトレックス錠500 (500mg) | 錠 | |
| ハルナールD錠0.2mg (0.2mg) | 錠 | mg |
| バルネチール錠200 (200mg) | 錠 | |
| バルネチール錠50 (50mg) | 錠 | |
| パルモディア錠0.1mg (0.1mg) | 錠 | |
| パンテチン錠100mg「シオエ」(100mg) | 錠 | |
| パントシン錠100 (100mg) | 錠 | |
| ピ・シフロール錠0.125mg (0.125mg) | 錠 | |
| ピ・シフロール錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ピーゼットシー糖衣錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ピートルチュアブル錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ピートルチュアブル錠500mg (500mg) | 錠 | |
| ピオグリタゾン錠15mg「EE」(15mg) | 錠 | |
| ビオスリー配合OD錠 | 錠 | |
| ビオスリー配合錠 | 錠 | |
| ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」(80mg) | 錠 | |
| ビクシリンS配合錠 | 錠 | |
| ビクタルビ配合錠 | 錠 | |
| ビジクリア配合錠 | 錠 | |
| ヒスタブロック配合錠 | 錠 | |
| ヒスロンH錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg) | 錠 | |
| ヒダントールF配合錠 | 錠 | |
| ヒダントール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ピドキサール錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ピドキサール錠30mg (30mg) | 錠 | |
| ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「ト-7」(12.5mg) | 錠 | |
| ビビアント錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ビブラマイシン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ビブラマイシン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ビプレッソ徐放錠150mg (150mg) | 錠 | |
| ビプレッソ徐放錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ビムパット錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ビムパット錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ピモペンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg) | 錠 | |
| ピラノア錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ピラミューン錠200 (200mg) | 錠 | |
| ピリアード錠300mg (300mg) | 錠 | |
| ヒルナミン錠(25mg) (25mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------|------|------|
| ヒルナミン錠(50mg) (50mg) | 錠 | |
| ヒルナミン錠(5mg) (5mg) | 錠 | |
| ピレスパ錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ピレチア錠(25mg) (25mg) | 錠 | |
| ピレチア錠(5mg) (5mg) | 錠 | |
| ファムビル錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ファモチジンOD錠10mg「テバ」 (10mg) | 錠 | |
| ファモチジンOD錠20mg「テバ」 (20mg) | 錠 | |
| ファロム錠200mg (200mg) | 錠 | |
| フィコンパ錠2mg (2mg) | 錠 | |
| フィコンパ錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ブイフェンド錠 200mg | 錠 | |
| ブイフェンド錠 50mg | 錠 | |
| フェアストン錠40 (40mg) | 錠 | |
| フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 | 錠 | |
| フェノバル錠30mg (30mg) | 錠 | |
| フェブリク錠10mg (10mg) | 錠 | |
| フェブリク錠20mg (20mg) | 錠 | |
| フェブリク錠40mg (40mg) | 錠 | |
| フェマーラ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg) | 錠 | |
| フェロペリン配合錠 | 錠 | |
| フェロミア錠50mg (50mg) | 錠 | |
| フオイバン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| フォサマック錠5 (5mg) | 錠 | |
| フォシーガ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| フォシーガ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| フォスブロック錠250mg (250mg) | 錠 | |
| フォリアミン錠 (5mg) | 錠 | |
| ブスコバン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| フスタゾール糖衣錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ブラケニル錠200mg (200mg) | 錠 | |
| フラジール内服錠250mg (250mg) | 錠 | |
| フラジール内服錠250mg (250mg) | 錠 | |
| フラジール腔錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ブラダロン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ブラダロン錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ブラノバル配合錠 | 錠 | |
| ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 (10mg) | 錠 | |
| フラビタン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ブラビックス錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ブラビックス錠75mg (75mg) | 錠 | |
| フランドル錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ブランルカスト錠112.5「日医工」 | 錠 | |
| ブリカニール錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ブリジスタナイーブ錠800mg (800mg) | 錠 | |
| フリバスOD錠25mg (25mg) | 錠 | |
| フリバスOD錠50mg (50mg) | 錠 | |
| フリバスOD錠75mg (75mg) | 錠 | |
| フリバス錠25mg (25mg) | 錠 | |
| フリバス錠75mg (75mg) | 錠 | |
| プリモボラン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| プリンペラン錠5 (5mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|------------------------------|------|------|
| フルイトラン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| フルイトラン錠2mg (2mg) | 錠 | |
| フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 錠 | |
| ブルゼニド錠12mg (12mg) | 錠 | |
| フルダラ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ブルフェン錠100 (100mg) | 錠 | |
| フルメジン糖衣錠(0.25) (0.25mg) | 錠 | |
| フルメジン糖衣錠(0.5) (0.5mg) | 錠 | |
| フルメジン糖衣錠(1) (1mg) | 錠 | |
| プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg) | 錠 | |
| プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg) | 錠 | |
| プレタールOD錠100mg (100mg) | 錠 | |
| プレタールOD錠50mg (50mg) | 錠 | |
| プレディニンOD錠50 (50mg) | 錠 | |
| プレディニン錠50 (50mg) | 錠 | |
| ブレドニゾン錠1mg(旭化成) (1mg) | 錠 | |
| ブレドニン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| プレバイミス錠240mg (240mg) | 錠 | |
| プレマリン錠0.625mg (0.625mg) | 錠 | |
| プレミネント配合錠HD | 錠 | |
| プレミネント配合錠LD | 錠 | |
| プロ・バンサイン錠15mg (15mg) | 錠 | |
| プロゲストン錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| プロスター錠25 (25mg) | 錠 | |
| プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」(0.5mg) | 錠 | |
| プロセキソール錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg) | 錠 | |
| フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg) | 錠 | |
| プロタノールS錠15mg (15mg) | 錠 | |
| プロチアデン錠25 (25mg) | 錠 | |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 錠 | |
| プロテカジンOD錠10 (10mg) | 錠 | |
| プロテカジン錠10 (10mg) | 錠 | |
| プロニカ錠80 (80mg) | 錠 | |
| プロノン錠150mg (150mg) | 錠 | |
| プロパジール錠50mg (50mg) | 錠 | |
| プロピタン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| プロプレス錠12 (12mg) | 錠 | |
| プロプレス錠4 (4mg) | 錠 | |
| プロプレス錠8 (8mg) | 錠 | |
| プロペシア錠1mg (1mg) | 錠 | |
| プロペラ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| フロベン40 (40mg) | 錠 | |
| プロマックD錠75 (75mg) | 錠 | |
| ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg) | 錠 | |
| ブロムペリドール錠1mg「アメル」(1mg) | 錠 | |
| ブロムペリドール錠3mg「アメル」(3mg) | 錠 | |
| ブロムペリドール錠6mg「アメル」(6mg) | 錠 | |
| フロモックス錠100mg (100mg) | 錠 | |
| フロリネフ錠0.1mg (0.1mg) | 錠 | |
| プロレナール錠5μg (5μg) | 錠 | |
| ベイスンOD錠0.2 (0.2mg) | 錠 | |
| ベイスンOD錠0.3 (0.3mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------------|------|------|
| バイスン錠0.2 (0.2mg) | 錠 | |
| バイスン錠0.3 (0.3mg) | 錠 | |
| ページニオ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ページニオ錠150mg (150mg) | 錠 | |
| ページニオ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ペオーパ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ペオン錠80 (80mg) | 錠 | |
| ペザトールSR錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ペザトールSR錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ペザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg) | 錠 | |
| ベシケアOD錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ベシケアOD錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ベシケア錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ベシケア錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ベタニス錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ベタニス錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg) | 錠 | |
| ベネクレクスタ錠50mg | 錠 | |
| ベネクレクスタ錠100mg | 錠 | |
| ベネシッド錠250mg | 錠 | |
| ベネット錠17.5mg (17.5mg) | 錠 | |
| ベネット錠17.5mg (骨ページェット病用) | 錠 | |
| ベネット錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ベネット錠75mg (75mg) | 錠 | |
| ヘプセラ錠10 (10mg) | 錠 | |
| ペプリコール錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ペポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 錠 | |
| ペムリディ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ヘモリンガル舌下錠0.18mg | 錠 | |
| ペラサスLA錠60 μ g (60 μ g) | 錠 | |
| ペリアクチン錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ペリシット錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ペルサンチン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ペルサンチン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ベルジピン錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ベルソムラ錠15mg (15mg) | 錠 | |
| ベルソムラ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ベルマックス錠250 μ g (250 μ g) | 錠 | |
| ベルマックス錠50 μ g (50 μ g) | 錠 | |
| ベンザリン錠10 (10mg) | 錠 | |
| ベンザリン錠5 (5mg) | 錠 | |
| ペントサ錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ペントサ錠500mg (500mg) | 錠 | |
| ベントナ錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ベンフォチアミン錠25mg「トーフ」(25mg) | 錠 | |
| ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」(0.2mg) | 錠 | |
| ボシュリフ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ホスミン錠500 (500mg) | 錠 | |
| ホスレノールOD錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ポナロン錠35mg (35mg) | 錠 | |
| ポナロン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ポラキス錠2 (2mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------------|------|------|
| ボラキス錠3 (3mg) | 錠 | |
| ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 錠 | |
| ボララミン錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ホリナート錠25mg「NK」 (25mg) | 錠 | |
| ホリナート錠25mg「タイハウ」 (25mg) | 錠 | |
| ポルタレン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ボンゾール錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ボンビバ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| マイスタン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| マイスリー錠10mg (10mg) | 錠 | |
| マイスリー錠5mg (5mg) | 錠 | |
| マイテラーゼ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| マヴィレット配合錠 | 錠 | |
| マクサルトRPD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| マグミット錠330mg (330mg) | 錠 | |
| マグミット錠500mg (500mg) | 錠 | |
| マスーレッド錠5mg (5mg) | 錠 | |
| マスーレッド錠12.5mg (12.5mg) | 錠 | |
| マスーレッド錠25mg (25mg) | 錠 | |
| マスーレッド錠75mg (75mg) | 錠 | |
| マラロン配合錠 | 錠 | |
| マリゼブ錠12.5mg (12.5mg) | 錠 | |
| マリゼブ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ミオナール錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ミカトリオ配合錠 | 錠 | |
| ミカムロ配合錠AP (T40mg A5mg) | 錠 | |
| ミカムロ配合錠BP (T80mg A5mg) | 錠 | |
| ミカルデイス20mg錠 (20mg) | 錠 | |
| ミカルデイス40mg錠 (40mg) | 錠 | |
| ミグシス錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ミグリステン錠20 (20mg) | 錠 | |
| ミケラン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ミコンビ配合錠AP (T40mg H12.5mg) | 錠 | |
| ミコンビ配合錠BP (T80mg H12.5mg) | 錠 | |
| ミゾリピン錠50mg「ファイザー」 | 錠 | |
| ミティキュアダニ舌下錠10000JAU | 錠 | |
| ミティキュアダニ舌下錠3300JAU | 錠 | |
| ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 (2mg) | 錠 | |
| ミニプレス錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g) | 錠 | |
| ミニリンメルトOD錠25 μ g (25 μ g) | 錠 | |
| ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g) | 錠 | |
| ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g) | 錠 | |
| ミネプロ錠1.25mg (1.25mg) | 錠 | |
| ミネプロ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ミネプロ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ミヤBM錠 | 錠 | |
| ミラペックスLA錠0.375mg(0.375mg) | 錠 | |
| ミラペックスLA錠1.5mg (1.5mg) | 錠 | |
| ムコスタ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ムコソルバンL錠45mg (45mg) | 錠 | |
| ムコソルバン錠15mg (15mg) | 錠 | |
| ムコダイン錠250mg (250mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------|------|------|
| ムコダイン錠500mg (500mg) | 錠 | |
| ムルブレタ錠3mg (3mg) | 錠 | |
| メイアクトMS錠100mg (100mg) | 錠 | |
| メイラックス錠1mg (1mg) | 錠 | |
| メインテート錠0.625mg (0.625mg) | 錠 | |
| メインテート錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| メインテート錠5mg (5mg) | 錠 | |
| メキニスト錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| メキニスト錠2mg (2mg) | 錠 | |
| メクトビ錠15mg (15mg) | 錠 | |
| メサペイン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| メサペイン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| メジコン錠15mg (15mg) | 錠 | |
| メスチノン錠60mg (60mg) | 錠 | |
| メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| メタクト配合錠HD (PG:30mg,MF:500mg) | 錠 | |
| メタクト配合錠LD (PG:15mg,MF:500mg) | 錠 | |
| メチコパール錠500μg (500μg) | 錠 | |
| メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 錠 | |
| メトアナ配合錠HD (MF:500mg,AG:100mg) | 錠 | |
| メトアナ配合錠LD (MF:250mg,AG:100mg) | 錠 | |
| メトグルコ錠250mg (250mg) | 錠 | |
| メトグルコ錠500mg (500mg) | 錠 | |
| メトクロプラミド錠5mg「テバ」(5mg) | 錠 | |
| メトホルミン錠250mgMT「TE」(250mg) | 錠 | |
| メトリジンD錠2mg (2mg) | 錠 | |
| メトリジン錠2mg (2mg) | 錠 | |
| メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | 錠 | |
| メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg) | 錠 | |
| メドロール錠4mg (4mg) | 錠 | |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 錠 | |
| メネシット配合錠100 (100mg) | 錠 | |
| メバロチン錠10 (10mg) | 錠 | |
| メファキン「ヒサミツ」錠275 | 錠 | |
| メプテン錠50μg (50μg) | 錠 | |
| メモリーOD錠10mg (10mg) | 錠 | |
| メモリーOD錠20mg (20mg) | 錠 | |
| メモリーOD錠5mg (5mg) | 錠 | |
| メモリー錠10mg (10mg) | 錠 | |
| メモリー錠20mg (20mg) | 錠 | |
| メモリー錠5mg (5mg) | 錠 | |
| メリスロン錠6mg (6mg) | 錠 | |
| メルカゾール錠5mg (5mg) | 錠 | |
| メレックス錠1mg (1mg) | 錠 | |
| モービック錠10mg (10mg) | 錠 | |
| モービック錠10mg (10mg) | 錠 | |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」(5mg) | 錠 | |
| モディオダール錠100mg (100mg) | 錠 | |
| モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg) | 錠 | |
| ユーゼル錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ユービット錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ユーロジン1mg錠 (1mg) | 錠 | |
| ユーロジン2mg錠 (2mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------|------|------|
| ユニシア配合錠HD (C8mg A5mg) | 錠 | |
| ユニシア配合錠LD (C8mg A2.5mg) | 錠 | |
| ユニフィルLA錠200mg (200mg) | 錠 | |
| ユベラ錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ユリス錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| ユリス錠1mg (1mg) | 錠 | |
| ユリス錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ユリーフOD錠2mg(2mg) | 錠 | |
| ユリーフOD錠4mg(4mg) | 錠 | |
| ユリーフ錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ユリノーム錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 錠 | |
| ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg) | 錠 | |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 錠 | |
| ラキソベロン錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ラシックス錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ラシックス錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ラジレス錠150mg (150mg) | 錠 | |
| ラスビック錠75mg (75mg) | 錠 | |
| ラツーダ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ラツーダ錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ラツーダ錠60mg (60mg) | 錠 | |
| ラツーダ錠80mg (80mg) | 錠 | |
| ラニラピッド錠0.05mg (0.05mg) | 錠 | |
| ラパリムス錠1mg (1mg) | 錠 | |
| ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 錠 | |
| ラミクタール錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ラミクタール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ラミクタール錠小児用2mg (2mg) | 錠 | |
| ラミクタール錠小児用5mg (5mg) | 錠 | |
| ラミシール錠125mg (125mg) | 錠 | |
| ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 錠 | |
| ランデル錠40 (40mg) | 錠 | |
| ランドセン錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| リアルダ錠1200mg (1200mg) | 錠 | |
| リーゼ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| リーゼ錠5mg (5mg) | 錠 | |
| リーマス錠100 (100mg) | 錠 | |
| リーマス錠200 (200mg) | 錠 | |
| リオナ錠250mg (250mg) | 錠 | |
| リオベル配合錠HD | 錠 | |
| リオベル配合錠LD | 錠 | |
| リカルボン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| リカルボン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| リクシアナOD錠15mg (15mg) | 錠 | |
| リクシアナOD錠30mg (30mg) | 錠 | |
| リクシアナOD錠60mg (60mg) | 錠 | |
| リクシアナ錠15mg (15mg) | 錠 | |
| リクシアナ錠30mg (30mg) | 錠 | |
| リクシアナ錠60mg (60mg) | 錠 | |
| リスパダールOD錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| リスパダールOD錠1mg (1mg) | 錠 | |
| リスパダールOD錠2mg (2mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---|------|------|
| リスパダール錠1mg (1mg) | 錠 | |
| リスパダール錠2mg (2mg) | 錠 | |
| リスペリドン錠0.5mg「NP」(0.5mg) | 錠 | |
| リスミー錠1mg (1mg) | 錠 | |
| リスミー錠2mg (2mg) | 錠 | |
| リズミック錠10mg (10mg) | 錠 | |
| リスモダンR錠150mg (150mg) | 錠 | |
| リタリン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| リバロOD錠1mg (1mg) | 錠 | |
| リバロOD錠2mg (2mg) | 錠 | |
| リバロOD錠4mg (4mg) | 錠 | |
| リバロ錠1mg (1mg) | 錠 | |
| リバロ錠2mg (2mg) | 錠 | |
| リバロ錠4mg (4mg) | 錠 | |
| リビディル錠80mg (80mg) | 錠 | |
| リピトール錠10mg (10mg) | 錠 | |
| リピトール錠5mg (5mg) | 錠 | |
| リフキシマ錠200mg (200mg) | 錠 | |
| リフレックス錠15mg (15mg) | 錠 | |
| リフレックス錠30mg (30mg) | 錠 | |
| リベルサス錠3mg (3mg) | 錠 | |
| リベルサス錠7mg (7mg) | 錠 | |
| リベルサス錠14mg (14mg) | 錠 | |
| リポバス錠10 (10mg) | 錠 | |
| リポバス錠5 (5mg) | 錠 | |
| リマチル錠100mg (100mg) | 錠 | |
| リマチル錠50mg (50mg) | 錠 | |
| リマプロスタアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g) | 錠 | |
| リムパーザ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| リムパーザ錠150mg (150mg) | 錠 | |
| リリカOD錠150mg (150mg) | 錠 | |
| リリカOD錠25mg (25mg) | 錠 | |
| リリカOD錠75mg (75mg) | 錠 | |
| リルゾール錠50mg「AA」(50mg) | 錠 | |
| リンゼス錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| リンデロン錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| リンヴォック錠7.5mg (7.5mg) | 錠 | |
| リンヴォック錠15mg (15mg) | 錠 | |
| ルーラン錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ルーラン錠8mg (8mg) | 錠 | |
| ルジオミール錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ルジオミール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ルセフィ錠2.5mg (2.5mg) | 錠 | |
| ルナベル配合錠LD (EE;0.035mg,NET;1mg) | 錠 | |
| ルナベル配合錠ULD (EE;0.02mg,NET;1mg) | 錠 | |
| ルネスタ錠1mg (1mg) | 錠 | |
| ルネスタ錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ルネスタ錠3mg (3mg) | 錠 | |
| ルパフィン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ルブラック錠8mg (8mg) | 錠 | |
| ルボックス錠25 (25mg) | 錠 | |
| ルボックス錠50 (50mg) | 錠 | |
| ルボックス錠75 (75mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-----------------------------|------|------|
| ルリッド錠150 (150mg) | 錠 | |
| レキサルティ錠1mg (1mg) | 錠 | |
| レキサルティ錠2mg (2mg) | 錠 | |
| レキソタン錠2 (2mg) | 錠 | |
| レキソタン錠5 (5mg) | 錠 | |
| レキップCR錠2mg (2mg) | 錠 | |
| レキップCR錠8mg (8mg) | 錠 | |
| レキップ錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| レキップ錠1mg (1mg) | 錠 | |
| レキップ錠2mg (2mg) | 錠 | |
| レクサプロ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| レクシヴァ錠700mg (700mg) | 錠 | |
| レクチゾール錠25mg (25mg) | 錠 | |
| レグテクト錠333mg (333mg) | 錠 | |
| レグナイト錠300mg (300mg) | 錠 | |
| レグパラ錠25mg (25mg) | 錠 | |
| レグパラ錠75mg (75mg) | 錠 | |
| レザルタス配合錠HD | 錠 | |
| レザルタス配合錠LD | 錠 | |
| レスタス錠2mg (2mg) | 錠 | |
| レスタミンコーワ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| レスブレン錠20mg (20mg) | 錠 | |
| レスリン錠25 (25mg) | 錠 | |
| レスリン錠50 (50mg) | 錠 | |
| レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg) | 錠 | |
| レナデックス錠4mg (4mg) | 錠 | |
| レニベース錠5 (5mg) | 錠 | |
| レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg) | 錠 | |
| レバチオ錠20mg (20mg) | 錠 | |
| レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg) | 錠 | |
| レビトラ錠10mg (10mg) | 錠 | |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg) | 錠 | |
| レボレード錠12.5mg (12.5mg) | 錠 | |
| レボレード錠25mg (25mg) | 錠 | |
| レミッチOD錠2.5μg (2.5μg) | 錠 | |
| レミニールOD錠12mg (12mg) | 錠 | |
| レミニールOD錠4mg (4mg) | 錠 | |
| レミニールOD錠8mg (8mg) | 錠 | |
| レミニール錠12mg (12mg) | 錠 | |
| レミニール錠4mg (4mg) | 錠 | |
| レミニール錠8mg (8mg) | 錠 | |
| レリフェン錠400mg (400mg) | 錠 | |
| レルボックス錠20mg (20mg) | 錠 | |
| レルミナ錠40mg | 錠 | |
| レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| レンドルミン錠0.25mg (0.25mg) | 錠 | |
| ロイコポリン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ロイコン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ローガン錠10mg (10mg) | 錠 | |
| ローコール錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ローコール錠30mg (30mg) | 錠 | |
| ローブレナ錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ローブレナ錠25mg (25mg) | 錠 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---------------------------------------|------|------|
| ロキソニン錠60mg (60mg) | 錠 | |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(60mg) | 錠 | |
| ロコルナール錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ロソーゼット配合錠HD (10mg+5mg) | 錠 | |
| ロソーゼット配合錠LD (10mg+2.5mg) | 錠 | |
| ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | 錠 | |
| ロゼレム錠8mg (8mg) | 錠 | |
| ロドピン錠100mg (100mg) | 錠 | |
| ロドピン錠25mg (25mg) | 錠 | |
| ロドピン錠50mg (50mg) | 錠 | |
| ロナセン錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ロナセン錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ロナセン錠8mg (8mg) | 錠 | |
| ロプレソール錠20mg (20mg) | 錠 | |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg) | 錠 | |
| ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」(1mg) | 錠 | |
| ロルカム錠4mg (4mg) | 錠 | |
| ロレルコ錠250mg (250mg) | 錠 | |
| ロングス錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ロンサーフ配合錠T15 | 錠 | |
| ロンサーフ配合錠T20 | 錠 | |
| ワーファリン錠0.5mg (0.5mg) | 錠 | |
| ワーファリン錠1mg (1mg) | 錠 | |
| ワーファリン錠5mg (5mg) | 錠 | |
| ワイテンス錠2mg (2mg) | 錠 | |
| ワイパックス錠0.5 (0.5mg) | 錠 | |
| ワイパックス錠1.0 (1mg) | 錠 | |
| ワソラン錠40mg (40mg) | 錠 | |
| ワンアルファ錠0.5 μ g (0.5 μ g) | 錠 | |
| ワントラム錠100mg (100mg) | 錠 | |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 錠 | |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 錠 | |
| 重曹錠500mg「マイラン」 | 錠 | |
| 炭カル錠500mg「旭化成」(500mg) | 錠 | |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 錠 | |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 錠 | |
| 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 | 錠 | |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 組 | |
| アドエア100ディスカス28吸入用 | 組 | |
| アドエア100ディスカス60吸入用 | 組 | |
| アドエア125エアゾール120吸入用 | 組 | |
| アドエア250エアゾール120吸入用 | 組 | |
| アドエア250ディスカス60吸入用 | 組 | |
| アドエア500ディスカス60吸入用 | 組 | |
| アドエア50エアゾール120吸入用 | 組 | |
| アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用 | 組 | |
| エルネオパNF1号輸液1000mL(1000mL) | 組 | |
| エルネオパNF1号輸液1500mL (1500mL) | 組 | |
| エルネオパNF2号輸液1000mL(1000mL) | 組 | |
| エルネオパNF2号輸液1500mL(1500mL) | 組 | |
| オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 | 組 | |
| オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 | 組 | |
| オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用(COVID-19用) | 組 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------------|------|------|
| ジェトロピンゴークイック注用12mg (12mg) | 組 | |
| ジェトロピンゴークイック注用5. 3mg (5.3mg) | 組 | |
| ツインラインNF配合経腸用液 | 組 | |
| トロンビン液モチダソフトボトル1万(10000単位) | 組 | |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 (10mg) | 組 | |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 (15mg) | 組 | |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 (5mg) | 組 | |
| パッチテストパネル(S) | 組 | |
| ピタジェクト注キット (2筒1キット) | 組 | |
| ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL自己注セット | 組 | |
| アドフィードパップ40mg (6枚入) | 袋 | 枚 |
| イノラス配合経腸用液(いちご)(187. 5mL) | 袋 | |
| イノラス配合経腸用液(コーヒー)(187. 5mL) | 袋 | |
| イノラス配合経腸用液(ヨーグルト)(187. 5mL) | 袋 | |
| イノラス配合経腸用液(りんご)(187. 5mL) | 袋 | |
| イントラリボス輸液20% (20g/100mL) | 袋 | ml |
| エクストラニール 1. 5L UVフラッシュツインバッグ | 袋 | |
| エクストラニール 1.5L シングル機器専用 | 袋 | ml |
| エクストラニール 1. 5L ツインバッグ | 袋 | |
| エクストラニール システムII 2L | 袋 | |
| エクストラニール 2L シングル機器専用 | 袋 | ml |
| エクストラニール 2L ツインバッグ | 袋 | |
| エストラーナテープ0. 09mg (7枚/袋) | 袋 | |
| エストラーナテープ0. 18mg (7枚/袋) | 袋 | |
| ソルデム1輸液 (200mL) | 袋 | ml |
| ソルデム1輸液 (500mL) | 袋 | ml |
| ソルデム3AG輸液 (200mL) | 袋 | ml |
| ソルデム3AG輸液 (500mL) | 袋 | ml |
| ソルデム3A輸液 (200mL) | 袋 | ml |
| ソルデム3A輸液 (500mL) | 袋 | ml |
| ダイアニールN PD-2(1.5%1.5L)ツインバッグ | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(1.5%2L) | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(1.5%2L)ツインバッグ | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(2.5%2L)ツインバッグ | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(1.5%5L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(1.5%2.5L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(1.5%2L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(2.5%2L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(2.5%5L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4 1.5シングル2.5L | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4 1.5シングル 5L | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(1.5%1.5L)ツインバッグ | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(1.5%2L)ツインバッグ | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(2.5%2L)ツインバッグ | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(2.5%5L) | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(1.5%2.5L)システムIIシングルバッグ | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(1.5%2L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(1.5%5L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(2.5%2L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(2.5%5L)システムII | 袋 | |
| ダイアニールN PD-2(2.5%1.5L)ツインバッグ | 袋 | |
| ダイアニールN PD-4(2.5%1.5L)ツインバッグ | 袋 | |
| ダイアニールPD-2(4.25%2L) | 袋 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------|------|------|
| ナポールパップ140mg (10cm×14cm 7枚/袋) | 袋 | 枚 |
| ニコペリック腹膜透析液1. 5L(排液用バッグ無し) | 袋 | |
| ニコペリック腹膜透析液 1. 5L(排液用バッグ付) | 袋 | |
| ニコペリック腹膜透析液 2L(排液用バッグ無し) | 袋 | |
| ニコペリック腹膜透析液 2L(排液用バッグ付) | 袋 | |
| フェルナビオンパップ70 (7枚/袋) | 袋 | 枚 |
| フェルビナクパップ70mg「タイホウ」(7枚/袋) | 袋 | 枚 |
| ミッドペリック135 1. 5L(排液用バッグ無し) | 袋 | |
| ミッドペリック135 2L (排液用バッグ無し) | 袋 | |
| ミッドペリック135 1. 0L(排液用バッグ付) | 袋 | |
| ミッドペリック135 1. 5L(排液用バッグ付) | 袋 | |
| ミッドペリック135 2L(排液用バッグ付) | 袋 | |
| ミッドペリック250 2L(排液用バッグ無し) | 袋 | |
| ミッドペリック250 1L(排液用バッグ無し) | 袋 | |
| ミッドペリック250 1. 5L(排液用バッグ付) | 袋 | |
| ミッドペリック250 2L(排液用バッグ付) | 袋 | |
| モビプレップ配合内用剤 | 袋 | |
| ラクテック注 (1000mL) | 袋 | ml |
| ラクテック注 (500mL) | 袋 | ml |
| ラコールNF配合経腸用液(コーヒー)(200mL) | 袋 | |
| ラコールNF配合経腸用液(コーン)(200mL) | 袋 | |
| ラコールNF配合経腸用液(バナナ)(200mL) | 袋 | |
| ラコールNF配合経腸用液(ミルク)(200mL) | 袋 | |
| ラコールNF配合経腸用液(ミルク)(400mL) | 袋 | |
| ラコールNF配合経腸用液(抹茶)(200mL) | 袋 | |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g) | 袋 | |
| レギュニールHca1. 5(1000mL)UVツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca1. 5(1500mL)UVツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca1. 5(1500mL)ツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca1. 5(2000mL)UVツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca1. 5(2000mL)ツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca1. 5(2500mL)シングルバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca1. 5(5000mL)シングルバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca2. 5(1000mL)UVツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca2. 5(1500mL)UVツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca2. 5(1500mL)ツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca2. 5(2000mL)UVツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca2. 5(2000mL)ツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca2. 5(2500mL)シングルバッグ | 袋 | |
| レギュニールHca2. 5(5000mL)シングルバッグ | 袋 | |
| レギュニールLca1. 5(1500mL)UVツインバッグ | 袋 | |
| レギュニールLca1. 5(2500mL)シングルバッグ | 袋 | |
| レギュニールLca1. 5(5000mL)シングルバッグ | 袋 | |
| レギュニールLca2. 5(2500mL)シングルバッグ | 袋 | |
| 大塚生食注 (500mL) | 袋 | |
| アボネックス筋注用シリンジ30μg (30μg) | 筒 | |
| イミグランキット皮下注3mg | 筒 | |
| エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」 | 筒 | |
| エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」 | 筒 | |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 筒 | |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | 筒 | |
| グロウジェクトBC注射用8mg (8mg) | 筒 | |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 筒 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---|------|------|
| ケブザラ皮下注200mgシリンジ | 筒 | |
| ジェトロピンTC注用12mg (12mg) | 筒 | |
| ジェトロピンTC注用5.3mg (5.3mg) | 筒 | |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス | 筒 | |
| シムジア皮下注200mgシリンジ | 筒 | |
| スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg) | 筒 | |
| スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位) | 筒 | |
| ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル | 筒 | |
| ノボラピッド注ペンフィル (300単位/3mL) | 筒 | |
| ヒューマトローブ注射用12mg (12mg) | 筒 | |
| ヒューマトローブ注射用6mg (6mg) | 筒 | |
| レベミル注 ペンフィル (300単位/3mL) | 筒 | |
| 強カネオミノファーゲンシーシリンジ20mL | 筒 | |
| エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 | 瓶 | |
| エンブレル皮下注用10mg (10mg) | 瓶 | |
| ガストログラフィン注経口注腸用 (100mL) | 瓶 | ml |
| キシロカインポンプスプレー8% (80g) | 瓶 | |
| キュバール100エアゾール | 瓶 | |
| キュバール50エアゾール | 瓶 | |
| グルカゴンGノボ注射用1mg | 瓶 | |
| クロスエイトMC静注用500単位 (500単位) | 瓶 | |
| コバールトリ静注用1000(1000単位) | 瓶 | 単位 |
| コバールトリ静注用2000(2000単位) | 瓶 | 単位 |
| コバールトリ静注用3000(3000単位) | 瓶 | 単位 |
| コンファクトF注射用250(250単位);付溶解液 | 瓶 | |
| サーファクテン気管注入用120mg(120mg) | 瓶 | |
| ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g | 瓶 | |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g「DSP」28噴霧用 | 瓶 | |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g「DSP」56噴霧用 | 瓶 | |
| スプレキュア点鼻液0.15% (10mL) | 瓶 | |
| ソマゾン注射用10mg (10mg) | 瓶 | |
| ナサニール点鼻液0.2% 5mL | 瓶 | |
| ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用(10g) | 瓶 | |
| ハルコート100 μ gタービュヘイラ-112吸入(11.2mg) | 瓶 | |
| ハルコート200 μ gタービュヘイラ-112吸入(22.4mg) | 瓶 | |
| ハルコート200 μ gタービュヘイラ-56吸入(11.2mg) | 瓶 | |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg) | 瓶 | |
| フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 | 瓶 | |
| フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 | 瓶 | |
| フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (4mL) | 瓶 | |
| メプチンスイングヘラー10 μ g | 瓶 | |
| リザベン点眼液0.5% (5mL) | 瓶 | |
| リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g | 瓶 | |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(15mL) | 瓶 | |
| 塩酸バンコマイシン散0.5g (500mg) | 瓶 | |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用(4mL) | 瓶 | |
| 硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」 | 瓶 | |
| MS温シップ「タイホウ」(20g \times 5枚入) | 包 | 枚 |
| MS冷シップ「タカミツ」(20g \times 5枚入) | 包 | 枚 |
| アミノレバンEN配合散(コ-ヒー味) (50g包) | 包 | |
| アミノレバンEN配合散(フル-ツ味) (50g包) | 包 | |
| アルサルミン内用液10% (10mL包) | 包 | |
| アルジオキサ顆粒50%「あすか」(100mg/0.2g包) | 包 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|------------------------------------|------|------|
| アレロック顆粒0.5% (0.5g/包) | 包 | |
| アンブロキシール塩酸塩内服液0.3%[日医工](5mL) | 包 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」(600mg包) | 包 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」(900mg包) | 包 | |
| イソバイドシロップ70%分包30mL | 包 | |
| インサイドパップ70mg (7枚入) | 包 | 枚 |
| ウチダの八味丸M (20丸/包) | 包 | |
| ウラリット-U配合散 (1g包) | 包 | |
| エパデールS600 (600mg包) | 包 | |
| エパデールS900 (900mg包) | 包 | |
| エビリファイ内用液0.1% 12mL分包品(1mg/mL) | 包 | |
| エビリファイ内用液0.1% 3mL分包品(1mg/mL) | 包 | |
| エビリファイ内用液0.1% 6mL分包品(1mg/mL) | 包 | |
| エレンタールP乳幼児用配合内用剤(40g包) | 包 | |
| エレンタール配合内用剤 (80g包) | 包 | |
| オキノーム散10mg (10mg包) | 包 | |
| オキノーム散2.5mg (2.5mg包) | 包 | |
| オキノーム散5mg (5mg包) | 包 | |
| オプソ内服液5mg (2.5mL) | 包 | |
| ガストローム顆粒66.7% (1.5g包) | 包 | |
| カトレップテープ35mg (7枚/袋) | 包 | 枚 |
| カトレップテープ70mg (7枚/袋) | 包 | 枚 |
| ガランターゼ散50% (0.5g包) | 包 | |
| カリメートドライシロップ92.59% (5.4g/包) | 包 | |
| カリメート経口液20%(オレンジフレーバー)(25g/包) | 包 | |
| カリメート散 (5g包) | 包 | |
| キプレス細粒4mg (4mg/包) | 包 | |
| クラリチンドライシロップ1%(5mg/0.5g包) | 包 | |
| クレメジン細粒分包2g (2g包) | 包 | |
| ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g包) | 包 | |
| ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g包) | 包 | |
| ケイキサレート散 (5g包) | 包 | |
| ケイツーシロップ0.2% (2mg/1mL包) | 包 | |
| ケトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚入) | 包 | 枚 |
| ケトプロフェンパップ「三和」30mg(7枚入)(30mg/枚) | 包 | 枚 |
| コレバインミニ83% (1500mg/包) | 包 | |
| サムチレル内用懸濁液15%(5mL分包品) | 包 | |
| サラジェン顆粒0.5% (5mg/包) | 包 | |
| ジャドニュ顆粒分包360mg (360mg/包) | 包 | mg |
| ジャドニュ顆粒分包90mg (90mg/包) | 包 | mg |
| スクラルファート内用液10%「タイヨ」(10mL包) | 包 | |
| フェルビナクテープ35mg「三笠」(14枚入) | 包 | 枚 |
| セルタッチテープ70 (7枚入) | 包 | 枚 |
| セルタッチパップ140 (7枚入) | 包 | 枚 |
| セルタッチパップ70 (6枚入) | 包 | 枚 |
| ソリターT配合顆粒3号 (4g/1包) | 包 | |
| タウリン散98%「大正」(1.02g包) | 包 | |
| タナドーバ顆粒75% (1g包) | 包 | |
| ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg/0.2g包) | 包 | |
| ティーエスワン配合顆粒T25 (25mg/0.25g包) | 包 | |
| ディビゲル1mg | 包 | |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」(90mg/包) | 包 | mg |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」(360mg/包) | 包 | mg |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------------|------|------|
| ネオキシテープ73.5mg (7枚/袋) | 包 | 枚 |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg/包) | 包 | mg |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg/包) | 包 | mg |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%(200mg/4mL) | 包 | |
| ピートル顆粒分包250mg (250mg/包) | 包 | |
| ピートル顆粒分包500mg (500mg/包) | 包 | |
| ブドウ糖 (5g/包) | 包 | g |
| フルルバンパップ40mg (6枚入) | 包 | 枚 |
| ベセルナクリーム5% (250mg) | 包 | |
| ヘパアクト配合顆粒 (4.5g包) | 包 | |
| ヘパンED配合内用剤 (80g包) | 包 | |
| ペンタサ顆粒94% (1000mg包) | 包 | |
| ペンタサ顆粒94% (2000mg包) | 包 | |
| ホスレノール顆粒分包250mg (250mg/包) | 包 | |
| ボチシート20% (10×15cm3枚入) | 包 | |
| ボナロン経口ゼリー35mg (35mg/包) | 包 | |
| ポルタレンテープ15mg (7枚入り) | 包 | 枚 |
| ポルトラック原末 (6g包) | 包 | |
| ミルタックスパップ30mg (6枚入) | 包 | 枚 |
| ムコフィリン吸入液20% (2mL) | 包 | |
| メサラジン顆粒50%「AKP」(250mg/0.5g包) | 包 | |
| メサラジン顆粒50%「AKP」(500mg/1g包) | 包 | |
| モーラステープ20mg (7枚入) | 包 | 枚 |
| モーラステープL40mg (7枚入) | 包 | 枚 |
| モーラスパップ30mg(7枚入)(30mg/枚) | 包 | 枚 |
| モーラスパップ60mg(7枚入)(60mg/枚) | 包 | 枚 |
| モーラスパップXR120mg(7枚入) | 包 | 枚 |
| モーラスパップXR240mg(7枚入) | 包 | 枚 |
| モビコール配合内用剤LD | 包 | |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 包 | |
| ヤクバンテープ60mg (7枚入) | 包 | 枚 |
| ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg/0.5g包) | 包 | |
| ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg/0.75g包) | 包 | |
| ユービット顆粒分包100mg (2g) | 包 | |
| リーバクト配合顆粒 (4.15g包) | 包 | |
| リスパダール内用液0.5mL分包品 (1mg/mL) | 包 | |
| リスパダール内用液1mL分包品 (1mg/mL) | 包 | |
| リスパダール内用液2mL分包品 (1mg/mL) | 包 | |
| リスパダール内用液3mL分包品 (1mg/mL) | 包 | |
| レミニール内用液4mg/mL(1mL分包品) | 包 | |
| レミニール内用液4mg/mL(2mL分包品) | 包 | |
| レミニール内用液4mg/mL(3mL分包品) | 包 | |
| ロキソニンテープ100mg(7枚/袋) | 包 | 枚 |
| ロキソニンテープ50mg(7枚/袋) | 包 | 枚 |
| ロキソニンパップ100mg(7枚/袋) | 包 | 枚 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg(7枚/袋) | 包 | 枚 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋) | 包 | 枚 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g(5g包) | 包 | |
| ロコアテープ (7枚入) | 包 | 枚 |
| ロトリガ粒状カプセル2g (2g包) | 包 | |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒 (2g包) | 包 | |
| 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(2g包) | 包 | |
| 経口用トロンピン細粒1万単位(1g包) | 包 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------------|------|------|
| 経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」(1g包) | 包 | |
| 5-FU軟膏5%協和(5%5g) | 本 | |
| AZ点眼液0.02%(5mL) | 本 | |
| PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL) | 本 | |
| 膵外分泌機能検査用PFD内服液(5%10mL) | 本 | |
| アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL) | 本 | |
| アイノフロー吸入用800ppm | 本 | |
| アイファガン点眼液0.1%(5mL) | 本 | |
| アイベータ配合点眼液 | 本 | |
| アイラミド配合懸濁性点眼液 | 本 | |
| アクアチムクリーム1%(10g) | 本 | |
| アクアチムローション1%(20mL) | 本 | |
| アクアチム軟膏1%(10g) | 本 | |
| アクテムラ皮下注162mgシリンジ | 本 | |
| アクトシン軟膏3%(30g) | 本 | |
| アジマイシン点眼液1%(2.5mL) | 本 | |
| アスタットクリーム1%(10g) | 本 | |
| アズノール軟膏0.033% 20g | 本 | |
| アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 | 本 | |
| アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 | 本 | |
| アセチルシステイン内用液17.6%(20mL) | 本 | |
| アゾテシン点眼液0.02%(5mL) | 本 | |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL) | 本 | |
| アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4ml「FKB」 | 本 | |
| アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8ml「FKB」 | 本 | |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8ml「FKB」 | 本 | |
| アトラントクリーム1%(10g) | 本 | |
| アトラント軟膏1%(10g) | 本 | |
| 日点アトロピン点眼液1%(5mL) | 本 | |
| アピドラ注ソロスター(300単位/3mL) | 本 | |
| アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(5g) | 本 | |
| アポカイン皮下注30mg(30mg/3mL) | 本 | mg |
| アボネックス筋注30 μ gペン(30 μ g) | 本 | |
| アラセナーA軟膏3%(5g) | 本 | |
| アルメタ軟膏(5g) | 本 | |
| アレジオンLX点眼液0.1%(5mL) | 本 | |
| アレジオン点眼液0.05%(5mL) | 本 | |
| アンテベートローション0.05%(10g) | 本 | |
| アンテベート軟膏0.05%(5g) | 本 | |
| イソジンガーゲル液7%(30mL) | 本 | |
| イソジンゲル10%(90g) | 本 | |
| イノレット30R注(300単位/3mL) | 本 | 単位 |
| インスリングルルギンBS注カート[リ-](300単位/3mL) | 本 | |
| インスリングルルギンBS注ミリオペン(300単位/3mL) | 本 | |
| インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」 | 本 | |
| インタール吸入液1%(2mL) | 本 | |
| インテバンクリーム1%(25g) | 本 | |
| インテバン外用液1%(50mL) | 本 | |
| ウレパールクリーム10%(20g) | 本 | |
| エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL) | 本 | |
| エイベリス点眼液0.002%(2.5mL) | 本 | |
| エキザルベ 5g | 本 | |
| エクラーローション0.3%(10g) | 本 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---------------------------------------|------|------|
| エクロックゲル5% (20g) | 本 | |
| エコ消エタ消毒液 (500mL) | 本 | |
| エコ消エタ消毒液 (500mL) | 本 | |
| エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 本 | |
| エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 本 | |
| エネーボ配合経腸用液 (250mL) | 本 | |
| エピデュオゲル (15g) | 本 | |
| エピペン注射液0.15mg | 本 | |
| エピペン注射液0.3mg | 本 | |
| エムラクリーム (5g) | 本 | |
| エレンタール配合内用剤ボトル(プラスチック容器)80g | 本 | |
| エンシュア・H (コーヒー250mL缶) | 本 | |
| エンシュア・H (パニラ250mL缶) | 本 | |
| エンシュア・H (ストロベリー250mL缶) | 本 | |
| エンシュア・H (バナナ250mL缶) | 本 | |
| エンシュア・H (メロン250mL缶) | 本 | |
| エンシュア・H (黒糖250mL缶) | 本 | |
| エンシュア・H (抹茶250mL缶) | 本 | |
| エンシュア・リキッド (ストロベリー250mL) | 本 | |
| エンシュア・リキッド (コーヒー250mL) | 本 | |
| エンシュア・リキッド (パニラ250mL) | 本 | |
| エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | 本 | |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 本 | |
| エンペシドクリーム1% (10g) | 本 | |
| エンペシド外用液1% (10mL) | 本 | |
| オイラックスHクリーム (10g) | 本 | |
| オイラックスクリーム10% (10g) | 本 | |
| オーキ西斯9 μ gタービュヘイラー28吸入 | 本 | |
| オーキ西斯9 μ gタービュヘイラー60吸入 | 本 | |
| オキサロールローション25 μ g/g (10g) | 本 | |
| オキサロール軟膏25 μ g/g (10g) | 本 | |
| オクソラレンローション0.3% (60mL) | 本 | |
| オゼンピック皮下注0.25mgSD | 本 | |
| オゼンピック皮下注0.5mgSD | 本 | |
| オゼンピック皮下注1.0mgSD | 本 | |
| オビドレル皮下注シリンジ250 μ g (250 μ g) | 本 | |
| オペガン1.1眼粘弾剤1% (1.1mL) | 本 | |
| オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% (0.85mL) | 本 | |
| オラネジン液1.5%消毒用アプリータ 25mL | 本 | |
| オラネジン液1.5%消毒用アプリータ 10mL | 本 | |
| オルセノン軟膏0.25% (30g) | 本 | |
| オルテクサー口腔用軟膏0.1% (5g) | 本 | |
| オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | 本 | |
| カタリン点眼用0.005%(15mL) | 本 | |
| ガチフロ点眼液0.3% (5mL) | 本 | |
| カデックス軟膏0.9% (40g) | 本 | |
| ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ(0.25mg/0.5mL) | 本 | |
| キサラタン点眼液0.005% (2.5mL) | 本 | |
| キシロカインゼリー2% (30mL) | 本 | ml |
| キシロカインビスカス2% (100mL) | 本 | |
| キンダベート軟膏0.05% (5g) | 本 | |
| グラナテック点眼液0.4% (5mL) | 本 | |
| クラビット点眼液0.5% (5mL) | 本 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|-------------------------------------|------|------|
| クラビット点眼液1.5% (5mL) | 本 | |
| グランシリンジ150 (150 μ g/0.6mL) | 本 | |
| グランシリンジ75 (75 μ g/0.3mL) | 本 | |
| クレナフィン爪外用液10% (4mL) | 本 | |
| ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」(10g) | 本 | |
| ゲーベンクリーム1% (500g) | 本 | |
| ゲーベンクリーム1% (50g) | 本 | |
| ゲンタシン軟膏0.1% (10g) | 本 | g |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(10g) | 本 | g |
| コセンテックス皮下注150mgシリンジ(150mg/1mL) | 本 | |
| コソプト配合点眼液 (5mL) | 本 | |
| ゴナールエフ皮下注ペン900 (900単位) | 本 | |
| コパキソン皮下注20mgシリンジ | 本 | |
| コムクロシャンブー0.05% (125mL) | 本 | g |
| コレクテム軟膏0.5%(5g) | 本 | |
| サイプレジン1%点眼液 (10mL) | 本 | |
| ザジテン点眼液0.05%(5mL) | 本 | |
| ザジテン点鼻液0.05% | 本 | |
| ザラカム配合点眼液 (2.5mL) | 本 | |
| サリベートエアゾール (50g) | 本 | |
| サルタノールインヘラー100 μ g (13.5mL) | 本 | |
| サンコバ点眼液0.02% (5mL) | 本 | |
| サンピロ点眼液1% (5mL) | 本 | |
| サンピロ点眼液2% (5mL) | 本 | |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% (5mL) | 本 | |
| シエルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL) | 本 | |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5% | 本 | ml |
| ジクアス点眼液3% (5mL) | 本 | 瓶 |
| ジクロード点眼液0.1% (5mL) | 本 | |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(25g) | 本 | |
| ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」(5g) | 本 | |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 本 | |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 本 | K |
| シンポニー皮下注50mgシリンジ | 本 | K |
| スタデルム軟膏5% (10g) | 本 | |
| スチックゼノールA (40g) | 本 | |
| スピオルトレスピマット28吸入 | 本 | |
| スピオルトレスピマット60吸入 | 本 | |
| スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入 | 本 | |
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g) | 本 | |
| ゼスタッククリーム (25g) | 本 | |
| ゼビアックス油性クリーム2% (10g) | 本 | |
| ゼビアックスローション2% (10g) | 本 | |
| ゼフナートクリーム2% (10g) | 本 | |
| ゼフナート外用液2% (10mL) | 本 | |
| ゾビラックス眼軟膏3% (5g) | 本 | |
| ソリクア配合注ソロスター(300単位/300 μ g/3mL) | 本 | |
| ソルコセリル軟膏5% (20g) | 本 | |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(300単位/3mL) | 本 | |
| ダイアコートクリーム0.05% (5g) | 本 | |
| ダイアコート軟膏0.05% (5g) | 本 | |
| タチオン点眼用2% (5mL) | 本 | |
| タブコム配合点眼液 (2.5mL) | 本 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|------------------------------------|------|------|
| タブロス点眼液0.0015% (2.5mL) | 本 | |
| ダラシンTゲル1% (10g) | 本 | |
| ダラシンTローション1% (20mL) | 本 | |
| タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g) | 本 | g |
| タリビッド耳科用液0.3% (5mL) | 本 | ml |
| タリビッド点眼液0.3% (5mL) | 本 | |
| タリムス点眼液0.1% (5mL) | 本 | |
| チモプートルXE点眼液0.5% (2.5mL) | 本 | |
| チモプートル点眼液0.25% (5mL) | 本 | |
| チモプートル点眼液0.5% (5mL) | 本 | |
| ディフェリンゲル0.1% (15g) | 本 | |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g) | 本 | |
| テクスメテン軟膏0.1% (5g) | 本 | |
| デスマブレシン・スプレー10協和(500μg/5mL) | 本 | |
| デスマブレシン・スプレー2.5協和(125μg/5mL) | 本 | |
| デスマブレシン点鼻液0.01%協和 (2.5mL) | 本 | |
| デタントール0.01%点眼液 (5mL) | 本 | |
| デュアック配合ゲル (10g) | 本 | |
| デュオトラバ配合点眼液 (2.5mL) | 本 | |
| デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg/2mL) | 本 | K |
| デュピクセント皮下注300mgペン (300mg/2mL) | 本 | |
| テラ・コートリル軟膏 (25g) | 本 | |
| テラ・コートリル軟膏 (5g) | 本 | |
| テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)25g | 本 | |
| デルモベートスカルプ0.05% (10g) | 本 | |
| デルモベート軟膏0.05% (5g) | 本 | |
| トービー吸入液300mg | 本 | |
| トプシムEクリーム0.05% (5g) | 本 | |
| トプシム軟膏0.05% (5g) | 本 | |
| ドボネックス軟膏50μg/g (10g) | 本 | |
| ドボベツゲル (15g) | 本 | |
| ドボベツ軟膏 (15g) | 本 | |
| ドボベツ軟膏 (30g) | 本 | |
| ドボベツフォーム (60g) | 本 | |
| トラパタンズ点眼液0.004%(2.5mL) | 本 | |
| トルソプト点眼液1% (5mL) | 本 | |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg/0.5mL) | 本 | |
| トレシーバ注フレックスタッチ (300単位/3mL) | 本 | |
| トレシーバ注ペンフィル (300単位/3mL) | 本 | |
| ニゾラールクリーム2% (10g) | 本 | |
| ニゾラールローション2% (10g) | 本 | |
| ニフラン点眼液0.1% (5mL) | 本 | |
| ネオステリングリーンうがい液0.2% (40mL) | 本 | |
| ネバナック懸濁性点眼液0.1% (5mL) | 本 | |
| ネリゾナソリューション0.1% (10mL) | 本 | |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (5g) | 本 | |
| ノフロ点眼液0.3% (5mL) | 本 | |
| ノボラピッド注30ミックスフレックスペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ノボラピッド注30ミックスフレックスペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ノボラピッド注50ミックスフレックスペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/3mL) | 本 | 単位 |
| ノボラピッド注フレックスペン(300単位/3mL) | 本 | 単位 |
| ノボリン30R注フレックスペン (300単位/3mL) | 本 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|----------------------------------|------|------|
| ノボリンN注フレックスペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ノボリンR注フレックスペン(300単位/3mL) | 本 | |
| バイエッタ皮下注10μgペン300 | 本 | |
| バイエッタ皮下注5μgペン300 | 本 | |
| ハイパジール点眼液0.25%(5mL) | 本 | |
| バクスマー一点鼻粉末剤3mg | 本 | |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g) | 本 | |
| パスタロンソフト軟膏10%(20g) | 本 | |
| パスタロンローション10%(50g) | 本 | |
| パタノール点眼液0.1%(5mL) | 本 | |
| パニマイシン点眼液0.3%(5mL) | 本 | ml |
| パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL) | 本 | |
| パラマイシン軟膏(250g) | 本 | |
| パルミコート吸入液(0.25mg/2mL) | 本 | |
| パルミコート吸入液(0.5mg/2mL) | 本 | |
| バンデル軟膏0.1%(5g) | 本 | |
| ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL) | 本 | |
| ヒアレイン点眼液0.1%(5mL) | 本 | |
| ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL | 本 | |
| ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL | 本 | |
| ビクトーザ皮下注18mg(18mg/3mL) | 本 | |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL) | 本 | |
| ピソルボン吸入液0.2%(45mL) | 本 | |
| ビデュリオン皮下注用2mg | 本 | |
| ビデュリオン皮下注用2mgペン | 本 | |
| ピバレフリン点眼液0.04%(5mL) | 本 | |
| ピバレフリン点眼液0.1%(5mL) | 本 | |
| 5%ヒピテン液(500mL) | 本 | |
| ビベスピエアロスフィア28吸入 | 本 | |
| ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g) | 本 | |
| ピマリシン点眼液5%「センジュ」(5mL) | 本 | |
| ヒューマリン3/7注カート(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマリン3/7注ミリオペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマリンN注ミリオペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマリンR注100単位/mL(1000単位/10mL) | 本 | |
| ヒューマリンR注カート(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマリンR注ミリオペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマログミックス25注カート(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位/3mL) | 本 | 単位 |
| ヒューマログミックス50注カート(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマログ注100単位/mL(1000単位/10mL) | 本 | |
| ヒューマログ注カート(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマログ注ミリオペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ヒューマログ注ミリオペンHD | 本 | |
| ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2ml | 本 | |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4ml | 本 | |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4ml | 本 | |
| ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8ml | 本 | |
| ヒュミラ皮下注80mgペン0.8ml | 本 | |
| ヒルドイドクリーム0.3%(25g) | 本 | |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g) | 本 | |
| ヒルドイドフォーム0.3%(92g) | 本 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---------------------------------|------|------|
| ヒルドイドローション0.3% (50g) | 本 | |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 本 | |
| ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL) | 本 | |
| フィアスプ注フレックスタッチ | 本 | |
| フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「モチダ」 | 本 | |
| フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」 | 本 | |
| フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチダ」 | 本 | |
| フェルデン軟膏0.5% (50g) | 本 | |
| ブコラム口腔用液2.5mg (2.5mg) | 本 | mg |
| ブコラム口腔用液5mg (5mg) | 本 | mg |
| ブコラム口腔用液7.5mg (7.5mg) | 本 | mg |
| ブコラム口腔用液10mg (10mg) | 本 | mg |
| フシジンレオ軟膏2% (10g) | 本 | |
| フラビタン眼軟膏0.1% (5g) | 本 | g |
| フラビタン点眼液0.05% (5mL) | 本 | |
| フルコートクリーム0.025% (5g) | 本 | |
| フルコート軟膏0.025% (5g) | 本 | |
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 本 | |
| フルティフォーム50エアゾール56吸入用 | 本 | |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 本 | |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 本 | |
| フルメタクリーム (5g) | 本 | |
| フルメタ軟膏 (5g) | 本 | |
| フルメロン点眼液0.02 (5mL) | 本 | |
| フルメロン点眼液0.1 (5mL) | 本 | |
| ブルモザイム吸入液2.5mg | 本 | |
| フロジン外用液5% (30mL) | 本 | |
| プロスタンディン軟膏0.003% (10g) | 本 | g |
| プロスタンディン軟膏0.003% (30g) | 本 | |
| プロトピック軟膏0.03%小児用 (5g) | 本 | |
| プロトピック軟膏0.1% (5g) | 本 | |
| プロナック点眼液0.1% (5mL) | 本 | |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイー」(45mL) | 本 | |
| ブロメライン軟膏5万単位/g (20g) | 本 | |
| フロリードゲル経口用2% (5g) | 本 | |
| ベガモックス点眼液0.5% (5mL) | 本 | |
| ベキロンクリーム0.5% (10g) | 本 | |
| ベストロン点眼用0.5% (5mL) | 本 | |
| ベトプティック0.5%点眼液 (5mL) | 本 | |
| ベネトリン吸入液0.5% (30mL) | 本 | |
| ベノキシル点眼液0.4% (5mL) | 本 | ml |
| ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL | 本 | |
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「オーツカ」 | 本 | |
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「SN」 | 本 | |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ | 本 | |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g) | 本 | |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(100g) | 本 | |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% (25g) | 本 | |
| ペピオゲル2.5% (15g) | 本 | |
| ペロテックエロゾル100 (10mL) | 本 | |
| ポアラ軟膏0.12% (5g) | 本 | |
| ホスミンS耳科用3% (10mL) | 本 | |
| ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」(30mL) | 本 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--------------------------------------|------|------|
| ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g) | 本 | |
| ポルタレンゲル1%(25g) | 本 | |
| ボンアルファクリーム2 μ g/g(10g) | 本 | |
| ボンアルファハイローション20 μ g(10g) | 本 | |
| ボンアルファハイ軟膏20 μ g(10g) | 本 | |
| ボンアルファローション2 μ g/g(10g) | 本 | |
| ボンアルファ軟膏2 μ g/g(10g) | 本 | |
| マーデュオックス軟膏(10g) | 本 | |
| マイコスポールクリーム1%(10g) | 本 | |
| マイザー軟膏0.05%(5g) | 本 | |
| ミオコールスプレー0.3mg(7.2g) | 本 | |
| ミケランLA点眼液2%(2.5mL) | 本 | |
| ミケラン点眼液1%(5mL) | 本 | |
| ミケラン点眼液2%(5mL) | 本 | |
| ミケルナ配合点眼液(2.5mL) | 本 | |
| ミドリンM点眼液0.4%(5mL) | 本 | |
| ミドリンP点眼液(5mL) | 本 | ml |
| ミンクリア内用散布液0.8%(20mLシリジ) | 本 | |
| ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL) | 本 | |
| メイスパン配合軟膏(100g) | 本 | |
| メサデルムクリーム0.1%(5g) | 本 | |
| メサデルムローション0.1%(10g) | 本 | |
| メサデルム軟膏0.1%(5g) | 本 | |
| メブチンエア-10 μ g吸入100回(5mL) | 本 | |
| メブチン吸入液0.01%(30mL) | 本 | |
| メブチン吸入液ユニット0.3mL(100 μ g/mL) | 本 | |
| メンタックスクリーム1%(10g) | 本 | |
| メンタックス外用液1%(10mL) | 本 | |
| ユーバスタコーワ軟膏(100g) | 本 | |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位/3mL) | 本 | |
| ラキソベロン内用液0.75%(10mL) | 本 | |
| ラクリミン点眼液0.05%(5mL) | 本 | |
| ラパリムスゲル0.2%(10g) | 本 | |
| ラミシールクリーム1%(10g) | 本 | |
| ラミシール外用液1%(10g) | 本 | |
| ランタスXR注ソロスター(450単位/1.5mL) | 本 | |
| ランタス注カート(300単位/3mL) | 本 | |
| ランタス注ソロスター(300単位/3mL) | 本 | |
| リキスミア皮下注300 μ g(300 μ g/3mL) | 本 | |
| リスパダール内用液1mg/mL(30mL/本) | 本 | |
| リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL) | 本 | |
| リドメックスコーワローション0.3%(10g) | 本 | |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g) | 本 | |
| リボスチン点眼液0.025%(5mL) | 本 | |
| リュープリンPRO注射用キット22.5mg | 本 | |
| リュープリンSR注射用キット11.25mg | 本 | |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg[あすか] | 本 | |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg[あすか] | 本 | |
| 眼耳科用リンデロンA軟膏(5g) | 本 | g |
| リンデロン-DP軟膏(5g) | 本 | |
| リンデロン-VGクリーム0.12%(5g) | 本 | |
| リンデロン-VGローション(10mL) | 本 | |
| リンデロン-VG軟膏0.12%(5g) | 本 | g |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|---|------|------|
| リンデロン-Vクリーム0.12% (5g) | 本 | |
| リンデロン-Vローション (10mL) | 本 | |
| リンデロン-V軟膏0.12% (5g) | 本 | |
| リンデロン液点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL) | 本 | ml |
| ルコナック爪外用液5% (4mL) | 本 | |
| ルミガン点眼液0.03% (2.5mL) | 本 | |
| ルミセフ皮下注210mgシリンジ | 本 | mg |
| ルムジェブ注カート (300単位/3mL) | 本 | |
| ルムジェブ注ミリオペン (300単位/3mL) | 本 | |
| ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位/3mL) | 本 | |
| ルリコンクリーム1% (10g) | 本 | |
| ルリコン液1% (10mL) | 本 | |
| ルリコン軟膏1% (10g) | 本 | |
| レスキュラ点眼液0.12% (5mL) | 本 | |
| レパーサ皮下注140mgペン(1mL) | 本 | K |
| レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー(3.5mL) | 本 | K |
| レベミル注フレックスペン(300単位/3mL) | 本 | |
| ロキソニンゲル1% (25g) | 本 | |
| ロコイドクリーム0.1% (5g) | 本 | |
| ロコイド軟膏0.1% (5g) | 本 | |
| ロゼックスゲル0.75% (50g) | 本 | |
| ロタリックス内用液 (1.5mL/本) | 本 | |
| ロメフロン点眼液0.3%(5mL) | 本 | |
| ワンクリノン腔用ゲル90mg (90mg) | 本 | |
| 消毒用エタノール液IP (500mL) | 本 | |
| 人工涙液マイティア点眼液 (5mL) | 本 | |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液 (5mL) | 本 | |
| アテキュラ吸入用カプセルカプセル低用量(7カプセル/シート) | 枚 | |
| アテキュラ吸入用カプセルカプセル中用量(7カプセル/シート) | 枚 | |
| アテキュラ吸入用カプセルカプセル高用量(7カプセル/シート) | 枚 | |
| アレサガテープ4mg | 枚 | |
| アレサガテープ8mg | 枚 | |
| ウルティプロ吸入用カプセル(7カプセル/シート) | 枚 | |
| エクラープラスター20 μ g/cm ² (7.5 \times 10cm) | 枚 | |
| エストラーナテープ0.36mg (0.36mg) | 枚 | |
| エストラーナテープ0.72mg (0.72mg) | 枚 | |
| エナジア吸入用カプセルカプセル中用量(7カプセル/シート) | 枚 | |
| エナジア吸入用カプセルカプセル高用量(7カプセル/シート) | 枚 | |
| オンブレス吸入用カプセル150 μ g(7カプセル/シート) | 枚 | |
| ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | 枚 | |
| シーブリ吸入用カプセル50 μ g(7カプセル/シート) | 枚 | |
| スピール膏M 25cm ² | 枚 | |
| スピリーバ吸入用カプセル18 μ g(7カプセル/シート) | 枚 | |
| セレベント25口タディスク (25 μ g47リスター) | 枚 | |
| セレベント50口タディスク (50 μ g47リスター) | 枚 | |
| ソフラチュール貼付剤10cm(10 \times 10cm) | 枚 | |
| ツロブテロールテープ0.5mg「YP」(0.5mg) | 枚 | |
| ツロブテロールテープ2mg「YP」(2mg) | 枚 | |
| デュロテップMTパッチ16.8mg(16.8mg) | 枚 | |
| デュロテップMTパッチ2.1mg(2.1mg) | 枚 | |
| デュロテップMTパッチ4.2mg(4.2mg) | 枚 | |
| デュロテップMTパッチ8.4mg(8.4mg) | 枚 | |
| ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² (7.5 \times 10cm) | 枚 | |

| 薬品名(展開名称) | 第1単位 | 第2単位 |
|--|------|------|
| ニコチネルTTS10 (17.5mg/10cm ²) | 枚 | |
| ニコチネルTTS20 (35mg/20cm ²) | 枚 | |
| ニコチネルTTS30 (52.5mg/30cm ²) | 枚 | |
| ニトロダームTTS25mg (25mg/枚) | 枚 | |
| ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg) | 枚 | |
| ニュープロパッチ18mg (18mg) | 枚 | |
| ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg) | 枚 | |
| ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg) | 枚 | |
| ニュープロパッチ9mg (9mg) | 枚 | |
| ノルスパンテープ10mg (10mg) | 枚 | |
| ノルスパンテープ20mg (20mg) | 枚 | |
| ノルスパンテープ5mg (5mg) | 枚 | |
| ハルロピテープ16mg (16mg) | 枚 | |
| ハルロピテープ24mg (24mg) | 枚 | |
| ハルロピテープ32mg (32mg) | 枚 | |
| ハルロピテープ40mg (40mg) | 枚 | |
| ハルロピテープ8mg (8mg) | 枚 | |
| ビソノテープ2mg | 枚 | |
| ビソノテープ4mg | 枚 | |
| フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 | 枚 | |
| フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 枚 | |
| フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | 枚 | |
| フェントステープ0.5mg (0.5mg) | 枚 | |
| フェントステープ1mg (1mg) | 枚 | |
| フェントステープ2mg (2mg) | 枚 | |
| フェントステープ4mg (4mg) | 枚 | |
| フェントステープ6mg (6mg) | 枚 | |
| フランドルテープ40mg | 枚 | |
| フルタイド100口タディスク (100 μ g) | 枚 | |
| フルタイド200口タディスク (200 μ g) | 枚 | |
| ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg) | 枚 | |
| ホクナリンテープ1mg (1mg) | 枚 | |
| ホクナリンテープ2mg (2mg) | 枚 | |
| ボノサップパック400 | 枚 | |
| ボノピオンパック | 枚 | |
| ミリステープ5mg (5mg) | 枚 | |
| メノエイドコンビパッチ | 枚 | |
| ラベキュアパック400 | 枚 | |
| ラベキュアパック800 | 枚 | |
| ラベファインパック | 枚 | |
| リドカインテープ18mg「YP」 | 枚 | |
| リバスタッチパッチ13.5mg | 枚 | |
| リバスタッチパッチ18mg | 枚 | |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 枚 | |
| リバスタッチパッチ9mg | 枚 | |
| リレンザ (5mg 4ブリスター)(保険) | 枚 | |
| ロナセンテープ20mg (20mg) | 枚 | |
| ロナセンテープ30mg (30mg) | 枚 | |
| ロナセンテープ40mg (40mg) | 枚 | |
| ワンデュロパッチ0.84mg (0.84mg) | 枚 | |
| ワンデュロパッチ3.4mg (3.4mg) | 枚 | |