

岡山大学病院院内採用薬一覧表(更新:2022.3.29)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1115		静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
1119		吸入麻酔	《外》	スープレシ吸入麻酔液	デスフルラン
1119		吸入麻酔	《外》	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL)	セボフルラン
1119		静脈麻酔	【注】	1%ディプリラン注-キット	プロポフォール
1119		静脈麻酔	【注】	アネレム静注用50mg	レミゾラム
1119		静脈麻酔	【注】	ドロレプタン注射液25mg	ドロベリドール
1119		静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール
1119		静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール
1119		静脈麻酔	【注】	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール
1119		麻薬	【注】	ケタール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスクレ坐剤「250mg」	抱水クロラール
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスクレ坐剤「500mg」	抱水クロラール
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ソラナックス0.4mg錠	アルブラゾラム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」	ロラゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	《外》	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠2	プロマゼパム
1124		抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠5	プロマゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠1	クロキサゾラム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠2	クロキサゾラム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン散1%	ジアゼパム
1124		抗不安(長時間BZ)中力価	【注】	セルシン注射液10mg	ジアゼパム
1124		抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス細粒1%	ロフラゼパム酸エチル
1124		抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロフラゼパム酸エチル
1124		自律神経調整薬	(内)	グランダキシン錠50	トフィゾパム
1124		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エナミール錠1.0	ロルメタゼパム
1124		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124		睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラール錠15	クアゼパム
1124		睡眠薬(超長時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤4	ジアゼパム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム
1124		てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム
1124		麻酔導入時等	【注】	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
1124		麻酔導入時等	【注】	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバル散10%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	《外》	ワコピタル坐剤30	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	【注】	注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)	セコバルビタール
1126		てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム
1129		抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠10mg	タンズピロン
1129		手術、処置時、人工呼吸での鎮静	【注】	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメタミジン
1129	臨時	手術、処置時、人工呼吸での鎮静	【注】	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	デクスメタミジン
1129		睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	エスゾピクロン
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エスゾピクロン錠2mg「サワイ」	エスゾピクロン
1129		睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩
1129		その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロロエチルナトリウム
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレビアチン散10%	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレビアチン錠100mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
1132		てんかん(ヒダントイン)	【注】	ホストイン静注750mg	ホスフェイトインナトリウム
1135		てんかん(バルビツール酸系)	(内)	プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン
1137		てんかん(スルホンアミド)	(内)	オスポロット錠200mg	スルチアム
1139	臨時	てんかん	(内)	ガバベンシロップ5%	ガバベンチン
1139		てんかん	(内)	ガバベン錠200mg	ガバベンチン
1139		てんかん	(内)	サブプリル散分包500mg	ビガバトリン
1139		てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
1139		てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
1139		てんかん	(内)	ビムバット錠50mg	ラコサミド
1139		てんかん	【注】	ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド
1139		てんかん	(内)	ビムバットドライシロップ10%	ラコサミド
1139		てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ細粒1%	ペランパネル
1139		てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠2mg	ペランパネル
1139		てんかん(BZ)	(内)	マイスタン細粒1%	クロバザム
1139		てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロバザム
1139		てんかん(BZ)	【注】	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム
1139		てんかん(BZ)	(内)	ランドゼン錠0.5mg	クロナゼパム
1139		てんかん(BZ)	(内)	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム
1139		てんかん(BZ)	【注】	ロラピタ静注2mg	ロラゼパム
1139		てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包250mg	ステリベントール
1139		てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート細粒50% (一時供給停止)	カルバマゼピン
1139		てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠100mg (供給制限中)	カルバマゼピン
1139		てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠200mg (供給制限中)	カルバマゼピン
1139		てんかん(スクシミド)	(内)	エピレオプチマル散50%	エトスクシミド
1139		てんかん(スクシミド)	(内)	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン100mg	ルフィナミド
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラムクータル錠25mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラムクータル錠100mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラムクータル錠小児用2mg	ラモトリギン
1139		てんかん(トリアジン)	(内)	ラムクータル錠小児用5mg	ラモトリギン
1139	臨時	てんかん(バルビツール酸系)	【注】	ノーバルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
1139		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム
1139		てんかん(ピロリドン)	【注】	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1139		てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(分子脂肪酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム
1139		てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン散20%	ゾニサミド
1139		てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【注】	アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141		解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸
1143		解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147		解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放
1149		癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149		癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149		局所麻酔薬(局所鎮痛)	【注】	ネオビタイン注射液5mL	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149		解熱鎮痛(その他)	【注】	ノイロロビン注3.6単位(3mL)	ワグニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149		解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイロロビン錠4単位	ワグニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149		解熱鎮痛(中性)	(内)	セロキシブ錠100mg「ファイザー」	セロキシブ
1149	臨時	解熱鎮痛(ピラ/酢酸)	(内)	ハイベン錠200mg	エトドラク
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	イブプロフェン錠100mg「TCK」	イブプロフェン
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149		解熱鎮痛(プロピオン酸)	【注】	ロビオン注50mg(5mL)	フルルビプロフェンアキセチル
1149		非麻薬性オピオイド	【注】	ソセゴン注射液15mg	ベンタジシン
1149		非麻薬性オピオイド	【注】	レバタン注0.2mg	プレナルフィン
1149		慢性疼痛(配合剤)	(内)	トララセット配合錠「ファイザー」	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161		パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩
1162		パーキンソン(抗コリン)	【注】	アキネトン注射液5mg	ビペリデン
1162		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン細粒1%	ビペリデン
1162		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1mg	ビペリデン
1164	臨時	パーキンソン(レボドパ含有)	【注】	ドバストン静注25mg	レボドパ
1169		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレク錠1mg	ラサギリンメシル酸塩
1169		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エクフィナ錠50mg	サフィナドメシル酸塩
1169		パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフビーOD錠2.5	セレギリン
1169		パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドブスOD錠100mg	ドロキシドパ
1169		パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドブスOD錠200mg	ドロキシドパ
1169		パーキンソン(アデナシンA2拮抗)	(内)	ノウリアスト錠20mg	イストラデファイリン
1169		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル
1169		パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル
1169		パーキンソン(ドパミン作用: 麦角)	(内)	カバサール錠1.0mg	カベルゴリン
1169	臨時	パーキンソン(ドパミン作用: 麦角)	(内)	パロデル錠2.5mg	プロモクリプテン
1169	臨時	パーキンソン(ドパミン作用: 麦角)	(内)	ベルゴリド錠50μg「サワイ」	ベルゴリドメシル酸塩
1169		パーキンソン(ドパミン作用: 非麦角)	《外》	ニュープロバッチ4.5mg	ロチゴチン
1169		パーキンソン(ドパミン作用: 非麦角)	《外》	ハルロビテプ8mg	ロビニロール
1169		パーキンソン(ドパミン作用: 非麦角)	(内)	ピ・シプロール錠0.5mg	プラミベキソール
1169		パーキンソン(ドパミン作用: 非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール 徐放
1169		パーキンソン(ドパミン作用: 非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロビニロール 徐放
1169		パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド
1169		パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	エンタカボン錠100mg「アメル」	エンタカボン
1169		パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	オンジェンティス錠25mg	オピカボン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバコール配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169		パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパゾール配合錠	レボドパ/ベンセラジド
1171		フェノチアジン系	(内)	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン
1171		フェノチアジン系	【注】	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル細粒10%	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠5mg	プロベリシアジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン
1172		フェノチアジン系	【注】	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー糖衣錠2mg	ベルフェナジン
1172		フェノチアジン系	【注】	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン
1172		フェノチアジン系	【注】	フルデカシン筋注25mg	フルフェナジン
1172		フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(1)	フルフェナジン
1174		うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠10mg	イミプラミン
1174		うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン
1179		AD/HD	(内)	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート
1179		AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179		うつ(NaSSA)	(内)	ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン
1179		うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン 徐放
1179		うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠25mg	ミルナシبران
1179		うつ(SSRI)	(内)	ジェイノフトOD錠25mg	セルトラリン
1179		うつ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン
1179		うつ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠25mg	パロキセチン
1179		うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミン
1179		うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1179		うつ(SSRI)	(内)	レクサプロ錠10mg	エシタロプラム
1179		うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン
1179		うつ(三環系)	(内)	アモキシカプセル25mg	アモキシシリン
1179		うつ(三環系)	(内)	ノリレン錠25mg	ノリトリプチリン
1179		うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン
1179		うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン
1179		うつ(四環系)	(内)	テシブール錠1mg	セチプチリン
1179		うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg	ミアンセリン
1179		うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン
1179		うつ(四環系)	(内)	ルジオミール錠10mg	マプロチリン
1179		うつ(四環系)	(内)	ルジオミール錠25mg	マプロチリン
1179		うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	デュロキセチンカプセル20mg「トーフ」	デュロキセチン
1179		うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10	アミトリプチリン
1179		うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス細粒1%	エチゾラム
1179		抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム
1179		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジリンパモ酸塩
1179		抗不安(非BZ)	【注】	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジリン
1179		抗不安(非BZ)	【注】	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジリン
1179		抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジリン
1179		躁病	(内)	リーマス錠100	炭酸リチウム
1179		躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179		第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	プロナセリン
1179		第二世代(DSA)	【外】	ロナセンテープ20mg	プロナセリン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン細粒50%「トーフ」	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠5mg	アセナピン
1179	臨時	第二世代(MARTA)	【注】	ジプレキサ筋注用10mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ細粒1%	オランザピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル200mg錠	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピン
1179		第二世代(MARTA)	(内)	ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピン
1179		第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	パリエリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ラツダ錠20mg	ルラシドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠1mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠2mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	【注】	リスパダールコンスタ筋注用25mg	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスベリドン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠4mg	ペロスビロン
1179		第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠8mg	ペロスビロン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン細粒10%	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ゾテピン
1179		統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ゾテピン
1179		統合失調症(ブチロフェノン系)	【注】	ハロマンソ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル
1179		ドパミンD2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササリOD錠1mg	プレクスピラゾール
1179		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール
1179		ドパミンD2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(3mL)	アリピプラゾール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース細粒1%	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠1mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	(内)	セレネース錠3mg	ハロペリドール
1179		ブチロフェノン系	【注】	セレネース注5mg	ハロペリドール
1180		総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	サリチルアミド/アセトアミノン等
1190	臨時	ALS	(内)	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール
1190		アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ドネペジル
1190		アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ドネペジル
1190		アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン
1190		アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン
1190		アルツハイマー治療	【外】	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン
1190		アルツハイマー治療	(内)	ガラントミンOD錠4mg「ニプロ」	ガラントミン
1190		アルツハイマー治療	(内)	ガラントミンOD錠8mg「ニプロ」	ガラントミン
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント
1190		オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント
1190		脊髄小脳変性症	(内)	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン
1190	臨時	脊髄性筋萎縮症	【注】	スピリザ錠注12mg	ヌシネルセンナトリウム
1190	臨時	多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル
1190	臨時	多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージエ錠5mg	ミロガバリン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージエ錠10mg	ミロガバリン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	プレガバリン
1190		鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」	プレガバリン
1191		透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩
1190	臨時	ハンチントン病	(内)	コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン
1190		ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190		片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	【注】	アイモビグ皮下注70mgベン	エレヌマブ(遺伝子組換え)
1190		片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	【注】	アゾネズ皮下注225mgシリンジ	フレマズマブ(遺伝子組換え)
1190		片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	【注】	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)
1190		メラトニンR作動薬	(内)	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン
1190		ラジカル捕捉	【注】	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン
1190		レストレスレッグス症候群	(内)	レグナイト錠300mg	ガバベンチンエナカルビル
1211		局所麻酔薬	【注】	テトカイン注用20mg「杏林」	テトカイン
1211		局所麻酔薬	【注】	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(5mL)	プロカイン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1211		局所麻酔薬	〔注〕	ロカイン注(プロカイン塩酸塩注射液)2%(5mL)	プロカイン
1214		局所麻酔薬	〔注〕	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ピバロカイン
1214		局所麻酔薬(硬膜外麻酔、伝達麻酔)	〔注〕	アナベイン注7.5mg/mL(10mL)	ロビバロカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	〔注〕	アナベイン注2mg/mL(100mL)	ロビバロカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	〔注〕	アナベイン注2mg/mL(10mL)	ロビバロカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	〔注〕	ポブスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボピバロカイン
1214		局所麻酔薬(術後鎮痛)	〔注〕	ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボピバロカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	エムラクリーム	リドカイン/プロロトカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインゼリー2%(30mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注シリンジ0.5%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注シリンジ1%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注ボリアンプ1%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注ボリアンプ2%(10mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインビスカス2%(100mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカイン液「4%」(20mL)	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン
1214		局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	静注用キシロカイン2%(5mL)	リドカイン
1214		表面麻酔(眼科)	〔外〕	キシロカイン点眼液4%20mL	リドカイン
1229		眼瞼痙攣、痙攣斜頸、斜視等	〔注〕	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素
1229		眼瞼痙攣、痙攣斜頸、斜視等	〔注〕	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
1229	臨時	痙攣斜頸	〔注〕	ナーブロック筋注2500単位(オーダ停止)	B型ボツリヌス毒素
1229		上肢痙攣	〔注〕	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌス毒素A
1229		麻酔時、期間挿管時の筋弛緩	〔注〕	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「マルイシ」	ロクロニウム
1229		末梢性筋弛緩(悪性症候群痙攣性麻痺等)	(内)	ダントリウムカプセル25mg	ダントロン
1229		末梢性筋弛緩(悪性症候群等)	〔注〕	ダントリウム静注用20mg	ダントロン
1231		抗ChE(重症筋無力症)	(内)	マイテラール錠10mg	アンベニウム
1231		排尿障害等(抗コリンエステラーゼ)	(内)	ウフレチド錠5mg	ジスチグミン
1232		アセチルコリン受容体刺激	〔注〕	オボソント注射用0.1g	塩化アセチルコリン
1233	臨時	抗ChE(重症筋無力症、術後腸管麻痺等)	〔注〕	ワグスチグミン注0.5mg(1mL)	ネオスチグミン
1239		抗ChE(重症筋無力症)	(内)	メスチン錠60mg	ピリドスチグミン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔注〕	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	アトロピン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン
1242		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔注〕	ブスコパン注20mg(1mL)	ブチルスコポラミン
1243		鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	ババベルリン塩酸塩注40mg「日医工」	ババベルリン
1244		Mg補充	〔注〕	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
1249		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ダクテル錠50mg	ピペリドレート
1249		抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス
1249		中樞性筋弛緩(痙攣性麻痺)	〔注〕	ギャバロン髄注0.005%(1mL)	バクロフェン
1249		中樞性筋弛緩(痙攣性麻痺)	〔注〕	ギャバロン髄注0.05%(20mL)	バクロフェン
1249	臨時	中樞性筋弛緩(痙攣性麻痺)	〔注〕	ギャバロン髄注0.2%(5mL)	バクロフェン
1249		中樞性筋弛緩(痙攣性麻痺)	(内)	ギャバロン錠5mg	バクロフェン
1249		中樞性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	エペリゾン 塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン
1249		中樞性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン錠1mg	チザニジン
1249		中樞性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン
1249		鎮痙、排胆	(内)	コスパンカプセル40mg	フロプロピオン
1290	臨時	TTR型アミロイドーシス治療薬	(内)	ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン
1311		散瞳	〔外〕	サイプレジン1%点眼液	シクロペンタラート
1311		散瞳	〔外〕	ネオシネジンコーフ5%点眼液10mL	フェニレフリン
1311	臨時	散瞳	〔外〕	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド
1311		散瞳	〔外〕	目点アトロピン点眼液1%	アトロピン
1312		緑内障(副交感神経刺激)	〔外〕	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン
1313		表面麻酔(眼科)	〔外〕	ベノキシール点眼液0.4%	オキシプロカイン
1315		抗炎症(ステロイド)	〔外〕	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾン
1315		抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン
1315		抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	フルオロメトロン
1317		抗菌薬(アミノグリコシド)	〔外〕	パニマシ点眼液0.3%	ジベカシン
1317		抗菌薬(セフェム)	〔外〕	ベストロン点眼液0.5%	セフメノキシム
1319		VB2補充	〔外〕	フラビタン眼軟膏0.1%	フラビンアデニンジヌクレオチド
1319		アレルギー	〔外〕	アレジオンLX点眼液0.1%	エビナスチン
1319		角膜炎疾患	〔外〕	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319		加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト
1319		加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ビスダイン 静注用15mg	ベルテボルフイン
1319		加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ブルシズマブ
1319		加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	リルセプティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1319		眼科手術補助剤	〔外〕	オベガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319		眼科手術補助剤	〔注〕	ジェルガン0.5眼粘弾剤(2016.9～3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319		眼科手術補助剤	〔外〕	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	ヒアルロン酸
1319		眼科手術補助剤	〔注〕	マキューイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド
1319	臨時	眼内灌流液	〔外〕	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319	臨時	眼内灌流液	〔注〕	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(バッグ)	オキシグルタチオン・眼灌流・洗浄液
1319		眼内灌流液	〔外〕	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319		抗ウイルス薬	〔外〕	ソビラックス眼軟膏3%	アシクロビル
1319		抗炎症(非ステロイド)	〔外〕	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニトー」	ブロムフェナクナトリウム
1319		抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン
1319		抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン
1319		抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	モキシフロキサシン
1319		抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	レボフロキサシン
1319		抗菌薬(配合剤)	〔外〕	眼耳科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン/リベタメタゾン
1319		抗菌薬(配合剤)	〔外〕	点眼・点鼻用リンデロンA液	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319		散瞳(配合剤)	〔外〕	ミドリンP点眼液	トロピカミド/フェニレフリン
1319		人工涙液	〔外〕	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤
1319		洗眼殺菌剤	〔外〕	PA・ヨード点眼・洗眼液	ヨウ素/ポリビニルアルコール
1319		ドライアイ	〔外〕	ジクアス点眼液3%	ジクアホルナトリウム
1319		ドライアイ	〔外〕	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド
1319		緑内障(FP受容体作動)	〔外〕	エイベリス点眼液0.002%	オミテネバグ イソプロピル
1319		緑内障(PG薬)	〔外〕	キサラタン点眼液0.005%	ラノプロスト
1319		緑内障(PG薬)	〔外〕	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319		緑内障(Rhoキナーゼ阻害)	〔外〕	グラナテック点眼液0.4%	リバズル
1319		緑内障(α2作動)	〔外〕	アイファガン点眼液0.1%	プリモジジン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1319		緑内障(β遮断)	《外》	リズモンTG点眼液0.5%	チモロール
1319		緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	《外》	トルソフト点眼液1%	ドルゾラミド
1319		緑内障(配合剤)	《外》	コソフト配合点眼液	ドルゾラミド/チモロール
1319		緑内障(プロスタミド誘導体)	《外》	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319		レーザー術後眼圧上昇防止	《外》	アイオビジンUD点眼液1%	アブラクロニジン
1319		加齢黄斑変性症治療薬	《注》	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1324		血管収縮	《外》	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩
1329		(抗炎症)ステロイド	《外》	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329		(抗炎症)ステロイド	《外》	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329		アレルギー性鼻炎	《外》	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸
1329		抗菌薬(ニューキノロン)	《外》	タリビッド眼科用液0.3%5mL	オフロキサシン
1329		鼓膜穿孔治療剤	《外》	リテンバ耳科用250μgセット	トラフェルミン
1329		耳垢除去	《外》	ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳鼻用液5%「CEO」	ジオクテルソジウムスルホサクシネート
1339		抗めまい	(内)	セファドール錠25mg	ジフェニドール
1339		抗めまい	(内)	ベタヒステンメシル酸塩錠6mg「JD」	ベタヒステン
1339		動揺病、メニエル症候群	(内)	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン/ジプロピリン
2113		強心薬(ジギタリス)	《注》	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	デスラミド
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン散0.1%	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	《注》	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシシン
2113		強心薬(ジギタリス)	(内)	ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシシン
2115		キサンテン誘導体	《注》	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115		片頭痛等(キサンテン)	(内)	アナナカ「ホエイ」	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115		未熟児無呼吸(キサンテン)	《注/内》	レスビア静注:経口液60mg	無水カフェイン
2119		カテコラミン	《注》	イノパン注100mg(5mL)	ドパミン
2119		カテコラミン	《注》	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「ニチヤク」(200mL)	ドパミン
2119		カテコラミン	《注》	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「ニチヤク」(200mL)	ドパミン
2119		カテコラミン	《注》	ドブトレックス注射液100mg(5mL)	ドブタミン
2119		カテコラミン	《注》	ドブトレックスキット点滴静注用600mg(200mL)	ドブタミン
2119		カテコラミン	《注》	プロタノール注0.2mg(1mL)	イソプロレナリン(イソプロレネロール)
2119		心不全(Caセンサータイザー)	(内)	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	ビモベンダン
2119		心不全(PDEⅢ阻害薬)	《注》	コアテック注5mg(5mL)	オルプリノン
2119		心不全(PDEⅢ阻害薬)	《注》	ミルリノン注射液10mg「F」	ミルリノン
2119	臨時	心不全(症状改善)	(内)	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	ユビデカレノン
2121	臨時	不整脈(I a)Na遮断	《注》	アミサリン注200mg(2mL)	プロカイナムド
2122	臨時	不整脈(I a)Na遮断	(内)	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	キニジン硫酸塩
2123		αβ遮断薬	(内)	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール
2123		β遮断薬(CT撮影時の頻脈)	《注》	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123		β遮断薬(ope時等の頻脈)	《注》	オノアウト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123		β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2123		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	インデラル錠10mg	プロプラノロール
2123	臨時	β遮断薬(β1非選択、ISA-)	《注》	インデラル注射液2mg(2mL)	プロプラノロール
2129		局所麻酔薬(リドカイン)	《注》	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	リドカイン
2129		不整脈(I a)Na遮断	(内)	シベンノール錠100mg	シベンゾリン
2129		不整脈(I a)Na遮断	《注》	シベンノール静注70mg	シベンゾリン
2129		不整脈(I a)Na遮断	《注》	リスモダンP静注50mg(5mL)	ジソピラミド
2129		不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダン-R錠150mg	ジソピラミド
2129		不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド
2129		不整脈(I b)Na遮断	(内)	アスペンカプセル10mg	アブリジンシン
2129		不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
2129		不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
2129		不整脈(I b)Na遮断	《注》	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシレチン
2129		不整脈(I b)Na遮断	(内)	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ビルシカイニド
2129		不整脈(I c)Na遮断	《注》	サンリズム注射液50	ビルシカイニド
2129		不整脈(I c)Na遮断	(内)	フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカイニド
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	《注》	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速放錠50mg「TE」	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速放錠100mg「TE」	アミオダロン
2129		不整脈(Ⅲ)K遮断	《注》	シンビット静注用50mg	ニフェカラン
2129	臨時	不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタコール錠40mg	ソタロール
2129		不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	(内)	ベプリコール錠50	ベプリジル
2129		不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	《注》	ワソラン静注5mg(2mL)	ベラパミル
2132		利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド
2133		利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン
2133		利尿薬(K保持性)	(内)	スピロラクトン錠25mg「テバ」	スピロラクトン
2133		利尿薬(K保持性)	《注》	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム
2134		利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド
2134		利尿薬(炭酸脱水素)	《注》	ダイアモックス注射液500mg	アセタゾラミド
2139		利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン
2139		利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠15mg	トルバプタン
2139		利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニエル)	(内)	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠30mg	アゾセミド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠20mg「武田テバ」	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠40mg「武田テバ」	フロセミド
2139		利尿薬(ループ)	《注》	フロセミド注20mg「武田テバ」(2mL)	フロセミド
2144		ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144		ACEi	(内)	カプトプリル細粒5%「日医工」	カプトプリル
2144		ACEi	(内)	カプトプリル細粒5% <b>(オーダ停止)</b>	カプトプリル
2144		ACEi	(内)	カプトプリル錠12.5mg	カプトプリル
2144		ACEi	(内)	コバシル錠4mg	ペリンドプリル
2144		ACEi	(内)	タナトリル錠5mg	イミダプリル
2149		(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エプレレノン
2149		αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール
2149		αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール
2149		α遮断薬	(内)	ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」	ドキサゾシン
2149		β遮断薬(高血圧のみ)	《外》	ビソナーブ4mg	ビソプロロール
2149		降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149		降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149		降圧薬(ARB)	(内)	アパプロ錠100mg	イルベサルタン
2149		降圧薬(ARB)	(内)	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149		降圧薬 (ARB)	(内)	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	アゼルニジピン
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アテリック錠10mg	シルニジピン
2149		降圧薬 (Ca拮抗)	[注]	ベルジピン注射液2mg (2mL)	ニカルジピン
2149	臨時	降圧薬 (中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75 μg	クロニジン
2149		硝酸薬 (ope時の降圧)	[注]	ニトプロ持続静注液30mg (10mL)	ニトプロシドナトリウム
2149		選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロ錠2.5mg	エサキセレン
2149		配合剤	(内)	テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン/アムロジピン
2149		配合剤	(内)	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149		配合剤	(内)	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149		排尿障害 (α1遮断薬)	(内)	エブランチルカプセル15mg	ウラビジル
2149		利尿薬 (チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダパミド
2160		カテコラミン	[注]	ネオシネジンコーワ注1mg (1mL)	塩酸フェニレフリン
2160		カテコラミン	[注]	ネオシネジンコーワ注5mg (1mL)	塩酸フェニレフリン
2160		低血圧治療	(内)	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	ミドドリン
2160		片頭痛 (トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2171		冠血管拡張薬	[注]	シグマート注12mg	ニコランジル
2171		冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル
2171		冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジビリダモール
2171		冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠100mg	ジビリダモール
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg「明治」	アムロジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニコニル錠4	ベニジピン
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	セバミット-R細粒2%	ニフェジピン 徐放
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171		降圧薬 (Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」	ニフェジピン 徐放
2171		硝酸薬	[注]	ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬	[注]	ニトログリセリン静注5mg「TE」(10mL)	ニトログリセリン
2171		硝酸薬	[注]	ニトログリセリン点滴静注25mg「TE」(50mL)	ニトログリセリン
2171		硝酸薬 (定期)	(内)	アイドロール錠20mg	一硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬 (定期)	《外》	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド
2171		硝酸薬 (定期)	《外》	ミリステープ5mg	ニトログリセリン
2171		硝酸薬 (発作時)	(内)	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン
2171		硝酸薬 (発作時)	《外》	ミオコールスプレー0.3mg (7.2g)	ニトログリセリン
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	(内)	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	[注]	ヘルベッサ-注射用50	ジルチアゼム
2171		不整脈 (IV) Ca拮抗	(内)	ワソラン錠40mg	ベラパミル
2172		循環改善、子宮収縮抑制 (切迫等)	[注]	ズファジラン筋注5mg (1mL)	イソクサプリン
2172		循環改善、子宮収縮抑制 (切迫等)	(内)	ズファジラン錠10mg	イソクサプリン
2179		心不全 (hANP)	[注]	ハンブ注射用1000	カルベリチド
2183		脂質異常症 (フィブラート)	(内)	バルモディア錠0.1mg	ベマフィブラート
2183		脂質異常症 (フィブラート)	(内)	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート
2183		脂質異常症 (フィブラート)	(内)	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート
2189		EPA	(内)	ロトリガ粒状カプセル2g	ω-3脂肪酸エチル
2189		脂質異常症 (陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバインミニ83%	コレステミド
2189		脂質異常症 (抗PCSK9抗体)	[注]	レバ-サ皮下注140mgペン	エボロクマブ
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	リバスタチン錠5	シンバスタチン
2189		脂質異常症 (スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189		脂質異常症 (トランスポーター阻害)	(内)	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ
2190		クモ膜下出血	[注]	エリル点滴静注液30mg (2mL)	ファスジル
2190	臨時	解熱鎮痛 (インドール酢酸)	[注]	インダシジン静注用1mg	インドメタシン
2190		高K血症	(内)	カリメート経口液20% 25g (オレンジフレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190		高K血症	(内)	ポリスチレンスルホン酸Ca錠ロゼリー-20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190		高K血症	(内)	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロクイ酸ナトリウム
2190		高P血症	(内)	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン
2190		高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190		抗凝固 (抗トロンピン) 脳梗塞、HIT等	[注]	スロニンHI注10mg (2mL)	アルガトロバン
2190		脂質異常症 (ニコチン酸)	(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	トコフェロール
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタジル注5 μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタジル注10 μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190		循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	プロスタンティン注射用20 μg	アルプロスタジールアルファデクス
2190		新生児、心臓手術周術期の肺高血圧	《外》	アイノフロ-吸入用800ppm	一酸化窒素
2190		心不全 (ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠100mg	サクビトリアルバルサルタン
2190		心不全 (ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠200mg	サクビトリアルバルサルタン
2190		心不全 (HGNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠2.5mg	イバブラジン
2190		心不全 (sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠2.5mg	ベルメシグアト
2190		低血圧維持	[注]	プロスタンティン点滴静注用500 μg	アルプロスタジールアルファデクス
2190		低血圧治療	(内)	リズミック錠10mg	アメジニウム
2190		脳循環・代謝改善薬	(内)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル
2190		脳循環・代謝改善薬	(内)	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン
2190		脳循環・代謝改善薬	[注]	ニコリンH注射液0.5g (2mL)	シチコリン
2190		肺高血圧症 (ET受容体拮抗)	(内)	ヴォリプリス錠2.5mg	アンプリセンタン
2190		肺高血圧症 (ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マシテンタン
2190		肺高血圧症 (ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190		肺高血圧症 (PDE5阻害)	(内)	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル
2190		肺高血圧症 (PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190	臨時	肺高血圧症 (グアニル酸シラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	臨時	肺高血圧症 (グアニル酸シラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	臨時	肺高血圧症 (グアニル酸シラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	(内)	ウブトラビ錠0.2mg	セレキシバグ
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン専用溶解液50mL	グリシノ/塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	(内)	ペラサスLA錠60 μg	ペラプロスト 徐放
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン0.5mg	エボプロステノール
2190		肺高血圧症 (プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン1.5mg	エボプロステノール
2190		利尿薬 (浸透圧: 脳圧、眼圧)	[注]	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	マンニトール

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2190		利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	【注】	グリセオール注200mL	濃グリセリン/果糖
2219		呼吸窮迫症候群	【外】	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント
2219		中毒[BZ]BZによる呼吸抑制等	【注】	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニル
2219		中毒【麻薬】麻薬による呼吸抑制等	【注】	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩
2221		β刺激薬(非選択性)	【注】	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2229		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジモルファン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーワ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	カルボシステイン
2233		去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン
2234		去痰(気道分泌促進)	【外】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン
2234		去痰(気道分泌促進)	(内)	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	ブロムヘキシン
2239		去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「ZE」	アンブロキシール
2239		去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキシール
2242		中枢性鎮咳薬(麻薬性)下痢、鎮痛	(内)	コデインリン酸塩散1%「フソー」	コデイン
2243		去痰(気道分泌促進)	【注】	ビソルボン注4mg(2mL)	ブロムヘキシン
2249		中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン散10%	チベジジン
2249		鎮咳去痰薬	(内)	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン/エフェドリン
2251		喘息(キサンテン)	(内)	テオドール錠100mg	テオフィリン
2251		喘息(キサンテン)	(内)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
2251		喘息(キサンテン)	(内)	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン
2254		喘息・COPD(β2刺激)	【外】	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール
2254		喘息・COPD(β2刺激)	【外】	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2259		COPD(β2刺激)	【外】	オンブレス吸入用カプセル	インダカテロール
2259		アレルギー(遊離抑制)	【外】	インタール吸入液1%2mL	クロモグリク酸
2259		喘息・COPD(β2刺激)	【外】	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	【外】	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	【外】	メブチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール
2259		喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチンドライシロップ0.005%	プロカテロール
2259		喘息・COPD(抗コリン)	【外】	スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入	チオトロピウム
2259		配合剤(吸入COPD)	【外】	アノーロエリブタ7吸入用	ウメクリジニウム/ピランテロール
2259		配合剤(吸入COPD)	【外】	ウルティブ吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259		配合剤(吸入COPD)	【外】	スピオルトレスピマツ28吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259		配合剤(吸入COPD)	【外】	ビベスピエアロソフィア28吸入	グリコピロニウム/ホルモテロール
2260		含嗽薬(抗炎症)	【外】	アズノールがいの液4%(5mL)	アズレンスルホン酸ナトリウム
2260		含嗽薬(抗炎症)	【外】	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	アズレンスルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260		含嗽薬(殺菌)	【外】	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL	ポビドンヨード
2260		含嗽薬(殺菌)	【外】	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」250mL	ポビドンヨード
2290		COPD(配合剤)	【外】	ピレーズトリエアロソフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	臨時	喘息(1gE抗体)	【注】	ゾレア皮下注シリンジ75mg	オマリズマブ
2290	臨時	喘息(1gE抗体)	【注】	ゾレア皮下注シリンジ150mg	オマリズマブ
2290	臨時	喘息(IL-5抗体)	【注】	ヌーカラ皮下注100mgペン	メロリズマブ
2290		喘息(ステロイド)	【外】	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド
2290		喘息(ステロイド)	【外】	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290		喘息(配合剤)	【外】	テルリジー200エリブタ30吸入用	ピランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2290		喘息(配合剤)	【外】	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290		喘息(配合剤)	【外】	レルベア200エリブタ14吸入用	ピランテロール/フルチカゾン
2290		喘息(ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体)	【注】	ファセソラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ
2290		喘息・COPD(配合剤)	【外】	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290		喘息・COPD(配合剤)	【外】	シムビコートタービューエー60吸入	ホルモテロール/ブデソニド
2290		喘息・COPD(配合剤)	【外】	テルリジー100エリブタ30吸入用	ピランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2290		喘息・COPD(配合剤)	【外】	レルベア100エリブタ14吸入用	ピランテロール/フルチカゾン
2312		止瀉薬(収れん作用)	(内)	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	タンニン酸アルブミン
2316		整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌
2316		整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミン配合散	ラクチミン/糖化菌
2316		整腸剤(酪酸菌)	(内)	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクチミン/糖化菌
2316		整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM細粒	酪酸菌(管入菌)
2316		整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM錠	酪酸菌(管入菌)
2318		消泡作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2318		消泡作用	(内)	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン
2319		止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	ロベラミド
2319		中毒	(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	【注】	ガスター注射液20mg	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター散2%	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン
2325		胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」20mg	ファモチジン
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジン
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	スクラルファート
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックス細粒10%	テブレノン
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジンク
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド
2329		胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム/L-酪酸菌
2329		胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠10mg	ボノプラザン
2329		胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠20mg	ボノプラザン
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	オメプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾール
2329		胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール
2329	臨時	ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2331		消化酵素剤	(内)	リパクルオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ
2339		消化酵素配合剤	(内)	エクセラゼ配合錠	消化酵素配合剤
2339		消化酵素配合剤	(内)	ペリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2343		止瀉薬(吸着作用)	(内)	アドソルビン原末	ケイ酸アルミニウム
2344		潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2344		潰瘍、胃下垂等	(内)	炭酸カルシウム500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム
2344		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2354		下剤(腸刺激)	(内)	センソシド錠12mg「トーフ」	センソシド
2356	臨時	下剤(腸刺激)	(内)	ヒマシ油「コザカイ・M」	ヒマシ油
2357		洗腸	(外)	グリセリン洗腸「オヲタ」60mL	グリセリン
2357		洗腸	(外)	グリセリン洗腸「オヲタ」120mL	グリセリン
2357		洗腸	(外)	グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30mL	グリセリン
2357		洗腸等	(外)	グリセリン「マルイシ」	グリセリン
2359		下剤(オピオイド誘発性便秘症)	(内)	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩
2359		下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359		下剤(胆汁酸トランスポーター阻害剤)	(内)	グーフイス錠5mg	エロビキシバット
2359		下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム
2359		下剤(腸刺激)	(内)	ラキシベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359		下剤(腸刺激)	(外)	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム
2359		下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000
2362		肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362		肝機能改善	(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸
2390		bDMARD(抗TNFα)	【注】	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ
2390		クローン病	(内)	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド
2391	臨時	制吐(5-HT3拮抗)	【注】	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	【注】	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」	パロノセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	【注】	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	(内)	カイトリル錠1mg	グラニセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	【注】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	グラニセトロン
2391		制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント
2391		制吐(NK1受容体拮抗)	【注】	プロイメド点滴静注用150mg	アプレピタント
2399		bDMARD(抗TNFα)	【注】	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ
2399		IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 1000mg	メサラジン
2399		潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	アサコール錠400mg	メサラジン
2399		潰瘍性大腸炎(抗α4β7インテグリン抗体)	【注】	エンタビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ
2399		潰瘍性大腸炎(時間依存性)	(外)	ペンタサ坐剤1g	メサラジン
2399		潰瘍性大腸炎(時間依存性)	(外)	ペンタサ注腸1g(100mL)	メサラジン
2399		過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	コネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム
2399		過敏性腸症候群(便秘)	(内)	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド
2399		口腔乾燥改善薬	(外)	サリベートエアゾール(50g)	リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤
2399		口内炎	(外)	デキサメタゾン口腔軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン
2399		消化管運動改善	(内)	アコフアイト錠100mg	アコチアミド
2399		消化管運動改善	(内)	ナウゼリンOD錠10mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	(外)	ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	(外)	ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン
2399		消化管運動改善	【注】	プリンペラン注射液10mg(2mL)	メクロプラミド
2399		消化管運動改善	(内)	メクロプラミド錠5mg「テバ」	メクロプラミド
2399		消化管運動改善	(内)	モサブリドクエン酸塩錠5mg「テバ」	モサブリド
2399		消化管運動調節	(内)	セレキノン錠100mg	トリメプテン
2399		トローチ(殺菌)	(外)	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物
2411		ACTH	【注】	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド
2411		ACTH	【注】	コートロシンZ筋注0.5mg	テトラコサクチド
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロビン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	ジェトロピンTC注射用12mg	ソマトロビン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロビン
2412		成長ホルモン(適応相違に注意)	【注】	ヒューマロープ注射用12mg	ソマトロビン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	HMG注射用75IU「フエリグ」	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	uFSH注射用150単位「あすか」	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	ゴナールエフ皮下注ベン900	ホルトリンアルファ
2413		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	【注】	ゴナドロン注射用5000単位	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン
2414		下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等	【注】	ビトレンジ注20単位(1mL)	バソプレシン
2414		子宮収縮(微弱陣痛、止血)、中絶等	(外)	アトニーンO注5単位	オキシトシン
2419		中枢性尿崩症	(外)	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フエリグ」	デスマプレシン酢酸塩
2419		中枢性尿崩症	(外)	デスマプレシン点鼻液0.01%協和(2.5mL)	デスマプレシン酢酸塩
2419		中枢性尿崩症	(内)	ミニリンOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩
2431		甲状腺機能低下等	(内)	25mcgチロナミン錠(25μg)	リオチロニン
2431	臨時	甲状腺機能低下等	【注】	チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシン
2431		甲状腺機能低下等	(内)	チラーヂンS錠50μg	レボチロキシン
2431		乳幼児甲状腺機能低下症	(内)	チラーヂンS散0.01%	レボチロキシン
2432	臨時	甲状腺機能亢進症	(内)	プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル
2432		甲状腺機能亢進症	(内)	メルカゾール錠5mg	チアマゾール
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	【注】	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリバラチド
2439		骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	【注】	テリボロン皮下注用28.2μgオートインジェクター	テリバラチド
2449	臨時	蛋白同化ステロイド(骨粗、消耗等)	(内)	リモボラン錠5mg	メノロン
2451		カテコラミン	【注】	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン
2451		カテコラミン	【注】	ノルアドレナリン1mg(1mL)	ノルアドレナリン
2451		カテコラミン	(外)	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン
2451		カテコラミン	【注】	ボスミン注1mg(1mL)	アドレナリン
2452		副腎皮質ステロイド	(内)	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	【注】	サクシゾン注射用100mg(供給停止)	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	【注】	ソル・コステフ注射用100mg	ヒドロコルチゾン
2452	臨時	副腎皮質ステロイド	【注】	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾン
2452		副腎皮質ステロイド	(内)	フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン
2454		副腎皮質ステロイド	【注】	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	【注】	デキサート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド	【注】	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	(外)	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454		副腎皮質ステロイド	【注】	リンデロン注4mg(0.4%) (1mL)	ベタメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド(多発性骨髄腫)	(内)	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
2456		潰瘍性大腸炎	(外)	ブレドネマ注腸20mg(60mL)	ブレドニゾロンリン酸エステル
2456		副腎皮質ステロイド	【注】	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	【注】	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	【注】	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾン散「タケダ」1%	ブレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	ブレドニゾン



薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	プレドニン錠5mg	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾン
2456		副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾン
2459		副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	ヒスタプロック配合錠	ベタメタゾン/α-クロルフェニラミン
2461		男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	[注]	エンアルモンデポ一筋注125mg	テストステロン
2473		卵胞ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	[注]	プロギン・デポ一筋注10mg	エストラジオール
2473		卵胞ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	《外》	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2475		卵胞ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	エストリール錠1mg	エストリオール
2478		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン
2478		黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg[F]	メドロキシプロゲステロン
2479		卵胞ホルモン(更年期、炎症等)	(内)	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン
2482		卵胞・黄体ホルモン(月経困難等)	(内)	プラノバール配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲストレル
2482		卵胞・黄体ホルモン(更年期)	《外》	メノイドコンビパッチ	エストラジオール/ノルエチステロン
2491		循環改善、メニエール症候群等	(内)	カリジメナーゼ錠50単位「日医工」	カリジメナーゼ
2492		持効型インスリン	[注]	インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングルルギン
2492		持効型インスリン	[注]	トレスニア注フレックスタッチ	インスリンデグルデク
2492		持効型インスリン	[注]	ランタスXR注ソロスター	インスリングルルギン 濃縮
2492		速効型インスリン	[注]	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン
2492		速効型インスリン	[注]	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン
2492		超速効型+持効型インスリン	[注]	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト
2492		超速効型インスリン	[注]	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	インスリンリスプロ
2492		超速効型インスリン	[注]	ノボラビッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	臨時	超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492		超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492		超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2499		GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠3mg	セマグルチド
2499		GLP-1受容体作動(持続性)週1	[注]	オゼンピック皮下注0.25mgSD (在庫消尽後オーダー停止)	セマグルチド
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)	[注]	ビクターザ皮下注18mg	リラグルチド
2499		GLP-1受容体作動(長半減期)週1	[注]	トルリンシド皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド
2499		子宮筋腫(GnRHアゴニスト)	(内)	レルミナ錠40mg	レルゴリクス
2499		子宮収縮(妊娠中期の治療的流産)	《外》	プレグランディン錠300mg	ゲメプロスト(PGE1)
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	《外》	プロベス錠用剤10mg	ジノプロスト(PGE2)
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(内)	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロスト(PGE2)
2499		子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	[注]	ジノプロスト注射液1000μg[F]	ジノプロスト(PGF2α)
2499		思春期早発症等(LHRH刺激)	[注]	リュープリン注射液1.88mg	リュープロリン
2499		思春期早発症等(LHRH刺激)	[注]	リュープロレリン酢酸塩注射液用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	[注]	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	[注]	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	[注]	ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	デガレリクス
2499		前立腺肥大(5α還元酵素阻害)	(内)	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド
2499		早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	[注]	セトロタイド注射液0.25mg	セトロレリクス
2499		ソマトスタチンアナログ	[注]	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(1mL)	オクトレオチド
2499		ソマトスタチンアナログ	[注]	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	[注]	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	[注]	シグニフォーLAR筋注用キット10mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	[注]	シグニフォーLAR筋注用キット20mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	[注]	シグニフォーLAR筋注用キット40mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	[注]	ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	[注]	ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	ソマトスタチンアナログ	[注]	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時	乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	[注]	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴゼレリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	[注]	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴゼレリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	[注]	リュープリンSR注射液用キット11.25mg	リュープロレリン
2499		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	[注]	リュープリンPRO注射液用キット22.5mg	リュープロレリン
2499		乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	[注]	リュープロレリン酢酸塩注射液用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン
2521		細菌性陰炎	《外》	クロマイ錠錠100mg	クロラムフェニコール
2529		カンジダ陰炎	《外》	オキシゾール錠錠600mg	オキシコナゾール
2529		トリコモナス陰炎	《外》	フラジール錠錠250mg	メトロニダゾール
2529		卵胞ホルモン(陰炎、びらん等)	《外》	エストリール錠錠0.5mg	エストリオール
2531		子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2531		子宮収縮(止血等)、中絶等	[注]	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2559		痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリザ軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559		痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ヘモポリゾン軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559		痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザG軟膏(2.4g)	トリベバジド/リドカイン
2590		間質性膀胱炎	[注]	ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド
2590		子宮収縮抑制(切迫)	[注]	ウテメリン注50mg	リトドリン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	[注]	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	リトドリン
2590		子宮収縮抑制(切迫)	(内)	リトドリン塩酸塩錠5mg[F]	リトドリン
2590		子宮収縮抑制(切迫、子癇)	[注]	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖
2590		蓄尿障害	(内)	ペオーパ錠50mg	ビベグロン
2590		蓄尿障害	(内)	ベタニス錠50mg	ミラベグロン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」	イミダフェナシン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	ソリフェナシン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠4mg	フェソピロジジン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	《外》	ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチニン
2590		蓄尿障害(抗コリン)	(内)	パップフォー錠20	プロピベリン
2590		排尿障害(PDE5阻害薬)	(内)	ザルティア錠5mg	タダラフィル
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン
2590		排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠25mg	ナフピジル
2590		排尿障害(抗炎症)	(内)	エビプロスタット配合錠DB	オウウカサウキエキス/ホヤナキエキス配合剤
2590		排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニルトン錠	セルニチンボレンエキス
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨード外用液10%「明治」(250mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードゲル10%(90g)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードスクラブ液7.5%(500mL)	ポビドンヨード
2612		消毒液	《外》	ポビドンヨードフィード外用液10%「明治」	ポビドンヨード
2614		消毒液	《外》	オキシドール(500mL)	過酸化水素水
2615		消毒液	《外》	エコ消エタ消毒液(500mL)	エタノール
2615		消毒液	《外》	消毒用エタノールIP(500mL)	エタノール
2616		消毒液	《外》	オスバン消毒液10%(500mL)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	《外》	ザルコニ液0.05(500mL)	ベンザルコニウム
2616		消毒液	《外》	ザルコニ液0.1(500mL)	ベンザルコニウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
2619		消毒液	(外)	0.02W/V%マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	(外)	0.1W/V%マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	(外)	0.5W/V%マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619		消毒液	(外)	5%ヒピテン液(500mL)	クロルヘキシジン
2619	臨時	消毒液	(外)	液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール
2619		消毒液	(外)	オラネジン液1.5%消毒用アプリータ10mL	オラネキシジグルコン酸塩
2619		消毒液	(外)	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリータ25mL	オラネキシジグルコン酸塩
2619		消毒液	(外)	ステリクロンBエタノール液1%	1%クロルヘキシジン/エタノール
2619		消毒液	(外)	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン
2633		塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1%(50g)	スルファジアジン銀
2633		塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1%(500g)	スルファジアジン銀
2634		貼布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン
2634		塗布剤(抗菌)	(外)	フシジンレオ軟膏2%(10g)	フシジン酸ナトリウム
2634		塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	(外)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(10g)	ゲンタマイシン
2634		塗布剤(さ瘡)	(外)	ダラシントゲル1%(10g)	クリンダマイシン
2639		塗布剤(さ瘡)	(外)	アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサシン
2642		塗布剤(尋麻疹、皮膚そう痒症等)	(外)	レスタミンコークリーム1%	ジフェントドラミン
2646		外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワローション0.3% 10g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646		外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646		外用ステロイド剤(medium)	(外)	ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strong)	(外)	ポアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-V軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strongest)	(外)	デルモベートスカルプローション0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(strongest)	(外)	デルモベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」5g	ジフルブレドナート
2646		外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコロン吉草酸エステル
2646		外用ステロイド剤(貼布剤)	(外)	ドレニジニテープ4μg/cm2	フルドロキシニルチド
2646		外用ステロイド剤(medium)	(外)	キンダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン酢酸エステル
2647		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647		外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649		貼布剤(サリチル酸)	(外)	MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚)	サリチル酸好/ド-カフル/トカラエキス
2649		貼布剤(サリチル酸)	(外)	MS冷シップ「タカミツ」(20g×5枚)	サリチル酸好/ド-カフル/ト-メトール
2649		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルピナク
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649		貼布剤(プロピオン酸)	(外)	ロコアテープ(7枚/袋)	エスフルルビプロフェン/ハッカ油
2649		塗布剤(角化性皮膚疾患)	(外)	ザーネ軟膏0.5%	ピタミンA
2649		塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	(外)	アズノール軟膏0.033%(20g)	ジメチルイソプロピルアズレン
2649		塗布剤(収れん、汗疹、日焼け等)	(外)	カラミンローション	カラミン/酸化亜鉛
2649		塗布剤(消炎、鎮痛)	(外)	スチックゼノールA(40g)	サリチル酸好/ド-カフル/ト-メトール等
2649		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍、収れん等)	(外)	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏
2649	臨時	塗布剤(尋麻疹、皮膚そう痒症等)	(外)	フェノール・亜鉛華リニメント	液状フェノール/酸化亜鉛(カチリ)
2649		塗布剤(掻痒症、湿疹)	(外)	オイラックスHクリーム(10g)	クロタトニド/ヒドロコルチゾン
2649		塗布剤(二次感染湿疹、熱傷等)	(外)	エキザルベ(5g)	混合死菌/ヒドロコルチゾン
2649		塗布剤(フェニル酢酸)	(外)	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(25g)	ジクロフェナクナトリウム
2649		貼布剤(フェニル酢酸)	(外)	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム
2652		塗布剤(乾癬、角化症等)	(外)	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655		外用白癬、皮膚カンジダ等(イタゾール)	(外)	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」10g	ケトコナゾール
2659		外用白癬(チカルバミン酸)	(外)	ゼフナートクリーム2%10g	リリナフタート
2659		外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	(外)	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」10g	テルピナフィン
2659		外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	(外)	テルピナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」10g	テルピナフィン
2661		皮膚軟化剤	(外)	酢酸「東豊」	酢酸
2663		新生児膿漏眼の予防	(外)	硝酸銀「ファイザー」原末	硝酸銀
2669		塗布剤(乾皮症、角化症等)	(外)	バスタロンソフト軟膏10%(20g)	尿素
2669		塗布剤(乾皮症、角化症等)	(外)	バスタロンローション10%(50g)	尿素
2669		塗布剤(さ瘡、酒さ)	(外)	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ/ド-カフル
2691	臨時	塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	(外)	ボンアルファ軟膏2μg/g(10g)	タカシトール
2691		塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	(外)	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2699		色素性痒疹、ハンセン病	(内)	レクチノール錠25mg	ジアフェニルメチルホソ(ダブゾン)
2699		塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善)	(外)	ロゼックスゲル0.75%(50g)	メロニダゾール
2699		塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	(外)	プロスタディン軟膏0.003%(10g)	アルプロスタジアルファデクス
2699		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	アクトシン軟膏3%(30g)	ブクラデン
2699		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	カデックス軟膏0.9%(40g)	ヨウ素
2699		塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	メイスバン配合軟膏(100g)	白糖/ポビドンヨード
2699		塗布剤(尋常性白斑)	(外)	オクソラレンローション0.3%(60mL)	トキシサレン
2699		塗布剤(免疫調整:アトピー性皮膚炎)	(外)	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	タクロリムス
2699		塗布剤(免疫調整:アトピー性皮膚炎)	(外)	プロトピック軟膏0.1%(5g)	タクロリムス
2699		噴霧(褥瘡、皮膚潰瘍)	(外)	フィラスタスプレー500	トラフェルミン
2710		歯科用麻酔	[注]	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン/アドレナリン
2710		歯科用麻酔	[注]	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン/アドレナリン
2710		歯科用麻酔	[注]	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	プロピトカイン/フェリプレシン
2710		歯科用麻酔	(外)	ピーゾカイン歯科用ゼリー20%(20g)	アミノ安息香酸エチル
2730	臨時	歯科用消毒、鎮痛鎮静	(外)	キャンフェニック「ネオ」	ド-カフル/フェノール
2760		菌周組織炎	(外)	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	ミノサイクリン
2790		含嗽薬(殺菌)	(外)	ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)	ベンゼトニウム塩化物
2790		局所用止血薬	(外)	トロンピン液モチダソフトボトル1万単位	トロンピン
2790		菌周組織再生剤	(外)	リグロス歯科用液キット600μg	トラフェルミン
2900		β遮断薬(乳児血管種)	(内)	ハマンジオールシロップ小児用0.375%	プロプラノロール
2900		放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン錠1mg	セファランチン
3112		ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール
3112		ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール
3112		ビタミンD3	[注]	カルシトリオール静注液1μg[F]	カルシトリオール
3112		ビタミンD3	(内)	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール
3112		ビタミンD3	(内)	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3(副甲状腺)	[注]	マキサカルシトール静注透折用シリンジ2.5μg「イセイ」	マキサカルシトール
3119		乾癬群等(ビタミンA様)	(内)	チガソカプセル10mg	エトレチナート

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3122		ビタミンB1	【注】	アリナミンF50注50mg(20mL)	フルスルチアミン
3122		ビタミンB1	(内)	フルスルチアミン錠25mg「トワ」	フルスルチアミン
3133		パントテン酸	(内)	パンテチン散20%「テバ」	パンテチン
3133		パントテン酸	(内)	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン
3133		パントテン酸	【注】	パントール注100mg(1mL)	パンテノール
3133		パントテン酸	【注】	パントール注500mg(2mL)	パンテノール
3134		ビタミンB6	(内)	ビドキサル錠10mg	ビリドキサル
3134		ビタミンB6	(内)	ビドキサル錠30mg	ビリドキサル
3135		葉酸	(内)	フォリアミン錠5mg	葉酸
3136		ビタミンB12	(内)	メチコパール錠500μg	メコバラミン
3136		ビタミンB12	【注】	メチコパール注射液500μg(1mL)	メコバラミン
3140		ビタミンC	【注】	ビタシミン注射液500mg	アスコルビン酸
3150		ビタミンE	(内)	ユベラ錠50mg	トコフェロール
3160		ビタミンK2	【注】	ケイツーN静注10mg(2mL)	メナトトレノン
3160		ビタミンK2	(内)	ケイツーシロップ0.2%	メナトトレノン
3160		ビタミンK2(骨)	(内)	メナトトレノンカプセル15mg「トワ」	メナトトレノン
3179		総合ビタミン	(内)	パンピタン末	総合ビタミン剤
3179		総合ビタミン	【注】	ピタジェクト注キット5mL	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179		総合ビタミン	【注】	マルタシ注注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179		ビタミンB1,6,12	(内)	シグマピタン配合カプセルB25	VB1,6,12
3179		ビタミンB1,6,12	【注】	ピタマジン静注用	VB1,6,12
3179		ビタミンB1,ニコチン酸アミド	【注】	シーバラ注(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179		ビタミンC,パントテン酸	(内)	シナール配合顆粒	VC・パントテン酸
3211		Ca補充	(内)	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム
3213		Ca補充	【注】	カルチコール注射液8.5%(10mL)	グルコン酸カルシウム
3215		Ca補充	【注】	大塚塩カル注2%(20mL)	塩化カルシウム
3219		Ca、天然型ビタミンD3、Mg配合剤	(内)	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム
3220		P補充	(内)	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物、無水リン酸水素二ナトリウム
3221	臨時	甲状腺腫、Ri被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
3221	臨時	甲状腺腫、Ri被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム
3222		鉄剤(経口)	(内)	インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)	溶性ピロリン酸第二鉄
3222		鉄剤(経口)	(内)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」	クエン酸第一鉄
3222		鉄剤(経口)	(内)	フェロミア顆粒0.3%	クエン酸第一鉄
3222		鉄剤(注射)	【注】	フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄
3222		鉄剤(注射)	【注】	フェジン静注40mg(2mL)	含糖酸化鉄
3229		K補充	(内)	アスバラカリウム錠300mg	アスバラギン酸カリウム
3229		K補充	(内)	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム
3229		K補充	(内)	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム
3229		電解質補充	(内)	ソリター配合顆粒3号(4g包)	電解質
3229		微量元素	【注】	ミネリック5配合点滴静注シリンジ(2mL)	鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素
3231	臨時	ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液50%(20mL)	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	ブドウ糖注10%(20mL)	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	ブドウ糖注20%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液5%(100mL)ボトル	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液5%(250mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液5%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液50%(200mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	【注】	大塚糖液50%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231	臨時	ブドウ糖液	【注】	大塚糖液70%(350mL)バッグ	ブドウ糖
3239		TPN(糖+電解質)	【注】	ハイカリックRF輸液(500mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	【注】	ハイカリック液-1号(700mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	【注】	ハイカリック液-2号(700mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	【注】	ハイカリック液-3号(700mL)	糖+電解質
3250		アミノ酸(ルタテラ静注による腎被曝の低減)	【注】	ライゼケア輸液	L-リシン/L-アルギニン
3253		アミノ酸	【注】	アミバレン輸液(300mL)	アミノ酸
3253		アミノ酸(肝不全)	【注】	アミノレバン点滴静注(200mL)	アミノ酸(肝不全)
3253		アミノ酸(肝不全)	【注】	アミノレバン点滴静注(500mL)	アミノ酸(肝不全)
3253		アミノ酸(肝不全)	(内)	ヘバクト配合顆粒(4.5g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253		アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合錠ロゼリー(20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253		アミノ酸(小児)	【注】	プレアミンP注射液(200mL)	アミノ酸(小児)
3253		アミノ酸(腎不全)	【注】	キドミン輸液(200mL)	アミノ酸(腎不全)
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン)	【注】	パレプラス輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	【注】	ビーフリード輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	【注】	ビーフリード輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	【注】	フルカリック1号輸液(903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	【注】	フルカリック2号輸液(1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	【注】	フルカリック3号輸液(1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	【注】	エルネオ+VNF1号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	【注】	エルネオ+VNF1号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	【注】	エルネオ+VNF2号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	【注】	エルネオ+VNF2号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバンEN配合散50g包(フルーツ味)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンターLP乳幼児用配合内用剤40g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンター配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンター配合内用剤80gボトル	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)コーヒー	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エネーボ配合経腸用液(300kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア+H(375kcal/250mL)コーヒー缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア+H(375kcal/250mL)バナラ缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ツイインNF配合経腸用液(A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300kcal/300g)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ミルク	経腸栄養剤
3299		脂肪乳剤	【注】	イントラリボス輸液20%(100mL)	ダイズ油
3311		Na補充	【注】	大塚食塩注10%(20mL)	塩化ナトリウム
3311		生理食塩液	【外】	大塚生食注(1000mL瓶・細口)	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	大塚生食注(20mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	【外】	大塚生食注(500mL瓶・細口)	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	大塚生食注2ポート(100mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	大塚生食注(100mL)ボトル	生理食塩液
3311		生理食塩液	【注】	大塚生食注(250mL)バッグ	生理食塩液

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3311		生理食塩液	〔注〕	大塚生食注(500mL)バッグ	生理食塩液
3311		生理食塩液	〔注〕	生食注シリンジ「NP」(10mL)(ルアーロックタイプ)	生理食塩液
3311		生理食塩液	〔注〕	生食注シリンジ「オーツカ」(20mL)	生理食塩液
3311		生理食塩液	〔注〕	生理食塩液「ヒカリ」50mL	生理食塩液
3311		生理食塩液	〔注〕	テルモ生食(1000mL)バッグ	生理食塩液
3311		生理食塩液	〔注〕	生理食塩液PL「フソ」2000mLバッグ	生理食塩液
3319		K補充	〔注〕	KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL)	塩化カリウム
3319		K補充	〔注〕	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL	リン酸二カリウム
3319		維持液(3号液)	〔注〕	アクトット輸液(500mL)	酢酸維持液(マルトース25g)
3319		維持液(3号液)	〔注〕	ヴィーン3G輸液(500mL)	酢酸維持液(glu25g)
3319		維持液(3号液)	〔注〕	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu15g)
3319		維持液(3号液)	〔注〕	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu37.5g)
3319		維持液(3号液)	〔注〕	ソルデム3A輸液(200mL)	維持液(glu8.6g)
3319		維持液(3号液)	〔注〕	ソルデム3A輸液(500mL)	維持液(glu21.5g)
3319		維持液(3号液)	〔注〕	フィジオ3B輸液(500mL)	酢酸維持液(glu50g)
3319		開始液(1号液)Kフリー	〔注〕	ソルデム1輸液(200mL)	開始液
3319		開始液(1号液)Kフリー	〔注〕	ソルデム1輸液(500mL)	開始液
3319		細胞外液補充	〔注〕	ヴィーンD輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319		細胞外液補充	〔注〕	ソルアセトF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	〔注〕	ピカネイト輸液(500mL)	重炭酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	〔注〕	ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	〔注〕	フィジオ140輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu5g)
3319		細胞外液補充	〔注〕	ラクテックD注(500mL)	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319		細胞外液補充	〔注〕	ラクテックG注(500mL)	乳酸リンゲル液(ソルビトール加:sor25g)
3319		細胞外液補充	〔注〕	ラクテック注(500mL)	乳酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	〔注〕	ラクテック注(1000mL)	乳酸リンゲル液
3319		術後回復液(4号液)Kフリー	〔注〕	ソリターT4号輸液(500mL)	術後回復液
3319		代用血漿剤	〔注〕	ボルベン輸液6% (500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319		代用血漿剤	〔注〕	低分子デキストラン注(250mL)	デキストラン40
3319		脱水補給液(2号液)	〔注〕	ソリターT2号輸液(500mL)	脱水補給液
3319		電解質補正液	〔注〕	乳酸Na補正液1mEq/mL	乳酸ナトリウム
3321		止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321		止血増強剤	〔注〕	アドナ注(静脈用)50mg(10mL)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323		局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3325		局所用止血薬	〔外〕	サージセル・アブソパブル・ヘモスタット(ガーゼ型)1.3×5.1	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	〔外〕	サージセル・アブソパブル・ヘモスタット(ガーゼ型)5.1×7.6	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	〔外〕	サージセル・アブソパブル・ヘモスタット(ニューニット型)	酸化セルロース
3325		局所用止血薬	〔外〕	サージセル・アブソパブル・ヘモスタット(縮型)	酸化セルロース
3326		局所用止血薬	〔外〕	アルト原末(500mg)	アルゲン酸ナトリウム
3327		抗ブラスミン薬	(内)	トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸
3327		抗ブラスミン薬	〔注〕	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸
3327		抗ブラスミン薬	〔注〕	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸
3329	臨時	静脈痙攣化薬	〔注〕	エトキシスクレロール1%注射液(30mL)	ポリドカール
3329	臨時	静脈痙攣化薬	〔注〕	ポリドカスクレロール1%注(2mL)	ポリドカール
3329	臨時	静脈痙攣化薬	〔注〕	ポリドカスクレロール3%注(2mL)	ポリドカール
3329		食道静脈瘤止血、退縮	〔注〕	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩
3331		緩衝、矯味	(内)	クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム
3331	臨時	血液抗凝固(血液と混合)	〔注〕	チトラミン液「フソ」4%	クエン酸ナトリウム
3331	臨時	血液抗凝固(血液と混合)	〔注〕	輸血用チトラミン「フソ」	クエン酸ナトリウム
3331		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析	〔注〕	ダルテバリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテバリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンNaDq用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	〔注〕	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリン
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠1mg	ワルファリン
3339		抗凝固(DIC)	〔注〕	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモテュリンアルファ
3339		抗凝固(FXa阻害)	〔注〕	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠5mg	アビキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠15mg	エドキサパン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠60mg	エドキサパン
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)	〔注〕	クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC	〔注〕	オルガラン静注1250単位1mL	ダナバロイドナトリウム
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」20g	ヘパリン類似物質
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」25g	ヘパリン類似物質
3339		塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」50g	ヘパリン類似物質
3391		中毒(ヘパリン)ヘパリン中和	〔注〕	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399		EPA	(内)	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	イコサペント酸エチル
3399		EPA	(内)	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル
3399		G-CSF製剤	〔注〕	ジーラスト皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	〔注〕	ノイロジン注50μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	〔注〕	ノイロジン注100μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	〔注〕	ノイロジン注250μg	レノグラスチム
3399		G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399		G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399		アシドーシス	〔注〕	サム点滴静注セット	トロマタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399		開頭手術時等の灌流、洗浄	〔注〕	アートセプテ脳脊髄手術用洗浄灌流液	糖・電解質
3399		関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄	〔外〕	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液
3399		抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン
3399		抗血小板(G-HT2遮断)	(内)	アンプラグ錠100mg	サルボグレラート
3399		抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399		抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ドルナー錠20μg	ペラプロスト
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエントOD錠20mg	ブラスグレル
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠3.75mg	ブラスグレル
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレル錠25mg「トワ」	クロビドグレル
3399		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレル錠75mg「トワ」	クロビドグレル



薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3959	臨時	ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	リブレガル点滴静注用3.5mg	アガルシダーゼアルファ
3961		第3世代SU	(内)	グリメジド錠1mg「JG」	グリメジド
3962		BG薬	(内)	メトグルコ錠250mg	メトホルミン
3969		DPP-4阻害	(内)	エクア錠50mg	ビルダグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠25mg	シタグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠50mg	シタグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	テネリアOD錠20mg	テネリグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン
3969		DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠25mg	アログリブチン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	カナグリド錠100mg	カナグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠10mg	エンバグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン
3969		SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン
3969		α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969		α-GI	(内)	ミグリートール錠50mg「トーワ」	ミグリートール
3969		持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ソリクア配合注ソロスター	インスリングルルギン/リキシセナチド
3969		持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/リラグルチド
3969		週1DPP-4阻害	(内)	マリゼブ錠25mg	オマリグリブチン
3969		速効型	(内)	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969		速効型	(内)	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	レバグリニド
3969		チアゾリジン	(内)	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	ピオグリタゾン
3969		テトラヒドロトリアジン	(内)	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン
3969		配合剤	(内)	カナリア配合錠	カナグリフロジン/テネリグリブチン
3969		配合剤	(内)	スージャス配合錠	シタグリブチン/イブラグリフロジン
3990		SLE	(内)	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン
3990		SLE	[注]	ペリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ペリムマブ
3990	臨時	特異性神経線維症(TKI)	(内)	オフェカプセル150mg	ニンテダニブ
3992		脳循環・代謝改善薬	[注]	アデホスLコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992		脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999		bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト
3999		bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト
3999		bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	シムジア皮下注200mgオートクリック	セルトリズマブ ベゴル
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ
3999		bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgペン(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999		bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgペン(0.5mL)「MA」	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgペン(1.0mL)「MA」	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エンブレル皮下注25mgペン(0.5mL)	エタネルセプト
3999		bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL)	エタネルセプト
3999		BP薬(高Ca血症、骨転移)	[注]	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」	ゾレドロン酸
3999		BP薬(高Ca血症、骨転移等)	[注]	バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	バミドロン酸
3999	臨時	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミン錠4mg	バリシチニブ
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー皮下注24000シリンジ(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	エボジン注シリンジ1500(0.5mL)	エポエチンベータ
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ25μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ150μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999		カルニチン欠乏症	[注]	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン
3999		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999		カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999		クモ膜下出血等	[注]	オザグレールNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレール
3999	臨時	クワセリン関連周期性症候群等	[注]	イラリス皮下注射液150mg	カナキマブ
3999		グレリン様作用薬(がん悪液質)	(内)	エドリス錠50mg	アナモレリン
3999	臨時	クローン病の寛解導入	[注]	ステララ点滴静注130mg	ウスチキズマブ
3999		下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	[注]	ラクツローズシロップ65%「武田テバ」	ラクツローズ
3999		高Ca血症、骨ベテット	[注]	エルシトニン注40単位(1mL)	エルカトニン
3999		抗RANKL抗体(骨転移等)	[注]	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	[注]	ボナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	[注]	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロン酸
3999		骨粗鬆症(BP薬)	[注]	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸
3999		骨粗鬆症(SERM)	(内)	ビビアント錠20mg	パゼドキシフェン
3999		骨粗鬆症(抗RANKL抗体)	[注]	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ
3999		骨粗鬆症(抗スクロステン抗体)	[注]	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	ケアラム錠25mg	イグラチモド
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	メトレキサート錠2mg「トーワ」	メトレキサート
3999		従来型DMARD(RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート
3999		尋常性乾癬	[注]	イルミア皮下注100mgシリンジ	チルドラキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	コセンテックス皮下注150mgペン	セクキズマブ
3999	臨時	尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注75mgシリンジ	リサンキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注150mgシリンジ	リサンキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ステララ皮下注45mgシリンジ	ウスチキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセキズマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トテムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ
3999		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ
3999		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット
3999		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット
3999		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダブブロック錠2mg	ダブロデュスタット
3999		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	パフセオ錠150mg	パダデュスタット
3999		腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マヌーレット錠25mg	モリデュスタット
3999		多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド
3999		ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」20μg(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」30μg(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999		ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」60μg(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
3999		ダルベオエチン製剤	〔注〕	ダルベオエチン アルファ注射シリンジ「KKF」120μg (0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999	臨時	ダルベオエチン製剤	〔注〕	ネスブ注射液120μgβラシリンジ (0.5mL)	ダルベオエチンアルファ
3999		蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサート
3999		蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	ガベキサート
3999		蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタット
3999		蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモスタット
3999		蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモスタット
3999		蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ミラクリッド注射液5万単位 (1mL)	ウリナスタチン
3999		蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ミラクリッド注射液10万単位 (2mL)	ウリナスタチン
3999		透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠1mg	エボカルセト
3999		透析下副甲状腺亢進	〔注〕	バーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド
3999		糖尿病性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エバルレスタット
3999	臨時	突発性肺線維症	(内)	ピレスバ錠200mg	ビルフェニド
3999		トロンボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルトロンボバグオラミン
3999		トロンボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルトロンボバグオラミン
3999	臨時	トロンボエチン受容体作動薬	〔注〕	ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロスチム
3999		変形性膝関節症	〔注〕	スベニールディスボ関節注25mg (2.5mL)	ヒアルロン酸
3999		変形性膝関節症等	〔注〕	アルツディスボ関節注25mg (2.5mL)	ヒアルロン酸
3999		免疫抑制薬 (CNI) FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999		免疫抑制薬 (CNI) FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999		免疫抑制薬 (CNI) FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI) FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI) FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI) FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI) FKBP	〔注〕	プログラフ注射液2mg (0.4mL)	タクロリムス
3999		免疫抑制薬 (CNI) シクロフィリン	〔注〕	サンディムン点滴静注用250mg (5mL)	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬 (CNI) シクロフィリン	(内)	ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬 (CNI) シクロフィリン	(内)	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬 (CNI) シクロフィリン	(内)	ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン
3999		免疫抑制薬 (CNI) シクロフィリン	(内)	ネオーラル内用液10%	シクロスポリン
3999	臨時	免疫抑制薬 (mTOR阻害薬)	(内)	サーティカン錠0.25mg	エベロリムス
3999		免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999		免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	プレディニンOD錠50mg	ミゾリピン
3999		免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」	ミコフェノール酸モフェチル
4211		アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211		アルキル化剤	〔注〕	注射用イホマイド1g	イホスファミド
4211		アルキル化剤	〔注〕	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211		アルキル化剤	〔注〕	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4212		アルキル化剤	〔注〕	リサイオ点滴静注液100mg	チオテバ
4213		アルキル化剤	〔注〕	ブスルフェクス点滴静注用60mg (バイアル)	ブスルファン
4219	臨時	アルキル化剤	〔注〕	アルケラン静注用50mg	メルファラン
4219		アルキル化剤	《外》	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	〔注〕	ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン
4219		アルキル化剤	〔注〕	ダカルバジン注用100	ダカルバジン
4219		アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド
4219		アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド
4219		アルキル化剤	〔注〕	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	〔注〕	ニドラン注射用50mg	ニムスチン
4219	臨時	アルキル化剤	〔注〕	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン
4221		代謝拮抗薬 (プリン)	(内)	ロイケリン散10%	メルカプトプリン
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	(内)	メトレキセート錠2.5mg	メトレキサート
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	〔注〕	メトレキセート点滴静注液200mg (8mL)	メトレキサート
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	〔注〕	メトレキセート点滴静注液1000mg (40mL)	メトレキサート
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	〔注〕	注射用メトレキセート5mg	メトレキサート
4222		代謝拮抗薬 (葉酸)	〔注〕	注射用メトレキセート50mg	メトレキサート
4223		代謝拮抗薬 (ピリミジン)	(内)	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	カベシタピン
4223		代謝拮抗薬 (ピリミジン)	〔注〕	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル
4224		代謝拮抗薬 (ピリミジン)	〔注〕	キロサイド注20mg (1mL)	シタラピン
4224		代謝拮抗薬 (ピリミジン)	〔注〕	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224		代謝拮抗薬 (ピリミジン)	〔注〕	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224		代謝拮抗薬 (ピリミジン)	〔注〕	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	シタラピン
4224	臨時	代謝拮抗薬 (ピリミジン)	(内)	スタラシドカプセル50mg	シタラピン
4224		代謝拮抗薬 (プリン)	〔注〕	フルダラ静注用50mg	フルダラピン
4224		代謝拮抗薬 (葉酸)	〔注〕	アリムタ注射用100mg	ベムトレキセドナトリウム
4224		代謝拮抗薬 (葉酸)	〔注〕	アリムタ注射用500mg	ベムトレキセドナトリウム
4229	MM、結節性紅斑		(内)	サレドカプセル100mg (院内限定)	サリドマイド
4229	臨時	MM、骨髄異形成症候群	(内)	レプラミドカプセル50mg (院内限定)	レナリドミド
4229		代謝拮抗薬 (その他)	(内)	ハイドレアカプセル1500mg	ヒドロキシカルバミド
4229		代謝拮抗薬 (ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229		代謝拮抗薬 (ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	臨時	代謝拮抗薬 (プリン)	〔注〕	エボルトラ点滴静注20mg	クロファラビン
4229	臨時	代謝拮抗薬 (葉酸)	〔注〕	ジフォルタ注射液20mg	ブララトレキサート
4229		トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル25mg	エトポシド
4231		抗癌性抗生物質	〔注〕	マイトマイシン注用2mg (一時オダ停止)	マイトマイシンC
4233	臨時	抗癌性抗生物質	〔注〕	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD
4234		プレオマイシン類	〔注〕	プレオ注射用5mg	プレオマイシン
4235	臨時	アントラサイクリン類	〔注〕	アクラシン注射用20mg	アクラルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	イダマイシン静注用5mg	イダラルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	エビルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	エビルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	カルセド注射用20mg	アムルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	カルセド注射用50mg	アムルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	テラルビシン注射用10mg	ピラルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	テラルビシン注射用20mg	ピラルビシン
4235	臨時	アントラサイクリン類	〔注〕	ドキシル注20mg	ドキシルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	ドキシルビシン塩酸塩注射用10mg「サンド」	ドキシルビシン
4235		アントラサイクリン類	〔注〕	ドキシルビシン塩酸塩注射用50mg「サンド」	ドキシルビシン
4240		トポイソメラーゼ阻害	〔注〕	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン
4240		トポイソメラーゼ阻害	〔注〕	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン
4240		トポイソメラーゼ阻害	〔注〕	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド
4240		トポイソメラーゼ阻害	〔注〕	オニハイド点滴静注43mg	イリノテカン (リボソーム製剤)
4240	臨時	トポイソメラーゼ阻害	〔注〕	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン
4240		微小管阻害 (タキサン)	〔注〕	アブラキサン点滴静注用100mg	バクリタキセル (アルブミン懸濁型)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル
4240		微小管阻害(タキサン)	[注]	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル
4240		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	エクザール注射用10mg	ビンブラステン
4240		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	オンコピン注射用1mg	ピンクリステン
4240		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液10mg	ビノルビデン
4240		微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液40mg	ビノルビデン
4240	臨時	微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	注射用フィルデシン1mg	ピンデシン
4240	臨時	微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	注射用フィルデシン3mg	ピンデシン
4290		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠250mg	アビラテロン
4290	臨時	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン/チピラシル
4290	臨時	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン/チピラシル
4291		ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠90mg	ブリダチニブ
4291		ALK(肺)	(内)	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ
4291		ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ
4291	臨時	BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスタ錠50mg	ベネトクラクス
4291	臨時	BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスタ錠100mg	ベネトクラクス
4291	臨時	BiTE抗体	[注]	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナツモマブ
4291	臨時	BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291	臨時	BRAF(メラノーマ)	(内)	ビラフトカプセル50mg	エンコラフェニブ
4291	臨時	CCR4(造血器)	[注]	ボテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291		CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキサン点滴静注100mg(100mg/10mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291		CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキサン点滴静注500mg(500mg/50mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291		CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291		CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	臨時	CD20陽性の非ホジキン、マンル細胞リンパ腫	[注]	ゼヴァリンイットリウム <sup>90</sup> Y静注用セット	イットリウム <sup>90</sup> Yイブリンツモマブチウキセタン
4291		CD20陽性の濾胞性リンパ腫	[注]	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツマブ
4291		CD30-薬物複合体(造血器)	[注]	アドセトリス点滴静注用50mg	プレニツキシマブ ベドチン
4291	臨時	CD33(AML)	[注]	マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガミンシ
4291		CD79b-薬物複合体(造血器)	[注]	ボライビー点滴静注用30mg	ボラツズマブ ベドチン
4291	臨時	CTLA-4	[注]	ヤーポイ点滴静注液50mg	イビリムマブ
4291		EGFR(消化器)	[注]	ペクティビックス点滴静注100mg	パニツマブ
4291		EGFR(消化器、頭頸部)	[注]	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	イレツサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠40mg	アフアチニブ
4291		EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツ錠80mg	オンメルチニブ
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291		EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	臨時	FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ
4291	臨時	FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ
4291	臨時	FLT3阻害剤	(内)	ゾスバタ錠40mg	ギルテリチニブ
4291	臨時	HDAC(末梢性T細胞性リンパ腫)	[注]	イスタダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン
4291		HER2(乳)	[注]	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ
4291		HER2(乳)	[注]	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ
4291		HER2(乳)	[注]	ハーゼータ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ
4291		HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ
4291		HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ
4291		HER2-トポイソメラーゼ阻害剤複合体(乳)	[注]	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン
4291	臨時	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠2mg	トラメチニブ
4291	臨時	MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ
4291	臨時	MM	(内)	ボマリストカプセル1mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリストカプセル2mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリストカプセル3mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM	(内)	ボマリストカプセル4mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠2mg	エペロリムス
4291	臨時	mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠3mg	エペロリムス
4291	臨時	mTOR(腎、膵内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠5mg	エペロリムス
4291	臨時	mTOR(リンパ脈管筋腫症)	(内)	ラバリムス錠1mg	シロリムス
4291		PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムバーザ錠150mg	オラパリブ
4291		PD-1	[注]	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ
4291		PD-1	[注]	オプジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ
4291	臨時	PD-1	[注]	オプジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ
4291		PD-1	[注]	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ
4291		PD-L1	[注]	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ
4291		PD-L1	[注]	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ
4291		PD-L1	[注]	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ
4291		PD-L1	[注]	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ
4291		PD-L1	[注]	パベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ
4291	臨時	TKI(腎)	(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291		TKI(腎)	(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291		TKI(腎)	(内)	カボメティクス錠20mg	カボザチニブ
4291		TKI(腎)	(内)	カボメティクス錠60mg	カボザチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)	(内)	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	臨時	TKI(造血器)	(内)	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ
4291		TKI(造血器、消化器)	(内)	グリベック錠100mg	イマチニブ
4291		VEGF(消化器)	[注]	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器)	[注]	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器、肺)	[注]	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺)	[注]	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	[注]	アバサチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)	[注]	アバサチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ
4291	臨時	アルキル化剤	[注]	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン
4291		アルキル化剤	[注]	ヨンデリス点滴静注用1mg	トラベクテジン
4291		アントラサイクリン類	[注]	ノバントロン注20mg(10mL)	ミトキサントロン
4291		肝細胞癌EtOH注入	[注]	無水エタノール注「フソー」(5mL)	無水エタノール
4291	臨時	急性前骨髄球性白血病	[注]	トリセックス注10mg	三酸化ヒ素
4291		急性白血病、悪性リンパ腫	[注]	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ



薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
4291	臨時	前立腺癌(α線:RI)	【注】	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム( <sup>223</sup> Ra)
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド
4291		ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫	【注】	ルタテラ静注	ルテチウムオキソドトロチド( <sup>177</sup> Lu)
4291		代謝拮抗薬(その他)	【注】	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン
4291	臨時	代謝拮抗薬(プリン)	【注】	ロイスタチン注8mg	クラドリピン
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アナストロゾール錠1mg「ケミファ」	アナストロゾール
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	エキセメスタン錠25mg「テバ」	エキセメスタン
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール
4291		乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン
4291		乳癌(抗エストロゲン)	【注】	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント
4291		白金製剤	【注】	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン
4291		白金製剤	【注】	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン
4291		白金製剤	【注】	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン
4291		白金製剤	【注】	シスプラチン点滴静注液10mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	シスプラチン点滴静注液50mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン
4291		白金製剤	【注】	ミリブラ動注用70mg	ミリブラチン
4291		微小管阻害(その他)	【注】	ハラヴェン静注1mg	エリブリン
4291		プロテアソーム(造血器:MM等)	【注】	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミド
4291		マルチKI(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル4mg	レンパチニブ
4291		マルチKI(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル10mg	レンパチニブ
4291		マルチKI(腎、悪性軟部腫瘍)	(内)	ヴォトリエント錠200mg	バゾパニブ
4291		マルチKI(腎、肝、甲状腺)	(内)	ネクスパー錠200mg	ソラフェニブ
4291		マルチKI(腎、消化器、神経内分泌)	(内)	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291		マルチKI(大腸、消化器)	(内)	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ
4291		抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体	【注】	バドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン
4299		悪性胸水の再貯留抑制	【注】	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク
4299		抗体-光感受性物質複合体	【注】	アキヤルックス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロカンナトリウム
4299		腫瘍用薬	【注】	ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物
4299	臨時	本態性血小板血症	(内)	アグリニンカプセル0.5mg	アナグレリド
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ	【注】	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		心・副甲状腺シンチグラフィ	【注】	カーディオライト注射液第一	4キヤス(2-メチルシチリド)テクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300	臨時	神経内分泌腫瘍診断シンチグラフィ	【注】	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムベンチレオチド( <sup>111</sup> In)注射液
4300	臨時	セザリウム90Yの集積部位の確認	【注】	セザリウム( <sup>111</sup> In)静注用セット	インジウム( <sup>111</sup> In)イブリツモマブテクセタン
4300		てんかん焦点の診断	【注】	ベンゾダイナ注	イオマゼニル( <sup>123</sup> I)
4300		脳シンチグラフィ	【注】	ニューロライト注射液第一	N,N'-エチレンジ-ル-ジステート(3-)]オキソテクネチウム( <sup>99m</sup> Tc)
4300		脳シンチグラフィ	【注】	パーヒューザミン注148MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン( <sup>123</sup> I)
4300		脳シンチグラフィ	【注】	パーヒューザミン注185MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン( <sup>123</sup> I)
4300		パーキンソン、レビーの診断シンチグラフィ	【注】	ダットスキャン静注	イオフルパン( <sup>123</sup> I)
4300		パセド、甲状腺腫、シンチグラフィ	(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム( <sup>131</sup> I)
4411		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア錠25mg	プロメタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピレチア細粒10%	プロメタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボララミン錠2mg	クロルフェニラミン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬	【注】	ボララミン注5mg(1mL)	クロルフェニラミン
4420		従来型DMARD(RA)	【注】	シオゾール注10mg(1mL)	金チオリノ酸ナトリウム
4420		従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠50mg	ブシラミン
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	キプレス細粒4mg	モンテルカスト
4490	臨時	アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)	(内)	ブラシルカスト錠112.5「日医工」	ブラシルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)小児	(内)	オノンドライシロップ10%	ブラシルカスト
4490		アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーディカプセル100	スプラタスト
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベカプセル100mg	トラニラスト
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト
4490		アレルギー、循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカプセル10mg	イブジラスト 徐放
4490	臨時	アレルギー	【注】	治療用ダニアルゲンエキス皮下注「トリイ」100.000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	アレルギー	【注】	治療用ダニアルゲンエキス皮下注「トリイ」10.000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490		アレルギー	【注】	治療用アレルギーエキス希釈液「トリイ」	治療用アレルギーエキス希釈液
4490		アレルギー	【注】	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」	治療用アレルギーエキス(各種)
4490		アレルギー	【注】	治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4490	臨時	スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エビナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エビナスチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロパタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチン錠10mg	ロラタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピラノAD錠20mg	ピラスチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	ペボタスチン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	レボセチリジン
4490		第二世代抗ヒスタミン薬(抗PAF作用)	(内)	ルバタジン錠10mg	ルバタジンフマル酸塩
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミテイクアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時	ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミテイクアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490		ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル拮	【注】	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ
4900	臨時	ヒト肝細胞増殖因子プラスミドベクター	【注】	コラテジエン筋注用4mg	ペベルミノゲン ペルプラスミド
4900	臨時	ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	イエスカルタ点滴静注	アキシカプタゲン シロルユーセル
4900	臨時	ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	キムリア点滴静注	チサゲンレクルユーセル
4900	臨時	ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞
4900	臨時	ヒト体性幹細胞加工製品	【注】	プレヤンジ静注	リソカプタゲン マラルユーセル
4921		白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921		白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921		白金製剤	【注】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100		漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5200		漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54](2.5g包)	ヨククサン
5200		漢方	(内)	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒[24](2.5g包)	カミンショウヨウサン
5200		漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒[1](2.5g包)	カコントウ
5200		漢方	(内)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	ゴシヤンキガン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
5200		漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブクリョウガン
5200		漢方	(内)	ツムラ柴苓湯エキス顆粒3g包[114]	サイレイトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[48](2.5g包)	ジュウゼンタイホトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒[19](3g包)	ショウセイリョウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒[108]	ニンジンヨウエイトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒[100](2.5g包)	ダイケンチュウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23](2.5g包)	トウキシャクヤクサン
5200		漢方	(内)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒[29](3g包)	バクモンドウトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14](2.5g包)	ハンゲシャシントウ
5200		漢方	(内)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒[41](2.5g包)	ホチュウエッキトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43](2.5g包)	リクンシトウ
5200		漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68](2.5g包)	シャクヤクカンゾウトウ
6111		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6111	臨時	抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ステルイズ水性懸濁注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物
6113		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」	バンコマイシン
6113		抗菌薬(MRSAなど)	(内)	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	キューピシン静注用350mg	ダブトマイシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	テイコブラニン点滴静注用400mg「F」	テイコブラニン
6119	臨時	抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液25mg(0.5mL)	アルベカシン
6119		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液200mg(4mL)	アルベカシン
6119	臨時	抗菌薬(クロストリジウム・デフィシル)	(内)	ダフクリア錠200mg	フィダクソマイシン
6119		塗布剤(保菌者:MRSAの除菌)	《外》	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)	ムビロシン
6122		抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122		抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アミカシン
6123		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	トブラマイシン注60mg(1.5mL)	トブラマイシン
6126		抗菌薬(ポリペプチド)	(内)	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射用0.25g	アンピシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射用1g	アンピシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン
6131		抗菌薬(ペニシリン) 緑膿菌	[注]	ペントシリン注射用1g	ピペラシリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフアルカプセル250mg	セファクロル
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフアル細粒小児用100mg	セファクロル
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」オーツカ	セファゾリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリン
6132		抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフォタックス注射用1g	セフォタキシム
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	セフカベンピボキシル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフジニルカプセル100mg	セフジニル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフタジジム静注用1g「マイラン」	セフタジジム
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトリアキソナトリウム点滴静注用「バッグ」1g「ファイザー」	セフトリアキソン
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス小児用細粒100mg	セフカベンピボキシル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS小児用細粒10%	セフトレニピボキシル
6132		抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS錠100mg	セフトレニピボキシル
6132	臨時	抗菌薬(第二世代、セファマイシン)	[注]	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132		抗菌薬(第二世代、セファマイシン)	[注]	セフメタゾールナトリウム点滴静注用「バッグ」1g「NP」	セフメタゾール
6132		抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ」NP	セフォチアム
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェビム
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ファーストシン静注用1g「バッグ」S	セフォゾラン
6132		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ファーストシン静注用0.5g	セフォゾラン
6133		抗菌薬(オキサセフェム)	[注]	フルマリン静注用1g	フロモキセフ
6134		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	ゲンタシン注60mg(1.5mL)	ゲンタマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	[注]	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6135		抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミン錠500mg	ホスホマイシン
6139	臨時	抗菌薬(カルバペネム)	(内)	オラベナム小児用細粒10%	テビベナムピボキシル
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	フィニバックス点滴静注用0.5g	ドリベナム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベナム点滴静注用「バッグ」0.5g「明治」	メロベナム
6139		抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	メロベナム
6139		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	スルペラゾン静注用1g	スルバクタム/セフォペラゾン
6139		抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	ワイスタール配合点滴静注用1g「バッグ」	スルバクタム/セフォペラゾン
6139		抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ザバクサ配合点滴静注用	タゾバクタム/セフトロザン
6139		抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベナム
6139		抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロム錠200mg	ファロベナム
6139		抗菌薬(ペニシリン)	(内)	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン/クラブラン酸
6139		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	スルバシリン静注用3g	アンピシリン/スルバクタム
6139		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ユナシンスキット静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139		抗菌薬(ペニシリン) 緑膿菌	[注]	タゾピベ配合静注用2.25「明治」	ピペラシリン/タゾバクタム
6139		抗菌薬(ペニシリン) 緑膿菌	[注]	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	ピペラシリン/タゾバクタム
6141		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンドライシロップVW20%	エリスロマイシン
6141		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシン錠100mg	エリスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	クラリスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」	クラリスロマイシン
6149		抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	[注]	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン
6149	臨時	抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン
6152	臨時	抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピブライマイシン錠100mg	ドキシサイクリン
6152		抗菌薬(テトラサイクリン)	[注]	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン
6161	臨時	抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン
6164		抗結核薬	(内)	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン
6169	臨時	抗結核薬	(内)	ミコファンカプセル150mg	リファブチン
6173		抗真菌(ポリエン系)	[注]	アムピゾーム点滴静注用50mg	アムホテリジンBリポソーム
6173		抗真菌(ポリエン系)	(内)	ハリゾンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリジンB
6173		抗真菌(ポリエン系)	[注]	ファンギゾン注射用50mg	アムホテリジンB
6179		抗真菌(キャンディン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン
6179		抗真菌(キャンディン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン
6179		抗真菌(キャンディン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギン

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6179		抗真菌(カンディン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール
6179		抗真菌(トリアゾール系)	[注]	ノクサフィル点滴静注300mg	ボサコナゾール
6179		抗真菌(トリアゾール系)	[注]	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール
6179		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ポリコナゾール
6179		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	ポリコナゾール
6179		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	ポリコナゾール
6190		抗真菌(リファマイシン)	(内)	リフキシマ錠200mg	リファキシミン
6191	臨時	抗真菌(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS100	アンピシリン/クロキサシリン
6191		抗真菌(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS1000	アンピシリン/クロキサシリン
6219		潰瘍性大腸炎	(内)	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジン
6219		従来型DMARD(RA)	(内)	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン 腸溶錠
6222		抗結核薬	(内)	イソコチン錠100mg	イソニアジド
6223	臨時	抗結核薬	(内)	ピラマイド原末	ピラジナミド
6225	臨時	抗結核薬	(内)	エサンブトール錠250mg	エタンブトール
6241		抗真菌(ニューキノロン)	(内)	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	(内)	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠150mg	トスフロキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	(内)	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	(内)	ジェニナック錠200mg	ガレノキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	(内)	シプロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	[注]	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	(内)	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	[注]	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン
6241		抗真菌(ニューキノロン)	(内)	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン
6249		抗真菌(MRSAなど)	[注]	ザイボックス注射液600mg(300mL)	リネゾリド
6249		抗真菌(MRSAなど)	(内)	シベクトロ錠200mg	テジゾリド
6249		抗真菌(MRSAなど)	[注]	シベクトロ点滴静注用200mg	テジゾリド
6250		B型肝炎	(内)	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル
6250		B型肝炎	(内)	ゼフィックス錠100mg	ラミブジン
6250	臨時	B型肝炎	(内)	ヘプセラ錠10mg (2022年12月末日をもってオーダー停止)	アデホビルビボキシル
6250		B型肝炎	(内)	ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド
6250		抗CMV薬	[注]	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル
6250		抗CMV薬	(内)	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル
6250		抗CMV薬	(内)	プレバイミス錠240mg	レテルモビル
6250		抗CMV薬	[注]	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル
6250	臨時	抗CMV薬	[注]	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネット
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠150mg	ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エブジコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゲンボイヤ配合錠	エルトテグラビル/コシスナット/エムトリンジン/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビビル錠	ジドブジン/ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	スタリビルト配合錠 (2023年3月末を以てオーダー停止)	エルトテグラビル/コシスナット/エムトリンジン/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ツルバダ配合錠	エムトリンジン/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デシコビ配合錠HT	エムトリンジン/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	トリメク配合錠	ドルテグラビル/アバカビル/ラミブジン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノービア錠100mg	リトナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ビクタルビ配合錠	ビクテグラビル/エムトリンジン/テノホビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラミューン錠200mg	ネビラピン
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ビリアード錠300mg	テノホビル/ジドブジン/ラミブジン/エファビレンツ
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レイアタツカプセル150mg	アタザナビル
6250	臨時	抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レクンヴァ錠700mg	ホスアンプレナビル
6250		抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液50mg	パリーブズマブ
6250		抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液100mg	パリーブズマブ
6250	臨時	抗インフルエンザ薬	(内)	アビガン錠200mg	ファビピラビル
6250		抗インフルエンザ薬	(外)	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビル
6250		抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビル
6250		抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビル
6250		抗インフルエンザ薬	(内)	ゾフルーザ錠20mg	パロキサビル マルボキシル
6250		抗インフルエンザ薬	[注]	ラビアクタ点滴用バッグ300mg	ベラビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	[注]	アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」(10mL)	アシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	アメナリーフ錠200mg	アメナメビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル
6250		抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	バラシクロビル
6250	臨時	抗ヘルペス薬	(内)	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル
6250		塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	(外)	アラセナー-A軟膏3%(5g)	ビダラビン
6250		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	[注]	ペクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル
6250	臨時	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロマブ(遺伝子組換え)
6250	臨時	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	ロナプリーブ点滴静注セット1332	カシリマブ/イムデマブ
6250	臨時	抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ラケブリオカプセル200mg	メルヌピラビル
6290		抗真菌(サルファ剤)ST	(内)	ダイフェン配合錠	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗真菌(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合顆粒1g	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6290		抗真菌(アリルアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビナフィン
6290		抗真菌(イミダゾール系)	(内)	フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50「科研」	イトラコナゾール
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	イトラコナゾール
6290		抗真菌(トリアゾール系)	(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール
6290		抗真菌(トリアゾール系)	[注]	プロジフ静注液200	ホスフロナゾール
6290	臨時	ニューモシスチス肺炎	(内)	サムチレル内用懸濁液15%	アトパコン
6311	臨時	ワクチン(業務)4価髄膜炎菌	[注]	メナクトラ筋注	髄膜炎菌-血清型A,C,G,W-135
6311		ワクチン(業務)インフルエンザ菌b型	[注]	アクトヒフ	インフルエンザ菌b型多糖
6311		ワクチン(業務)結核生ワクチン	[注]	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	臨時	ワクチン(業務)肺炎球菌	[注]	ニューモバックスNP19シンジ	肺炎球菌荚膜23種のポリサッカライド
6311		ワクチン(業務)肺炎球菌	[注]	プレバナー13水性懸濁注	肺炎球菌荚膜13種のポリサッカライド
6313	臨時	ワクチン(業務)A型肝炎	[注]	エイムゲン	HAV抗原
6313		ワクチン(業務)B型肝炎	[注]	ビーエムゲン注0.25mL	HBs抗原

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
6313		ワクチン(業務)B型肝炎	[注]	ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	HBs抗原
6313		ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「KMB」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(0.25mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(0.5mL)	インフルエンザHAワクチン
6313		ワクチン(業務)おたふくかぜ	[注]	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313		ワクチン(業務)狂犬病	[注]	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時	ワクチン(業務)狂犬病	[注]	ラビビュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時	ワクチン(業務)子宮頸癌等	[注]	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ヒトパピローマウイルス蛋白4価
6313		ワクチン(業務)子宮頸癌等	[注]	サーバリックス	ヒトパピローマウイルス蛋白2価
6313		ワクチン(業務)水痘、帯状疱疹	[注]	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313		ワクチン(業務)日本脳炎	[注]	エンセバック皮下注用	不活化日本脳炎ウイルス
6313		ワクチン(業務)日本脳炎	[注]	ジェービックV(供給停止)	不活化日本脳炎ウイルス
6313	臨時	ワクチン(業務)風しん	[注]	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス
6313		ワクチン(業務)ポリオ	[注]	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)
6313	臨時	ワクチン(業務)麻しん	[注]	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	弱毒生麻しんウイルス
6313		ワクチン(業務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス
6322		ワクチン(業務)ジフテリア、破傷風	[注]	DTビック	ジフテリア破傷風混合トキソイド
6322		ワクチン(業務)破傷風	[注]	沈降破傷風トキソイド「タケダ」	破傷風トキソイド
6331		まむし咬傷の治療	[注]	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343		B型肝炎予防、肝移植	[注]	ヘプスリンIH静注1000単位	PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343		B型肝炎予防、新生児	[注]	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343	臨時	アルブミン	[注]	アルブミン5%静注12.5g/250mL(供給停止)	アルブミン
6343	臨時	アルブミン	[注]	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343		アルブミン	[注]	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	アルブミン
6343		アンチトロンビン	[注]	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンH静注用2mg	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンH静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンH静注用5mg	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンH静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	[注]	アドベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファ
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	[注]	クロスエイトMC静注用500単位	血液凝固第VIII因子
6343	臨時	血液凝固第VIII因子 8	[注]	コンファクトF注射用250	血液凝固第VIII因子
6343	臨時	血液凝固第IX因子複合体	[注]	PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」	乾燥人血液凝固第IX因子複合体
6343		血液凝固第XIII因子 13	[注]	フィプロガミンP静注用	血液凝固第XIII因子
6343		破傷風予防、症状軽減	[注]	テタノブリンH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343		人プロトロンビン複合体	[注]	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	ハイセントラ20%皮下注4g/20mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	ビリヴィジェン10%静注10g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ベニロン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343		ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ベニロン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343		母体の抗D抗体産生予防	[注]	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
6343		溶血反応に伴うHb血症等	[注]	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン
6349		アンチトロンビン ガンマ	[注]	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ
6349		アンチトロンビン ガンマ	[注]	アコアラン静注用1800	アンチトロンビン ガンマ
6361	臨時	ワクチン(業務)3種混合	[注]	トリビック	百日咳/ジフテリア/破傷風
6361		ワクチン(業務)4種混合	[注]	クアトロバック皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361		ワクチン(業務)麻しん風しん	[注]	ミールビック	弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391		表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	[注]	イムノブラダー膀胱用80mg	乾燥BCG(膀胱内用)
6393		結核の診断(業務)	[注]	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ
6399		bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ
6399		HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399		HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399		IFNα(天然型)	[注]	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399		IFNβ(天然型)	[注]	フェロン注射用300万IU (2023年3月末を以てオーダー停止)	インターフェロンベータ
6399	臨時	抗抗体(C5)モノクローナル抗体	[注]	ユルトリスH点滴静注300mg/3mL	ラプリズマブ
6399	臨時	再生不良性貧血、移植時等	[注]	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
6399		多発性硬化症	[注]	アポネックス筋注用シリンジ30μg	インターフェロンベータ-1a
6399		多発性硬化症	[注]	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b
6399		免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	[注]	シムレク静注用20mg	バシリキシマブ
6410		抗菌薬(嫌気性菌)	[注]	アネメト点滴静注液500mg(100mL)	メトロニダゾール
6419		抗菌薬(嫌気性菌)	(内)	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール
6419		抗菌薬(サルファ剤)ST	[注]	バクトラム注(5mL)	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6419		ニューモシスチス肺炎	[注]	ペナンバックス注用300mg	ペンタミジン
6419	臨時	マラリア	(内)	マラロン配合錠	アトバコン/プログアニル
6419	臨時	マラリア	(内)	メファキシン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩
6429	臨時	疥癬、腸管糞線虫症	(内)	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7111		賦形剤	(内)	乳糖「ホエイ」	乳糖
7112		賦形剤	(内)	ハレシヨデンブ原末「マルシ」	ハレシヨデンブ
7121		軟膏基剤、皮膚保護	(外)	親水ワセリン「ホエイ」	親水ワセリン
7121		軟膏基剤、皮膚保護	(外)	白色ワセリン	白色ワセリン
7121		軟膏等の基剤	(外)	オリブ油(500mL)	オリブ油
7123		軟膏基剤	(外)	ソルベース	マクロゴール
7131		蒸留水	(内)	大塚蒸留水500mL(広口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	(外)	大塚蒸留水1000mL(細口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	(外)	大塚蒸留水1000mL(広口開栓)	蒸留水
7131		蒸留水	[注]	大塚蒸留水(100mL)ボトル	蒸留水
7131		蒸留水	[注]	大塚蒸留水(500mL)ボトル	蒸留水
7131		蒸留水	[注]	注射用水PL「フソー」(20mL)	蒸留水
7139		溶解補助剤、軟膏基剤	(外)	プロピレングリコール	プロピレングリコール
7142		甘味剤	(内)	単シロップ「ケンエー」	白糖
7149		緩衝、矯味、発泡	(内)	クエン酸「ケンエー」	クエン酸
7190		Na補充	(内)	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム
7211		ヨード造影剤(イオン)	(内)	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドリジ酸ナトリウムメグルミン
7211		ヨード造影剤(油性)	[注]	リビオドール480注(10mL)	ヨード化ケチン脂肪酸エステル
7212		消化管造影	(内)	バリコンミール(1.2kg)	硫酸バリウム
7212		消化管造影	(内)	バリコンミール400gシイクボトル	硫酸バリウム

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
7213		消化管造影補助	(内)	ハロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム/酒石酸
7213		腸管洗浄	(内)	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム
7214		ヨード造影剤(イオン)	[注]	ウログラフィン60%(20mL)	アミドリジ酸ナトリウムメグルミン
7219	臨時	ヨード造影剤(イオン)	[注]	ピリスコピン点滴静注50mg(100mL)	イオトロクス酸メグルミン
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオハミロン注300(20mL)	イオハミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオハミロン注300シリンジ(100mL)	イオハミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオハミロン注370(20mL)	イオハミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオハミロン注370(100mL)	イオハミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオハミロン注370シリンジ(100mL)	イオハミドール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオプロミド300注「BYL」20mL	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオプロミド300注「BYL」100mL	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン300注シリンジ(100mL)	イオメプロー
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン350注(20mL)	イオメプロー
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン350注シリンジ(75mL)	イオメプロー
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン350注(100mL)	イオメプロー
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン350注シリンジ(135mL)	イオメプロー
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イソピスト注300(10mL)	イオトロン
7219	臨時	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オプチレイ320注100mL(尿路・血管用)	イオベルソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オプチレイ320注シリンジ100mL(CT・尿路用、血管用)	イオベルソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク140注(220mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク240注(10mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク300注(20mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク300注(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク300注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク300注シリンジ(125mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク300注シリンジ(150mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク350注(20mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク350注シリンジ(70mL)	イオヘキソール
7219	臨時	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク350注(100mLバイアル)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニパーク350注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	ビジパーク270注(100mL)	イोजキサノール
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	プロスコープ300注シリンジ(100mL)	イオプロミド
7219		ヨード造影剤(非イオン)	[注]	プロスコープ370注(100mL)	イオプロミド
7223		GH分泌不全症の診断	[注]	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン
7223		下垂体LH分泌機能検査	[注]	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン
7223		下垂体TSH、PRL分泌機能検査	[注]	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン
7223		下垂体TSH分泌機能検査	[注]	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「日医工」(1mL)	プロチレリン
7223		下垂体機能検査	[注]	アルギニン点滴静注30g「AY」	アルギニン
7223		視床下部・副腎皮質系分泌機能検査	[注]	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン
7224		肝機能、循環、セプチンリリハ腫検査等	[注]	ジアグノグリーン注射液25mg	インドシアニングリーン
7225	臨時	腎機能検査	[注]	イヌリド注	イヌリン
7225		腎機能検査	[注]	インジコカルミン注20mg「AFP」	インジコカルミン
7225		腎機能検査	[注]	バラアミン馬尿酸ノード注射液10%	バラアミン馬尿酸ナトリウム
7229		GH分泌機能検査、低血糖等	[注]	グルカゴンGノボ注射液1mg	グルカゴン
7229	臨時	抗ChE(重症筋無力症等の診断)	[注]	アンチレクス静注10mg(1mL)	エドロホニウム
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(5mL)	ガドプロール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(7.5mL)	ガドプロール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(10mL)	ガドプロール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	プロハンス静注(5mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	プロハンス静注シリンジ(13mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	プロハンス静注シリンジ(17mL)	ガドテリドール
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	マグネスコープシリンジ(11mL)	ガドテル酸メグルミン
7290		MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	マグネスコープシリンジ(15mL)	ガドテル酸メグルミン
7290		MRI造影剤(超常磁性酸化鉄)	[注]	リゾピスト注	フェルカルボトロン
7290		α遮断薬(褐色細胞腫のみ)	[注]	レグチン注射液5mg(1mL)	フェントラミン
7290		悪性神経腫の可視化	(内)	アラベル内用剤1.5g	アミレプリン酸
7290		アレルゲン	[注]	アレルゲンスクワチエキスイ陽性対照液「トリイヒスミン」	診断用アレルゲンエキスイ陽性対照液
7290		アレルゲン	[注]	診断用アレルゲン皮内エキスイ対照液「トリイ」	診断用アレルゲンエキスイ対照液
7290	臨時	アレルゲン	(外)	パッチテストパネル(S)	アレルゲン各種
7290		アレルゲン	[注]	診断用アレルゲン皮内エキスイ「トリイ」	診断用アレルゲンエキスイ(各種)
7290		筋腫非浸潤性膀胱癌の可視化	(内)	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミレプリン酸
7290		蛍光眼底造影剤	[注]	オフサグリーン 静注用25mg	インドシアニングリーン
7290		蛍光眼底造影剤	[注]	フルオロサイト静注500mg	フルオロセイン
7290		蛍光眼底造影剤	(外)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオロセイン
7290		超音波診断用造影剤	[注]	ソナゾイド注射液16μL	ペルフルバタン
7290		超音波診断用造影剤	[注]	レボピスト注射液2.5g	ガラクトース/パルミチン酸
7290		ピロリ菌感染診断	(内)	ユービット錠100mg	尿素 <sup>(13C)</sup>
7319		防腐剤	(外)	安息香チンキ	安息香チンキ
7990		胃内粘液の溶解補助	(内)	プロナーゼMS 2万単位/0.5g	プロナーゼ
7990	臨時	禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠1mg(オナダ停止)	バレニクリン
7990	臨時	甲状腺腫診断の補助	[注]	タイロシン筋注用0.9mg	ヒトチロトロンアルファ
7990		心臓疾患鑑別時の負荷誘導	[注]	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン
7990		組織接着剤	(外)	タコシール組織接着剤用シート3.0×2.5(スモールサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990		組織接着剤	(外)	タコシール組織接着剤用シート4.8×4.8(ハーフサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990		組織接着剤	(外)	タコシール組織接着剤用シート9.5×4.8(レギュラーサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990	臨時	組織接着剤	(外)	ベリプラストPコンビセット組織接着剤1mL	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990		組織接着剤	(外)	ベリプラストPコンビセット組織接着剤3mL	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990		組織接着剤	(外)	ベリプラストPコンビセット組織接着剤5mL	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990		組織接着剤	(外)	ポリヒール組織接着剤(2mL)	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990		組織接着剤	(外)	ポリヒール組織接着剤(3mL)	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990		腸管洗浄	(内)	サルブレップ配合内用液(480mL)(消化器内科限定臨床試用)	無水硫酸ナトリウム/硫酸カルウム/硫酸マグネシウム
7990		腸管洗浄	(内)	ニフロック配合内用剤(院内限定)	ナトリウム・カリウム配合剤
7990	臨時	腸管洗浄	(内)	ビジクリア配合錠	リシ酸二水素ナトリウム・水和物/無水リシ酸水素二ナトリウム・カリウム配合剤
7990		腸管洗浄	(内)	モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤
7990		腸管洗浄等	(内)	D-ソルビトール内用液75%「コーウ」	ソルビトール
7990		内視鏡時の消化管運動抑制	(内)	ミンクリア内用散布液0.8%(20mL)	トモントール
7990		ミドリ動注用懸濁液	[注]	ミドリ用懸濁液(4mL)	ヨード化ケチン油脂肪酸エチルエステル
8114		強オピオイド	(内)	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114		強オピオイド	(内)	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩 徐放

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
8114		強オピオイド	《外》	アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	《外》	アンベック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	(内)	オプソ内服液5mg(2.5mL)	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	(内)	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	(内)	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	【注】	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL)	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	【注】	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL)	モルヒネ塩酸塩
8114		強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩 徐放
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%1g(5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	オキノーム散1%1g(10mg/包)	塩酸オキシコドン
8119		強オピオイド	(内)	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119	臨時	強オピオイド	(内)	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119		強オピオイド	【注】	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119		強オピオイド	(内)	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8211		オピオイド(術後鎮痛)	【注】	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン
8219		オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219		オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠200μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル
8219		強オピオイド	【注】	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩
8219		強オピオイド	【注】	オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩
8219		強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219		強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219		強オピオイド	【注】	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219		強オピオイド	《外》	フェンタステープ0.5mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタステープ1mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタステープ2mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタステープ4mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	《外》	フェンタステープ6mg	フェンタニル
8219		強オピオイド	(内)	メサペイン錠5mg	メサドン
-		アミルハネン配合散専用フレーバー	(内)	アミルハネン用ゼリーの素	フレーバー
-		アミルハネン配合散専用フレーバー	(内)	コーヒー味ミックス(アミルハネン専用)	フレーバー
-		アミルハネン配合散専用フレーバー	(内)	パイナップル味ミックス(アミルハネン専用)	フレーバー
-		アミルハネン配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミルハネン専用)	フレーバー
-		アミルハネン配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミルハネン専用)	フレーバー
-		院内製剤原料?	(内)	レシスチン	レシスチン
-		院内製剤原料?	《外》	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸
-		院内製剤原料?	《外》	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-		院内製剤原料?	《安》	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-		院内製剤原料?	《外》	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-		院内製剤原料?	(内)	硫化カリウム	硫化カリウム
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス グレープフルーツ味(天然果汁含まず)	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス パイナップル味	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーツマト味	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス用ムースベース	フレーバー
-		エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-		カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-		カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-		カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-		カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-		矯味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-		矯味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服矯味用)	フレーバー
-		てんかん(スルホンアミド)	(内)	50%オスポロット散(院内製剤)	スルチアム
-		ホリスチンカルボン酸Ca専用フレーバー	(内)	ホリスチンカルボン酸Ca専用フレーバー(りんご味)	フレーバー
-		溶解ポトル	-	アミルハネン用溶解ポトル	溶解ポトル
-		溶解ポトル	-	エレンタール用溶解ポトル	溶解ポトル
-		溶解ポトル	-	ハパンED用溶解ポトル	溶解ポトル
-		リーハ外専用フレーバー	(内)	リーハ外専用フレーバー(青りんご味)	フレーバー
-		リーハ外専用フレーバー	(内)	リーハ外専用フレーバー(コーヒー味)	フレーバー
-		リーハ外専用フレーバー	(内)	リーハ外専用フレーバー(ヨーグルト味)	フレーバー