

岡山大学病院院内採用薬一覧表(更新:2022.5.31)

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
			静脈麻酔	〔注〕	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム
			吸入麻酔	《外》	スープレックス吸入麻酔液	デスフルラン
			吸入麻酔	《外》	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL)	セボフルラン
			静脈麻酔	〔注〕	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール
			静脈麻酔	〔注〕	アレレム静注用50mg	レミゾラム
			静脈麻酔	〔注〕	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール
			静脈麻酔	〔注〕	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール
			静脈麻酔	〔注〕	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール
			静脈麻酔	〔注〕	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール
			麻薬	〔注〕	ケタール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
			その他の睡眠薬	《外》	エスケレ坐剤「250mg」	抱水クロラール
			その他の睡眠薬	《外》	エスケレ坐剤「500mg」	抱水クロラール
			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ゾナックス0.4mg錠	アルプラゾラム
			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム
			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」	ロラゼパム
			抗不安(中間型BZ)中力価	《外》	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム
			抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠2	プロマゼパム
			抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠5	プロマゼパム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠1	クロキサゾラム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠2	クロキサゾラム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン散1%	ジアゼパム
			抗不安(長時間BZ)中力価	〔注〕	セルシン注射液10mg	ジアゼパム
			抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス細粒1%	ロフラゼパムエチル
			抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロフラゼパムエチル
			自律神経調整薬	(内)	グラダキシ錠50	トフィソバム
			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エハミール錠1.0	ロルメタゼパム
			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
			睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラール錠15	クアゼパム
			睡眠薬(超短時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
			てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤4	ジアゼパム
			てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム
			てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム
			麻酔導入時等	〔注〕	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
			麻酔導入時等	〔注〕	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム
			バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール
			バルビツール酸系	(内)	フェノバル散10%	フェノバルビタール
			バルビツール酸系	(内)	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール
			バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタール
			バルビツール酸系	〔注〕	注射用イオナール・ナトリウム(0.2)	セコバルビタール
			てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム
			抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠10mg	タンドスピロン
			手術、処置時、人工呼吸での鎮静	〔注〕	プレセデックス静注液200.0μg/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメタミジン
	臨時		手術、処置時、人工呼吸での鎮静	〔注〕	プレセデックス静注液200.0μg「ファイザー」	デクスメタミジン
			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミ錠2mg	リルマザン塩酸塩水和物
			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソゾピクロン錠1mg「サワイ」	エソゾピクロン
			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソゾピクロン錠2mg「サワイ」	エソゾピクロン
			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩
			その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロホスナトリウム
			てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレビアチン散10%	フェニトイン
			てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレビアチン錠100mg	フェニトイン
			てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
			てんかん(ヒダントイン)	〔注〕	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム
			てんかん(バルビツール酸系)	(内)	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン
			てんかん(スルホンアミド)	(内)	オスポロット錠200mg	スルチアム
	臨時		てんかん	(内)	ガバベンシロップ5%	ガバベンチン
			てんかん	(内)	ガバベン錠200mg	ガバベンチン
			てんかん	(内)	サプリル散分包500mg	ピガバトリン
			てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
			てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
			てんかん	(内)	ビムバット錠50mg	ラコサミド
			てんかん	〔注〕	ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド
			てんかん	(内)	ビムバットドライシロップ10%	ラコサミド
			てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ細粒1%	ペランバネル
			てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠2mg	ペランバネル
			てんかん(BZ)	(内)	マイスタン細粒1%	クロバザム
			てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロバザム
			てんかん(BZ)	〔注〕	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム
			てんかん(BZ)	(内)	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム
			てんかん(BZ)	(内)	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム
			てんかん(BZ)	〔注〕	ロラビタ静注2mg	ロラゼパム
			てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	デアコミットドライシロップ分包250mg	スチレバントール
			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート細粒50% (一時供給停止)	カルバマゼピン
			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠100mg (供給制限中)	カルバマゼピン
			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠200mg (供給制限中)	カルバマゼピン
			てんかん(スクシミド)	(内)	エドレオプチマル散50%	エトスクシミド
			てんかん(スクシミド)	(内)	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド
			てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン100mg	ルフィナミド
			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠25mg	ラモトリギン
			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠100mg	ラモトリギン
			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用2mg	ラモトリギン
			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用5mg	ラモトリギン
	臨時		てんかん(バルビツール酸系)	〔注〕	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
			てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム
			てんかん(ピロリドン)	〔注〕	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム
			てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム
			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカル顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン 散20%	ゾニサミド
1139			てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【注】	アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸
1143			解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放
1149			癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149			癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149			局所麻酔薬(局所鎮痛)	【注】	ネオピタカイン注射液5mL	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149			解熱鎮痛(その他)	【注】	ノイロトロン注3.6単位(3mL)	ワグニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149			解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイロトロン錠4単位	ワグニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149			解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ
1149	臨時		解熱鎮痛(ピロピオン酸)	(内)	ハイベン錠200mg	エトドラク
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	イブプロフェン錠100mg「TCK」	イブプロフェン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	【注】	ロピオン注50mg(5mL)	フルビプロフェンアキセチル
1149			非麻薬性オピオイド	【注】	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾン
1149			非麻薬性オピオイド	【注】	レベタン注0.2mg	ブプレノルフィン
1149			慢性疼痛(配合剤)	(内)	トララセツト配合錠「ファイザー」	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161			パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩
1162			パーキンソン(抗コリン)	【注】	アキネトン注射液5mg	ビペリデン
1162			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン細粒1%	ビペリデン
1162			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1mg	ビペリデン
1164	臨時		パーキンソン(レボドパ含有)	【注】	ドバストン静注25mg	レボドパ
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エクファイ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフビーOD錠2.5	セレギリン
1169			パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドブソド錠100mg	ドロキシドパ
1169			パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドブソド錠200mg	ドロキシドパ
1169			パーキンソン(アデノシンA2A拮抗)	(内)	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン
1169			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル
1169			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 麦角)	(内)	カバサル錠1.0mg	カルベギン
1169	臨時		パーキンソン(ドパミン作動: 麦角)	(内)	パードレル錠2.5mg	プロモクリプテン
1169	臨時		パーキンソン(ドパミン作動: 麦角)	(内)	ペルゴリド錠50 μg「サワイ」	ペルゴリドメシル酸塩
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	《外》	ニュープロバッチ4.5mg	ロチゴチン
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	《外》	ハルロピテプ8mg	ロビニロール
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	ピ・シノロール錠0.5mg	プラミベキソール
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール 徐放
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロビニロール 徐放
1169			パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド
1169			パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	エンタカボン錠100mg「アメル」	エンタカボン
1169			パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	オンジェンティス錠25mg	オピカボン
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバコール配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパゾール配合錠	レボドパ/ベンセラジド
1171			フェノチアジン系	(内)	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	【注】	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル細粒10%	プロベリシアジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠5mg	プロベリシアジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ノバミン錠5mg	フロクロルペラジン
1172			フェノチアジン系	【注】	ノバミン筋注5mg	フロクロルペラジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ビーゼットン糖衣錠2mg	ベルフェナジン
1172			フェノチアジン系	【注】	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	【注】	フルデカシン筋注25mg	フルフェナジン
1172			フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(1)	フルフェナジン
1174			うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠10mg	イミプラミン
1174			うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン
1179			AD/HD	(内)	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート
1179			AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179			うつ(NaSSA)	(内)	ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン
1179			うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン 徐放
1179			うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠25mg	ミルナシبران
1179			うつ(SSRI)	(内)	ジェイロフトOD錠25mg	セルトラリン
1179			うつ(SSRI)	(内)	パキシールCR錠12.5mg	パロキセチン
1179			うつ(SSRI)	(内)	パキシールCR錠25mg	パロキセチン
1179			うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミン
1179			うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミン
1179			うつ(SSRI)	(内)	レクサプロ錠10mg	エシタロプラム
1179			うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン
1179			うつ(三環系)	(内)	アモキシカプセル25mg	アモキサピン
1179			うつ(三環系)	(内)	ノトレン錠25mg	ノルトリプチリン
1179			うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン
1179			うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン
1179			うつ(四環系)	(内)	デシプルー錠1mg	セチプチリン
1179			うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg	ミアンセリン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1179			うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン
1179			うつ(四環系)	(内)	ルジオミール錠10mg	マプロチリン
1179			うつ(四環系)	(内)	ルジオミール錠25mg	マプロチリン
1179			うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	デュロキセチンカプセル20mg「トローワ」	デュロキセチン
1179			うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10	アミトリプチリン
1179			うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス細粒1%	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム
1179			抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン
1179			抗不安(非BZ)	[注]	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン
1179			抗不安(非BZ)	[注]	アタラックス-P注射液(30mg/mL)	ヒドロキシジン
1179			抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン
1179			躁病	(内)	リーマス錠100	炭酸リチウム
1179			躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179			第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	プロナセンリン
1179			第二世代(DSA)	(外)	ロナセンテープ20mg	プロナセンリン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン細粒50%「トローワ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠5mg	アセナピン
1179	臨時		第二世代(MARTA)	[注]	ジプレキサ筋注用10mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ細粒1%	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピン
1179			第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	バリペリド
1179			第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠20mg	ルラシドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠1mg	リスベリド
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠2mg	リスベリド
1179			第二世代(SDA)	[注]	リスパダールコンスタタ筋注用25mg	リスベリド
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスベリド
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスベリド
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスベリド
1179			第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠4mg	ベロスピロン
1179			第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠8mg	ベロスピロン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン細粒10%	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ゾテピン
1179			統合失調症(ブチロフェン系)	[注]	ハロマン注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル
1179			ドハミンD2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササールOD錠1mg	アレキササール
1179			ドハミンD2部分作動薬	(内)	エドリアファイ錠6mg	アレキササール
1179			ドハミンD2部分作動薬	(内)	エドリアファイ内用液0.1% (3mL)	アレキササール
1179			ブチロフェン系	(内)	セラネース細粒1%	ハロペリドール
1179			ブチロフェン系	(内)	セラネース錠0.75mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェン系	(内)	セラネース錠1mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェン系	(内)	セラネース錠3mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェン系	[注]	セラネース注5mg	ハロペリドール
1180			総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	サリチルアミド/アセアミノフェン等
1190	臨時		ALS	(内)	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール
1190			アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ドネペジル
1190			アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ドネペジル
1190			アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン
1190			アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン
1190			アルツハイマー治療	(外)	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン
1190			アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン
1190			アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠9mg「ニプロ」	ガランタミン
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	デヒゴ錠2.5mg	レンボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	デヒゴ錠5mg	レンボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠15mg	スポレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠20mg	スポレキサント
1190			脊髄小脳変性症	(内)	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン
1190			脊髄性筋萎縮症	(内)	エフリスデイドライシロップ60mg	リスジブラム
1190	臨時		脊髄性筋萎縮症	[注]	スピラザ錠12mg	ヌシネルセンナトリウム
1190	臨時		多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル
1190	臨時		多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠5mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠10mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	プレガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」	プレガバリン
1191			透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩
1190	臨時		ハンチントン病	(内)	コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン
1190			ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	アイモビーグ皮下注70mgベン	エレスマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	アジゴ皮下注225mgシリンジ	フレマネズマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)
1190			メトニーンR作動薬	(内)	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン
1190			ラジカル捕捉	[注]	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン
1190			レストレスレッグス症候群	(内)	レグナイト錠300mg	ガバペンチンエナカルビル
1211			局所麻酔薬	[注]	テトカイン注用20mg「杏林」	テトカイン
1211			局所麻酔薬	[注]	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(5mL)	プロカイン
1211			局所麻酔薬	[注]	ロカイン注(プロカイン塩酸塩注射液)2% (5mL)	プロカイン
1214			局所麻酔薬	[注]	マーカイン注用0.5%高比重	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(硬膜外麻酔、伝達麻酔)	[注]	アナベイン注7.5mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	アナベイン注2mg/mL(100mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	アナベイン注2mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	ボプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボロビバカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	エムラクリーム	リドカイン/プロピトカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	キシロカインゼリー2% (30mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注シリンジ0.5% (10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注シリンジ1% (10mL)	リドカイン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注ボリアンプ1% (10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注ボリアンプ2% (10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインビスカス2% (100mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインボンブスプレー8% (80g)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカイン液14% (20mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「0.5%」Eピレタミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「1%」Eピレタミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「2%」Eピレタミン(1:80,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	静注用キシロカイン2% (5mL)	リドカイン
1214			表面麻酔(眼科)	〔外〕	キシロカイン点眼液4%20mL	リドカイン
1229			眼瞼痙攣、痙性斜視、斜視等	〔注〕	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素
1229			眼瞼痙攣、痙性斜視、斜視等	〔注〕	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
1229	臨時		痙性斜視	〔注〕	ナーブロック筋注2500単位(オアゲ停止)	B型ボツリヌス毒素
1229			上肢痙攣	〔注〕	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌス毒素A
1229			麻酔時、期間挿管時の筋弛緩	〔注〕	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「マルリン」	ロクロニウム
1229			末梢性筋弛緩(悪性症候群痙性麻痺等)	(内)	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレン
1229			末梢性筋弛緩(悪性症候群等)	〔注〕	ダントリウム静注用20mg	ダントロレン
1231			抗ChE(重症筋無力症)	(内)	マイテラーゼ錠10mg	アンベニウム
1231			排尿障害等(抗コリンエステラーゼ)	(内)	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン
1232			アセチルコリン受容体刺激	〔注〕	オピソート注射用0.1g	塩化アセチルコリン
1233	臨時		抗ChE(重症筋無力症、術後腸管麻痺等)	〔注〕	ワコステグミン注0.5mg(1mL)	ネオステグミン
1239			抗ChE(重症筋無力症)	(内)	メスチン錠60mg	ピリドスチグミン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔注〕	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フゾー」(1mL)	アトロピン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔注〕	ブスコパン注20mg(1mL)	ブチルスコポラミン
1243			鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	ババベリン
1244			Mg補充	〔注〕	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
1249			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ダクチル錠50mg	ピバリドレート
1249			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺)	〔注〕	ギャハロン髄注0.05% (20mL)	バクロフェン
1249	臨時		中枢性筋弛緩(痙性麻痺)	〔注〕	ギャハロン髄注0.2% (5mL)	バクロフェン
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺)	(内)	ギャハロン錠5mg	バクロフェン
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン錠1mg	チザニジン
1249			中枢性筋弛緩(痙性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン
1249			鎮痙、排胆	(内)	コスパノンカプセル40mg	フロプロピオン
1290	臨時		TTT型アミロイドーシス治療薬	(内)	ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン
1311			散瞳	〔外〕	サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート
1311			散瞳	〔外〕	ネオシネジンコーフ5%点眼液10mL	フェニレフリン
1311	臨時		散瞳	〔外〕	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド
1311			散瞳	〔外〕	目点アトロピン点眼液1%	アトロピン
1312			緑内障(副交感神経刺激)	〔外〕	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン
1313			表面麻酔(眼科)	〔外〕	ベノキシル点眼液0.4%	オキシプロピカイン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	フルオロメトロン
1317			抗菌薬(アミノグリコシド)	〔外〕	バニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン
1317			抗菌薬(セフェム)	〔外〕	ベストロン点眼液0.5%	セフメノキシム
1319			VB2補充	〔外〕	フラビタン眼軟膏0.1%	フラビンアデニンジスクレオチド
1319			アレルギー	〔外〕	アレジオンLX点眼液0.1%	エビナステン
1319			角膜炎	〔外〕	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリバルセプト
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ビスダイン静注用15mg	ベルテゾルフィン
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ボルシズマブ
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1319			眼科手術補助剤	〔外〕	オベガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319			眼科手術補助剤	〔注〕	ジェルガン0.5眼粘弾剤(2016.9~3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319			眼科手術補助剤	〔外〕	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	ヒアルロン酸
1319			眼科手術補助剤	〔注〕	マキューイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセチド
1319	臨時		眼内灌流液	〔外〕	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319	臨時		眼内灌流液	〔注〕	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(1バッグ)	オキシグルタチオン眼灌流液・洗浄液
1319			眼内灌流液	〔外〕	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319			抗ウイルス薬	〔外〕	ゾピラックス眼軟膏3%	アシクロビル
1319			抗炎症(非ステロイド)	〔外〕	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	プロムフェナクナトリウム
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	タリビット眼軟膏0.3%	オフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	モキシフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	レボフロキサシン
1319			抗菌薬(配合剤)	〔外〕	眼耳科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン/リベタメタゾン
1319			抗菌薬(配合剤)	〔外〕	点眼・点鼻用リンデロンA液	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319			散瞳(配合剤)	〔外〕	ミドリnP点眼液	トロピカミド/フェニレフリン
1319			人工涙液	〔外〕	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤
1319			洗眼殺菌剤	〔外〕	PA・ヨード点眼・洗眼液	ヨウ素/ポリビニルアルコール
1319			ドライアイ	〔外〕	ジクアス点眼液3%	ジクアホルソナトリウム
1319			ドライアイ	〔外〕	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド
1319			緑内障(FP受容体作動)	〔外〕	エイベリス点眼液0.002%	オミデナバグ イソプロピル
1319			緑内障(PG薬)	〔外〕	キサラタン点眼液0.005%	ラタンプロスト
1319			緑内障(PG薬)	〔外〕	タフロス点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319			緑内障(Rhoキナーゼ阻害)	〔外〕	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル
1319			緑内障(α2作動)	〔外〕	アイファガン点眼液0.1%	フリモニジン
1319			緑内障(β遮断)	〔外〕	リズモンTG点眼液0.5%	チモロール
1319			緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	〔外〕	トルゾプト点眼液1%	ドルゾラド
1319			緑内障(配合剤)	〔外〕	コゾプト配合点眼液	ドルゾラド/チモロール
1319			緑内障(プロスタグランド誘導体)	〔外〕	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319			レーザー術後眼圧上昇防止	〔外〕	アイオビジンUD点眼液1%	アブラクロニジン
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1324			血管収縮	〔外〕	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩
1329			(抗炎症)ステロイド	〔外〕	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329			(抗炎症)ステロイド	〔外〕	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329			アレルギー性鼻炎	〔外〕	ザジテン点鼻液0.05%	ケチフェンマル酸
1329			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	タリビット耳科用液0.3%5mL	オフロキサシン
1329			鼓膜穿孔治療剤	〔外〕	リテンバ耳科用250μgセット	トラフェルミン
1329			耳垢除去	〔外〕	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳鼻用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサキシネート
1339			抗めまい	(内)	セファドール錠25mg	ジフェニドール
1339			抗めまい	(内)	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	ベタヒスチン
1339			動揺病、メニエール症候群	(内)	トラベルミン配合錠	ジフェニドール/ジプロピリン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2113			強心薬(ジギタリス)	[注]	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	デスラノシド
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン散0.1%	ジゴキシシ
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシシ
2113			強心薬(ジギタリス)	[注]	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシシ
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシシ
2115			キサンチン誘導体	[注]	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115			片頭痛等(キサンチン)	(内)	アンナカ「ホエイ」	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115			未熟児無呼吸(キサンチン)	[注/内]	レスビア静注・経口液60mg	無水カフェイン
2119			カテコラミン	[注]	イノパン注100mg(5mL)	ドバミン
2119			カテコラミン	[注]	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「ニチヤク」(200mL)	ドバミン
2119			カテコラミン	[注]	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「ニチヤク」(200mL)	ドバミン
2119			カテコラミン	[注]	ドフトレックス注射液100mg(5mL)	ドフトタミン
2119			カテコラミン	[注]	ドフトレックスキット点滴静注用600mg(200mL)	ドフトタミン
2119			カテコラミン	[注]	プロタノール注0.2mg(1mL)	イソプレナリン(イソプロテノール)
2119			心不全(Caセンシタイザー)	(内)	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン
2119			心不全(PDEⅢ阻害薬)	[注]	コアテック注5mg(5mL)	オルプリノン
2119			心不全(PDEⅢ阻害薬)	[注]	ミルリノン注射液10mg「F」	ミルリノン
2119	臨時		心不全(症状改善)	(内)	ユビデカレンノ錠1%「ツルハラ」	ユビデカレンノ
2121	臨時		不整脈(I a)Na遮断	[注]	アミサリン注200mg(2mL)	プロカインアミド
2122	臨時		不整脈(I a)Na遮断	(内)	キノジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	キノジン硫酸塩
2123			αβ遮断薬	(内)	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール
2123			β遮断薬(CT撮影時の頻脈)	[注]	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123			β遮断薬(ope時等の頻脈)	[注]	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123			β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123			β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2123			β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	インデラル錠10mg	プロプラノロール
2123	臨時		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	[注]	インデラル注射液2mg(2mL)	プロプラノロール
2129			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	リドカイン
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	シベンノール錠100mg	シベンゾリン
2129			不整脈(I a)Na遮断	[注]	シベンノール静注70mg	シベンゾリン
2129			不整脈(I a)Na遮断	[注]	リスモダンP静注50mg(5mL)	ジソピラミド
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダン-R錠150mg	ジソピラミド
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	アスピノンカプセル10mg	アプリンジン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	[注]	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ビルシカイニド
2129			不整脈(I c)Na遮断	[注]	サンリズム注射液50	ビルシカイニド
2129			不整脈(I c)Na遮断	(内)	フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカイニド
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	[注]	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速放錠50mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速放錠100mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	[注]	シンビット静注用50mg	ニフェカレント
2129	臨時		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタコール錠40mg	ソタロール
2129			不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	(内)	ベプリコール錠50	ベプリジル
2129			不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	[注]	ワソラン静注5mg(2mL)	ベラミミル
2132			利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド
2133			利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	(内)	スピロノラクトン錠25mg「テバ」	スピロノラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	[注]	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム
2134			利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド
2134			利尿薬(炭酸脱水素)	[注]	ダイアモックス注射液500mg	アセタゾラミド
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠15mg	トルバプタン
2139			利尿薬(浸透圧・脳圧・眼圧・メニエール)	(内)	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠20mg「武田テバ」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠40mg「武田テバ」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	[注]	フロセミド注20mg「武田テバ」(2mL)	フロセミド
2144			ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144			ACEi	(内)	カプトプリル細粒5%「日医工」	カプトプリル
2144			ACEi	(内)	カプトプリル細粒5%「オーダ停止」	カプトプリル
2144			ACEi	(内)	カプトプリル錠12.5mg	カプトプリル
2144			ACEi	(内)	コバシル錠4mg	ペリンドプリル
2144			ACEi	(内)	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	イミダプリル
2149			(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エプレレノン
2149			αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール
2149			αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール
2149			α遮断薬	(内)	ドキサソシン錠2mg「ファイザー」	ドキサソシン
2149			β遮断薬(高血圧のみ)	(外)	ビソノテープ4mg	ビソプロロール
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠100mg	イルベサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル
2149			降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	ロサルタンカリウム
2149			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アゼリニジピン錠16mg「ケミファ」	アゼリニジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠10mg	シルニジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	[注]	ベルジピン注射液2mg(2mL)	ニカルジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	[注]	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg(10mL)	ニカルジピン
2149	臨時		降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75μg	クロニジン
2149			硝酸薬(ope時の降圧)	[注]	ニトログリセリン静注液30mg(10mL)	ニトログリセリン
2149			選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロロ錠2.5mg	エサキセレン
2149			配合剤	(内)	テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン/アムロジピン
2149			配合剤	(内)	プレニント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149			配合剤	(内)	レサルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼリニジピン
2149			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	エフランチルカプセル15mg	ウラビジル
2149			利尿薬(チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダハミド
2160			カテコラミン	[注]	ネオシネジノール注1mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160			カテコラミン	[注]	ネオシネジノール注5mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160			低血圧治療	(内)	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」(在庫消尽後一時オーダ停止)	ミドドリン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2160			低血圧治療	(内)	メトジジン錠2mg	ミドドリ
2160			片頭痛(トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2171			冠血管拡張薬	[注]	シグマート注12mg	ニコランジル
2171			冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル
2171			冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジブリダモール
2171			冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠100mg	ジブリダモール
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピン錠4	ニフェジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	セバミット-R細粒2%	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」	ニフェジピン 徐放
2171			硝酸薬	[注]	ニトロール注5mgシリリンジ	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬	[注]	ニトログリセリン静注5mg「TE」(10mL)	ニトログリセリン
2171			硝酸薬	[注]	ニトログリセリン点滴静注25mg「TE」(50mL)	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(定期)	(内)	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(定期)	(外)	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(定期)	(外)	ミリステープ5mg	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(発作時)	(内)	ニトロン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(発作時)	(外)	ミオコルスプレー0.3mg(7.2g)	ニトログリセリン
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	[注]	ヘルベッサ-R注射用50	ジルチアゼム
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ワソラン錠40mg	ベラパミル
2172			循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	[注]	スファジラン筋注5mg(1mL)	イソクスブリン
2172			循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	(内)	スファジラン錠10mg	イソクスブリン
2179			心不全(hANP)	[注]	ハンブ注射用1000	カルベリチド
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	バルモディア錠0.1mg	ベマフィブラート
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート
2189			EPA	(内)	ロリガ粒状カプセル2g	w-3脂肪酸エチル
2189			脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバインミニ83%	コレチナムD
2189			脂質異常症(抗PCSK9抗体)	[注]	レバールサ皮下注140mgペン	エボロクマブ
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ビタバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	フラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	フラバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	リポバスタチン5	シンバスタチン
2189			脂質異常症(トランスポーター阻害)	(内)	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ
2190			クモ膜下出血	[注]	エリル点滴静注液30mg(2mL)	ファスジル
2190			クモ膜下出血	[注]	ビヴラツ点滴静注液150mg(6mL)	クラゾセタンナトリウム
2190	臨時		解熱鎮痛(インドール酢酸)	[注]	インダシ静注用1mg	インドメタシン
2190			高K血症	(内)	カリメート経口液20% 25g(オレンジフレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190			高K血症	(内)	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190			高K血症	(内)	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロキシル酸ナトリウム
2190			高P血症	(内)	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン
2190			高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190			抗凝固(抗トロンビン)脳梗塞、HIT等	[注]	スロンノンHI注10mg(2mL)	アルガトローバ
2190			脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	トコフェロール
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタジル注5μgシリリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタジル注10μgシリリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタチン注射用20μg	アルプロスタチンアルファデクス
2190			新生児、心臓手術周術期の肺高血圧	(外)	アイノフロー吸入用800ppm	一酸化窒素
2190			心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠100mg	サクビトリアルバルサルタン
2190			心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠200mg	サクビトリアルバルサルタン
2190			心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠2.5mg	イバフラジ
2190			心不全(sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト
2190			低血圧維持	[注]	アルプロスタチン点滴静注用500μg	アルプロスタチンアルファデクス
2190			低血圧治療	(内)	リズミック錠10mg	アメジニウム
2190			脳循環・代謝改善薬	(内)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル
2190			脳循環・代謝改善薬	(内)	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン
2190			脳循環・代謝改善薬	[注]	ニコリンH注射液0.5g(2mL)	シチコリン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	ヴォリブリス錠2.5mg	アンブリゼンタン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マシテンタン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190			肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル
2190			肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190	臨時		肺高血圧症(グアニルシグターゼ刺激)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	臨時		肺高血圧症(グアニルシグターゼ刺激)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	臨時		肺高血圧症(グアニルシグターゼ刺激)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウトラビ錠0.2mg	セレキシバグ
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン専用溶解液50mL	グリシン塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ベラサスLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン0.5mg	エボプロステノール
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン1.5mg	エボプロステノール
2190			利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	[注]	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	マンニトール
2190			利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	[注]	グリセオール注200mL	濃グリセリン/果糖
2219			呼吸窮迫症候群	(外)	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント
2219			中毒[BZ]BZによる呼吸抑制等	[注]	フルマゼニル静注0.5mgシリリンジ「テルモ」	フルマゼニル
2219			中毒[麻薬]麻薬による呼吸抑制等	[注]	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩
2221			β刺激薬(非選択性)	[注]	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2229			中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジメメルファン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン
2234			去痰(気道分泌促進)	(外)	プロムヘキシソール塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	プロムヘキシソール
2234			去痰(気道分泌促進)	(内)	プロムヘキシソール塩酸塩錠4mg「トーワ」	プロムヘキシソール
2239			去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」	アンプロキソール
2239			去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンプロキソール
2242			中枢性鎮咳薬(麻薬性)下痢、鎮痛	(内)	コデインリン酸塩散1%「フソー」	コデイン
2243			去痰(気道分泌促進)	[注]	ピソルボン注4mg(2mL)	プロムヘキシソール
2249			中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン散10%	チベジジン
2249			鎮咳去痰薬	(内)	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン/エフェドリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠100mg	テオフィリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン

薬効	採用	処置マスタのみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2254			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール
2254			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2259			COPD(β2刺激)	《外》	オンプレス吸入用カプセル	インダカテロール
2259			アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタール吸入液1%2mL	クロモグリク酸
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ツロプテロールテープ0.5mg「YP」	ツロプテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ツロプテロールテープ2mg「YP」	ツロプテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メブチン吸入液ユニット0.3mL	ブロカテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メブチンドライシロップ0.005%	ブロカテロール
2259			喘息・COPD(抗コリン)	《外》	スピリーノ2.5μgレスビマツ60吸入	チオトロピウム
2259			配合剤(吸入COPD)	《外》	アノロエリプタ7吸入用	ウムクリジニウム/ビランテロール
2259			配合剤(吸入COPD)	《外》	ウルティプロ吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259			配合剤(吸入COPD)	《外》	スピオルトレスビマツ28吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259			配合剤(吸入COPD)	《外》	ビベスピエアロスフィア28吸入	グリコピロニウム/ホルモテロール
2260			含嗽薬(抗炎症)	《外》	アズノールうがい液4% (5mL)	アズレススルホン酸ナトリウム
2260			含嗽薬(抗炎症)	《外》	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	アズレススルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260			含嗽薬(殺菌)	《外》	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL	ポビドンヨード
2260			含嗽薬(殺菌)	《外》	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」250mL	ポビドンヨード
2290			COPD(配合剤)	《外》	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブテソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	臨時		喘息(1αE抗体)	[注]	ゾレア皮下注シリンジ75mg	オマリズマブ
2290	臨時		喘息(1αE抗体)	[注]	ゾレア皮下注シリンジ150mg	オマリズマブ
2290	臨時		喘息(IL-5抗体)	[注]	ヌーカラ皮下注100mgペン	メボリズマブ
2290			喘息(ステロイド)	《外》	ブテソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブテソニド
2290			喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290			喘息(配合剤)	《外》	テリルジー200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン/ウムクリジニウム
2290			喘息(配合剤)	《外》	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290			喘息(配合剤)	《外》	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290			喘息(ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体)	[注]	ファセラン皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ
2290			喘息・COPD(配合剤)	《外》	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290			喘息・COPD(配合剤)	《外》	シムビコートタービューヘイラー60吸入	ホルモテロール/ブテソニド
2290			喘息・COPD(配合剤)	《外》	テリルジー100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン/ウムクリジニウム
2290			喘息・COPD(配合剤)	《外》	レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2312			止瀉薬(収れん作用)	(内)	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	タンニン酸アルブミン
2316			整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤
2316			整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミン配合散	ラクタミン/糖化菌
2316			整腸剤(酪酸菌)	(内)	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクタミン/糖化菌
2316			整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM細粒	酪酸菌(富入菌)
2316			整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM錠	酪酸菌(富入菌)
2318			消泡作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2318			消泡作用	(内)	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン
2319			止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	ロベラミド
2319			中毒	(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2325			胃酸分泌抑制(H2RA)	[注]	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター散2%	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」20mg	ファモチジン
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガスロン・OD錠2mg	イルソグラジン
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	スクラルファート
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックス細粒10%	テブレノン
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ボラブレジックOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジック
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	レハミビド錠100mg「オーツカ」	レハミビド
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレススルホン酸ナトリウム/レ-グルタミ
2329			胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠10mg	ボノプラザン
2329			胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠20mg	ボノプラザン
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	オメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	[注]	オメプラゾール注射液20mg「日医工」	オメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	[注]	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール
2329	臨時		ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2331			消化酵素剤	(内)	リパクレオンカプセル150mg	バンクレリパーゼ
2339			消化酵素配合剤	(内)	エクセラゼ配合錠	消化酵素配合剤
2339			消化酵素配合剤	(内)	ペリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2343			止瀉薬(吸着作用)	(内)	アドソルビン原末	ケイ酸アルミニウム
2344			潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2344			潰瘍、胃下垂等	(内)	炭カレ錠500mg「旭化成」	洗降炭酸カルシウム
2344			下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム
2344			下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム
2344			下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2354			下剤(腸刺激)	(内)	センソンド錠12mg「トーワ」	センソンド
2356	臨時		下剤(腸刺激)	(内)	ヒマシ油「コザカイ・M」	ヒマシ油
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」160mL	グリセリン
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」120mL	グリセリン
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30mL	グリセリン
2357			洗腸等	《外》	グリセリン「マルイシ」	グリセリン
2359			下剤(オピオイド誘発性便秘症)	(内)	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩
2359			下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359			下剤(胆汁酸トランスポート阻害剤)	(内)	ゲーフィス錠5mg	エロピキシマブ
2359			下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム
2359			下剤(腸刺激)	(内)	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359			下剤(腸刺激)	《外》	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム
2359			下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000
2362			肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362			肝機能改善	(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸
2390			bDMARD(抗TNFα)	[注]	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ
2390			クローン病	(内)	ゼンタコートカプセル3mg	ブテソニド
2391	臨時		制吐(5-HT3拮抗)	[注]	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイヨー」	パロノセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	(内)	カイドリル錠1mg	グラニセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	グラニセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	[注]	プロイメド点滴静注用150mg	アプレピタント
2399			bDMARD(抗TNF α)	[注]	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ
2399			IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 1000mg	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	アサコール錠400mg	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(抗 $\alpha 4\beta 7$ インテグリン抗体)	[注]	エンタイオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ
2399			潰瘍性大腸炎(時間依存性)	(外)	ペンタサ坐剤1g	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(時間依存性)	(外)	ペンタサ注腸1g(100mL)	メサラジン
2399			過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム
2399			過敏性腸症候群(便秘)	(内)	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド
2399			口腔乾燥改善薬	(外)	サリベートエアゾール(50g)	リン酸-水素カリウム/無機塩類配合剤
2399			口内炎	(外)	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%[NK]	デキサメタゾン
2399			消化管運動改善	(内)	アコファイド錠100mg	アコチアミド
2399			消化管運動改善	(内)	ナウゼリンOD錠10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	(外)	ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	(外)	ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	[注]	プリンペラン注射液10mg(2mL)	メクロプラミド
2399			消化管運動改善	(内)	メクロプラミド錠5mg「テバ」	メクロプラミド
2399			消化管運動改善	(内)	モザブリドクエン酸塩錠5mg「テバ」	モザブリド
2399			消化管運動調節	(内)	セレキノン錠100mg	トリメプテン
2399			トローチ(殺菌)	(外)	SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物
2411			ACTH	[注]	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサチド
2411			ACTH	[注]	コートロシンZ筋注0.5mg(在庫消尽後一時オーダー停止)	テトラコサチド
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェノロピンTC注用12mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ノルデイトロピンフレクソプロ注10mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ヒューマトロブ注射用12mg	ソマトロピン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	HMG注射用75IU「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	uFSH注射用150単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホルロピンアルファ
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナドロン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2414			下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等	[注]	ヒトレシジン注20単位(1mL)	バソプレシン
2414			子宮収縮(微弱陣痛、止血)、中絶等	[注]	アトニン-O注5単位	オキシトシン
2419			中枢性尿崩症	(外)	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩
2419			中枢性尿崩症	(外)	デスマプレシン点鼻液0.01%協和(2.5mL)	デスマプレシン酢酸塩
2419			中枢性尿崩症	(内)	ミニリンマルチOD錠60 μ g	デスマプレシン酢酸塩
2431			甲状腺機能低下等	(内)	25mcgチロキサミン錠(25 μ g)	リオチロニン
2431	臨時		甲状腺機能低下等	[注]	チラーチンS静注液200 μ g	レボチロキシン
2431			甲状腺機能低下等	(内)	チラーチンS錠50 μ g	レボチロキシン
2431			乳幼児甲状腺機能低下症	(内)	チラーチンS散0.01%	レボチロキシン
2432	臨時		甲状腺機能亢進症	(内)	プロバジール錠50mg	プロピルチオウラシル
2432			甲状腺機能亢進症	(内)	メルカゾール錠5mg	チアマゾール
2439			骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリバラチド
2439			骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	テリボン皮下注用28.2 μ gオートインジェクター	テリバラチド
2449	臨時		蛋白同化ステロイド(骨粗、消耗等)	(内)	プリモボラン錠5mg	メノロン
2451			カテコラミン	[注]	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン
2451			カテコラミン	[注]	ノルアドレナリン1mg(1mL)	ノルアドレナリン
2451			カテコラミン	(外)	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン
2451			カテコラミン	[注]	ボスミン注1mg(1mL)	アドレナリン
2452			副腎皮質ステロイド	(内)	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	[注]	サクシゾン注射用100mg(供給停止)	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・コーチフ注射用100mg	ヒドロコルチゾン
2452	臨時		副腎皮質ステロイド	[注]	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	(内)	フロリネブ錠0.1mg	フルドコルチゾン
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	デキササート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	臨時		副腎皮質ステロイド	[注]	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(外)	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	リンデロン注4mg(0.4%) (1mL)	ベタメタゾン
2454	臨時		副腎皮質ステロイド(多発性骨髄腫)	(内)	レナテックス錠4mg	デキサメタゾン
2456			潰瘍性大腸炎	(外)	ブレドネマ注腸20mg(60mL)	ブレドニゾロンリン酸エステル
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾン錠5mg	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾン
2459			副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレスタミン錠	ベタメタゾン/d- α -クロルフェニラミン
2459			副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	ヒスタブロック配合錠(在庫消尽後オーダー停止)	ベタメタゾン/d- α -クロルフェニラミン
2461			男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	[注]	エンナルモンデポ-筋注125mg	テストステロン
2473			卵巣ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	[注]	プロギノン-デポ-筋注10mg	エストラジオール
2473			卵巣ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	(外)	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2475			卵巣ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	エストリール錠1mg	エストリオール
2478			黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン
2478			黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドロキシプロゲステロン
2479			卵巣ホルモン(更年期、膣炎等)	(内)	ブレマリル錠0.625mg	結合型エストロゲン
2482			卵巣・黄体ホルモン(月経困難等)	(内)	プラノバール配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲステレル
2482			卵巣・黄体ホルモン(更年期)	(外)	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/ノルエチステロン
2491			循環改善、メニエール症候群等	(内)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」(供給停止)	カリジノゲナーゼ
2491			循環改善、メニエール症候群等	(内)	カルナクリン錠50単位	カリジノゲナーゼ
2492			持効型インスリン	[注]	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングラルギン
2492			持効型インスリン	[注]	トレスリーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク
2492			持効型インスリン	[注]	ランタスXR注ソスター	インスリングラルギン 濃縮
2492			速効型インスリン	[注]	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン
2492			速効型インスリン	[注]	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン
2492			超速効型+持効型インスリン	[注]	ライズデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト
2492			超速効型インスリン	[注]	インスリンリスプロBS注ソスター-HU「サノフィ」	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	[注]	ノボラビッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	臨時		超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2499			GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠3mg	セマグルチド

薬効	採用	処置マスタのみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2499			GLP-1受容体作動(持続性)週1	[注]	オゼンピック皮下注0.25mgSD (在庫消尽後オーダー停止)	セマグルチド
2499			GLP-1受容体作動(長半減期)	[注]	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド
2499			GLP-1受容体作動(長半減期)週1	[注]	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド
2499			子宮筋腫(GnRHアゴニスト)	(内)	レルミナ錠40mg	レルゴリクス
2499			子宮収縮(妊娠中期の治療的流産)	(外)	プレグランテン錠坐剤1mg	ゲメプロスト(PGE1)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(外)	プロベス錠用剤10mg	ジノプロスト(PGE2)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(内)	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロスト(PGE2)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	[注]	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト(PGF2α)
2499			思春期早発症等(LHRH刺激)	[注]	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン
2499			思春期早発症等(LHRH刺激)	[注]	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	[注]	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	[注]	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	[注]	ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺肥大(5α還元酵素阻害)	(内)	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド
2499			早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	[注]	セトロタイド注射用0.25mg	セトロレリクス
2499			ソマトスタチンアナログ	[注]	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(1mL)	オクトレオチド
2499			ソマトスタチンアナログ	[注]	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	[注]	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	[注]	シグニフォーLAR筋注用キット10mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	[注]	シグニフォーLAR筋注用キット20mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	[注]	シグニフォーLAR筋注用キット40mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	[注]	ソマチユリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	[注]	ソマチユリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	[注]	ソマチユリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	[注]	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	[注]	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	[注]	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	[注]	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン
2499			乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	[注]	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン
2521			細菌性肺炎	(外)	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール
2529			カンジダ肺炎	(外)	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール
2529			トリコモナス肺炎	(外)	フラジール錠250mg	メトロニダゾール
2529			卵胞ホルモン(陰炎、びらん等)	(外)	エストリアル錠0.5mg	エストリアル
2531			子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2531			子宮収縮(止血等)、中絶等	[注]	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリン
2559			痔疾患(ステロイド配合)	(外)	ネリザ軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559			痔疾患(ステロイド配合)	(外)	ヘモポリゾン軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559			痔疾患(非ステロイド)	(外)	ボラザG軟膏(2.4g)	トリベナド/リドカイン
2590			間質性膀胱炎	[注]	注入ソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド
2590			子宮収縮抑制(切迫)	[注]	ウテメリン注50mg	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	[注]	リトドリン塩酸塩点滴注50mg「あすか」	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	(内)	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫、子癩)	[注]	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖
2590			蓄尿障害	(内)	ベオーバ錠50mg	ビベグロン
2590			蓄尿障害	(内)	ベタニス錠50mg	ミラベグロン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーフ」	イミダフェナシン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	ソリフェナシン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠4mg	フェソトロジン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(外)	ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチニン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	バップフォー錠20	プロピベリン
2590			排尿障害(PDE5阻害薬)	(内)	ザルティア錠5mg	タダラフィル
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル
2590			排尿障害(抗炎症)	(内)	エフィロスタット配合錠DB	オオカク「サウエキス/ロヤナキ」エキス配合剤
2590			排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨード外用液10%「明治」(250mL)	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨードゲル10%(90g)	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨードスクラップ液7.5%(500mL)	ポビドンヨード
2612			消毒液	(外)	ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	ポビドンヨード
2614			消毒液	(外)	オキシドール(500mL)	過酸化水素水
2615			消毒液	(外)	エコ消エタ消毒液(500mL)	エタノール
2615			消毒液	(外)	消毒用エタノールIP(500mL)	エタノール
2616			消毒液	(外)	オスバン消毒液10%(500mL)	ベンザルコニウム
2616			消毒液	(外)	ザルコニ液0.05(500mL)	ベンザルコニウム
2616			消毒液	(外)	ザルコニ液0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619			消毒液	(外)	0.02W/V%マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	0.1W/V%マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	0.5W/V%マスキ水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	(外)	5%ヒビテン液(500mL)	クロルヘキシジン
2619	臨時		消毒液	(外)	液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール
2619			消毒液	(外)	オラネジ液1.5%消毒用アプリーケーター10mL	オラネキシジングルコン酸塩
2619			消毒液	(外)	オラネジ液1.5%OR消毒用アプリーケーター25mL	オラネキシジングルコン酸塩
2619			消毒液	(外)	ステリクソンBエタノール液1%	1%クロルヘキシジン/エタノール
2619			消毒液	(外)	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン
2633			塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベッククリーム1%(50g)	スルファジアジン銀
2633			塗布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ゲーベッククリーム1%(500g)	スルファジアジン銀
2634			貼布剤(二次感染、びらん等)	(外)	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン
2634			塗布剤(抗菌)	(外)	フジジシロ軟膏2%(10g)	フジジシロナトリウム
2634			塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	(外)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(10g)	ゲンタマイシン
2634			塗布剤(さ瘡)	(外)	ダラシンTゲル1%(10g)	クリンダマイシン
2639			塗布剤(さ瘡)	(外)	アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサシン
2642			塗布剤(尋麻疹、皮膚そう痒症等)	(外)	レスタシコークリーム1%	ジフェンヒドラミン
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワローション0.3% 10g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strong)	(外)	ポアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-V軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strongest)	(外)	デルモベートスカルプーション0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strongest)	(外)	デルモベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」5g	ジフルプレドナート
2646			外用ステロイド剤(very strong)	(外)	ネリゾナニパーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(貼布剤)	(外)	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	フルドロキシロチド
2646			外用ステロイド剤(medium)	(外)	キンダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン酢酸エステル
2647			外用ステロイド剤(strong)	(外)	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2647			外用ステロイド剤 (strong)	《外》	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g	ベタメゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649			貼布剤 (サリチル酸)	《外》	MS温シップ「タイボウ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-カンフルトカラエキス
2649			貼布剤 (サリチル酸)	《外》	MS冷シップ「タカミツ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トメントール
2649			貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルピナク
2649			貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ゲトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚/袋)	ゲトプロフェン
2649			貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ゲトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	ゲトプロフェン
2649			貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649			貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649			貼布剤 (プロピオン酸)	《外》	ロコアテープ (7枚/袋)	エスフルビプロフェン/ハッカ油
2649			塗布剤 (角化性皮膚疾患)	《外》	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA
2649			塗布剤 (湿疹、熱傷、潰瘍等)	《外》	アズノール軟膏0.033%(20g)	ジメチルイソプロピルアズレン
2649			塗布剤 (収れん、汗疹、日焼け等)	《外》	カラミンローション	カラミン/酸化亜鉛
2649			塗布剤 (消炎、鎮痛)	《外》	スチックゼノールA(40g)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トメントール等
2649			塗布剤 (褥瘡、皮膚潰瘍、収れん等)	《外》	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏
2649	臨時		塗布剤 (蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	《外》	フェノール・亜鉛華リニメント	液状フェノール/酸化亜鉛(カチリ)
2649			塗布剤 (掻痒症、湿疹)	《外》	オライックスHクリーム(10g)	クロタミン/ヒドロコルチゾン
2649			塗布剤 (二次感染湿疹、熱傷等)	《外》	エキザルベ(5g)	混合死菌/ヒドロコルチゾン
2649			塗布剤 (フェニル酢酸)	《外》	ジコロアキナトリウムクリーム1%「ユトク」(25g)	ジクロフェナクナトリウム
2649			貼布剤 (フェニル酢酸)	《外》	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム
2652			塗布剤 (乾癬、角化症等)	《外》	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655			外用白癬、皮膚カンジダ等 (イタゾール)	《外》	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」10g	ケトコナゾール
2659			外用白癬、皮膚カンジダ等 (アリアミン)	《外》	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」10g	テルピナフィン
2659			外用白癬、皮膚カンジダ等 (アリアミン)	《外》	テルピナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」10g	テルピナフィン
2661			皮膚軟化剤	《外》	酢酸「東豊」	酢酸
2663			新生児臍漏眼の予防	《外》	硝酸銀「ファイザー」原末	硝酸銀
2669			塗布剤 (乾皮症、角化症等)	《外》	バスタロンソフト軟膏10%(20g)	尿素
2669			塗布剤 (乾皮症、角化症等)	《外》	バスタロンローション10%(50g)	尿素
2669			塗布剤 (ざ瘡、酒さ)	《外》	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ/dl-カンフル
2691	臨時		塗布剤 (乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファ軟膏2μg/g(10g)	タクルシトール
2691			塗布剤 (尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2699			色素性痒疹、ハンセン病	(内)	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(ダブゾン)
2699			塗布剤 (がん性潰瘍の殺菌、臭気改善)	《外》	ロセックスゲル0.75%(50g)	メトニダゾール
2699			塗布剤 (褥瘡、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロスタディン軟膏0.003%(10g)	アルプロスタジアルファデクス
2699			塗布剤 (褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	アクトシン軟膏3%(30g)	ブクラデシン
2699			塗布剤 (褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	カデックス軟膏0.9%(40g)	ヨウ素
2699			塗布剤 (褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	メイス/バン配合軟膏(100g)	白糖/ポピドンヨード
2699			塗布剤 (尋常性白斑)	《外》	オクソラネンローション0.3%(60mL)	メキシサレン
2699			塗布剤 (免疫調整:アトピー性皮膚炎)	《外》	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	タクロリムス
2699			塗布剤 (免疫調整:アトピー性皮膚炎)	《外》	プロトピック軟膏0.1%(5g)	タクロリムス
2699			噴霧 (褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	フィラストスプレー500	トラフェルミン
2710			歯科用麻酔	[注]	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン/アドレナリン
2710			歯科用麻酔	[注]	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン/アドレナリン
2710			歯科用麻酔	[注]	歯科用シタネスト・オクタレジンカートリッジ	プロピトカイン/フェリブレンシ
2710			歯科用麻酔	《外》	ピーコカイン歯科用ゼリー20%(20g)	アミ/安息香酸エチル
2730	臨時		歯科用消毒、鎮痛鎮静	《外》	キャンフェニック「ネオ」	d-カンフル/フェノール
2760			歯周組織炎	《外》	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	ミノサイクリン
2790			含嗽薬 (殺菌)	《外》	ネオステリンググリーンうがい液0.2%(40mL)	ベンゼトニウム塩化物
2790			局所用止血薬	《外》	トロンピン液モチダソフトボトル1万単位	トロンピン
2790			歯周組織再生剤	《外》	リグロス歯科用液キット600μg	トラフェルミン
2900			β遮断薬(乳児血管種)	(内)	ヘマジオールシロップ小児用0.375%	プロプラノロール
2900			放射線による白血球減少等	(内)	セファランチン錠1mg	セファランチン
3112			ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシトール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシトール
3112			ビタミンD3	(内)	アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシトール
3112			ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	(内)	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	[注]	カルシトリオール静注液1μg[F]	カルシトリオール
3112			ビタミンD3	(内)	ロカルトールカプセル0.25	カルシトリオール
3112			ビタミンD3	(内)	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシトール
3112			ビタミンD3(副甲状腺)	[注]	マキサカルシトール静注透折用シリンジ2.5μg「イセイ」	マキサカルシトール
3119			乾癬群等(ビタミンA様)	(内)	チガソクカプセル10mg	エトレチナート
3122			ビタミンB1	[注]	アリナミンF50注50mg(20mL)	フルスルチアミン
3122			ビタミンB1	(内)	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン
3133			パントテン酸	(内)	パントテン散20%「テバ」	パントテン
3133			パントテン酸	(内)	パントテン錠100mg「シオエ」	パントテン
3133			パントテン酸	[注]	パントール注100mg(1mL)	パントール
3133			パントテン酸	[注]	パントール注500mg(2mL)	パントール
3134			ビタミンB6	(内)	ビドキサール錠10mg	ビドキサール
3134			ビタミンB6	(内)	ビドキサール錠30mg	ビドキサール
3135			葉酸	(内)	フォリアミン錠5mg	葉酸
3136			ビタミンB12	(内)	メチコパール錠500μg	メコバラミン
3136			ビタミンB12	[注]	メチコパール注射液500μg(1mL)	メコバラミン
3140			ビタミンC	[注]	ビタミン注射液500mg	アスコルビン酸
3150			ビタミンE	(内)	ユベラ錠50mg	トコフェロール
3160			ビタミンK2	[注]	ケイツーN静注10mg(2mL)	メナテトレン
3160			ビタミンK2	(内)	ケイツーシロップ0.2%	メナテトレン
3160			ビタミンK2(骨)	(内)	メナテトレンカプセル15mg「トーワ」	メナテトレン
3179			総合ビタミン	(内)	バンピタシ末	総合ビタミン剤
3179			総合ビタミン	[注]	ビタジェクト注キット5mL	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179			総合ビタミン	[注]	マルチタシン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179			ビタミンB1,6,12	(内)	シグマビタミン配合カプセルB25	VB1,6,12
3179			ビタミンB1,6,12	[注]	ビタメジン静注用	VB1,6,12
3179			ビタミンB1,ニコチン酸アミド	[注]	シーバラ注(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179			ビタミンC,パントテン酸	(内)	シナール配合顆粒	VC・パントテン酸
3211			Ca補充	(内)	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム
3213			Ca補充	[注]	カルテコール注射液8.5%(10mL)	グルコン酸カルシウム
3215			Ca補充	[注]	大塚塩カル注2%(20mL)	塩化カルシウム
3219			Ca、天然型ビタミンD3、Mg配合剤	(内)	デノタスチュアフル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム
3220			P補充	(内)	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物、無水リン酸水素二ナトリウム
3221	臨時		甲状腺腫、RI被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
3221	臨時		甲状腺腫、RI被曝予防等	(内)	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム
3222			鉄剤(経口)	(内)	インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)	溶性ピロリン酸第二鉄
3222			鉄剤(経口)	(内)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」	クエン酸第一鉄
3222			鉄剤(経口)	(内)	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄
3222			鉄剤(注射)	[注]	フェインジェクト静注500mg	カルボキシメチルトース第二鉄
3222			鉄剤(注射)	[注]	フェジン静注40mg(2mL)	含糖酸化鉄
3229			K補充	(内)	アスバラカリウム錠300mg	アスバラギン酸カリウム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3229			K補充	(内)	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム
3229			K補充	(内)	グルコンサンク細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム
3229			電解質補充	(内)	ソリターT配合顆粒3号(4g/包)	電解質
3229			微量元素	[注]	ミネリック5配合点滴静注シリンジ(2mL)	鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素
3231	臨時		ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(20mL)	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注5%PL「フソー」120mL	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注10%(20mL)	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注20%PL「フソー」120mL	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(100mL)ボトル	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(250mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(200mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231	臨時		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液70%(350mL)バッグ	ブドウ糖
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリックRF輸液(500mL)	糖+電解質
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-1号(700mL)	糖+電解質
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-2号(700mL)	糖+電解質
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-3号(700mL)	糖+電解質
3250			アミノ酸(ルタテラ静注による腎被曝の低減)	[注]	ライザケア輸液	L-リシン/L-アルギニン
3253			アミノ酸	[注]	アミノレバン輸液(300mL)	アミノ酸
3253			アミノ酸(肝不全)	[注]	アミノレバン点滴静注(200mL)	アミノ酸(肝不全)
3253			アミノ酸(肝不全)	[注]	アミノレバン点滴静注(500mL)	アミノ酸(肝不全)
3253			アミノ酸(肝不全)	(内)	ヘバアクト配合顆粒(4.5g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合錠ロゼラー(20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			アミノ酸(小児)	[注]	フレアミン-P注射液(200mL)	アミノ酸(小児)
3253			アミノ酸(腎不全)	[注]	キドミン輸液(200mL)	アミノ酸(腎不全)
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン)	[注]	パレプラス輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	[注]	ビーフリード輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	[注]	ビーフリード輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック1号輸液(903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック2号輸液(1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック3号輸液(1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+脂肪)	[注]	エネフリード輸液(500mL)	アミノ酸+糖+電解質+脂肪+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオバNF1号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオバNF1号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオバNF2号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオバNF2号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバンEN配合散50g(フルーツ味)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g/包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80g/包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80g/ボトル	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)コービー	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エネーボ配合経腸用液(300kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)コービー缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)パニラ缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ツインラインNF配合経腸用液(A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300kcal/300g)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ミルク	経腸栄養剤
3299			脂肪乳剤	[注]	イントラリボス輸液20%(100mL)	ダイズ油
3311			Na補充	[注]	大塚食塩注10%(20mL)	塩化ナトリウム
3311			生理食塩液	(外)	大塚生食注(1000mL瓶・細口)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(20mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	(外)	大塚生食注(500mL瓶・細口)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注2ポート(100mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(100mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(250mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(500mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生食注シリンジ「NP」(10mL)(ルアーロックタイプ)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生食注シリンジ「オーツカ」(20mL)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生理食塩液「ヒカリ」50mL	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	テルモ生食(1000mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生理食塩液PL「フソー」2000mLバッグ	生理食塩液
3319			K補充	[注]	KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL)	塩化カリウム
3319			K補充	[注]	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL	リン酸ニカリウム
3319			維持液(3号液)	[注]	アクチット輸液(500mL)	酢酸維持液(グルコース25g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ウィーン3G輸液(500mL)	酢酸維持液(glu25g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu15g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu37.5g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3A輸液(200mL)	維持液(glu8.6g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3A輸液(500mL)	維持液(glu21.5g)
3319			維持液(3号液)	[注]	フジオ35輸液(500mL)	酢酸維持液(glu50g)
3319			開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(200mL)	開始液
3319			開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(500mL)	開始液
3319			細胞外液補充	[注]	ウィーンD輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ソルアセトF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(500mL)	重炭酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	フジオ140輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu5g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテックD注(500mL)	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテックG注(500mL)	乳酸リンゲル液(ソルビトール加:sor25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテック注(500mL)	乳酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテック注(1000mL)	乳酸リンゲル液
3319			術後回復液(4号液)Kフリー	[注]	ソリター-T4号輸液(500mL)	術後回復液
3319			代用血漿剤	[注]	ボルベン輸液6%(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319			代用血漿剤	[注]	低分子デキストランL注(250mL)	デキストラン40
3319			脱水補給液(2号液)	[注]	ソリター-T2号輸液(500mL)	脱水補給液
3319			電解質補正液	[注]	乳酸Na補正液1mEq/mL	乳酸ナトリウム
3321			止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム
3321			止血増強剤	[注]	アドナ注(静脈用)50mg(10mL)	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム
3323			局所用止血薬	(内)	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3325			局所用止血薬	(外)	サージセル・アソバブル・ヘモスタット(ガーゼ型1.3×5.1)	酸化セルロース
3325			局所用止血薬	(外)	サージセル・アソバブル・ヘモスタット(ガーゼ型5.1×7.6)	酸化セルロース
3325			局所用止血薬	(外)	サージセル・アソバブル・ヘモスタット(ニュータイプ)	酸化セルロース
3325			局所用止血薬	(外)	サージセル・アソバブル・ヘモスタット(綿型)	酸化セルロース
3326			局所用止血薬	(外)	アルト原末(500mg)	アルギン酸ナトリウム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3327			抗プラスミン薬	(内)	トナネキサム酸錠250mg「YD」	トナネキサム酸
3327			抗プラスミン薬	[注]	トナネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トナネキサム酸
3327			抗プラスミン薬	[注]	トナネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トナネキサム酸
3329	臨時		静脈硬化薬	[注]	エトキシクレオール1%注射液(30mL)	ポリドカノール
3329	臨時		静脈硬化薬	[注]	ポリドカスクレオール1%注(2mL)	ポリドカノール
3329	臨時		静脈硬化薬	[注]	ポリドカスクレオール3%注(2mL)	ポリドカノール
3329			食道静脈瘤止血、退縮	[注]	オルタミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩
3331			緩衝、矯味	(内)	クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム
3331	臨時		血液抗凝固(血液と混合)	[注]	チトラミン液「フソー」-4%	クエン酸ナトリウム
3331	臨時		血液抗凝固(血液と混合)	[注]	輸血用チトラミン「フソー」	クエン酸ナトリウム
3331			抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析	[注]	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンNaのq用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3332			抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリン
3332			抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠1mg	ワルファリン
3339			抗凝固(DIC)	[注]	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ
3339			抗凝固(FXa阻害)	[注]	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリスクサナトリウム
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレトOD錠10mg	リバーロキサパン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレトOD錠15mg	リバーロキサパン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠5mg	アピキサパン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠15mg	エドキサパン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠60mg	エドキサパン
3339			抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339			抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339			抗凝固(低分子ヘパリン)	[注]	クレキサパン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム
3339			抗凝固(低分子ヘパリン)DIC	[注]	オルガラン静注1250単位1mL	ダナバロイドナトリウム
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 20g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクル」 50g	ヘパリン類似物質
3391			中毒(ヘパリン)ヘパリン中和	[注]	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399			EPA	(内)	イコサセント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	イコサセント酸エチル
3399			EPA	(内)	イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサセント酸エチル
3399			G-CSF製剤	[注]	ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注50μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注250μg	レノグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム
3399			Aシドーシス	[注]	サム点滴静注セット	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399			開頭手術時等の灌流、洗浄	[注]	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	糖+電解質
3399			関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄	(外)	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液
3399			抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン
3399			抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	サルボクレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	サルボクレラート
3399			抗血小板(PDE3阻害)	(内)	フレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399			抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ドルナー錠20μg	ベラプロスト
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレル錠25mg「トーワ」	クロビドグレル
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレル錠75mg「トーワ」	クロビドグレル
3399	臨時		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン細粒10%	チクロピジン
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン錠100mg	チクロピジン
3399			抗血小板・胃薬	(内)	キャプピリン配合錠	アスピリン/ボノブラザン
3399			抗血小板・胃薬	(内)	バファリン配合錠A81	アスピリン/ダイアルミネート
3399			循環、潰瘍等の改善等	(内)	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト
3399	臨時		中毒【ダビガトラン】中和	[注]	プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ
3399			白血球減少抑制薬	[注]	アンサー皮下注20μg(1mL)	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)
3410			人工腎臓用補充液	[注]	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	人工腎臓用補充液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF1号9L	人工透析液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF2号9L	人工透析液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF3号9L	人工透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール システムII 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール シングル・機器専用 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール シングル・機器専用 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システムII 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システムII 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システムII 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 システムII 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 システムII 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグなし 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 シングル 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 シングル 5000mL	腹膜透析液

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 シングル 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3910	臨時		肝臓閉塞症候群治療剤	[注]	デファイテリオ静注200mg	デファイテリオナトリウム
3919			肝機能改善	[注]	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL	グリチルリチン/グリシチン/システイン
3919			肝機能改善	(内)	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸/DL-メチオニン
3919	臨時		肝機能改善	(内)	タウリン散98%「大正」1.02g包	アミノエチルスルホン酸
3920			アトラスイクリンの血管外漏出	[注]	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ
3923	臨時		中毒【ヒ素・水銀・鉛・金等】	[注]	バル筋注100mg「AFP」	ジメチルカボロー
3925			中毒【ヒ素・シアン】	[注]	デトキソール静注液2g(20mL)	チオ硫酸ナトリウム
3929			アルカリ化剤	[注]	メイロン静注8.4% (20mL)	炭酸水素ナトリウム
3929			アルカリ化剤	[注]	メイロン静注8.4% (250mL)	炭酸水素ナトリウム
3929			ウィルソン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物
3929			ソノメスファミド等の出血性膀胱炎予防	[注]	ウロミテキサン注400mg(4mL)	メスナ
3929			従来型DMARD(RA、ウルトン、中毒)	(内)	メタルカプラーゼカプセル100mg	ベニシラミン
3929	臨時		中毒【アセトアミノフェン】	(内)	アセチルシステイン内服用17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン
3929			中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包装90mg「サンド」	デフェラシロクス
3929			中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包装360mg「サンド」	デフェラシロクス
3929	臨時		中毒【メヘモグロビン血症】	[注]	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム
3929			中毒【有機リン】	[注]	ハム静注500mg	ブラリドキム
3929			尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	球形吸着炭細粒分包装2g「日医工」	球形吸着炭
3929			フルオロウラルの抗腫瘍効果増強	(内)	ホリナート錠25mg「タイホウ」	ホリナートカルシウム
3929			フルオロウラルの抗腫瘍効果増強	[注]	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929			フルオロウラルの抗腫瘍効果増強	[注]	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929	臨時		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	(内)	ロイコポリン錠5mg	ロイコポリンカルシウム(ホリナート)
3929			葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	[注]	ロイコポリン注3mg(1mL)	ロイコポリンカルシウム(ホリナート)
3929			クロロニウム等の筋弛緩からの回復	[注]	ブリディオ静注200mg(2mL)	スガマデクス
3941			高尿酸血症(発作寛解)	(内)	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン
3943			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠10mg	フェブキスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠20mg	フェブキスタット
3949	臨時		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠40mg	フェブキスタット
3949			高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠1mg	ドチヌラド
3949			高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠50mg	ベンスプロマロン
3949			尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合散1g包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949			尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3954			血栓溶解薬	[注]	ウロナーゼ静注用6万単位 (在庫消尽後オーダー停止)	ウロナーゼ
3959	臨時		血栓溶解薬(tPA)	[注]	クリアクター静注用80万単位	モンテプラゼ
3959			血栓溶解薬(tPA)	[注]	グルトバ注2400万単位	アルテプラゼ
3959			高尿酸血症(尿酸分解)	[注]	ラズリテック点滴静注用1.5mg	ラスブリカゼ
3959			高尿酸血症(尿酸分解)	[注]	ラズリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカゼ
3959			塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	(外)	プロメライン軟膏5万単位/g(20g)	プロメライン
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブラザイム点滴静注用5mg	アガルシダーゼベータ
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルシダーゼベータ
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	リフレガル点滴静注用3.5mg	アガルシダーゼアルファ
3961			第3世代SU	(内)	グリメビド錠1mg「JG」	グリメビド
3962			BG薬	(内)	メトグルコ錠250mg	メトホルミン
3969			DPP-4阻害	(内)	エクア錠50mg	ビルダグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠25mg	シタグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠50mg	シタグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠25mg	アログリプチン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	カナグル錠100mg	カナグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンス錠10mg	エンバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン
3969			α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969			α-GI	(内)	ミグリトール錠50mg「トーワ」	ミグリトール
3969			持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ソリクア配合注ソロスター	インスリンララルギン/リキシセナチド
3969			持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグリン/ララグルチド
3969			週1DPP-4阻害	(内)	マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン
3969			速効型	(内)	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969			速効型	(内)	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	レバグリニド
3969			チアゾリジン	(内)	ヒオグリタゾン錠15mg「EE」	ヒオグリタゾン
3969			テトラドロリアジン	(内)	ツイミン錠500mg	イメグリミン
3969			配合剤	(内)	カナリア配合錠	カナグリフロジン/テネリグリプチン
3969			配合剤	(内)	スージャス配合錠	シタグリプチン/イブラグリフロジン
3990			SLE	(内)	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン
3990			SLE	[注]	ベリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ
3990	臨時		特異性肺線維症(TKI)	(内)	オフェカプセル150mg	ニンテダニブ
3992			脳循環・代謝改善薬	[注]	アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992			脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999			bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア点滴静注用250mg	アバセプト
3999			bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバセプト
3999			bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	シムジア皮下注200mgオートクリック	セルトリマブ ペゴリ
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ
3999			bDMARD(抗TNFα)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgペン(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999			bDMARD(抗TNFαβ)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgペン(0.5mL)「MA」	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNFαβ)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgペン(1.0mL)「MA」	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNFαβ)	[注]	エンブレル皮下注25mgペン(0.5mL)	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNFαβ)	[注]	エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL)	エタネルセプト
3999			BP薬(高Ca血症、骨転移)	[注]	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」	ゾレドロン酸
3999			BP薬(高Ca血症、骨転移等)	[注]	ハミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	ハミドロン酸
3999	臨時		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミエント錠4mg	バリシチニブ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー皮下用24000シリンジ (0.5mL)	エポエチンアルファ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エボジン注シリンジ1500 (0.5mL)	エポエチンベータ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ25μg (0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ50μg (0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ100μg (0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	ミルセラ注シリンジ150μg (0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			カルニチン欠乏症	[注]	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン
3999			カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999			カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999			クモ膜下出血等	[注]	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレル
3999	臨時		クモ膜下出血等	[注]	イラリス皮下注射液150mg	カナキスマブ
3999			グレルリン様作用薬(がん悪液質)	(内)	エドルミズ錠50mg	アナモレリン
3999	臨時		クローン病の寛解導入	[注]	ステラール点滴静注130mg	ウステキスマブ
3999			下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	ラクツロース
3999			高Ca血症、骨ベテット	[注]	エルシトニン注40単位(1mL)	エルカルチン
3999			抗RANKL抗体(骨転移等)	[注]	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠ロゼリー35mg	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	[注]	ボナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	[注]	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	[注]	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸
3999			骨粗鬆症(SERM)	(内)	ピビアント錠20mg	バゼドキシフェン
3999			骨粗鬆症(抗RANKL抗体)	[注]	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ
3999			骨粗鬆症(抗スクレロステチン抗体)	[注]	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	ケアラム錠25mg	イグラチモド
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	メトトレキサート
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート
3999			尋常性乾癬	[注]	イルミア皮下注100mgシリンジ	セルラキサマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	コセンテックス皮下注150mgペン	セクキヌマブ
3999	臨時		尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注75mgシリンジ	リサンズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注150mgシリンジ	リサンズマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ステラール皮下注45mgシリンジ	ウステキスマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセキスマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トテムフィア皮下注100mgシリンジ	ゲセルクマブ
3999			尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	[注]	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビメクスマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	バフセオ錠150mg	バダデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マズーレット錠25mg	モリデュスタット
3999			多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリトド
3999			ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」120μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999			ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」130μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999			ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」160μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999			ダルベポエチン製剤	[注]	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」1120μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999	臨時		ダルベポエチン製剤	[注]	ネスブ注射液120μg皮下シリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」	ガベキサート
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」	ガベキサート
3999			蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「AY」	ナファモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「AY」	ナファモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液5万単位(1mL)	ウリナスタチン
3999			蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	ウリナスタチン
3999			透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケティア錠1mg	エポカルセト
3999			透析下副甲状腺亢進	[注]	バーサピブ静注透析用5mg	エテルカルセチド
3999			糖尿病性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エバルレスタット
3999	臨時		突発性肺線維症	(内)	ピレスバ錠200mg	ビルフェニジン
3999			トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパゴラミン
3999			トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルトロンボパゴラミン
3999	臨時		トロンボポエチン受容体作動薬	[注]	ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロステム
3999			変形性膝関節症	[注]	スペニールディスホ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999			変形性膝関節症等	[注]	アルツディスホ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	[注]	プログラフ注射液2mg(0.4mL)	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	[注]	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオーラル内用液10%	シクロスポリン
3999	臨時		免疫抑制薬(mTOR阻害薬)	(内)	サーティカン錠0.25mg	エベロリムス
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	プレディニンOD錠50mg	ミゾリピン
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」	ミコフェノール酸モフェチル
4211			アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用イホマイド1g	イホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211			アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4212			アルキル化剤	[注]	リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ
4213			アルキル化剤	[注]	ブスルフエクス点滴静注用60mg(バイアル)	ブスルフアン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	アルケラン静注用50mg	メルファラン
4219			アルキル化剤	《外》	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	ザ/サー点滴静注用1g	ストレプトゾシン
4219			アルキル化剤	[注]	ダカルバジン注用100	ダカルバジン
4219			アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド
4219			アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド
4219			アルキル化剤	[注]	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	ニドラン注射用50mg	ニムスチン
4219	臨時		アルキル化剤	[注]	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン
4221			代謝拮抗薬(プリン)	(内)	ロイケリン散10%	メルカプトプリン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	(内)	メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキセート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	メソトレキセート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メソトレキセート点滴静注液1000mg(40mL)	メソトレキセート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メソトレキセート5mg	メソトレキセート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メソトレキセート50mg	メソトレキセート
4223			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	カベシタピン
4223			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	フルオロウラシル注100mg「トール」	フルオロウラシル
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	キロサイド注20mg(1mL)	シタラビン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	シタラビン
4224	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラシドカプセル50mg	シタラビン
4224			代謝拮抗薬(プリン)	[注]	フルダラ静注用50mg	フルダラビン
4224			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	アリムタ注射用100mg	ベメトレキセドナトリウム
4224			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	アリムタ注射用500mg	ベメトレキセドナトリウム
4229			MM、結節性紅斑	(内)	サレドカプセル100mg(院内限定)	サリドマイド
4229	臨時		MM、骨髄異形成症候群	(内)	レブラミドカプセル5mg(院内限定)	レナリドミド
4229			代謝拮抗薬(その他)	(内)	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド
4229			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワントাইホウ配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワントাইホウ配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	臨時		代謝拮抗薬(プリン)	[注]	エポルトラ点滴静注20mg	クロファラビン
4229	臨時		代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ジフォルタ注射用20mg	ブララトレキセート
4229			トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル25mg	エトポシド
4231			抗癌性抗生物質	[注]	マイトマイシン注用2mg(一時オーダ停止)	マイトマイシンC
4233	臨時		抗癌性抗生物質	[注]	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD
4234			プレオマイシン類	[注]	プレオ注射用5mg	プレオマイシン
4235	臨時		アントラサイクリン類	[注]	アクラシン注射用20mg	アクリルビン
4235			アントラサイクリン類	[注]	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	エビルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	エビルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用20mg	アムルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用50mg	アムルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	テラルビシン注射用10mg	ビラルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	テラルビシン注射用20mg	ビラルビシン
4235	臨時		アントラサイクリン類	[注]	ドキシル注20mg	ドキシルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	ドキシルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	ドキシルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシルビシン
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン(リボソーム製剤)
4240	臨時		トポイソメラーゼ阻害	[注]	ハイカムチン注射用1.1mg	イリノテカン
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	アブラキサン点滴静注用100mg	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注30mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	バクリタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	バクリタキセル
4240			微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	エクザール注射用10mg	ビンブラステン
4240			微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	オンコピン注射用1mg	ピンクリンチン
4240			微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液10mg	ビノルビシン
4240			微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液40mg	ビノルビシン
4240	臨時		微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン
4240	臨時		微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	注射用フィルデシン3mg	ビンデシン
4290			前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ザイティガ錠250mg	アピラテロン
4290	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン/チピラシル
4290	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン/チピラシル
4291			ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ
4291	臨時		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスタ錠50mg	ベネトクラクス
4291	臨時		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスタ錠100mg	ベネトクラクス
4291	臨時		BITE抗体	[注]	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナツモマブ
4291	臨時		BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィランカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291	臨時		BRAF(メラノーマ)	(内)	ビラフピカプセル50mg	エンコラフェニブ
4291	臨時		CCR4(造血器)	[注]	ボテリジ点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキサン点滴静注100mg(100mg/10mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキサン点滴静注500mg(500mg/50mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	臨時		CD20陽性の非ホジキン、マントル細胞リンパ腫	[注]	セヴァリンイットリウム ⁹⁰ Y静注用セット	イットリウム ⁹⁰ Yイブリツモマブチウキセタン
4291			CD20陽性の濾胞性リンパ腫	[注]	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ
4291			CD30-薬物複合体(造血器)	[注]	アドセトリス点滴静注用50mg	プレッツキシマブ ベドチン
4291	臨時		CD33(AML)	[注]	マイロタグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン
4291			CD79b-薬物複合体(造血器)	[注]	ボライビー点滴静注用30mg	ボラツズマブ ベドチン
4291	臨時		CTLA-4	[注]	ヤーボイ点滴静注液50mg	イビリムマブ
4291			EGFR(消化器)	[注]	ベクテイックス点滴静注100mg	パニツマブ
4291			EGFR(消化器、頭頸部)	[注]	アービタックス注射用100mg	セツキシマブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠40mg	アフアチニブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツ錠80mg	オシメルチニブ
4291			EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291			EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ゾスバ錠40mg	ギルテリチニブ
4291	臨時		HDAC(末梢性T細胞性リンパ腫)	[注]	イストダックス点滴静注用10mg	ロミデピン
4291			HER2(乳)	[注]	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ
4291			HER2(乳)	[注]	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ
4291			HER2(乳)	[注]	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ
4291			HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ
4291			HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ
4291			HER2-トポイソメラーゼ阻害剤複合体(乳)	[注]	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン
4291	臨時		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠2mg	トラメチニブ
4291	臨時		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル1mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリストカプセル2mg(院内限定)	ボマリドミド

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4291	臨時	MM		(内)	ボマリトカプセル3mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	MM		(内)	ボマリトカプセル4mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時	mTOR(巨細胞性星細胞腫)		(内)	アフィニール分散錠2mg	エベロリムス
4291	臨時	mTOR(巨細胞性星細胞腫)		(内)	アフィニール分散錠3mg	エベロリムス
4291	臨時	mTOR(腎、膵内分泌、乳等)		(内)	アフィニール錠5mg	エベロリムス
4291	臨時	mTOR(リンパ脈管筋腫症)		(内)	ラリムス錠1mg	シロリムス
4291		PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)		(内)	リムバーザ錠150mg	オラパリブ
4291		PD-1		[注]	キイトルーダ点滴静注100mg	ベムプロリズマブ
4291		PD-1		[注]	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ
4291	臨時	PD-1		[注]	オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ
4291		PD-1		[注]	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ
4291		PD-L1		[注]	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ
4291		PD-L1		[注]	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ
4291		PD-L1		[注]	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ
4291		PD-L1		[注]	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ
4291		PD-L1		[注]	バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ
4291	臨時	TKI(腎)		(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291		TKI(腎)		(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291		TKI(腎)		(内)	カボメティクス錠20mg	カボザンチニブ
4291		TKI(腎)		(内)	カボメティクス錠60mg	カボザンチニブ
4291		TKI(造血器)		(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)		(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)		(内)	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	臨時	TKI(造血器)		(内)	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ
4291		TKI(造血器、消化器)		(内)	グリベック錠100mg	イマチニブ
4291		VEGF(消化器)		[注]	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器)		[注]	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器、肺)		[注]	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺)		[注]	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)		[注]	アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)		[注]	アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)		[注]	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)		[注]	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ
4291	臨時	アルキル化剤		[注]	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン
4291		アルキル化剤		[注]	ヨンデリス点滴静注用1mg	トラベクテジン
4291		アントサイクリン類		[注]	ノントロン注20mg(10mL)	ミトキサントロン
4291		肝細胞癌EtOH注入		[注]	無水エタノール注「フソー」(5mL)	無水エタノール
4291	臨時	急性前骨髄球性白血病		[注]	トリセックス注10mg	三酸化ヒ素
4291		急性白血病、悪性リンパ腫		[注]	ロイナーゼ注用5000	L-アスバラギナーゼ
4291	臨時	前立腺癌(α線:RI)		[注]	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(²²³ Ra)
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)		(内)	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)		(内)	ピカルタミド錠80mg「ニプロ」	ピカルタミド
4291		ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍		[注]	ルタテラ静注	ルテチウムオキソドトロオチド(¹⁷⁷ Lu)
4291		代謝拮抗薬(その他)		[注]	ビダーザ注射用100mg	アザチチン
4291	臨時	代謝拮抗薬(プリン)		[注]	ロイスタチン注8mg	クラドリピン
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)		(内)	アナストロゾール錠1mg「ケミファ」	アナストロゾール
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)		(内)	エキセメスタン錠25mg「テバ」	エキセメスタン
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)		(内)	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール
4291		乳癌(抗エストロゲン)		(内)	タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン
4291		乳癌(抗エストロゲン)		[注]	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント
4291		白金製剤		[注]	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン
4291		白金製剤		[注]	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン
4291		白金製剤		[注]	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピール」	オキサリプラチン
4291		白金製剤		[注]	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤		[注]	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤		[注]	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン
4291		白金製剤		[注]	ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン
4291		微小管阻害(その他)		[注]	ハラヴェン静注1mg	エリプリン
4291		プロテアソーム(造血器:MM等)		[注]	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ
4291		マルチKI(甲状腺)		(内)	レンビマカプセル4mg	レンパチニブ
4291		マルチKI(甲状腺)		(内)	レンビマカプセル10mg	レンパチニブ
4291		マルチKI(腎、悪性軟部腫瘍)		(内)	ヴォトリエント錠200mg	バソバニブ
4291		マルチKI(腎、肝、甲状腺)		(内)	ネクスバル錠200mg	ソラフェニブ
4291		マルチKI(腎、消化器、神経内分泌)		(内)	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291		マルチKI(大腸、消化器)		(内)	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ
4291		抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体		[注]	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン
4299		悪性胸水の再貯留抑制		[注]	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	減菌調整タルク
4299		抗体-光感受性物質複合体		[注]	アキラルクス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロキサナトリウム
4299		腫瘍用薬		[注]	ビシパニール注射用5KE	溶連菌抽出物
4299	臨時	本態性血小板血症		(内)	アグリリシカプセル0.5mg	アナグレリド
4300		骨・脳シンチグラフィ		[注]	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ		[注]	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ		[注]	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ		[注]	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		心・副甲状腺シンチグラフィ		[注]	カーディオライト注射液第一	ヘキサス(2-メチルシチリソニトリル)テクネチウム(^{99m} Tc)
4300	臨時	神経内分泌腫瘍診断シンチグラフィ		[注]	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムペンテトトロオチド(¹¹¹ In)注射液
4300	臨時	ゼヴァリン90Yの集積部位の確認		[注]	ゼヴァリンインジウム(¹¹¹ In)静注用セット	インジウム(¹¹¹ In)イブリツモマブチウキセタン
4300		てんかん焦点の診断		[注]	ベンゾダイズ注	イオマゼニル(¹²³ I)
4300		脳シンチグラフィ		[注]	ニューロライト注射液第一	NN'-エチレンジ-L-システイン(3-)]オキソテクネチウム(^{99m} Tc)
4300		脳シンチグラフィ		[注]	パーセューザミン注148MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)
4300		脳シンチグラフィ		[注]	パーセューザミン注185MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)
4300		ハーキソツ、レビーの診断シンチグラフィ		[注]	ダットスキャン静注	イオフルパン(¹²³ I)
4300		ハセド、甲状腺癌、シンチグラフィ		(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム(¹³¹ I)
4411		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	レスタシノーフ錠10mg	ジフェンヒドラミン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	ビレチア錠25mg	プロメタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	ビレチア細粒10%	プロメタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	ベリアクテン 散1%	シプロヘパタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	ボララミン錠2mg	クロルフェニラミン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬		[注]	ボララミン注5mg(1mL)	クロルフェニラミン
4420		従来型DMARD(RA)		[注]	シオゾール注10mg(1mL)	金チオリンゴ酸ナトリウム
4420		従来型DMARD(RA)		(内)	リマチル錠50mg	ブシラミン
4490		アレルギー(LT拮抗)		(内)	ブランルカストカプセル112.5mg「トーワ」	ブランルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)小児		(内)	オノンドライシロップ10%	ブランルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)		(内)	キプレス細粒4mg	モンテルカスト
4490	臨時	アレルギー(LT拮抗)		(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)		(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト

薬効	採用	処置マスタのみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4490			アレルギー(Th2サイトカイン阻害)	(内)	アイビーディカブセル100	スプラタスト
4490			アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンカブセル100mg	トランラスト
4490			アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト
4490			アレルギー、循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカブセル10mg	イブジラスト 徐放
4490	臨時		アレルギー	[注]	治療用ダニアルゲンエキス皮下下注「トリイ」100,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		アレルギー	[注]	治療用ダニアルゲンエキス皮下下注「トリイ」10,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490			アレルギー	[注]	治療用アレルギーエキス希釈液「トリイ」	治療用アレルギーエキス希釈液
4490			アレルギー	[注]	治療用アレルギーエキス皮下下注「トリイ」	治療用アレルギーエキス(各種)
4490			アレルギー	[注]	治療用標準化アレルギーエキス皮下下注「トリイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4490	臨時		スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エビナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エビナスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロバタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチン錠10mg	ロラタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピラノアOD錠20mg	ピラスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	ベボタスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	レボセチリジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬(抗PAF作用)	(内)	ルバフィン錠10mg	ルバタジンフマル酸塩
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアダニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミテイクアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミテイクアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490			ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル拮抗薬	[注]	デュビクセント皮下下注300mgペン	デュルマブ
4900	臨時		ヒト肝細胞増殖因子プラスミドベクター	[注]	コアテジエン筋注用4mg	ベベルミノゲン ベルプラスミド
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	イエスカルタ点滴静注	アキシカブタゲン シロルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	キムリア点滴静注	チサゲンレクルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	ブレヤンジ静注	リソカブタゲン マルルユーセル
4921			白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921			白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921			白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100			漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5200			漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54](2.5g包)	ヨクカンサン
5200			漢方	(内)	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒[24](2.5g包)	カミシヨウヨウサン
5200			漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒[1](2.5g包)	カクコントウ
5200			漢方	(内)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	ゴシャジンキガン
5200			漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブクリョウガン
5200			漢方	(内)	ツムラ柴胡湯エキス顆粒3g包[114]	サイレイトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[48](2.5g包)	ジュウゼンタイホトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒[19](3g包)	シヨウセイリョウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒[108]	ニンジンヨウエイトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒[100](2.5g包)	ダイケンチュウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23](2.5g包)	トウキシャクヤクサン
5200			漢方	(内)	ツムラ麥門冬湯エキス顆粒[29](3g包)	バクモンドウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14](2.5g包)	ハンゲシャシントウ
5200			漢方	(内)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒[41](2.5g包)	ホチュウエキキトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43](2.5g包)	リックントウ
5200			漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68](2.5g包)	シャクヤクカンゾウトウ
6111			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6111	臨時		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ステルイズ水性懸濁液240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物
6113			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン
6113			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」	バンコマイシン
6113			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	(内)	キュービシン静注用350mg	ダブトマイシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	テコブラニン点滴静注用400mg「F」	テコブラニン
6119	臨時		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液25mg(0.5mL)	アルベカシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液200mg(4mL)	アルベカシン
6119	臨時		抗菌薬(クロストリジウム・デフィシル)	(内)	ダフクリア錠200mg	フィダクマイシン
6119			塗布剤(保菌者:MRSAの除菌)	(外)	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)	ムピロシム
6122			抗菌薬(リノマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122			抗菌薬(リノマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123			抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アミカシン
6123			抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	トブラシン注60mg(1.5mL)	トブラマイシン
6126			抗菌薬(ポリペプチド)	(内)	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射液0.25g	アンピシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射液1g	アンピシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	ペントシリン注射液1g	ピベラシリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラーカプセル250mg	セファクロル
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラーカ細粒小児用100mg	セファクロル
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」オーツカ	セファゾリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射液0.5g「日医工」	セファゾリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	セファゾリン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフォタックス注射液1g	セフォタキシム
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	セフカペンピボキシル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフジニルカプセル100mg	セフジニル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフタジジム静注用1g「マイラン」	セフタジジム
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	セフトリアキソン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス小児用細粒100mg	セフカペンピボキシル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS小児用細粒10%	セフトレニピボキシル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS錠100mg	セフトレニピボキシル
6132	臨時		抗菌薬(第二世代、セフマイシリン)	[注]	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132			抗菌薬(第二世代、セフマイシリン)	[注]	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾール
6132			抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ」NP	セフォチアム
6132			抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	セフェピム塩酸塩錠静注用1g「サント」	セフェピム
6132			抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ファーストシン静注用1g「バッグ」S	セフォゾラン
6132			抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ファーストシン静注用0.5g	セフォゾラン
6133			抗菌薬(オキサセフェム)	[注]	フルマリル静注用1g	フロモキシム
6134			抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	ゲンタシン注60mg(1.5mL)	ゲンタマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	[注]	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミン錠500mg	ホスホマイシン
6139	臨時		抗菌薬(カルバペネム)	(内)	オラベネム小児用細粒10%	デビベネムピボキシル
6139			抗菌薬(カルバペネム)	[注]	フィニバック点滴静注用0.5g	ドリベネム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6139			抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」	メロベネム
6139			抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム
6139			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	スルベラゾン静注用1g	スルバクタム/セフォペラゾン
6139			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	ワイスタール配合点滴静注用1g「バッグ」	スルバクタム/セフォペラゾン
6139			抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ザパキサ配合点滴静注用	タゾバクタム/セフトロザン
6139			抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベネム
6139			抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロム錠200mg	ファロベネム
6139			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	オーゲメンチン配合錠250RS	アモキシシリン/クラブラン酸
6139			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	スルバシリン静注用3g	アンピシリン/スルバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ユナシンSキット静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	タゾビベ配合静注用2.25「明治」	ピペラシリン/タゾバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	タゾビベ配合静注用4.5「明治」	ピペラシリン/タゾバクタム
6141			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシン
6141			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシリン錠100mg	エリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシン錠200mg「トーフ」	クラリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーフ」	クラリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	[注]	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン
6149	臨時		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン
6152	臨時		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン
6152			抗菌薬(テトラサイクリン)	[注]	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152			抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン
6161	臨時		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	ストレプトマイシン
6164			抗結核薬	(内)	リファンピリンカプセル150mg「サント」	リファンピリン
6169	臨時		抗結核薬	(内)	ミコブチンカプセル150mg	リファブチン
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	[注]	アムホテリオン点滴静注用50mg	アムホテリオンBリボソーム
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	(内)	ハリゾンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリオンB
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	[注]	ファンギゾン注射液50mg	アムホテリオンB
6179			抗真菌薬(カンザイン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン
6179			抗真菌薬(カンザイン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン
6179			抗真菌薬(カンザイン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179			抗真菌薬(カンザイン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	ノクサフィル点滴静注300mg	ボサコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠200mg「DSEP」	ボリコナゾール
6190			抗菌薬(リファマイシン)	(内)	リファキシマ錠200mg	リファキシミン
6191	臨時		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS100	アンピシリン/クロキサシリン
6191			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS1000	アンピシリン/クロキサシリン
6219			濃瘍性大腸炎	(内)	サラソスルファピリジン錠500mg「日医工」	サラソスルファピリジン
6219			従来型DMARD (RA)	(内)	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン 腸溶錠
6222			抗結核薬	(内)	イソコチン錠100mg	イソニアジド
6223	臨時		抗結核薬	(内)	ピラマイド原末	ピラジナミド
6225	臨時		抗結核薬	(内)	エサンブトール錠250mg	エタンブトール
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠150mg	トスフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ジェニナック錠200mg	ガレノキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シフロキサシン錠200mg	シフロフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	[注]	シフロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シフロフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	[注]	レボフロキサシン点滴静注「バッグ」500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン
6249			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ザイボックス注射液600mg(300mL)	リネゾリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	(内)	シベクトロ錠200mg	テジゾリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	シベクトロ点滴静注用200mg	テジゾリド
6250			B型肝炎	(内)	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル
6250			B型肝炎	(内)	ゼフィックス錠100mg	ラミブジン
6250			B型肝炎	(内)	ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド
6250			抗CMV薬	[注]	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル
6250			抗CMV薬	(内)	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル
6250			抗CMV薬	(内)	プレバイミス錠240mg	レテルモビル
6250			抗CMV薬	[注]	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル
6250	臨時		抗CMV薬	[注]	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネット
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠150mg	ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エブジコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゲンボイヤ配合錠	エルトグラビル/コピシタット/エムトリシタビン/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビル錠	ジドブジン/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	スタリルト配合錠 (2023年9月末までオーダー停止)	エルトグラビル/コピシタット/エムトリシタビン/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ツルバダ配合錠	エムトリシタビン/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デジコビ配合錠HT	エムトリシタビン/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デビケイ錠50mg	ドルテグラビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ドリメク配合錠	トルテグラビル/アバカビル/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノービア錠100mg	リトナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ビクタルビ配合錠	ビクタラビル/エムトリシタビン/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラミューン錠200mg	ネビラピン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピリアード錠300mg	テノホビル/ロキシフル酸塩
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レイアタツツカプセル150mg	アタザナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レクシヴァ錠700mg	ホスアナンプレナビル
6250			抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液50mg	パリビズマブ
6250			抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液100mg	パリビズマブ
6250	臨時		抗インフルエンザ薬	(内)	アビガン錠200mg	ファビピラビル
6250			抗インフルエンザ薬	(外)	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	ゾフルーザ錠20mg	ハロキサビル マルボキシル

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6250			抗インフルエンザ薬	〔注〕	ラビアクタ点滴用バッグ300mg	ベラムビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	〔注〕	アシクロビル点滴静注250mg「トーフ」(10mL)	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	アメンナリーフ錠200mg	アメンメビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	バラシクロビル
6250	臨時		抗ヘルペス薬	(内)	ファムビル錠250mg	ファムシクロビル
6250			塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	〔外〕	アラセナーA軟膏3% (5g)	ビダラビ
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	バキロビッドバック	ニルマトレルビル/トリナビル
6250			抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	〔注〕	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル
6250	臨時		抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	〔注〕	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)
6250			抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	〔注〕	ロナプリーブ点滴静注セット1332	カシリビマブ/イムデビマブ
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ラゲブリアカプセル200mg	モルヌピラビル
6290			抗真菌薬(サルファ剤)ST	(内)	ダイフェン配合錠	スルファミキサゾール/トリマトプリム
6290			抗真菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合顆粒1g	スルファミキサゾール/トリマトプリム
6290			抗真菌薬(アリルアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビナフィン
6290			抗真菌薬(イミダゾール系)	(内)	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール
6290			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50「科研」	イトラコナゾール
6290			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール内服用1%「ファイザー」	イトラコナゾール
6290			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール
6290			抗真菌薬(トリアゾール系)	〔注〕	プロジフ静注液200	ホスフコナゾール
6290	臨時		ニューモシスチス肺炎	(内)	サムチレール内用懸濁液15%	アトパコナ
6311	臨時		ワクチン(業務)4価髄膜炎菌	〔注〕	メナクトラ筋注	髄膜炎菌-血清型A.C.Y.W-135
6311			ワクチン(業務)インフルエンザ菌b型	〔注〕	インフルエンザ菌b型多糖	インフルエンザ菌b型多糖
6311			ワクチン(業務)結核生ワクチン	〔注〕	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	臨時		ワクチン(業務)肺炎球菌	〔注〕	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌英膜23種のポリサッカライド
6311			ワクチン(業務)肺炎球菌	〔注〕	プレバナー13水性懸濁液	肺炎球菌英膜13種のポリサッカライド
6313	臨時		ワクチン(業務)A型肝炎	〔注〕	エイムゲン	HAV抗原
6313			ワクチン(業務)B型肝炎	〔注〕	ビームゲン注0.25mL	HBs抗原
6313			ワクチン(業務)B型肝炎	〔注〕	ヘパタックス-II水性懸濁液シリンジ0.5mL	HBs抗原
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	〔注〕	インフルエンザHAワクチン「KMB」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	〔注〕	インフルエンザHAワクチン「第一三共」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	〔注〕	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ(0.25mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	〔注〕	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ(0.5mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)おたふくかぜ	〔注〕	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313			ワクチン(業務)狂犬病	〔注〕	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)狂犬病	〔注〕	ラビキュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)子宮頸癌等	〔注〕	ガーダシル水性懸濁液シリンジ	ヒトパピローマウイルス蛋白4価
6313			ワクチン(業務)子宮頸癌等	〔注〕	サーバリックス	ヒトパピローマウイルス蛋白2価
6313			ワクチン(業務)水痘、帯状疱疹	〔注〕	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313			ワクチン(業務)日本脳炎	〔注〕	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)風しん	〔注〕	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス
6313			ワクチン(業務)ポリオ	〔注〕	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)
6313	臨時		ワクチン(業務)麻しん	〔注〕	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	弱毒生麻しんウイルス
6313			ワクチン(業務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内服用	弱毒生ロタウイルス
6322			ワクチン(業務)ジフテリア、破傷風	〔注〕	DTビック	ジフテリア破傷風混合キソイド
6322			ワクチン(業務)破傷風	〔注〕	洗降破傷風トキソイドキット「タケダ」(在庫消尽後オーダー停止)	洗降破傷風トキソイド
6322			ワクチン(業務)破傷風	〔注〕	洗降破傷風トキソイド「生研」	洗降破傷風トキソイド
6331			まむし咬傷の治療	〔注〕	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343			B型肝炎予防、肝移植	〔注〕	ヘスプリンIH静注1000単位	PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343			B型肝炎予防、新生児	〔注〕	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343	臨時		アルブミン	〔注〕	アルブミン-5%静注12.5g/250mL(供給停止)	アルブミン
6343	臨時		アルブミン	〔注〕	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343			アルブミン	〔注〕	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	アルブミン
6343			アンチトロンピン	〔注〕	献血フィブリン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンピンIII
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	〔注〕	ノボセプンIH静注用2mg	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	〔注〕	ノボセプンIH静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	〔注〕	ノボセプンIH静注用5mg	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	〔注〕	ノボセプンIH静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	〔注〕	アドベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	〔注〕	クロスエイトMC静注用500単位	血液凝固第VIII因子
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	〔注〕	コファクトF注射用250	血液凝固第VIII因子
6343	臨時		血液凝固第IX因子複合体	〔注〕	PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」	乾燥人血液凝固第IX因子複合体
6343			血液凝固第XIII因子 13	〔注〕	フィブロガミン静注用	血液凝固第XIII因子
6343			破傷風予防、症状軽減	〔注〕	テタノブリンIH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343			人プロトロンピン複合体	〔注〕	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンピン複合体
6343			ヒト免疫グロブリン	〔注〕	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	〔注〕	ビリヴィン10%静注10g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血ウェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血ウェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血グロベニン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血グロベニン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血ベニロン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血ベニロン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343			母体の抗D抗体産生予防	〔注〕	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
6343			溶血反応に伴うHb血症等	〔注〕	ハフトグロビン静注2000単位「JB」	人ハフトグロビン
6349			アンチトロンピン ガンマ	〔注〕	アコアラ静注用600	アンチトロンピン ガンマ
6349			アンチトロンピン ガンマ	〔注〕	アコアラ静注用1800	アンチトロンピン ガンマ
6361	臨時		ワクチン(業務)3種混合	〔注〕	ドリビック	百日咳/ジフテリア/破傷風
6361			ワクチン(業務)4種混合	〔注〕	クアトロバック皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361			ワクチン(業務)麻しん風しん	〔注〕	ミールビック	弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391			表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	〔注〕	イムノプラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG(膀胱内用)
6393			結核の診断(業務)	〔注〕	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399			bDMARD(抗IL-6)	〔注〕	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ
6399			bDMARD(抗IL-6)	〔注〕	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ
6399			bDMARD(抗IL-6)	〔注〕	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ
6399			HER2-薬物複合体(乳)	〔注〕	カドサイラ点滴静注用100mg	トラストズマブ エムタンシン
6399			HER2-薬物複合体(乳)	〔注〕	カドサイラ点滴静注用160mg	トラストズマブ エムタンシン
6399			IFNα(天然型)	〔注〕	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399			IFNβ(天然型)	〔注〕	フェロン注射用300万IU(2023年3月末を以てオーダー停止)	インターフェロンベータ
6399	臨時		抗補体(C5)モノクローナル抗体	〔注〕	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ
6399	臨時		再生不良性貧血、移植時等	〔注〕	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
6399			多発性硬皮症	〔注〕	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b
6399			免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	〔注〕	シムレト静注用20mg	バシリキシマブ
6410			抗菌薬(嫌気性菌)	〔注〕	アナメト点滴静注液500mg(100mL)	メロニダゾール
6410			抗菌薬(嫌気性菌)	(内)	フラジール内服錠250mg	メロニダゾール
6410			抗菌薬(サルファ剤)ST	〔注〕	バクタミン注(5mL)	スルファミキサゾール/トリマトプリム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
7990	臨時		禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠1mg(オーダ停止)	バレニクリン
7990	臨時		甲状腺癌診断の補助	[注]	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロロピンアルファ
7990			心臓疾患鑑別時の負荷誘導	[注]	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン
7990			組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート3.0×2.5(スモールサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990			組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート4.8×4.8(ハーフサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990			組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート9.5×4.8(レギュラーサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990	臨時		組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用1mL	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990			組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用3mL	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990			組織接着剤	《外》	ペリプラストPコンビセット組織接着用5mL	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990			組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(2mL)	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990			組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(3mL)	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990			腸管洗浄	(内)	サルブレップ配合内用液(480mL)(消化器内科限定臨床試用)	無水硫酸ナトリウム/硫酸カルシウム/硫酸マグネシウム
7990			腸管洗浄	(内)	ニフレック配合内用剤(院内限定)	ナトリウム・カリウム配合剤
7990	臨時		腸管洗浄	(内)	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム水合物/無水リン酸水素二ナトリウム
7990			腸管洗浄	(内)	モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤
7990			腸管洗浄等	(内)	D-ソルビトール内用液75%「コーワ」	ソルビトール
7990			内視鏡時の消化管運動抑制	(内)	ミンクリア内用散布液0.8%(20mL)	トメントール
7990			ミリプラ動注用懸濁液	[注]	ミリプラ用懸濁液(4mL)	ヨード化ケシ 油脂脂肪酸エチルエステル
8114			強オピオイド	(内)	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114			強オピオイド	(内)	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114			強オピオイド	《外》	アンベック坐剤10mg	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	《外》	アンベック坐剤20mg	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	オプソ内服液5mg(2.5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	[注]	モルヒネ硫酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	[注]	モルヒネ硫酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩 徐放
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%1g(5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散1%1g(10mg/包)	塩酸オキシコドン
8119	臨時		強オピオイド	(内)	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119			強オピオイド	(内)	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119			強オピオイド	[注]	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119			強オピオイド	(内)	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8211			オピオイド(術後鎮痛)	[注]	ペチジン硫酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン
8219			オピオイド(全身麻酔)	[注]	レミフェンタニル 静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219			オピオイド(全身麻酔)	[注]	レミフェンタニル 静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠100μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	アプストラル舌下錠200μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	[注]	オキファスト注10mg	オキシコドン硫酸塩
8219			強オピオイド	[注]	オキファスト注50mg	オキシコドン硫酸塩
8219			強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219			強オピオイド	[注]	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219			強オピオイド	[注]	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL)	フェンタニルクエン酸塩
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ0.5mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ1mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ2mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ4mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェントステープ6mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	メサベイン錠5mg	メサドン
-			アミルパンエン配合散専用フレーバー	(内)	アミルパンエンゼリーの素	フレーバー
-			アミルパンエン配合散専用フレーバー	(内)	コーヒー味ミックス(アミルパン専用)	フレーバー
-			アミルパンエン配合散専用フレーバー	(内)	パイナップル味ミックス(アミルパン専用)	フレーバー
-			アミルパンエン配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミルパン専用)	フレーバー
-			アミルパンエン配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミルパン専用)	フレーバー
-			院内製剤原料?	(内)	L-シスチン	L-シスチン
-			院内製剤原料?	《外》	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸
-			院内製剤原料?	《外》	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-			院内製剤原料?	《外》	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-			院内製剤原料?	《外》	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-			院内製剤原料?	(内)	硫化カリウム	硫化カリウム
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス グレージュ味(天然果汁含まず)	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス バイナップル味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーツマト味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス用ムースベース	フレーバー
-			エリタール/ハパン用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-			カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-			カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-			カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-			カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-			矯味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-			矯味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服矯味用)	フレーバー
-			てんかん(スルホンアミド)	(内)	50%オスボロト散(院内製剤)	スルチアム
-			ホリスチンルホン酸Ca専用フレーバー	(内)	ホリスチンルホン酸Ca専用フレーバー(りんご味)	フレーバー
-			溶解ボトル	-	アミルパンエン用溶解ボトル	溶解ボトル
-			溶解ボトル	-	エリタール用溶解ボトル	溶解ボトル
-			溶解ボトル	-	ハパンED用溶解ボトル	溶解ボトル
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(青りんご味)	フレーバー
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(コーヒー味)	フレーバー
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(ヨーグルト味)	フレーバー