

岡山大学病院院内採用薬一覧表(更新:2022.7.29)

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
			静脈麻酔	[注]	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム
			吸入麻酔	《外》	スープレックス吸入麻酔液	デスフルラン
			吸入麻酔	《外》	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」(250mL)	セボフルラン
			静脈麻酔	[注]	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール
			静脈麻酔	[注]	アネレム静注用50mg	レミゾラム
			静脈麻酔	[注]	ドロレブタン注射液25mg	ドロベリドール
			静脈麻酔	[注]	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール
			静脈麻酔	[注]	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール
			静脈麻酔	[注]	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール
			麻薬	[注]	ケタール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
			その他の睡眠薬	《外》	エスケレ坐剤「250mg」	抱水クロラール
			その他の睡眠薬	《外》	エスケレ坐剤「500mg」	抱水クロラール
			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ゾナックス0.4mg錠	アルプラゾラム
			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム
			抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」	ロラゼパム
			抗不安(中間型BZ)中力価	《外》	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム
			抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠2	プロマゼパム
			抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠5	プロマゼパム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠1	クロキサゾラム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠2	クロキサゾラム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム
			抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン散1%	ジアゼパム
			抗不安(長時間BZ)中力価	[注]	セルシン注射液10mg	ジアゼパム
			抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス細粒1%	ロフラゼパムエチル
			抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロフラゼパムエチル
			自律神経調整薬	(内)	グラダキシ錠50	トフィソバム
			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エハミール錠1.0	ロルメタゼパム
			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン細粒1% (在庫消尽後一時オーダ停止)	ニトラゼパム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
			睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
			睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラール錠15	クアゼパム
			睡眠薬(超短時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
			てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤4	ジアゼパム
			てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム
			てんかん(BZ)	《外》	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム
			麻酔導入時等	[注]	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
			麻酔導入時等	[注]	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム
			バルビツール酸系	(内)	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール
			バルビツール酸系	(内)	フェノバル散10%	フェノバルビタール
			バルビツール酸系	(内)	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール
			バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタール
			バルビツール酸系	[注]	注射用イオナール・ナトリウム(0.2)	セコバルビタール
			てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム
			抗不安(非BZ:5HT1A作動)	(内)	セディール錠10mg	タンドスピロン
			手術、処置時、人工呼吸での鎮静	[注]	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメタミジン
	臨時		手術、処置時、人工呼吸での鎮静	[注]	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	デクスメタミジン
			睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミ錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物
			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソゾピクロン錠1mg「サワイ」	エソゾピクロン
			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソゾピクロン錠2mg「サワイ」	エソゾピクロン
			睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩
			その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロホスナトリウム
			てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレビアチン散10%	フェニトイン
			てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレビアチン錠100mg	フェニトイン
			てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
			てんかん(ヒダントイン)	[注]	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム
			てんかん(バルビツール酸系)	(内)	ブリムドイン細粒99.5%「日医工」	ブリムドイン
			てんかん(スルホンアミド)	(内)	オスポロット錠200mg	スルチアム
	臨時		てんかん	(内)	ガバベンシロップ5%	ガバベンチン
			てんかん	(内)	ガバベン錠200mg	ガバベンチン
			てんかん	(内)	ザプリル散分包500mg	ピガバトリン
			てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
			てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
			てんかん	(内)	ビムバット錠50mg	ラコサミド
			てんかん	[注]	ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド
			てんかん	(内)	ビムバットドライシロップ10%	ラコサミド
			てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ細粒1%	ペランバネル
			てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠2mg	ペランバネル
			てんかん(BZ)	(内)	マイスタン細粒1%	クロバザム
			てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロバザム
			てんかん(BZ)	[注]	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム
			てんかん(BZ)	(内)	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム
			てんかん(BZ)	(内)	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム
			てんかん(BZ)	[注]	ロラビタ静注2mg	ロラゼパム
			てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	デアコミットドライシロップ分包250mg	スチレバントール
			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート細粒50% (一時供給停止)	カルバマゼピン
			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠100mg (供給制限中)	カルバマゼピン
			てんかん(イミノスチルベン)	(内)	テグレート錠200mg (供給制限中)	カルバマゼピン
			てんかん(スクシミド)	(内)	エドレオプチマル散50%	エトスクシミド
			てんかん(スクシミド)	(内)	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド
			てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン100mg	ルフィナミド
			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠25mg	ラモトリギン
			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠100mg	ラモトリギン
			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用2mg	ラモトリギン
			てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用5mg	ラモトリギン
	臨時		てんかん(バルビツール酸系)	[注]	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
			てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム
			てんかん(ピロリドン)	[注]	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム
			てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム
			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	セレニカル顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(分子脂肪酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム
1139			てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン 散20%	ゾニサミド
1139			てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【注】	アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141			解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸
1143			解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム
1147			解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放
1149			癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149			癌性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149			局所麻酔薬(局所鎮痛)	【注】	ネオピタカイン注射液5mL	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149			解熱鎮痛(その他)	【注】	ノイロトロン注3.6単位(3mL)	ワグニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149			解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイロトロン錠4単位	ワグニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
1149			解熱鎮痛(中性)	(内)	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ
1149	臨時		解熱鎮痛(ピロピオン酸)	(内)	ハイベン錠200mg	エトドラク
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	イブプロフェン錠100mg「TCK」	イブプロフェン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149			解熱鎮痛(プロピオン酸)	【注】	ロピオン注50mg(5mL)	フルビプロフェンアキセチル
1149			非麻薬性オピオイド	【注】	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾン
1149			非麻薬性オピオイド	【注】	レベタン注0.2mg	ブプレノルフィン
1149			慢性疼痛(配合剤)	(内)	トララセチン配合錠「VTRS」	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161			パーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩
1162			パーキンソン(抗コリン)	【注】	アキネトン注射液5mg	ビペリデン
1162			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン細粒1%	ビペリデン
1162			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アキネトン錠1mg	ビペリデン
1164	臨時		パーキンソン(レボドパ含有)	【注】	ドバストン静注25mg	レボドパ
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エクフィア錠50mg	サフィナミドメシル酸塩
1169			パーキンソン(MAO-B阻害薬)	(内)	エフビーOD錠2.5	セレギリン
1169			パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドブソド錠100mg	ドロキシドパ
1169			パーキンソン(NA前駆物質)	(内)	ドブソド錠200mg	ドロキシドパ
1169			パーキンソン(アデノシンA2A拮抗)	(内)	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン
1169			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル
1169			パーキンソン(抗コリン)	(内)	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 麦角)	(内)	カバサル錠1.0mg	カルベギン
1169	臨時		パーキンソン(ドパミン作動: 麦角)	(内)	パーロド錠2.5mg	プロモクリプテン
1169	臨時		パーキンソン(ドパミン作動: 麦角)	(内)	ベルゴリド錠50 μg「サワイ」	ベルゴリドメシル酸塩
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	《外》	ニュープロバッチ4.5mg	ロチゴチン
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	《外》	ハルロピテプ8mg	ロビニロール
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	ピ・シノロール錠0.5mg	プラミベキソール
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール 徐放
1169			パーキンソン(ドパミン作動: 非麦角)	(内)	レキップCR錠2mg	ロビニロール 徐放
1169			パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬)	(内)	トレリーP錠25mg	ゾニサミド
1169			パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	エンタカボン錠100mg「アメル」	エンタカボン
1169			パーキンソン(末梢COMT阻害)	(内)	オンジェンティス錠25mg	オピカボン
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ/エンタカボン
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ドバコール配合錠L100	レボドパ/カルビドパ
1169			パーキンソン(レボドパ含有)	(内)	ネオドパゾール配合錠	レボドパ/ベンセラジド
1171			フェノチアジン系	(内)	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	(内)	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン
1171			フェノチアジン系	【注】	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル細粒10%	プロベリシアジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ニューレプチル錠5mg	プロベリシアジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ノバミン錠5mg	フロクロルペラジン
1172			フェノチアジン系	【注】	ノバミン筋注5mg	フロクロルペラジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ビーゼットシー糖衣錠2mg(在庫消尽後一時オダ停止)	ベルフェナジン
1172			フェノチアジン系	【注】	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	(内)	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン
1172			フェノチアジン系	【注】	フルデカシン筋注25mg	フルフェナジン
1172			フェノチアジン系	(内)	フルメジン糖衣錠(1)(在庫消尽後一時オダ停止)	フルフェナジン
1174			うつ、遺尿症(三環系)	(内)	トフラニール錠10mg	イミプラミン
1174			うつ、遺尿症等(三環系)	(内)	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン
1179			AD/HD	(内)	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート
1179			AD/HD	(内)	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン
1179			うつ(NaSSA)	(内)	ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン
1179			うつ(SNRI)	(内)	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン 徐放
1179			うつ(SNRI)	(内)	トレドミン錠25mg	ミルナシبران
1179			うつ(SSRI)	(内)	ジェイロフトOD錠25mg	セルトラリン
1179			うつ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン
1179			うつ(SSRI)	(内)	パキシルCR錠25mg	パロキセチン
1179			うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミン
1179			うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミン
1179			うつ(SSRI)	(内)	レクサプロ錠10mg	エシタロプラム
1179			うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン
1179			うつ(三環系)	(内)	アモキシタンカプセル25mg	アモキサピン
1179			うつ(三環系)	(内)	ノトレン錠25mg	ノルトリプチリン
1179			うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン
1179			うつ(トリアゾロピリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン
1179			うつ(四環系)	(内)	デシプルー錠1mg	セブチリン
1179			うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg	ミアンセリン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1179			うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン
1179			うつ(四環系)	(内)	ルジオミール錠10mg	マプロチリン
1179			うつ(四環系)	(内)	ルジオミール錠25mg	マプロチリン
1179			うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	デュロキセチンカプセル20mg「トローワ」	デュロキセチン
1179			うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10	アミトリプチリン
1179			うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デバス細粒1%	エチゾラム
1179			抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム
1179			抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジジン
1179			抗不安(非BZ)	[注]	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジジン
1179			抗不安(非BZ)	[注]	アタラックス-P注射液(30mg/mL)	ヒドロキシジジン
1179			抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジジン
1179			躁病	(内)	リーマス錠100	炭酸リチウム
1179			躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179			第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	プロナサンセリン
1179			第二世代(DSA)	(外)	ロナセンテープ20mg	プロナサンセリン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン細粒50%「トローワ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	シクレト舌下錠5mg	アセナピン
1179	臨時		第二世代(MARTA)	[注]	ジプレキサ筋注用10mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ細粒1%	オランザピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピン
1179			第二世代(MARTA)	(内)	ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピン
1179			第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	バリペリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	ラゾーダ錠20mg	ルラシドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠1mg	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダールOD錠2mg	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	[注]	リスパダールコンスタタ筋注用25mg	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	リスパダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスベリドン
1179			第二世代(SDA)	(内)	ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ベロスピロン塩酸塩
1179			第二世代(SDA)	(内)	ベロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	ベロスピロン塩酸塩
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン細粒10%	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ゾテピン
1179			統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ゾテピン
1179			統合失調症(ブチロフェノン系)	[注]	ハロマンソ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル
1179			ドハミンD2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SD)	(内)	レキササールOD錠1mg	アレキササール
1179			ドハミンD2部分作動薬	(内)	エドリアファイ錠6mg	アレキササール
1179			ドハミンD2部分作動薬	(内)	エドリアファイ内用液0.1% (3mL)	アレキササール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セラネース細粒1%	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セラネース錠0.75mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セラネース錠1mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	(内)	セラネース錠3mg	ハロペリドール
1179			ブチロフェノン系	[注]	セラネース注5mg	ハロペリドール
1180			総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	サリチルアミド/アセアミノフェン等
1190	臨時		ALS	(内)	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール
1190			アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ドネペジル
1190			アルツハイマー治療	(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ドネペジル
1190			アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン
1190			アルツハイマー治療	(外)	リバスチグミンパッチ4.5mg	リバスチグミン
1190			アルツハイマー治療	(内)	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガラタミン
1190			アルツハイマー治療	(内)	ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガラタミン
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント
1190			オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント
1190			脊髄小脳変性症	(内)	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン
1190			脊髄性筋萎縮症	(内)	エプリスデイドライシロップ60mg	リスジプラム
1190	臨時		脊髄性筋萎縮症	[注]	スピララザ錠12mg	ヌシネルセンナトリウム
1190	臨時		多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル
1190	臨時		多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリジェ錠5mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリジェ錠10mg	ミロガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	プレガバリン
1190			鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」	プレガバリン
1191			透析、慢性肝疾患の掻痒症	(内)	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩
1190	臨時		ハンチントン病	(内)	コレアジン錠12.5mg	テトラペナジン
1190			ベンザミド系	(内)	グラマリール錠25mg	チアプリド
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	アイモビーグ皮下注70mgベン	エレスマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	アゾビ皮下注225mgシリンジ	フレマネズマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(抗CGRPモノクローナル抗体)	[注]	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)
1190			片頭痛(5-HT1F受容体作動薬)	(内)	レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩
1190			メトニール作動薬	(内)	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン
1190			ラジカル捕捉	[注]	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン
1190			レストレスレッグス症候群	(内)	レクナト錠300mg	ガバペンチンエナカルビル
1211			局所麻酔薬	[注]	テトカイン注用20mg「杏林」	テトカイン
1211			局所麻酔薬	[注]	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(5mL)	プロカイン
1211			局所麻酔薬	[注]	ロカイン注(プロカイン塩酸塩注射液)2% (5mL)	プロカイン
1214			局所麻酔薬	[注]	マーカイン注用0.5%高比重	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(硬膜外麻酔、伝達麻酔)	[注]	アナベイン注7.5mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	アナベイン注2mg/mL(100mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	アナベイン注2mg/mL(10mL)	ロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	ボプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボロビバカイン
1214			局所麻酔薬(術後鎮痛)	[注]	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボロビバカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	エムラクリム	リドカイン/プロピトカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	(外)	キシロカインゼリー2% (30mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注シリンジ0.5% (10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	キシロカイン注シリンジ1% (10mL)	リドカイン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注ボリアンブ1%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注ボリアンブ2%(10mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインビスカス2%(100mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	キシロカイン液14%J(20mL)	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「0.5%」Eピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「1%」Eピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	キシロカイン注射液「2%」Eピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン/アドレナリン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔外〕	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン
1214			局所麻酔薬(リドカイン)	〔注〕	静注用キシロカイン2%(5mL)	リドカイン
1214			表面麻酔(眼科)	〔外〕	キシロカイン点眼液4%20mL	リドカイン
1229			眼瞼痙攣、痙攣性斜視、斜視等	〔注〕	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素
1229			眼瞼痙攣、痙攣性斜視、斜視等	〔注〕	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素
1229	臨時		痙攣性斜視	〔注〕	ナーブロック筋注2500単位(オーダ停止)	B型ボツリヌス毒素
1229			上肢痙攣	〔注〕	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌス毒素A
1229			麻酔時、期間挿管時の筋弛緩	〔注〕	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「マルシ」	ロクロニウム
1229			末梢性筋弛緩(悪性症候群痙攣性麻痺等)	(内)	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレン
1229			末梢性筋弛緩(悪性症候群等)	〔注〕	ダントリウム静注用20mg	ダントロレン
1231			抗ChE(重症筋無力症)	(内)	マイテラーゼ錠10mg	アンペロニウム
1231			排尿障害等(抗コリンエステラーゼ)	(内)	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン
1232			アセチルコリン受容体刺激	〔注〕	オピソート注射用0.1g	塩化アセチルコリン
1233	臨時		抗ChE(重症筋無力症、術後腸管麻痺等)	〔注〕	ワオスチグミン注0.5mg(1mL)	ネオスチグミン
1239			抗ChE(重症筋無力症)	(内)	メスチン錠60mg	ピリドスチグミン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔注〕	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フゾー」(1mL)	アトロピン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ブスコパン錠10mg	ピルスコポラミン
1242			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	〔注〕	ブスコパン注20mg(1mL)	ピルスコポラミン
1243			鎮痙、排胆、血管拡張等	(内)	ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	ババベリン
1244			Mg補充	〔注〕	硫酸Mg補充液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
1249			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ダクチル錠50mg	ピベリドレト
1249			抗コリン(胃潰瘍、痙攣性疼痛等)	(内)	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス
1249			中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	〔注〕	ギャハロン錠注0.05%(20mL)	バクロフェン
1249	臨時		中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	〔注〕	ギャハロン錠注0.2%(5mL)	バクロフェン
1249			中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺)	(内)	ギャハロン錠5mg	バクロフェン
1249			中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン
1249			中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン錠1mg	チザニジン
1249			中枢性筋弛緩(痙攣性麻痺、筋緊張)	(内)	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン
1249			鎮痙、排胆	(内)	コスパノンカプセル40mg	フロプロピオン
1290	臨時		TTA型アミロイドーシス治療薬	(内)	ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン
1311			散瞳	〔外〕	サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート
1311			散瞳	〔外〕	ネオシネジンコーフ5%点眼液10mL	フェニレフリン
1311	臨時		散瞳	〔外〕	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド
1311			散瞳	〔外〕	目点アトロピン点眼液1%	アトロピン
1312			線内障(副交感神経刺激)	〔外〕	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン
1313			表面麻酔(眼科)	〔外〕	ベノキシル点眼液0.4%	オキシプロピカイン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン
1315			抗炎症(ステロイド)	〔外〕	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	フルオロメトロン
1317			抗菌薬(アミノグリコシド)	〔外〕	パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン
1317			抗菌薬(セフェム)	〔外〕	セフトロン点眼用0.5%	セフトメキシム
1319			アレルギー	〔外〕	アレジオンLX点眼液0.1%	エビナスタチン
1319			角膜炎患	〔外〕	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリバセプト
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ハビースモ硝子体内注射用120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ビスダイン静注用15mg	ベルテポルフィン
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ボルシシマブ
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ルセントイス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1319			眼科手術補助剤	〔外〕	オベガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319			眼科手術補助剤	〔注〕	ジェルガン0.5眼粘弾剤(2016.9~3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319			眼科手術補助剤	〔外〕	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	ヒアルロン酸
1319			眼科手術補助剤	〔注〕	マクセイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド
1319	臨時		眼内灌流液	〔外〕	オベガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319	臨時		眼内灌流液	〔注〕	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(1バッグ)	オキシグルタチオン眼灌流液・洗浄液
1319			眼内灌流液	〔外〕	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319			抗ウイルス薬	〔外〕	ゾピラックス眼軟膏3%	アシクロビル
1319			抗炎症(非ステロイド)	〔外〕	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニット」	プロムフェナクナトリウム
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	タリビット眼軟膏0.3%	オフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	モキシフロキサシン
1319			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	レボフロキサシン
1319			抗炎症/抗菌薬(配合剤)	〔外〕	眼耳科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319			散瞳(配合剤)	〔外〕	ミドリnP点眼液	トロピカミド/フェニレフリン
1319			人工涙液	〔外〕	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤
1319			洗眼殺菌剤	〔外〕	PA・ヨード点眼・洗眼液	ヨウ素/ポリビニルアルコール
1319			ドライアイ	〔外〕	ジクアス点眼液3%	ジクアソールナトリウム
1319			ドライアイ	〔外〕	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド
1319			線内障(FP受容体作動)	〔外〕	エイベリス点眼液0.002%	オミデナブ イソプロピル
1319			線内障(PG薬)	〔外〕	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト
1319			線内障(PG薬)	〔外〕	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319			線内障(Rhoキナーゼ阻害)	〔外〕	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル
1319			線内障(α2作動)	〔外〕	アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン
1319			線内障(β遮断)	〔外〕	リズモンTG点眼液0.5%	チモロール
1319			線内障(炭酸脱水酵素阻害)	〔外〕	トルソッド点眼液1%	ドルソラミド
1319			線内障(配合剤)	〔外〕	コソッド配合点眼液	ドルソラミド/チモロール
1319			線内障(プロスタミド誘導体)	〔外〕	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319			レーザー術後眼圧上昇防止	〔外〕	アイオビジンUD点眼液1%	アフラクロニジン
1319			加齢黄斑変性症治療薬	〔注〕	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニズマブ(遺伝子組換え)
1324			血管収縮	〔外〕	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩
1329			(抗炎症)ステロイド	〔外〕	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329			(抗炎症)ステロイド	〔外〕	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	メタゾンフランカルボン酸エステル
1329			アレルギー性鼻炎	〔外〕	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸
1329			抗菌薬(ニューキノロン)	〔外〕	タリビット耳科用液0.3%5mL	オフロキサシン
1329			鼓膜穿孔治療剤	〔外〕	リテンパ耳科用250μgセット	トリアフルエミン
1329			耳垢除去	〔外〕	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳鼻用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート
1339			抗めまい	(内)	セファドール錠25mg	ジフェンドール
1339			抗めまい	(内)	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	ベタヒスチン
1339			動揺病、メニエル症候群	(内)	トラベルミン配合錠	ジフェンドラミン/ジプロピオン
12113			強心薬(ジギタリス)	〔注〕	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	デスラノジド

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン散0.1%	ジゴキシ
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシ
2113			強心薬(ジギタリス)	[注]	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシ
2113			強心薬(ジギタリス)	(内)	ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシ
2115			キサンテン誘導体	[注]	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115			片頭痛等(キサンテン)	(内)	アナナカ「ホエイ」	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115			未熟児無呼吸(キサンテン)	[注/内]	レスビア静注・終液60mg	無水カフェイン
2119			カテコラミン	[注]	イノバン注100mg(5mL)	ドバミン
2119			カテコラミン	[注]	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「ニチャク」(200mL)	ドバミン
2119			カテコラミン	[注]	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「ニチャク」(200mL)	ドバミン
2119			カテコラミン	[注]	ドブトレックス注射液100mg(5mL)	ドブタミン
2119			カテコラミン	[注]	ドブトレックスキット点滴静注用600mg(200mL)	ドブタミン
2119			カテコラミン	[注]	プロタノール注0.2mg(1mL)	イソプレナリン(イソプロテレノール)
2119			心不全(Caセンシタイザー)	(内)	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン
2119			心不全(PDEⅢ阻害薬)	[注]	コアテック注5mg(5mL)	オルプリノン
2119			心不全(PDEⅢ阻害薬)	[注]	ミルリノン注射液10mg「F」	ミルリノン
2119	臨時		心不全(症状改善)	(内)	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	ユビデカレノン
2121	臨時		不整脈(I a)Na遮断	[注]	アミサリ注200mg(2mL)	プロカイナムド
2122	臨時		不整脈(I a)Na遮断	(内)	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩
2123			αβ遮断薬	(内)	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール
2123			β遮断薬(CT撮影時の頻脈)	[注]	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123			β遮断薬(ope時等の頻脈)	[注]	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123			β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123			β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2123			β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	インデラル錠10mg	プロプラノロール
2123	臨時		β遮断薬(β1非選択、ISA-)	[注]	インデラル注射液2mg(2mL)	プロプラノロール
2129			局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	リドカイン
2129			不整脈(I a)Na遮断	[注]	シベンゾリン静注70mg	シベンゾリン
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリン
2129			不整脈(I a)Na遮断	[注]	リスモダンP静注50mg(5mL)	ジソピラミド
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダン-R錠150mg	ジソピラミド
2129			不整脈(I a)Na遮断	(内)	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	アスベノカプセル10mg	アプリンジン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	[注]	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシレチン
2129			不整脈(I b)Na遮断	(内)	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ビルシカイニド
2129			不整脈(I c)Na遮断	[注]	サンリズム注射液50	ビルシカイニド
2129			不整脈(I c)Na遮断	(内)	フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカイニド
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	[注]	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
2129			不整脈(Ⅲ)K遮断	[注]	シンビット静注用50mg	ニフェカラト
2129	臨時		不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール
2129			不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	(内)	ベプリコール錠50	ベプリジル
2129			不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	[注]	ワソラン静注5mg(2mL)	ベラミル
2132			利尿薬(チアジド)	(内)	フルイラン錠1mg	トリクロルメチアジド
2133			利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	(内)	スピロノラクトン錠25mg「テバ」	スピロノラクトン
2133			利尿薬(K保持性)	[注]	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム
2134			利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド
2134			利尿薬(炭酸脱水素)	[注]	ダイアモックス注射液500mg	アセタゾラミド
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠15mg	トルバプタン
2139			利尿薬(V2受容体拮抗)	[注]	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム
2139			利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、メニエル)	(内)	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠20mg「武田テバ」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠40mg「武田テバ」	フロセミド
2139			利尿薬(ループ)	[注]	フロセミド注20mg「武田テバ」(2mL)	フロセミド
2144			ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144			ACEi	(内)	カプトプリル細粒5%「日医工」	カプトプリル
2144			ACEi	(内)	カプトプリル細粒5%「オーダ停止」	カプトプリル
2144			ACEi	(内)	カプトプリル錠12.5mg	カプトプリル
2144			ACEi	(内)	コバシル錠4mg	ペリンドプリル
2144			ACEi	(内)	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	イミダプリル
2149			(K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エブレレン
2149			αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール
2149			αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール
2149			α遮断薬	(内)	ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」	ドキサゾシン
2149			β遮断薬(高血圧のみ)	(外)	ピソノテープ4mg	ビソプロロール
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	アバプロ錠100mg	イルベサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル
2149			降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタンシレキセチル
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ディオパンOD錠20mg	バルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ディオパンOD錠80mg	バルサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149			降圧薬(ARB)	(内)	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	ロサルタンカリウム
2149			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	アゼルニジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテレック錠10mg	シルニジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	[注]	ベルジピン注射液2mg(2mL)	ニカルジピン
2149			降圧薬(Ca拮抗)	[注]	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg(10mL)	ニカルジピン
2149	臨時		降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠75μg	クロニジン
2149			硝酸薬(ope時の降圧)	[注]	ニトロロ持続静注液30mg(10mL)	ニトログリシドナトリウム
2149			選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレン
2149			配合剤	(内)	テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン/アムロジピン
2149			配合剤	(内)	プレミノン配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149			配合剤	(内)	レサルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	エフランチルカプセル15mg	ウラビジル
2149			利尿薬(チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダハミド
2160			カテコラミン	[注]	ネオシネジノコフ注1mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160			カテコラミン	[注]	ネオシネジノコフ注5mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160			低血圧治療	(内)	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	ミドドリン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2160			片頭痛(トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2171			冠血管拡張薬	[注]	シグマート注12mg	ニコランジル
2171			冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル
2171			冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジビリダモール
2171			冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠100mg	ジビリダモール
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg「明治」	アムロジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニコニール錠4	ベニジピン
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	セバミット-R細粒2%	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171			降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピン錠20mg「トーワ」	ニフェジピン 徐放
2171			硝酸薬	[注]	ニトロール注5mg「リンジ」	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬	[注]	ニトログリセリン静注5mg「TE」(10mL)	ニトログリセリン
2171			硝酸薬	[注]	ニトログリセリン点滴静注5mg「TE」(50mL)	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(定期)	(内)	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(定期)	《外》	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	硝酸イソソルビド
2171			硝酸薬(定期)	《外》	ミリステープ5mg	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(発作時)	(内)	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン
2171			硝酸薬(発作時)	《外》	ミオコルスプレー0.3mg(7.2g)	ニトログリセリン
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	[注]	ヘルベッサ-注射用50	ジルチアゼム
2171			不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ワソラン錠40mg	ベラミル
2172			循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	[注]	スファジラン筋注5mg(1mL)	イソクスプリン
2172			循環改善、子宮収縮抑制(切迫等)	(内)	スファジラン錠10mg	イソクスプリン
2179			心不全(hANP)	[注]	ハンブ注射用1000	カルペリチド
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	バルモディア錠0.1mg	ベマフィブラート
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート
2183			脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート
2189			EPA	(内)	ロトリガ粒状カプセル2g	ω-3脂肪酸エチル
2189			脂質異常症(陰イオン交換樹脂)	(内)	コレバインミニ83%	コレステミド
2189			脂質異常症(抗PCSK9抗体)	[注]	レバールサ皮下注140mgペン	エボロクマブ
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「XOG」	ビタバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	ブラバスタチン
2189			脂質異常症(スタチン)	(内)	リホバスタ錠5	シンバスタチン
2189			脂質異常症(トランスポート阻害)	(内)	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ
2190			慢性腎臓病(ミネラルコルチコイド受容体拮抗)	(内)	ケレンディア錠10mg	フィネレン
2190			クモ膜下出血	[注]	エリル点滴静注液30mg(2mL)	ファスジル
2190			クモ膜下出血	[注]	ビヴラツ点滴静注液150mg(6mL)	クラゾセタンナトリウム
2190	臨時		解熱鎮痛(インドール酢酸)	[注]	インダシチン静注用1mg	インドメタシン
2190			高K血症	(内)	カリメート経口液20% 25g(オレンジフレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190			高K血症	(内)	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190			高K血症	(内)	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロキシル酸ナトリウム
2190			高P血症	(内)	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン
2190			高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190			抗凝固(抗トロンビン)脳梗塞、HIT等	[注]	スロンノンHI注10mg(2mL)	アガトロン
2190			脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	トコフェロール
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタジル注5μg「リンジ」サワイ	アルプロスタジル
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	アルプロスタジル注10μg「リンジ」サワイ	アルプロスタジル
2190			循環、潰瘍等の改善、動脈管等	[注]	プロスタジン注射用20μg	アルプロスタジールアルファデクス
2190			新生児、心臓手術術後の肺高血圧	《外》	アイノフロー吸入用800ppm	一酸化窒素
2190			心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠100mg	サクビトリアルバルサルタン
2190			心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠200mg	サクビトリアルバルサルタン
2190			心不全(HCNチャネル遮断薬)	(内)	コララン錠2.5mg	イバブラジン
2190			心不全(sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠2.5mg	ベルシグアト
2190			低血圧維持	[注]	プロスタジン点滴静注用500μg	アルプロスタジールアルファデクス
2190			低血圧治療	(内)	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	アメジニウムメチル硫酸塩
2190			脳循環・代謝改善薬	(内)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル
2190			脳循環・代謝改善薬	(内)	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン
2190			脳循環・代謝改善薬	[注]	ニコリンH注射液0.5g(2mL)	シチコリン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	ヴォリブリス錠2.5mg	アンブリゼンタン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マシテンタン
2190			肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190			肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル
2190			肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190	臨時		肺高血圧症(グアニル酸シラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	臨時		肺高血圧症(グアニル酸シラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	臨時		肺高血圧症(グアニル酸シラーゼ刺激)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウトラビ錠0.2mg	セレキシバグ
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン専用溶解液50mL	グリシン塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ベラスLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン0.5mg	エボプロステノール
2190			肺高血圧症(プロスタサイクリン)	[注]	静注用フローラン1.5mg	エボプロステノール
2190			利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	[注]	20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	マンニトール
2190			利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧)	[注]	グリセオール注200mL	濃グリセリン/果糖
2219			呼吸窮迫症候群	《外》	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント
2219			中毒[BZ]BZによる呼吸抑制等	[注]	フルマゼニル静注0.5mg「リンジ」テルモ	フルマゼニル
2219			中毒[麻薬]麻薬による呼吸抑制等	[注]	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩
2221			β刺激薬(非選択性)	[注]	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2229			中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジモルファン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	カルボシステイン
2233			去痰(気道粘膜修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン
2234			去痰(気道分泌促進)	《外》	プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	プロムヘキシシン
2234			去痰(気道分泌促進)	(内)	プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	プロムヘキシシン
2239			去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」	アンプロキソール
2239			去痰(気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンプロキソール
2242			中枢性鎮咳薬(麻薬性)下痢、鎮痛	(内)	コデインリン酸塩散1%「フソー」	コデイン
2243			去痰(気道分泌促進)	[注]	ピソルボン注4mg(2mL)	プロムヘキシシン
2249			中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン散10%	チベジジン
2249			鎮咳去痰薬	(内)	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデイン/エフェドリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	テオドール錠100mg	テオフィリン
2251			喘息(キサンチン)	(内)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
2254			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2254			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2259			COPD(β2刺激)	《外》	オンブレス吸入用カプセル	インダカテロール
2259			アレルギー(遊離抑制)	《外》	インタール吸入液1%2mL	クロモグリク酸
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ツロブテロールテープ0.5mg「YD」	ツロブテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	ツロブテロールテープ2mg「YD」	ツロブテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	《外》	メプチン吸入液ユニット0.3mL	ブロカテロール
2259			喘息・COPD(β2刺激)	(内)	メプチンドライシロップ0.005%	ブロカテロール
2259			喘息・COPD(抗コリン)	《外》	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム
2259			配合剤(吸入COPD)	《外》	アノロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロール
2259			配合剤(吸入COPD)	《外》	ウルティプロ吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259			配合剤(吸入COPD)	《外》	スピオルトレスピマット28吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259			COPD(吸入配合剤)	《外》	ビベスピエアロソフィア120吸入	グリコピロニウム/ホルモテロール
2260			含嗽薬(抗炎症)	《外》	アズノールうがい液4%(5mL)	アズレンスルホン酸ナトリウム
2260			含嗽薬(抗炎症)	《外》	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	アズレンスルホン酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260			含嗽薬(殺菌)	《外》	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL	ホビドンヨード
2260			含嗽薬(殺菌)	《外》	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」1250mL	ホビドンヨード
2290			COPD(吸入配合剤)	《外》	ビレーズトリエアロソフィア120吸入	ブテソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	臨時		喘息(1αE抗体)	[注]	ゾレア皮下注射シリンジ75mg	オマリズマブ
2290	臨時		喘息(1αE抗体)	[注]	ゾレア皮下注射シリンジ150mg	オマリズマブ
2290	臨時		喘息(IL-5抗体)	[注]	ヌーカラ皮下注射100mgペン	メボリズマブ
2290			喘息(ステロイド)	《外》	ブテソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブテソニド
2290			喘息(ステロイド)	《外》	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290			喘息(配合剤)	《外》	テリルジー200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2290			喘息(配合剤)	《外》	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチカゾン
2290			喘息(配合剤)	《外》	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2290			喘息(ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体)	[注]	ファセンラ皮下注射30mgシリンジ	ベンラリズマブ
2290			喘息・COPD(配合剤)	《外》	アドエア250ティスカス60吸入用	サルメテロール/フルチカゾン
2290			喘息・COPD(配合剤)	《外》	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ホルモテロール/ブテソニド
2290			喘息・COPD(配合剤)	《外》	テリルジー100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム
2290			喘息・COPD(配合剤)	《外》	レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロール/フルチカゾン
2312			止瀉薬(収れん作用)	(内)	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン
2316			整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤
2316			整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ピオフェルミン配合散	ラクタミン/糖化菌
2316			整腸剤(酪酸菌)	(内)	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクタミン/糖化菌
2316			整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM細粒	酪酸菌(富入菌)
2316			整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM錠	酪酸菌(富入菌)
2318			消泡作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2318			消泡作用	(内)	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン
2319			止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	ロベラミド
2319			中毒	(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2325			胃酸分泌抑制(H2RA)	[注]	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン
2325			胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」120mg	ファモチジン
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガスコン・OD錠2mg	イルソグラジン
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	テプレノン
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テプレノン細粒10%「トーワ」	テプレノン
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ボラブレジックOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジック
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	レハミビド錠100mg「オツカ」	レハミビド
2329			胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム/ル-グルタミン
2329			胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠10mg	ボノプラザン
2329			胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキャブ錠20mg	ボノプラザン
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	オメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	[注]	オメプラゾール注射液20mg「日医工」	オメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	[注]	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾール
2329			胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール
2329	臨時		ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2331			消化酵素剤	(内)	リハクレオンカプセル150mg	バンクレリパーゼ
2339			消化酵素配合剤	(内)	エクセラゼ配合錠	消化酵素配合剤
2339			消化酵素配合剤	(内)	ペリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2343			止瀉薬(吸着作用)	(内)	アドソルビン原末	ケイ酸アルミニウム
2344			潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2344			潰瘍、胃下垂等	(内)	炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム
2344			下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム
2344			下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム
2344			下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2354			下剤(腸刺激)	(内)	センノシド錠12mg「トーワ」	センノシド
2356	臨時		下剤(腸刺激)	(内)	ヒマシ油「コザカイ・M」	ヒマシ油
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」160mL	グリセリン
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」120mL	グリセリン
2357			洗腸	《外》	グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30mL	グリセリン
2357			洗腸等	《外》	グリセリン「マルイン」	グリセリン
2359			下剤(オピオイド誘発性便秘症)	(内)	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩
2359			下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24μg	ルピプロストン
2359			下剤(胆汁酸トランスポーター阻害剤)	(内)	ゲーフィス錠5mg	エロピキシバット
2359			下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム
2359			下剤(腸刺激)	(内)	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359			下剤(腸刺激)	《外》	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム
2359			下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000
2362			肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362			肝機能改善	(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸
2390			bDMARD(抗TNFα)	[注]	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ
2390			クローン病	(内)	ゼンタコートカプセル3mg	ブテソニド
2391	臨時		制吐(5-HT3拮抗)	[注]	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイン」	オندانセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	(内)	カイトリル錠1mg	グラニセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	[注]	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	グラニセトロン
2391			制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	(内)	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	[注]	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩

薬効	採用	処置マスタのみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2391			制吐(NK1受容体拮抗)	[注]	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン
2399			bDMARD(抗TNF α)	[注]	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ
2399			IBD(時間依存性)	(内)	ペンタサ顆粒94% 1000mg	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(pH依存性)	(内)	アサコール錠400mg	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(抗 $\alpha 4\beta 7$ インテグリン抗体)	[注]	エンタイオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ
2399			潰瘍性大腸炎(時間依存性)	(外)	ペンタサ坐剤1g	メサラジン
2399			潰瘍性大腸炎(時間依存性)	(外)	ペンタサ注腸1g(100mL)	メサラジン
2399			過敏性腸症候群(下痢・便秘)	(内)	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム
2399			過敏性腸症候群(便秘)	(内)	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド
2399			口乾乾燥改善薬	(外)	サリベートエアゾール(50g)	リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤
2399			口内炎	(外)	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン
2399			消化管運動改善	(内)	アコファイド錠100mg	アコチアミド
2399			消化管運動改善	(内)	ナウゼリンOD錠10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	(外)	ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	(外)	ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン
2399			消化管運動改善	[注]	プリンペラン注射液10mg(2mL)	メクロプラミド
2399			消化管運動改善	(内)	メクロプラミド錠5mg「トーワ」	メクロプラミド
2399			消化管運動改善	(内)	モザブリドクエン酸塩錠5mg「テバ」	モザブリド
2399			消化管運動調節	(内)	セレキノン錠100mg	トリメプテン
2399			トローチ(殺菌)	(外)	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物
2411			ACTH	[注]	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサチド
2411			ACTH	[注]	コートロシンZ筋注0.5mg(在庫消尽後一時オーダー停止)	テトラコサチド
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ジェハロピンTC注射用12mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ノルデイトロピンフレクシプロ注10mg	ソマトロピン
2412			成長ホルモン(適応相違に注意)	[注]	ヒューマトロブ注射用12mg	ソマトロピン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	HMG注射用75IU「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	uFSH注射用150単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナールエフ皮下注ベン900	ホルロゲンアルファ
2413			性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	[注]	ゴナドロン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2414			下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等	[注]	ビトレシン注20単位(1mL)	バソプレシン
2414			子宮収縮(微弱陣痛、止血)、中絶等	[注]	オキシトシン0.5単位	オキシトシン
2419			中枢性尿崩症	(外)	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩
2419			中枢性尿崩症	(内)	ミニリンマルチOD錠60 μ g	デスマプレシン酢酸塩
2431			甲状腺機能低下等	(内)	25mcgチロキサミン錠(25 μ g)	リオチロニン
2431	臨時		甲状腺機能低下等	[注]	チラーチンS静注液200 μ g	レボチロキシン
2431			甲状腺機能低下等	(内)	チラーチンS錠50 μ g	レボチロキシン
2431			乳幼児甲状腺機能低下症	(内)	チラーチンS散0.01%	レボチロキシン
2432	臨時		甲状腺機能亢進症	(内)	プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル
2432			甲状腺機能亢進症	(内)	メルカゾール錠5mg	チアマゾール
2439			骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリバラチド
2439			骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン)	[注]	テリボン皮下注用28.2 μ gオートインジェクター	テリバラチド
2449	臨時		蛋白同化ステロイド(骨粗、消耗等)	(内)	プリモボラン錠5mg	メテノロン
2451			カテコラミン	[注]	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン
2451			カテコラミン	[注]	ノルアドレナリン1mg(1mL)	ノルアドレナリン
2451			カテコラミン	(外)	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン
2451			カテコラミン	[注]	ボスミン注1mg(1mL)	アドレナリン
2452			副腎皮質ステロイド	(内)	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	[注]	サクソリン注射用100mg(供給停止)	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・コーチフ注射用100mg	ヒドロコルチゾン
2452	臨時		副腎皮質ステロイド	[注]	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾン
2452			副腎皮質ステロイド	(内)	フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシロンアセトニド
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	デキサート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	臨時		副腎皮質ステロイド	[注]	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(外)	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454			副腎皮質ステロイド	[注]	リンデロン注4mg(0.4%)(1mL)	ベタメタゾン
2454	臨時		副腎皮質ステロイド(多発性骨髄腫)	(内)	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
2456			潰瘍性大腸炎	(外)	ブレドネマ注腸20mg(60mL)	ブレドニゾロン酢酸エステル
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	ブレドニン錠5mg	ブレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾン
2456			副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾン
2459			副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレスタミン錠	ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
2459			副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	ヒスタブロック配合錠(在庫消尽後オーダー停止)	ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
2461			男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	[注]	エナロンデポ-筋注125mg	テストステロン
2473			卵巣ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	[注]	プロギノン・デポ-筋注10mg	エストラジオール
2473			卵巣ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	(外)	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2475			卵巣ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	エストリール錠1mg	エストリオール
2478			黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン
2478			黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドロキシプロゲステロン
2479			卵巣ホルモン(更年期、腔炎等)	(内)	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン
2482			卵巣・黄体ホルモン(月経困難等)	(内)	ブラノバル配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲステレル
2482			卵巣・黄体ホルモン(更年期)	(外)	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/ノルエチステロン
2491			循環改善、メニエール症候群等	(内)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」(供給停止)	カリジノゲナーゼ
2491			循環改善、メニエール症候群等	(内)	カルナクリン錠50単位	カリジノゲナーゼ
2492			持効型インスリン	[注]	インスリンラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリンラルギン
2492			持効型インスリン	[注]	トレスリーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク
2492			持効型インスリン	[注]	ランタスXR注ソロスター	インスリンラルギン 濃縮
2492			速効型インスリン	[注]	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン
2492			速効型インスリン	[注]	ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン
2492			超速効型+持効型インスリン	[注]	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト
2492			超速効型インスリン	[注]	インスリンリスプロBS注ソロスター-HU「サノフィ」	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	[注]	ノボラビッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	臨時		超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	[注]	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2492			超速効型インスリン	[注]	ルムジェブ注ミリオペン	インスリンリスプロ
2499			GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠3mg	セマグルチド
2499			GLP-1受容体作動(持続性)週1	[注]	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2499			GLP-1受容体作動(長半減期)	〔注〕	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド
2499			GLP-1受容体作動(長半減期)週1	〔注〕	トルリシチン皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド
2499			子宮筋腫(GnRH7αゴナト)	(内)	レルミナ錠40mg	レルゴリス
2499			子宮収縮(妊娠中期の治療的産産)	《外》	プレグランデン腔坐剤1mg	ゲメプロスト(PGE1)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	《外》	ブロウベス腔用剤10mg	ジノプロストン(PGE2)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	(内)	プロスタグランジンE2錠0.5mg〔科研〕	ジノプロストン(PGE2)
2499			子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	〔注〕	ジノプロスト注射液1000μg/F	ジノプロスト(PGF2α)
2499			思春期早発症等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリン注射液1.88mg	リュープロレリン
2499			思春期早発症等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープロレリン酢酸塩注射液キット1.88mg〔あすか〕	リュープロレリン
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	デガレリクス
2499			前立腺癌大(5α還元酵素阻害)	(内)	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド
2499			早発排卵の防止(GnRH7αゴナト)	〔注〕	セトロタイド注射液0.25mg	セトロレリクス
2499			ソマトスタチンアナログ	〔注〕	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サント」(1mL)	オクトレオチド
2499			ソマトスタチンアナログ	〔注〕	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	〔注〕	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフォーLAR筋注用キット10mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフォーLAR筋注用キット20mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフォーLAR筋注用キット40mg	バシレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	〔注〕	ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	〔注〕	ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		ソマトスタチンアナログ	〔注〕	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	臨時		乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	ゾラデックス3.6mgデボ	ゴセレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	ゾラデックスLA10.8mgデボ	ゴセレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリンSR注射液キット11.25mg	リュープロレリン
2499			乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリンPRO注射液キット22.5mg	リュープロレリン
2499			乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープロレリン酢酸塩注射液キット3.75mg〔あすか〕	リュープロレリン
2521			細菌性膣炎	《外》	クロムゲン錠100mg	クロラムフェニコール
2529			カンジダ膣炎	《外》	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール
2529			トリコモナス膣炎	《外》	フラジール錠250mg	メトロニダゾール
2529			卵巣卵巣(膣炎、びらん等)	《外》	エストリール錠0.5mg	エストリオール
2531			子宮収縮(止血等)、中絶等	(内)	メチルエルゴメトリン錠0.125mg〔あすか〕	メチルエルゴメトリン
2531			子宮収縮(止血等)、中絶等	〔注〕	メチルエルゴメトリン注0.2mg〔あすか〕	メチルエルゴメトリン
2559			痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ネリザ軟膏(2g)	ジフルコルトロン/リドカイン
2559			痔疾患(ステロイド配合)	《外》	ヘモボリン軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559			痔疾患(非ステロイド)	《外》	ボラザ軟膏(2.4g)	トリベジド/リドカイン
2590			間質性膀胱炎	〔注〕	ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド
2590			子宮収縮抑制(切迫)	〔注〕	ウテメリン注50mg	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	〔注〕	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg〔あすか〕	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫)	(内)	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン
2590			子宮収縮抑制(切迫、子癇)	〔注〕	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖
2590			蓄尿障害	(内)	ベオーパ錠50mg	ベベグロン
2590			蓄尿障害	(内)	ベタニス錠50mg	ミラベグロン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」	イミダフェナシン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	ソリフェナシン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	(内)	トビエース錠4mg	フェソテロジン
2590			蓄尿障害(抗コリン)	《外》	ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチニン
2590			排尿障害(PDE5阻害薬)	(内)	ザルティア錠5mg	タダラフィル
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン
2590			排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠25mg	ナトビジル
2590			排尿障害(抗炎症)	(内)	エビプロスタット配合錠DB	オウカガザウキス/ハコヤキエキス配合剤
2590			排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニルン錠	セルニルンボーレンエキス
2612			消毒液	《外》	ポビドンヨード外用液10%「明治」(250mL)	ポビドンヨード
2612			消毒液	《外》	ポビドンヨードスクラブ液7.5%(500mL)	ポビドンヨード
2612			消毒液	《外》	ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	ポビドンヨード
2612			消毒液	《外》	ポビドンヨード10%(90g)	ポビドンヨード
2614			消毒液	《外》	オキシドール(500mL)	過酸化水素水
2615			消毒液	《外》	エコ消エタ消毒液(500mL)	エタノール
2615			消毒液	《外》	消毒用エタノールIP(500mL)	エタノール
2616			消毒液	《外》	オスバン消毒液10%(500mL)	ベンザルコニウム
2616			消毒液	《外》	ザルコニウム液0.05(500mL)	ベンザルコニウム
2616			消毒液	《外》	ザルコニウム液0.1(500mL)	ベンザルコニウム
2619			消毒液	《外》	0.02W/V%マスキング水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	《外》	0.1W/V%マスキング水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	《外》	0.5W/V%マスキング水(500mL)	クロルヘキシジン
2619			消毒液	《外》	5%ヒビデン液(500mL)	クロルヘキシジン
2619	臨時		消毒液	《外》	液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール
2619			消毒液	《外》	オラネジ液1.5%消毒用アプリーケータ10mL	オラネキシジン/グルコン酸塩
2619			消毒液	《外》	オラネジ液1.5%OR消毒用アプリーケータ25mL	オラネキシジン/グルコン酸塩
2619			消毒液	《外》	ステリクソンBエタノール液1%	1%クロルヘキシジン/エタノール
2619			消毒液	《外》	ハイジール消毒用液10%	アルキルジメチルエチルグリシン
2633			塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ゲーベンクリーム1%(50g)	スルファジアジン銀
2633			塗布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ゲーベンクリーム1%(500g)	スルファジアジン銀
2634			貼布剤(二次感染、びらん等)	《外》	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン
2634			塗布剤(抗菌)	《外》	フジジン軟膏2%(10g)	フジジン軟膏ナトリウム
2634			塗布剤(抗菌:アミノグリコシド)	《外》	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(10g)	ゲンタマイシン
2634			塗布剤(ざ瘡)	《外》	ダラシントゲル1%(10g)	クリンダマイシン
2639			塗布剤(ざ瘡)	《外》	アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサシン
2642			塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等)	《外》	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン
2646			外用ステロイド剤(medium)	《外》	リドメックスコーワローション0.3% 10g	プレドニゾン/吉草酸エステル酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	《外》	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	プレドニゾン/吉草酸エステル酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(medium)	《外》	ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strong)	《外》	ボアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン/吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-V軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン/吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strongest)	《外》	デルモベートスカルプレーション0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(strongest)	《外》	デルモベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	《外》	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン/酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	《外》	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン/酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646			外用ステロイド剤(very strong)	《外》	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 5g	ジフルプレドナート
2646			外用ステロイド剤(very strong)	《外》	ネリドニヤニパーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン/吉草酸エステル
2646			外用ステロイド剤(貼布剤)	《外》	ドレニジンテープ4μg/cm2	フルドロキシコルチド
2646			外用ステロイド剤(medium)	《外》	キンダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン/酢酸エステル
2647			外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン/吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647			外用ステロイド剤(strong)	《外》	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン/吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649			貼布剤(サリチル酸)	《外》	MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚)	サリチル酸/β-dl-カンフルトウガラシエキス

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
2649			貼布剤(サリチル酸)	《外》	MS冷シブ「タカミツ」(20g×5枚)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トメントール
2649			貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルピナク
2649			貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	ケトプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)	ロキソプロフェン
2649			貼布剤(プロピオン酸)	《外》	ロコアテープ(7枚/袋)	エスフルルピロフェン/ハッカ油
2649			塗布剤(角化性皮膚疾患)	《外》	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA
2649			塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	《外》	アズノール軟膏0.033%(20g)	ジメチルイソプロピルアズレン
2649			塗布剤(取れん、汗疹、日焼け等)	《外》	カラミンローション	カラミン/酸化亜鉛
2649			塗布剤(消炎、鎮痛)	《外》	ステックゼノールA(40g)	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トメントール等
2649			塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍、取れん等)	《外》	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏
2649	臨時		塗布剤(尋麻疹、皮膚そう痒症等)	《外》	フェノール・亜鉛華リニメント	液状フェノール/酸化亜鉛(カチリ)
2649			塗布剤(掻痒症、湿疹)	《外》	オイラックスHクリーム(10g)	クロタミド/ヒドロコルチン
2649			塗布剤(二次感染湿疹、熱傷等)	《外》	エキザルベ(5g)	混合死菌/ヒドロコルチン
2649			塗布剤(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユトク」(25g)	ジクロフェナクナトリウム
2649			貼布剤(フェニル酢酸)	《外》	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム
2652			塗布剤(乾癬、角化症等)	《外》	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸/白色ワセリン
2655			外用白癬、皮膚カンジダ等(ミダゾール)	《外》	ケトナゾールクリーム2%「イワキ」10g	ケトナゾール
2659			外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	《外》	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」10g	テルピナフィン
2659			外用白癬、皮膚カンジダ等(アリルアミン)	《外》	テルピナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」10g	テルピナフィン
2661			皮膚軟化剤	《外》	酢酸「東豊」	酢酸
2663			新生児臍漏眼の予防	《外》	硝酸銀「VTRS」原末	硝酸銀
2669			塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	バスタロンソフト軟膏10%(20g)	尿素
2669			塗布剤(乾皮症、角化症等)	《外》	バスタロンローション10%(50g)	尿素
2669			塗布剤(ざ瘡、酒さ)	《外》	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ/dl-カンフル
2691	臨時		塗布剤(乾癬、膿疱症、角化症等)	《外》	ボンアルファ軟膏2μg/g(10g)	タカルシトール
2691			塗布剤(尋常性乾癬、角化症等)	《外》	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	マキサカルシトール
2699			色素性疹、ハンセン病	《内》	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルメチルホロン(ダブロン)
2699			塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善、酒さ)	《外》	ロゼックスゲル0.75%(50g)	メトロナゾール
2699			塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロスタント軟膏0.003%(10g)	アルプロスタジンアルファデクス
2699			塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	アクトシ軟膏3%(30g)	ブクラデシン
2699			塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	カデックス軟膏0.9%(40g)	ヨウ素
2699			塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	イソジシユガーバスタ軟膏(100g)	白糖/ポリビニルピロリドン
2699			塗布剤(尋常性白斑)	《外》	オクソラレンローション0.3%(60mL)	メトキサレン
2699			塗布剤(免疫調整:アトピー性皮膚炎)	《外》	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	タクロリムス
2699			塗布剤(免疫調整:アトピー性皮膚炎)	《外》	プロトピック軟膏0.1%(5g)	タクロリムス
2699			噴霧(褥瘡、皮膚潰瘍)	《外》	フィブラストブレイ500	トラフェルミン
2710			歯科用麻酔	【注】	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン/アドレナリン
2710			歯科用麻酔	【注】	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン/アドレナリン
2710			歯科用麻酔	【注】	歯科用シナネスト・オクタプレシンカートリッジ	プロピトカイン/フェリプレシン
2710			歯科用麻酔	【注】	ビーゾカイン 歯科用ゼリー20%(20g)	アミ/安息香酸エチル
2730	臨時		歯科用消毒、鎮痛鎮静	《外》	キムフェニク「ネオ」	d-カンフル/フェノール
2760			菌周組織炎	《外》	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	ミノサイクリン
2790			含嗽薬(殺菌)	《外》	ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)	ベンゼトニウム塩化物
2790			局所用止血薬	《外》	トロンピン液モチダソフトボトル1万単位	トロンピン
2790			菌周組織再生剤	《外》	リグロス歯科用液キット600μg	トラフェルミン
2900			β遮断薬(乳児血管種)	《内》	ヘマジオールシロップ小児用0.375%	プロプラノロール
2900			放射線による白血球減少等	《内》	セファランチン錠1mg	セファランチン
3112			ビタミンD3	《内》	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	《内》	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	《内》	アルファロール内服用0.5μg/mL	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3	《内》	エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	《内》	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール
3112			ビタミンD3	【注】	カルシトリオール静注液1μg[F]	カルシトリオール
3112			ビタミンD3	《内》	ロカルトールカプセル0.25	カルシトリオール
3112			ビタミンD3	《内》	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール
3112			ビタミンD3(副甲状腺)	【注】	マキサカルシトール静注透折用シリンジ2.5μg「イセイ」	マキサカルシトール
3119			乾癬群等(ビタミンA様)	《内》	チガソソカプセル10mg	エトレチナート
3122			ビタミンB1	【注】	アリナミンF50注50mg(20mL)	フルスルチアミン
3122			ビタミンB1	《内》	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン
3133			バンテン酸	《内》	バンテンチン散20%「テバ」	バンテンチン
3133			バンテン酸	《内》	バンテンチン錠100mg「シオエ」(在庫消尽後一時オーダ停止)	バンテンチン
3133			バンテン酸	【注】	バンテール注100mg(1mL)	バンテール
3133			バンテン酸	【注】	バンテール注500mg(2mL)	バンテール
3134			ビタミンB6	《内》	ピドキサル錠10mg	ピリドキサル
3134			ビタミンB6	《内》	ピドキサル錠30mg	ピリドキサル
3135			葉酸	《内》	フォリアミン錠5mg	葉酸
3136			ビタミンB12	《内》	メチコバル錠500μg	メコバラミン
3136			ビタミンB12	【注】	メチコバル注射液500μg(1mL)	メコバラミン
3140			ビタミンC	【注】	ピタシミン注射液500mg	アスコルビン酸
3150			ビタミンE	《内》	ユベラ錠50mg	トコフェロール
3160			ビタミンK2	【注】	ケイツーN静注10mg(2mL)	メナトトレノン
3160			ビタミンK2	《内》	ケイツーシロップ0.2%	メナトトレノン
3160			ビタミンK2(骨)	《内》	メナトトレノカプセル15mg「トーワ」	メナトトレノン
3179			総合ビタミン	《内》	バンピタン末	総合ビタミン剤
3179			総合ビタミン	【注】	ピタジェクト注キット5mL	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179			総合ビタミン	【注】	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179			ビタミンB1,6,12	《内》	シグマピタン配合カプセルB25	VB1,6,12
3179			ビタミンB1,6,12	【注】	ピタメジン静注用	VB1,6,12
3179			ビタミンB1,ニコチン酸アミド	【注】	シーバラ注(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179			ビタミンC,バンテン酸	《内》	シナール配合顆粒	VC・バンテン酸
3211			Ca補充	《内》	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム
3213			Ca補充	【注】	カルチコール注射液8.5%(10mL)	グルコン酸カルシウム
3215			Ca補充	【注】	大塚塩カル注2%(20mL)	塩化カルシウム
3219			Ca、天然型ビタミンD3、Mg配合剤	《内》	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム
3220			P補充	《内》	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物、無水リン酸水素ナトリウム
3221	臨時		甲状腺腫、RI被曝予防等	《内》	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム
3221	臨時		甲状腺腫、RI被曝予防等	《内》	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム
3222			鉄剤(経口)	《内》	インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)	溶性ピロリン酸第二鉄
3222			鉄剤(経口)	《内》	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」	クエン酸第一鉄
3222			鉄剤(経口)	《内》	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄
3222			鉄剤(注射)	【注】	フェンジンエクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄
3222			鉄剤(注射)	【注】	フェジン静注40mg(2mL)	含糖酸化鉄
3229			K補充	《内》	アスバラカリウム錠300mg	アスバラギン酸カリウム
3229			K補充	《内》	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム
3229			K補充	《内》	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3229			電解質補充	(内)	ソリターT配合顆粒3号(4g包)	電解質
3229			微量元素	[注]	ミネリック5配合点滴静注シリンジ(2mL)	鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素
3231	臨時		ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(20mL)	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注10%(20mL)	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖注20%PL「フソー」20mL	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(100mL)ボトル	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(250mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(200mL)バッグ	ブドウ糖
3231			ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50%(500mL)バッグ	ブドウ糖
3231	臨時		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液70%(350mL)バッグ	ブドウ糖
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリックRF輸液(500mL)	糖+電解質
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-1号(700mL)	糖+電解質
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-2号(700mL)	糖+電解質
3239			TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-3号(700mL)	糖+電解質
3250			アミノ酸(ルタテラ静注による腎被曝の低減)	[注]	ライザケア輸液	L-リシン/L-アルギニン
3253			アミノ酸	[注]	アミバレン輸液(300mL)	アミノ酸
3253			アミノ酸(肝不全)	[注]	アミレバン点滴静注(200mL)	アミノ酸(肝不全)
3253			アミノ酸(肝不全)	[注]	アミレバン点滴静注(500mL)	アミノ酸(肝不全)
3253			アミノ酸(肝不全)	(内)	ヘバアクト配合顆粒(4.5g/包)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合錠ロゼリー(20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253			アミノ酸(小児)	[注]	プレアミンP注射液(200mL)	アミノ酸(小児)
3253			アミノ酸(腎不全)	[注]	キドミン輸液(200mL)	アミノ酸(腎不全)
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン)	[注]	ハレプラス輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	[注]	ビーフリード輸液(500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259			PPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1)	[注]	ビーフリード輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック1号輸液(903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック2号輸液(1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン)	[注]	フルカリック3号輸液(1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+脂肪)	[注]	エネフリード輸液(550mL)	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオハNF1号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオハNF1号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオハNF2号輸液(1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			TPN(糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル)	[注]	エルネオハNF2号輸液(1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259			経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミレバンEN配合散50g包(フルーツ味)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エレンタール配合内用剤80gボトル	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)コーヒー	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エネーボ配合経腸用液(300kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)コーヒー缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・H(375kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシュア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ツイラインNF配合経腸用液(A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300kcal/300g)	経腸栄養剤
3259			経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ミルク	経腸栄養剤
3299			脂肪乳剤	[注]	イントラリボス輸液20%(100mL)	タイズ油
3311			Na補充	[注]	大塚食塩注10%(20mL)	塩化ナトリウム
3311			生理食塩液	(外)	大塚生食注(1000mL瓶・細口)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(20mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	(外)	大塚生食注(500mL瓶・細口)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注2ポート(100mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(100mL)ボトル	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(250mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	大塚生食注(500mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生食注シリンジ「NP」(10mL)(リアーロックタイプ)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生食注シリンジ「オーツカ」(20mL)	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生理食塩液「ヒカリ」50mL	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	テルモ生食(1000mL)バッグ	生理食塩液
3311			生理食塩液	[注]	生理食塩液PL「フソー」2000mLバッグ	生理食塩液
3319			K補充	[注]	KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL)	塩化カリウム
3319			K補充	[注]	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL	リン酸ニカリウム
3319			維持液(3号液)	[注]	アクテック輸液(500mL)	酢酸維持液(マルトース25g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ウィーン3G輸液(500mL)	酢酸維持液(glu25g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu15g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu37.5g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3A輸液(200mL)	維持液(glu8.6g)
3319			維持液(3号液)	[注]	ソルデム3A輸液(500mL)	維持液(glu21.5g)
3319			維持液(3号液)	[注]	フィジオ35輸液(500mL)	酢酸維持液(glu50g)
3319			開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(200mL)	開始液
3319			開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(500mL)	開始液
3319			細胞外液補充	[注]	ウィーンD輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ソルアセトF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(500mL)	重炭酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	フィジオ140輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu5g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテックD注(500mL)	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテックG注(500mL)	乳酸リンゲル液(ルビトール加:lor25g)
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテック注(500mL)	乳酸リンゲル液
3319			細胞外液補充	[注]	ラクテック注(1000mL)	乳酸リンゲル液
3319			術後回復液(4号液)Kフリー	[注]	ソリターT4号輸液(500mL)	術後回復液
3319			代用血漿剤	[注]	ボルベン輸液6%(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319			代用血漿剤	[注]	低分子デキストラン注(250mL)	デキストラン40
3319			脱水補給液(2号液)	[注]	ソリターT2号輸液(500mL)	脱水補給液
3319			電解質補正液	[注]	乳酸Na補正液1mEq/mL	乳酸ナトリウム
3321			止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321			止血増強剤	[注]	アドナ注(静脈用)50mg(10mL)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323			局所用止血薬	(内)	終口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3325			局所用止血薬	(外)	サージセル・アソパブル・ヘモスタット(ガーゼ型1.3×5.1)	酸化セルロース
3325			局所用止血薬	(外)	サージセル・アソパブル・ヘモスタット(ガーゼ型5.1×7.6)	酸化セルロース
3325			局所用止血薬	(外)	サージセル・アソパブル・ヘモスタット(ニューネット型)	酸化セルロース
3325			局所用止血薬	(外)	サージセル・アソパブル・ヘモスタット(綿型)	酸化セルロース
3326			局所用止血薬	(外)	アルト原末(500mg)	アルギン酸ナトリウム
3327			抗トラスミン薬	(内)	トラスネキサム酸錠250mg「YD」	トラスネキサム酸
3327			抗トラスミン薬	[注]	トラスネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラスネキサム酸

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3327			抗ブラスミン薬	[注]	トナキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トナキサム酸
3329	臨時		静脈硬化薬	[注]	エトキシスクレオール1%注射液(30mL)	ポリドカノール
3329	臨時		静脈硬化薬	[注]	ポリドカスクレオール1%注(2mL)	ポリドカノール
3329	臨時		静脈硬化薬	[注]	ポリドカスクレオール3%注(2mL)	ポリドカノール
3329			食道静脈止血・退縮	[注]	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩
3331			緩衝、矯味	(内)	クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム
3331	臨時		血液抗凝固(血液と混合)	[注]	チトラン液「フソー」-4%	クエン酸ナトリウム
3331	臨時		血液抗凝固(血液と混合)	[注]	輸血用チトラン「フソー」	クエン酸ナトリウム
3331			抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析	[注]	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンNa0.75g用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注N5千単位/9mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331			抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3332			抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリン
3332			抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠1mg	ワルファリン
3339			抗凝固(DIC)	[注]	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ
3339			抗凝固(FXa阻害)	[注]	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサパン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサパン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキユース錠5mg	アビキサパン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠15mg	エドキサパン
3339			抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠60mg	エドキサパン
3339			抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339			抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339			抗凝固(低分子ヘパリン)	[注]	クレキサパン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム
3339			抗凝固(低分子ヘパリン)DIC	[注]	オルガン静注1250単位1mL (在庫消尽後一時オーダ停止)	ダナバロイドナトリウム
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」20g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」25g	ヘパリン類似物質
3339			塗布剤(血行促進・保湿)	(外)	ヘパリン類似物質ロション0.3%「ラケール」50g	ヘパリン類似物質
3391			中毒【ヘパリン】ヘパリン中和	[注]	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399			EPA	(内)	イコサセント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	イコサセント酸エチル
3399			EPA	(内)	イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサセント酸エチル
3399			G-CSF製剤	[注]	ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラステム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注50μg	レノグラステム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注100μg	レノグラステム
3399			G-CSF製剤	[注]	ノイトロジン注250μg	レノグラステム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラステムBS注75μgシリンジ「モチダ」	フィルグラステム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラステムBS注150μgシリンジ「モチダ」	フィルグラステム
3399			G-CSF製剤	[注]	フィルグラステムBS注300μgシリンジ「モチダ」	フィルグラステム
3399			アジドシス	[注]	サム点滴静注セット	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399			開頭手術時等の灌流、洗浄	[注]	アーツセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	糖+電解質
3399			関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄	(外)	アリスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液
3399			抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン
3399			抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	サルボグレラート
3399			抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399			抗血小板(PG12誘導体)	(内)	ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」	ベラプロスト
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエントOD錠20mg	ブラスグレ
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	エフィエント錠3.75mg	ブラスグレ
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレル錠25mg「トワ」	クロビドグレル
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	クロビドグレル錠75mg「トワ」	クロビドグレル
3399	臨時		抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン細粒10%	チクロピジン
3399			抗血小板(チエノピリジン)	(内)	パナルジン錠100mg	チクロピジン
3399	臨時		直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤	[注]	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)
3399			抗血小板・胃薬	(内)	キャプビルン配合錠	アスピリン/ポノプラザン
3399			抗血小板・胃薬	(内)	バファリン配合錠A81	アスピリン/ダイアルミネート
3399			循環、潰瘍等の改善等	(内)	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト
3399	臨時		中毒【ダビガトラン】中和	[注]	プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ
3399			白血球減少抑制薬	[注]	アンサー皮下注20μg(1mL)	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)
3410			人工腎臓用補充液	[注]	サブバック血液過用補充液-Bi	人工腎臓用補充液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF1号9L	人工透析液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF2号9L	人工透析液
3410			人工透析灌流液	[注]	キンダリー透析剤AF3号9L	人工透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール シングル・機器専用 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール シングル・機器専用 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグなし 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 シングル 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 シングル 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時		腹膜透析液	[注]	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3910	臨時		肝臓閉塞症候群治療剤	[注]	デファイテリオ静注200mg	デファイロチドナトリウム
3919			肝機能改善	[注]	強カネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL	グリチルリチン/グリシニン/システイン
3919			肝機能改善	(内)	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸/DL-メチオニン
3919	臨時		肝機能改善	(内)	タウリン散98%「大正」1.02g包	アミノエチルスルホン酸
3920			アントラサイクリンの血管外漏出	[注]	サビーン点滴静注用500mg	デクスラソキサン
3923	臨時		中毒【ヒ素・水銀・鉛・金等】	[注]	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール
3925			中毒【ヒ素・シアン】	[注]	デトキソール静注液2g(20mL)	チオ硫酸ナトリウム
3929			アルカリ化剤	[注]	メイロン静注8.4%(20mL)	炭酸水素ナトリウム
3929			アルカリ化剤	[注]	メイロン静注8.4%(250mL)	炭酸水素ナトリウム
3929			ウィルソン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物
3929			シロホスファミド等の出血性膀胱炎予防	[注]	ウロミテキサン注400mg(4mL)	メスナ
3929			従来型DMARD(RA、ウィルソン、中毒)	(内)	メタルカプターゼカプセル100mg	ベニシラミン
3929	臨時		中毒【アセトアミノフェン】	(内)	アセチルシステイン内服液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン
3929			中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包装90mg「サンド」	デフェラシロクス
3929			中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包装360mg「サンド」	デフェラシロクス
3929	臨時		中毒【メヘモグロビン血症】	[注]	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム
3929			中毒【有機リン】	[注]	ハム静注500mg	ブラドキシム
3929			尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	球形吸着炭顆粒分包装2g「日医工」	球形吸着炭
3929			フルオウラルの抗腫瘍効果増強	(内)	レボホリナート錠25mg「タイホウ」	ホリナートカルシウム
3929			フルオウラルの抗腫瘍効果増強	[注]	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929			フルオウラルの抗腫瘍効果増強	[注]	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929	臨時		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	(内)	ロイコポリン錠5mg	ロイコポリンカルシウム(ホリナート)
3929			葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	[注]	ロイコポリン注3mg(1mL)	ロイコポリンカルシウム(ホリナート)
3929			ロクロニウム等の筋弛緩からの回復	[注]	プリディオ静注200mg(2mL)	スガマテクス
3941			高尿酸血症(発作寛解)	(内)	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン
3943			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠40mg	トビロキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット
3949	臨時		高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブリク錠40mg	フェブキソスタット
3949			高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠1mg	ドチヌラド
3949			高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠50mg	ベズズプロマロン
3949			尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合散1g包	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949			尿アルカリ化	(内)	クエンメット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3954			血栓溶解薬	[注]	ウロナーゼ静注用6万単位 (在庫消尽後オーダー停止)	ウロキナーゼ
3959	臨時		血栓溶解薬(tPA)	[注]	クリアクター静注用80万単位	モンテプラゼ
3959			血栓溶解薬(tPA)	[注]	グルトバ注2400万単位	アルテプラゼ
3959			高尿酸血症(尿酸分解)	[注]	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスプリカーゼ
3959			高尿酸血症(尿酸分解)	[注]	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスプリカーゼ
3959			塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	《外》	プロメライン軟膏5万単位/g(20g)	プロメライン
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブラザイム点滴静注用5mg	アガルシダーゼベータ
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルシダーゼベータ
3959	臨時		ファブリー病(ライソゾーム病)	[注]	リブレガル点滴静注用3.5mg	アガルシダーゼアルファ
3961			第3世代SU	(内)	グリメビド錠1mg「JGI」	グリメビド
3962			BG薬	(内)	メトグルコ錠250mg	メトホルミン
3969			DPP-4阻害	(内)	エカア錠50mg	ビルダグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠25mg	シタグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	グラクティブ錠50mg	シタグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン
3969			DPP-4阻害	(内)	ネシーナ錠25mg	アログリプチン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	カナグル錠100mg	カナグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	ジャディアンズ錠10mg	エンバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン
3969			SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン
3969			α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969			α-GI	(内)	ミグリトール錠50mg「トーワ」	ミグリトール
3969			持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ソリクア配合注ソロスター	インスリンララルギン/リキシセナチド
3969			持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	[注]	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデカルデク/リラルグチド
3969			週1DPP-4阻害	(内)	マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン
3969			速効型	(内)	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969			速効型	(内)	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	レバグリニド
3969			チアゾリジン	(内)	ビオグリタゾン錠15mg「EE」	ビオグリタゾン
3969			テトラヒドロリアジン	(内)	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン
3969			配合剤	(内)	カナリア配合錠	カナグリフロジン/テネリグリプチン
3969			配合剤	(内)	スージャス配合錠	シタグリプチン/イブラグリフロジン
3990			SLE	(内)	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン
3990			SLE	[注]	ベリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ
3990	臨時		特異性肺線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブ
3992			脳循環・代謝改善薬	[注]	アデホスローフ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992			脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999			bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト
3999			bDMARD(T細胞活性化抑制)	[注]	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト
3999			bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	サルママブ
3999			bDMARD(抗TNF α)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999			bDMARD(抗TNF α)	[注]	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ベゴル
3999			bDMARD(抗TNF α)	[注]	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ
3999			bDMARD(抗TNF α)	[注]	ヒュミラ皮下注40mgペン(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999			bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エタネルセプトBS皮下注25mgペン(0.5mL)「MA」	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エタネルセプトBS皮下注50mgペン(1.0mL)「MA」	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エンブレル皮下注25mgペン(0.5mL)	エタネルセプト
3999			bDMARD(抗TNF α β)	[注]	エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL)	エタネルセプト
3999			BP薬(高Ca血症、骨転移)	[注]	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「トロー」	ゾレドロン酸
3999			BP薬(高Ca血症、骨転移等)	[注]	ハミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	ハミドロン酸
3999	臨時		tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミエント錠4mg	バリチニブ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999			エリスロポエチン製剤	[注]	エスポー皮下注24000シリンジ(0.5mL)	エポエチンアルファ

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
3999			エリスロポエチン製剤	〔注〕	エポジン注シリンジ1500 (0.5mL)	エポエチンベータ
3999			エリスロポエチン製剤	〔注〕	ミルセラ注シリンジ25 μg (0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	〔注〕	ミルセラ注シリンジ50 μg (0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	〔注〕	ミルセラ注シリンジ100 μg (0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			エリスロポエチン製剤	〔注〕	ミルセラ注シリンジ150 μg (0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999			カルニチン欠乏症	〔注〕	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン
3999			カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999			カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999			クモ膜下出血等	〔注〕	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレル
3999	臨時		ケロリン関連周期性症候群等	〔注〕	イラリス皮下注射液150mg	カナキスマブ
3999			グレン様作用薬(がん悪液質)	(内)	エドルミズ錠50mg	アナモレリン
3999	臨時		クローン病の寛解導入	〔注〕	ステララ点滴静注130mg	ウスデキスマブ
3999			下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	ラクツロース
3999			高Ca血症、骨ベータチエット	〔注〕	エルシトニン注40単位(1mL)	エルカトニン
3999			抗RANKL抗体(骨転移等)	〔注〕	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠ロゼリー35mg	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	〔注〕	ボナロン点滴静注バッグ900 μg	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	〔注〕	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロロン酸
3999			骨粗鬆症(BP薬)	〔注〕	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸
3999			骨粗鬆症(SERM)	(内)	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン
3999			骨粗鬆症(抗RANKL抗体)	〔注〕	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ
3999			骨粗鬆症(抗スクロステチン抗体)	〔注〕	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	メトレキサート錠2mg「トーワ」	メトレキサート
3999			従来型DMARD(RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート
3999			尋常性乾癬	〔注〕	イルミア皮下注100mgシリンジ	チルドラキマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	〔注〕	コセンテイクス皮下注150mgペン	セクキスマブ
3999	臨時		尋常性乾癬、関節症性乾癬	〔注〕	スキリージ皮下注75mgシリンジ	リサンキスマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	〔注〕	スキリージ皮下注150mgシリンジ	リサンキスマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	〔注〕	ステララ皮下注45mgシリンジ	ウスデキスマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	〔注〕	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセスマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	〔注〕	トテムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ
3999			尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	〔注〕	ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビメキスマブ
3999			尋常性乾癬、関節症性乾癬	〔注〕	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダラマブ
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エペレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	エペレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	バフセオ錠150mg	バダデュスタット
3999			腎性貧血(HIF-PH阻害薬)	(内)	マスレド錠25mg	モリデュスタット
3999			多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド
3999			ダルベポエチン製剤	〔注〕	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999			ダルベポエチン製剤	〔注〕	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」130 μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999			ダルベポエチン製剤	〔注〕	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」160 μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999			ダルベポエチン製剤	〔注〕	ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999	臨時		ダルベポエチン製剤	〔注〕	ネスブ注射液120 μg プラシリンジ (0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
3999			蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサート
3999			蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	ガベキサート
3999			蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日工」	カモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモスタット
3999			蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ミラクリッド注射液5万単位(1mL)	ウリナスタチン
3999			蛋白分解酵素阻害	〔注〕	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	ウリナスタチン
3999			透析下副甲状腺亢進	(内)	オルケディア錠1mg	エポカルセト
3999			透析下副甲状腺亢進	〔注〕	バーサビブ静注透折用5mg	エテルカルセチド
3999			糖尿病性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エバルレスタット
3999	臨時		突発性肺線維症	(内)	ビレスバ錠200mg	ビルフェニド
3999			トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパゴオラミン
3999			トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルトロンボパゴオラミン
3999	臨時		トロンボポエチン受容体作動薬	〔注〕	ロミプレート皮下注250 μg調製用	ロミプロスチム
3999			変形性膝関節症	〔注〕	スペニールディスロ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999			変形性膝関節症等	〔注〕	アルツディスロ関節注25mg(2.5mL)	ヒアルロン酸
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)FKBP	〔注〕	プログラフ注射液2mg(0.4mL)	タクロリムス
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	〔注〕	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン
3999			免疫抑制薬(CNI)シクロフィリン	(内)	ネオーラル内用液10%	シクロスポリン
3999	臨時		免疫抑制薬(mTOR阻害薬)	(内)	サーティカン錠0.25mg	エベロリムス
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	フレティニンOD錠50mg	ミゾリピン
3999			免疫抑制薬(代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル
4211			アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211			アルキル化剤	〔注〕	注射用イホマイト1g	イホスファミド
4211			アルキル化剤	〔注〕	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211			アルキル化剤	〔注〕	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4212			アルキル化剤	〔注〕	リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ
4213			アルキル化剤	〔注〕	ブスルフエクス点滴静注用60mg(バイアル)	ブスルフアン
4219	臨時		アルキル化剤	〔注〕	アルケラン静注用50mg	メルファラン
4219			アルキル化剤	〔外〕	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	ケルモスチン
4219	臨時		アルキル化剤	〔注〕	ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン
4219			アルキル化剤	〔注〕	ダカルバジン注用100	ダカルバジン
4219			アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル20mg	テモソロミド
4219			アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモソロミド
4219			アルキル化剤	〔注〕	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダモスチン
4219	臨時		アルキル化剤	〔注〕	ニドラン注射用50mg	ニムスチン
4219	臨時		アルキル化剤	〔注〕	注射用サイメリン50mg	ランミスチン
4221			代謝拮抗薬(プリン)	(内)	ロイケリン散10%	メルカプトプリン
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	(内)	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	メソトレキセート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メソトレキセート点滴静注液1000mg(40mL)	メソトレキセート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メソトレキセート5mg	メソトレキセート
4222			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メソトレキセート50mg	メソトレキセート
4223			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	カベシタピン
4223			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	キロサイド注20mg(1mL)	シタラビン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224			代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	シタラビン点滴静注用1g「NIG」	シタラビン
4224	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラントカプセル50mg	シタラビン
4224			代謝拮抗薬(プリン)	[注]	フルダラ静注用50mg	フルダラビン
4224			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ベメトキシセド点滴静注液100mg「NK」	ベメトキシセドナトリウム
4224			代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ベメトキシセド点滴静注液800mg「NK」	ベメトキシセドナトリウム
4229			MM、結節性紅斑	(内)	サリドカプセル100mg(院内限定)	サリドマイド
4229	臨時		MM、骨髄異形成症候群	(内)	レブラミドカプセル5mg(院内限定)	レナリドミド
4229			代謝拮抗薬(その他)	(内)	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド
4229			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229			代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	臨時		代謝拮抗薬(プリン)	[注]	エポルトラ点滴静注20mg	クロファラビン
4229	臨時		代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ジフォルタ注射液20mg	ブラトラレキサート
4229			トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットSカプセル25mg	エトボシド
4231			抗癌性抗生物質	[注]	マイトマイシン注用2mg(一時オーダ停止)	マイトマイシンC
4233	臨時		抗癌性抗生物質	[注]	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD
4234			プレオマイシン類	[注]	プレオ注射用5mg	プレオマイシン
4235	臨時		アントラサイクリン類	[注]	アクラシノ注射用20mg	アクラルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	エビルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	エビルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用20mg	アムルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用50mg	アムルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	テラルビシン注射用10mg	ビラルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	テラルビシン注射用20mg	ビラルビシン
4235	臨時		アントラサイクリン類	[注]	ドキシル注20mg	ドキシソルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルビシン
4235			アントラサイクリン類	[注]	ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルビシン
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド
4240			トポイソメラーゼ阻害	[注]	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン(リボゾーム製剤)
4240	臨時		トポイソメラーゼ阻害	[注]	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	アブラキサン点滴静注用100mg	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	バクリタキセル
4240			微小管阻害(タキサン)	[注]	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	バクリタキセル
4240			微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	エクザール注射用10mg	ビンプラスチン
4240			微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	オンコピン注射用1mg	ビンクリスチン
4240			微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液10mg	ビノルビシン
4240			微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液40mg	ビノルビシン
4240	臨時		微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	注射用フィルデニン1mg	ビンデシン
4240	臨時		微小管阻害(ビンカアルカロイド)	[注]	注射用フィルデニン3mg	ビンデシン
4290			前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	サイテガ錠250mg	アピラテロン
4290	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン/チビラシル
4290	臨時		代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン/チビラシル
4291			ALK(肺)	(内)	アレンプリグ錠90mg	ブリグチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ
4291			ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ
4291	臨時		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス
4291	臨時		BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス
4291	臨時		BTK阻害剤	[注]	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナツモマブ
4291	臨時		BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291	臨時		BRAF(メラノーマ)	(内)	ビラフトカプセル50mg	エンコラフェニブ
4291	臨時		CCR4(造血器)	[注]	ボテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキサン点滴静注100mg(100mg/10mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキサン点滴静注500mg(500mg/50mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291			CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	臨時		CD20陽性の非ホジキン、マントル細胞リンパ腫	[注]	セザリニンイットリウム ⁹⁰ Y _β 静注用セット	イットリウム ⁹⁰ Y _β イブリツモマブチウキセタン
4291			CD20陽性の濾胞性リンパ腫	[注]	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツマブ
4291			CD30-薬物複合体(造血器)	[注]	アドセトリス点滴静注用50mg	プレントキシマブ ベドチン
4291	臨時		CD33(AML)	[注]	マイロターク点滴静注用5mg	ゲムツスマブオゾガマイシン
4291			CD79b-薬物複合体(造血器)	[注]	ボラビー点滴静注用30mg	ボラツスマブ ベドチン
4291	臨時		CTLA-4	[注]	ヤーボイ点滴静注液50mg	イビリマブ
4291			EGFR(消化器)	[注]	ベクティピックス点滴静注100mg	パニツマブ
4291			EGFR(消化器、頭頸部)	[注]	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠40mg	アフチニブ
4291			EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリツノ錠80mg	オシメルチニブ
4291			EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291			EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ
4291	臨時		FLT3阻害剤	(内)	ゾスバタ錠40mg	ギルテリチニブ
4291	臨時		HDAC(末梢性T細胞性リンパ腫)	[注]	イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン
4291			HER2(乳)	[注]	トラスツスマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツスマブ
4291			HER2(乳)	[注]	トラスツスマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツスマブ
4291			HER2(乳)	[注]	ハーゼタ点滴静注420mg/14mL	ベルツスマブ
4291			HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用60	トラスツスマブ
4291			HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射用150	トラスツスマブ
4291			HER2-トポイソメラーゼ阻害剤複合体(乳)	[注]	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツスマブ デルクステカン
4291	臨時		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニト錠2mg	トラメチニブ
4291	臨時		MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ
4291	臨時		MM	(内)	ボマリドカプセル1mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリドカプセル2mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	臨時		MM	(内)	ボマリドカプセル3mg(院内限定)	ボマリドミド

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4291	臨時	MM		(内)	ボマリドカプセル4mg(院内限定)	ボマリド
4291	臨時	mTOR(巨細胞性星細胞腫)		(内)	アフィニートル分散錠2mg	エベロリムス
4291	臨時	mTOR(巨細胞性星細胞腫)		(内)	アフィニートル分散錠3mg	エベロリムス
4291	臨時	mTOR(腎、膵内分泌、乳等)		(内)	アフィニートル錠5mg	エベロリムス
4291	臨時	mTOR(リンパ脈管筋腫症)		(内)	ラブリムス錠1mg	シロリムス
4291		PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)		(内)	リムバーザ錠150mg	オラパリブ
4291		PD-1		[注]	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ
4291		PD-1		[注]	オプジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ
4291	臨時	PD-1		[注]	オプジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ
4291		PD-1		[注]	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ
4291		PD-L1		[注]	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ
4291		PD-L1		[注]	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ
4291		PD-L1		[注]	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ
4291		PD-L1		[注]	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ
4291		PD-L1		[注]	バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ
4291	臨時	TKI(腎)		(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291		TKI(腎)		(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291		TKI(腎)		(内)	カボメティクス錠20mg	カボザンチニブ
4291		TKI(腎)		(内)	カボメティクス錠60mg	カボザンチニブ
4291		TKI(造血器)		(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)		(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291		TKI(造血器)		(内)	タングナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	臨時	TKI(造血器)		(内)	タングナカプセル200mg	ニロチニブ
4291		TKI(造血器、消化器)		(内)	グリベック錠100mg	イマチニブ
4291		VEGF(消化器)		[注]	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器)		[注]	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ
4291		VEGF(消化器、肺)		[注]	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺)		[注]	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)		[注]	アバシチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ
4291		VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等)		[注]	アバシチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)		[注]	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ
4291		VEGFR-2(消化器、肺)		[注]	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ
4291	臨時	アルキル化剤		[注]	ヨンドリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン
4291		アントラサイクリン類		[注]	ノントロン注20mg(10mL)	ミトキサントロン
4291		肝細胞癌EtOH注入		[注]	無水エタノール注「フソー」(5mL)	無水エタノール
4291	臨時	急性前骨髄球性白血病		[注]	トリセノックス注10mg	三酸化ヒ素
4291		急性白血病、悪性リンパ腫		[注]	ロイナーゼ注用5000	レアスバラギナーゼ
4291	臨時	前立腺癌(α線:RI)		[注]	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(²²³ Ra)
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)		(内)	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド
4291		前立腺癌(抗アンドロゲン)		(内)	ピカルタミド錠80mg「ニプロ」	ピカルタミド
4291		ゾマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍		[注]	ルタテラ静注	ルテチウムオキソドトロチオチド(¹⁷⁷ Lu)
4291		代謝拮抗薬(その他)		[注]	ビダーザ注射用100mg	アザチジン
4291	臨時	代謝拮抗薬(プリン)		[注]	ロイスタチン注8mg	クラドリビン
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)		(内)	アナストロゾール錠1mg「ケミファ」	アナストロゾール
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)		(内)	エキセメスタン錠25mg「テバ」	エキセメスタン
4291		乳癌(アロマターゼ阻害薬)		(内)	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール
4291		乳癌(抗エストロゲン)		(内)	タモキシフェン錠20mg「日工」	タモキシフェン
4291		乳癌(抗エストロゲン)		[注]	フェソロテックス筋注250mg	フルベストラント
4291		白金製剤		[注]	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン
4291		白金製剤		[注]	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン
4291		白金製剤		[注]	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン
4291		白金製剤		[注]	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤		[注]	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン
4291		白金製剤		[注]	動注用アイエコール50mg	シスプラチン
4291		白金製剤		[注]	ミリブラ動注用70mg	ミリブラチン
4291		微小管阻害(その他)		[注]	ハラヴェン静注1mg	エリブリン
4291		プロテアソーム(造血器:MM等)		[注]	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ
4291		マルチKI(甲状腺)		(内)	レンビマカプセル4mg	レンバチニブ
4291		マルチKI(甲状腺)		(内)	レンビマカプセル10mg	レンバチニブ
4291		マルチKI(腎、悪性軟部腫瘍)		(内)	ウオトリエント錠200mg	バゾバニブ
4291		マルチKI(腎、肝、甲状腺)		(内)	ネクサハール錠200mg	ソラフェニブ
4291		マルチKI(腎、消化器、神経内分泌)		(内)	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291		マルチKI(大腸、消化器)		(内)	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ
4291		抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体		[注]	バドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン
4299		悪性胸水の再貯留抑制		[注]	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	減菌調整タルク
4299		抗体-光感受性物質複合体		[注]	アキラルックス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロキサナトリウム
4299		腫瘍用薬		[注]	ビシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物
4299	臨時	本態性血小板血症		(内)	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド
4300		骨・脳シンチグラフィ		[注]	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ		[注]	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ		[注]	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		骨・脳シンチグラフィ		[注]	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(^{99m} Tc)
4300		心・副甲状腺シンチグラフィ		[注]	カーディオライト注射液第一	ヘキサス(2-メチルシチリルイソチアゾリル)テクネチウム(^{99m} Tc)
4300	臨時	神経内分泌腫瘍診断シンチグラフィ		[注]	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムベンチレチオチド(¹¹¹ In)注射液
4300	臨時	ゼヴァリン90Yの集積部位の確認		[注]	ゼヴァリンインジウム(¹¹¹ In)静注用セット	インジウム(¹¹¹ In)イブリツモマブチウキセタン
4300		てんかん焦点の診断		[注]	ベンゾダイニ注	イオマゼニル(¹²³ I)
4300		脳シンチグラフィ		[注]	ニューロライト注射液第一	NN'-エチレンジ-ル-システイン(3-ヨ)オキソリクネチウム(^{99m} Tc)
4300		脳シンチグラフィ		[注]	パービューザミン注148MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)
4300		脳シンチグラフィ		[注]	パービューザミン注185MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(¹²³ I)
4300		ハ-キソソ、レ-ビ-の診断シンチグラフィ		[注]	ダトスキャン静注	イオフルパリン(¹²⁵ I)
4300		ハ-ド-ウ、甲状腺癌、シンチグラフィ		(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム(¹³¹ I)
4411		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	ピレチア錠25mg	プロメタジン
4413		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	ピレチア細粒10%	プロメタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	ベリアクチン散1%	シプロヘパタジン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬		(内)	ボラミン錠2mg	クロルフェニラミン
4419		第一世代抗ヒスタミン薬		[注]	ボラミン注5mg(1mL)	クロルフェニラミン
4420		従来型DMARD(RA)		[注]	シオゾール注10mg(1mL)	金チオリン酸ナトリウム
4420		従来型DMARD(RA)		(内)	リマチル錠50mg	ピラリミン
4490		アレルギー(LT拮抗)		(内)	ブランルカストカプセル112.5mg「トーフ」	ブランルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)小児		(内)	オノンドライシロップ10%	ブランルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)		(内)	キプレス細粒4mg	モンテルカスト
4490	臨時	アレルギー(LT拮抗)		(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490		アレルギー(LT拮抗)		(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490		アレルギー(Th2拮抗阻害)		(内)	アイビーディカプセル100	スブラタスト
4490		アレルギー、ケロイド(遊離抑制)		(内)	リザベンカプセル100mg	トラニラスト

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
4490			アレルギー、ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト
4490			アレルギー、循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカセル10mg	イブジラスト 徐放
4490	臨時		アレルギー	[注]	治療用2ニアルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		アレルギー	[注]	治療用2ニアルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490			アレルギー	[注]	治療用アレルギーエキス希釈液「トリイ」	治療用アレルギーエキス希釈液
4490			アレルギー	[注]	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」	治療用アレルギーエキス(各種)
4490			アレルギー	[注]	治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4490	臨時		スギ花粉SLIT用(濃度注意)	(内)	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エピナスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロパタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%0.5g	ロラタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	ロラタジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピラノアOD錠20mg	ピラスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ベボタスチンベシル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	ベボタスチン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	レボセチリジン
4490			第二世代抗ヒスタミン薬(抗PAF作用)	(内)	ルバフィン錠10mg	ルバフィンマリン酸塩
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシアダニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	アシアダニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミチキュアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	臨時		ダニSLIT用(濃度注意)	(内)	ミチキュアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490			ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル拮	[注]	デュビクセント皮下注300mgペン	デュビルマブ
4900	臨時		ヒト肝細胞増殖因子プラスミドベクター	[注]	コアテジエン筋注用4mg	ベベルミノゲン ベルプラスミド
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	アベクマ点滴静注	イデカブタゲン ビクルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	イエスカルタ点滴静注	アキシカブタゲン シロルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	キムリア点滴静注	チサゲンレクルユーセル
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞
4900	臨時		ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	ブレヤン静注	リソカブタゲン マラルユーセル
4921			白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921			白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921			白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100			漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5200			漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54](2.5g包)	ヨモギ
5200			漢方	(内)	ツムラ加味道遥散エキス顆粒[24](2.5g包)	カミヨウウオウサン
5200			漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒[11](2.5g包)	カクコントウ
5200			漢方	(内)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	ゴシヤジンキガン
5200			漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブクワウガン
5200			漢方	(内)	ツムラ柴苓湯エキス顆粒3g包[114]	サイレイトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[48](2.5g包)	ジュウゼンタイホトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒[19](3g包)	ショウセイリュウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒[108]	ニンジンヨウエイトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒[100](2.5g包)	ダイケンチュウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23](2.5g包)	トウキシヤクヤクサン
5200			漢方	(内)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒[29](3g包)	バクモンドウトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14](2.5g包)	ハンゲシヤシントウ
5200			漢方	(内)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒[41](2.5g包)	ホチュウエッキトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43](2.5g包)	リクンシトウ
5200			漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68](2.5g包)	シヤクヤクカンシトウ
6111			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6111	臨時		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ステルイズ水性懸濁注240万単位シリンジ (在庫消尽後一時オーダ)	ベンジルペニシリンベンザチン水和物
6113			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン
6113			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」	バンコマイシン
6113			抗菌薬(MRSAなど)	(内)	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	キュピシン静注用350mg	ダフトマイシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	テイコプラニン点滴静注用400mg「F」	テイコプラニン
6119	臨時		抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液25mg(0.5mL)	アルベカシン
6119			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	ハベカシン注射液200mg(4mL)	アルベカシン
6119	臨時		抗菌薬(クロストリジウム・デフィシル)	(内)	ダフクリア錠200mg	フィダクソマイシン
6119			塗布剤(保菌者:MRSAの除菌)	(外)	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	ムビロシン
6122			抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122			抗菌薬(リンコマイシン)	[注]	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123			抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	アマカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アマカシン
6123			抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	トブラシン注60mg(1.5mL)	トブラマイシン
6126			抗菌薬(ポリペプチド)	(内)	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射用0.25g	アンピシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射用1g	アンピシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン
6131			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	ペントシリン注射用1g	ペベラシリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフアルカプセル250mg	セファクロル
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフアルカ細粒小児用100mg	セファクロル
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」オーツカ	セファゾリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリン
6132			抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトラキソン注射液1g	セフトラキソン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカベンピボキシル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフジニルカプセル100mg	セフジニル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフゾン細粒小児用10%	セフゾン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトラジウム注射液1g「VTRS」	セフトラジウム
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトラキソンナトリウム点滴静注用「ハック」1g「VTRS」	セフトラキソン
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス小児用細粒100mg	セフカベンピボキシル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS小児用細粒10%	セフトレンピボキシル
6132			抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS錠100mg	セフトレンピボキシル
6132	臨時		抗菌薬(第二世代、セファマイシン)	[注]	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132			抗菌薬(第二世代、セファマイシン)	[注]	セフメタゾールナトリウム点滴静注用「バッグ」1g「NP」	セフメタゾール
6132			抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	セフトリアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ」NP	セフトリアム
6132			抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	セフェム塩酸塩点滴静注用1g「サンド」	セフェム
6132			抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ファーストシン静注用1g「バッグS」	セフォゾラン
6132			抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ファーストシン静注用0.5g	セフォゾラン
6133			抗菌薬(オキサセフェム)	[注]	フルマリシン静注用1g	フロモキシラ
6134			抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	ゲンタシン注60mg(1.5mL)	ゲンタマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	[注]	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6135			抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミン錠500mg	ホスホマイシン
6139	臨時		抗菌薬(カルバペネム)	(内)	オラベナム小児用細粒10%	テビベナムピボキシル
6139			抗菌薬(カルバペネム)	[注]	フィバックス点滴静注用0.5g	ドリベナム
6139			抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベナム点滴静注用「バッグ」0.5g「明治」	メロベナム

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6139			抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベネム点滴静注用 0.5g「明治」	メロベネム
6139			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	スルベラゾン静注用1g	スルバクタム/セフォペラゾン
6139			抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	ワイスターール配合点滴静注用1g「バッグ」	スルバクタム/セフォペラゾン
6139			抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ザバクサ配合点滴静注用	タゾバクタム/セフトロザン
6139			抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベネム
6139			抗菌薬(ファロベネム)	(内)	ファロム錠200mg	ファロベネム
6139			抗菌薬(ペニシリン)	(内)	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン/クラブラン酸
6139			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	スルバシリン静注用3g	アンピシリン/スルバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ユナシンSキット静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	タゾビベ配合静注用2.25「明治」	ペラシリン/タゾバクタム
6139			抗菌薬(ペニシリン)緑膿菌	[注]	タゾビベ配合静注用4.5「明治」	ペラシリン/タゾバクタム
6141			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシン
6141			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシン錠100mg	エリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシン錠200mg「トロー」	クラリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシンDS小児用10%「トロー」	クラリスロマイシン
6149			抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	[注]	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149			抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン
6149	臨時		抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン
6152	臨時		抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン
6152			抗菌薬(テトラサイクリン)	[注]	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152			抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6161	臨時		抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	ストレプトマイシン
6164			抗結核薬	(内)	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン
6169	臨時		抗結核薬	(内)	ミコブティンカプセル150mg	リファブチン
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	[注]	アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンBリボソーム
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	(内)	ハリゾンシロップ100mg/mL24mL	アムホテリシンB
6173			抗真菌薬(ポリエン系)	[注]	ファンギゾン注射液50mg(在庫消尽後一時オーダー停止)	アムホテリシンC
6179			抗真菌薬(カンディン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用50mg	カスボファンギン
6179			抗真菌薬(カンディン系)	[注]	カンサイダス点滴静注用70mg	カスボファンギン
6179			抗真菌薬(カンディン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179			抗真菌薬(カンディン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	ノクサフィル点滴静注300mg	ボサコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	ボリコナゾール
6179			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠200mg「DSEP」	ボリコナゾール
6190			抗菌薬(リファマイシン)	(内)	リフキシマ錠200mg	リファキシミン
6191	臨時		抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS100	アンピシリン/クロキサシリン
6191			抗菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS1000	アンピシリン/クロキサシリン
6219			潰瘍性大腸炎	(内)	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジン
6219			従来型DMARD (RA)	(内)	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン 腸溶錠
6222			抗結核薬	(内)	イソコチン錠100mg	イソニアジド
6223	臨時		抗結核薬	(内)	ピラマイド原末	ピラジナミド
6225	臨時		抗結核薬	(内)	エサンブートル錠250mg	エタンブートル
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠150mg	トスフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ジェニナック錠200mg	ガレノキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シフロキサシン錠200mg	シフロフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	[注]	シフロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シフロフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	[注]	レボフロキサシン点滴静注「バッグ」500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン
6241			抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン
6249			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネゾリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	(内)	シベクトロ錠200mg	テゾゾリド
6249			抗菌薬(MRSAなど)	[注]	シベクトロ点滴静注用200mg	テゾゾリド
6250			B型肝炎	(内)	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル
6250			B型肝炎	(内)	ゼフィックス錠100mg	ラミブジン
6250			B型肝炎	(内)	ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド
6250			抗CMV薬	[注]	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル
6250			抗CMV薬	(内)	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル
6250			抗CMV薬	(内)	プレバイミス錠240mg	レテルモビル
6250			抗CMV薬	[注]	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル
6250	臨時		抗CMV薬	[注]	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネット
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠150mg	ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エブジコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カレトラ配合錠	ロビナビル/リトナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゲンボイヤ配合錠	エビデグラービル/コピシタット/エムトリシタピン/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビル錠	ジドブジン/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	スタリビルド配合錠 (2023年9月末を以てオーダー停止)	エビデグラービル/コピシタット/エムトリシタピン/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ツルバダ配合錠	エムトリシタット/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	テシコビ配合錠HT	エムトリシタット/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ドリーメク配合錠	ドルテグラビル/アバカビル/ラミブジン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノービア錠100mg	リトナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ビクタルビ配合錠	ビクダグラービル/エムトリシタット/テノホビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピラミューン錠200mg	ネビラピン
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピリアード錠300mg	テノホビルジブプロキシル/マル酸塩
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レイアツツカプセル150mg	アタザナビル
6250	臨時		抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	レクシヴァ錠700mg	ホスアンブレナビル
6250			抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液50mg	バリビズマブ
6250			抗RSウイルス薬	[注]	シナジス筋注液100mg	バリビズマブ
6250	臨時		抗インフルエンザ薬	(内)	アピガン錠200mg	ファビピラビル
6250			抗インフルエンザ薬	(外)	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビル
6250			抗インフルエンザ薬	(内)	ゾフルーザ錠20mg	バラオキサビル マルボキシル
6250			抗インフルエンザ薬	[注]	ラビアクタ点滴用「バッグ」300mg	ペラミビル

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6250			抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	[注]	アシクロビル点滴静注250mg「トーフ」(10mL)	アシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	アメンリフ錠200mg	アメンリフ
6250			抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル
6250			抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	バラシクロビル
6250	臨時		抗ヘルペス薬	(内)	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル
6250			塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	(外)	アラセナ-A軟膏3% (5g)	ビダラレン
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	パキロビッドバック	ニルマトレルビル/リトナビル
6250			抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	[注]	ペクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル
6250	臨時		抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロマブ(遺伝子組換え)
6250			抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	[注]	ロナプリーブ点滴静注セット1332	カシリマブ/イムデマブ
6250	臨時		抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ラゲブリアカプセル200mg	モルスビラビル
6290			抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	ダイフェン 配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290			抗菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合顆粒1g	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290			抗真菌薬(アリアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビナフィン
6290			抗真菌薬(イミダゾール系)	(内)	フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール
6290			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50「科研」	イトラコナゾール
6290			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール内服用1%「VTRS」	イトラコナゾール
6290			抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール
6290			抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール
6290	臨時		ニューモシスチス肺炎	(内)	サムチレール内服用懸濁液15%	アトバコン
6311	臨時		ワクチン(業務)4価髄膜炎菌	[注]	メナクトラ筋注	髄膜炎菌-血清型A.C.Y.W-135
6311			ワクチン(業務)インフルエンザ菌b型	[注]	アクトビフ	インフルエンザ菌b型多糖
6311			ワクチン(業務)結核生ワクチン	[注]	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	臨時		ワクチン(業務)肺炎球菌	[注]	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌荚膜23種のポリサッカライド
6311			ワクチン(業務)肺炎球菌	[注]	プレナー13水性懸濁注	肺炎球菌荚膜13種のポリサッカライド
6313	臨時		ワクチン(業務)A型肝炎	[注]	エイムゲン	HAV抗原
6313			ワクチン(業務)B型肝炎	[注]	ビームゲン注0.25mL	HBs抗原
6313			ワクチン(業務)B型肝炎	[注]	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	HBs抗原
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHAワクチン「KMB」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHA777「第一三共」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHA777「第一三共」シリンジ(0.25mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)インフルエンザ	[注]	インフルエンザHA777「第一三共」シリンジ(0.5mL)	インフルエンザHAワクチン
6313			ワクチン(業務)おたふくかぜ	[注]	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313			ワクチン(業務)狂犬病	[注]	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)狂犬病	[注]	ラビビュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)子宮頸癌等	[注]	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ヒトパピローマウイルス蛋白4価
6313			ワクチン(業務)子宮頸癌等	[注]	サーバリックス	ヒトパピローマウイルス蛋白2価
6313			ワクチン(業務)水痘、帯状疱疹	[注]	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313			ワクチン(業務)日本脳炎	[注]	ジェビックV	不活化日本脳炎ウイルス
6313	臨時		ワクチン(業務)風しん	[注]	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス
6313			ワクチン(業務)ポリオ	[注]	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)
6313	臨時		ワクチン(業務)麻しん	[注]	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	弱毒生麻しんウイルス
6313			ワクチン(業務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内服用	弱毒生ロタウイルス
6322			ワクチン(業務)ジフテリア、破傷風	[注]	DTビック	ジフテリア破傷風混合トキソイド
6322			ワクチン(業務)破傷風	[注]	洗降破傷風トキソイドキット「タケダ」(在庫消尽後オーダー停止)	洗降破傷風トキソイド
6322			ワクチン(業務)破傷風	[注]	洗降破傷風トキソイド「生研」	洗降破傷風トキソイド
6331			まむし咬傷の治療	[注]	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343			B型肝炎予防、肝移植	[注]	ヘプスリンIH静注1000単位	PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343			B型肝炎予防、新生児	[注]	乾燥HBsグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343	臨時		アルブミン	[注]	アルブミン5%静注12.5g/250mL(供給停止)	アルブミン
6343	臨時		アルブミン	[注]	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343			アルブミン	[注]	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	アルブミン
6343			アンチトロンビン	[注]	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンIH静注用2mg	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンIH静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンIH静注用5mg	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VII因子 7	[注]	ノボセプンIH静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	[注]	アドベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファ
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	[注]	クロスエイトMC静注用500単位	血液凝固第VIII因子
6343	臨時		血液凝固第VIII因子 8	[注]	コンファクトF注射用250	血液凝固第VIII因子
6343	臨時		血液凝固第IX因子複合体	[注]	PPSB-HI静注用500単位「ニチャク」	乾燥人血液凝固第IX因子複合体
6343			血液凝固第XIII因子 13	[注]	フィブロガミンP静注用	血液凝固第XIII因子
6343			破傷風予防、症状軽減	[注]	テタノリンIH静注500単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343			人プロトロンビン複合体	[注]	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	ハイセントラ20%皮下注4g/20mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ウェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ウェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血グロベニン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ベニロン-I静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343			ヒト免疫グロブリン	[注]	献血ベニロン-I静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343			母体の抗D抗体産生予防	[注]	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rh ₀)人免疫グロブリン
6343			溶血反応に伴うHb血症等	[注]	ハフトグロビン静注2000単位「JB」	人ハフトグロビン
6349			アンチトロンビン ガンマ	[注]	アコアラシ静注用600	アンチトロンビン ガンマ
6349			アンチトロンビン ガンマ	[注]	アコアラシ静注用1800	アンチトロンビン ガンマ
6361	臨時		ワクチン(業務)3種混合	[注]	トリビック	百日咳/ジフテリア/破傷風
6361			ワクチン(業務)4種混合	[注]	クアトロバック皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361			ワクチン(業務)麻しん風しん	[注]	ミールビック	弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391			表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	[注]	イムノブラダール膀胱用80mg	乾燥BCG(膀胱内用)
6393			結核の診断(業務)	[注]	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399			bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用80mg	トリスズマブ
6399			bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ点滴静注用200mg	トリスズマブ
6399			bDMARD(抗IL-6)	[注]	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリスズマブ
6399			HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンジン
6399			HER2-薬物複合体(乳)	[注]	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンジン
6399			IFN α (天然型)	[注]	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399			IFN β (天然型)	[注]	フェロン注射用300万IU (2023年3月末を以てオーダー停止)	インターフェロンベータ
6399	臨時		抗補体(C5)モノクローナル抗体	[注]	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ
6399	臨時		再生不良性貧血、移植時等	[注]	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
6399			多発性硬化症	[注]	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ1b
6399			免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	[注]	シムレト静注用20mg	バシリキシマブ
6410			抗菌薬(嫌気性菌)	[注]	アネメトロ点滴静注液500mg(100mL)	メトロニダゾール
6410			抗菌薬(嫌気性菌)	(内)	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール
6419			抗菌薬(サルファ剤)ST	[注]	バクタミン注(5mL)	スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6419			ニューモシスチス肺炎	[注]	ペナンバックス注用300mg	ペンタミジン

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
6419	臨時		マラリア	(内)	マラロン配合錠	アトバコン/プログアニル
6419	臨時		マラリア	(内)	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩
6429	臨時		疥癬 腸管黄線虫症	(内)	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7111			賦形剤	(内)	乳糖「ホエイ」	乳糖
7112			賦形剤	(内)	バレイショデンプン原末「マルシ」(在庫消尽後オーダー停止)	バレイショデンプン
7112			賦形剤	(内)	バレイショデンプン	バレイショデンプン
7121			軟膏基剤、皮膚保護	(外)	親水ワセリン「ホエイ」	親水ワセリン
7121			軟膏基剤、皮膚保護	(外)	白色ワセリン	白色ワセリン
7121			軟膏等の基剤	(外)	オリブ油(500mL)	オリブ油
7123			軟膏基剤	(外)	ソルベース	マクロゴール
7131			蒸留水	(内)	大塚蒸留水500mL(広口開栓)	蒸留水
7131			蒸留水	(外)	大塚蒸留水1000mL(広口開栓)	蒸留水
7131			蒸留水	(注)	大塚蒸留水(100mL)ボトル	蒸留水
7131			蒸留水	(注)	大塚蒸留水(500mL)ボトル	蒸留水
7131			蒸留水	(注)	注射用水PL「フソー」(20mL)	蒸留水
7139			溶解補助剤、軟膏基剤	(外)	プロピレングリコール	プロピレングリコール
7142			甘味剤	(内)	単シロップ「ケンエー」	白糖
7149			緩衝、矯味、発泡	(内)	クエン酸「ケンエー」	クエン酸
7190			Na補充	(内)	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム
7211			ヨード造影剤(イオン)	(内)	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン
7211			ヨード造影剤(油性)	(注)	リビオドール480注(10mL)	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
7212			消化管造影	(内)	バリコンミール(1.2kg)	硫酸バリウム
7212			消化管造影	(内)	バリコンミール400gシェイクボトル	硫酸バリウム
7213			消化管造影補助	(内)	パロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム/酒石酸
7213			腸管洗浄	(内)	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム
7214			ヨード造影剤(イオン)	(注)	ウログラフィン60%注(20mL)	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン
7219	臨時		ヨード造影剤(イオン)	(注)	ピリスコピン点滴静注50mg(100mL)	イオトロクス酸メグルミン
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオハミロン注300(20mL)	イオハミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオハミロン注300シリンジ(100mL)	イオハミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオハミロン注370(20mL)	イオハミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオハミロン注370(100mL)	イオハミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオハミロン注370シリンジ(100mL)	イオハミドール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオプロミド300注「BYL」20mL	イオプロミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオプロミド300注「BYL」100mL	イオプロミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオメロン300注シリンジ(100mL)	イオメブロール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオメロン350注(20mL)	イオメブロール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオメロン350注シリンジ(75mL)	イオメブロール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオメロン350注(100mL)	イオメブロール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イオメロン350注シリンジ(135mL)	イオメブロール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	イソビスト注300(10mL)	イオトラン
7219	臨時		ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オプチレイ320注100mL(尿路・血管用)	イオベルソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オプチレイ320注シリンジ100mL(CT・尿路用、血管用)	イオベルソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク140注(220mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク240注(10mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク300注(20mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク300注(100mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク300注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク300注シリンジ(125mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク300注シリンジ(150mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク350注(20mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク350注シリンジ(70mL)	イオヘキソール
7219	臨時		ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク350注(100mLバイアル)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	オムニパーク350注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	ビジパーク270注(100mL)	イोजキサノール
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	プロスコープ300注シリンジ(100mL)	イオプロミド
7219			ヨード造影剤(非イオン)	(注)	プロスコープ370注(100mL)	イオプロミド
7223			GH分泌不全症の診断	(注)	注射用GHRP科研100	ラルモレリン
7223			下垂体LH分泌機能検査	(注)	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン
7223			下垂体TSH、PRL分泌機能検査	(注)	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン
7223			下垂体TSH分泌機能検査	(注)	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「日医工」(1mL)	プロチレリン
7223			下垂体機能検査	(注)	アルギニン点滴静注30g「AY」	アルギニン
7223			視床下部-副腎皮質系分泌機能検査	(注)	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(在庫消尽後一時オーダー停止)	コルチコレリン
7224			肝機能、循環、センチネルリンパ腫検査等	(注)	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシニングリーン
7225	臨時		腎機能検査	(注)	イヌリド注	イヌリン
7225			腎機能検査	(注)	インジコカルミン注20mg「AFP」	インジコカルミン
7225			腎機能検査	(注)	パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	パラアミノ馬尿酸ナトリウム
7229			GH分泌機能検査、低血糖等	(注)	グルカゴンGノボ注射液1mg	グルカゴン
7229	臨時		抗ChE(重症筋無力症等の診断)	(注)	アチレクス静注10mg(1mL)	エドロホニウム
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	ガドキセト酸ナトリウム
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(5mL)	ガドプトロール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(7.5mL)	ガドプトロール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ(10mL)	ガドプトロール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	プロハンス静注(5mL)	ガドテリドール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	プロハンス静注シリンジ(13mL)	ガドテリドール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	プロハンス静注シリンジ(17mL)	ガドテリドール
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	マグネスコープシリンジ(11mL)	ガドテル酸メグルミン
7290			MRI造影剤(ガドリニウム)	(注)	マグネスコープシリンジ(15mL)	ガドテル酸メグルミン
7290			MRI造影剤(超常磁性酸化鉄)	(注)	リゾビスト注	フェルカルボトラン
7290			α遮断薬(褐色細胞腫のみ)	(注)	レギチン注射液5mg(1mL)	フェントラミン
7290			悪性神経腫の可視化	(内)	アラベル内用剤1.5g	アミルプリン酸
7290			アレルゲン	(注)	アレルゲンスクラッチエキスイ対照液「トリエヒスタミン」	診断用アレルゲンエキスイ対照液
7290			アレルゲン	(注)	診断用アレルゲン皮内エキスイ対照液「トリエヒスタミン」	診断用アレルゲンエキスイ対照液
7290	臨時		アレルゲン	(外)	パッチテストパネル(S)	アレルゲン各種
7290			アレルゲン	(注)	診断用アレルゲン皮内エキスイ「トリエヒスタミン」	診断用アレルゲンエキスイ(各種)
7290			筋層非浸潤性膀胱癌の可視化	(内)	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミルプリン酸
7290			蛍光眼底造影剤	(注)	オフサグリーン静注用25mg	インドシニングリーン
7290			蛍光眼底造影剤	(注)	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン
7290			蛍光眼底造影剤	(外)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセイン
7290			超音波診断用造影剤	(注)	ソナゾド注射液16μL	ベルフルブタン
7290			ピロリ菌感染診断	(内)	ユービッド錠100mg	尿素 ^(13C)
7319			防腐剤	(外)	安息香チンキ	安息香チンキ
7990			胃内粘液の溶解補助	(内)	プロナーゼMS 2万単位/0.5g	プロナーゼ
7990	臨時		禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠1mg(オーダー停止)	バレニクリン
7990	臨時		甲状腺癌診断の補助	(注)	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロロビンアルファ

薬効	採用	処置 マスタ のみ	特記	剤形	項目名称	一般名
7990			心臓疾患鑑別時の負荷誘導	〔注〕	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ〔FR〕	アデノシン
7990			組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート3.0×2.5(スモールサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990			組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート4.8×4.8(ハーフサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990			組織接着剤	《外》	タコシール組織接着用シート9.5×4.8(レギュラーサイズ)	フィブリノゲン配合剤
7990	臨時		組織接着剤	《外》	ペリプラスPコンビセット組織接着用1mL	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990			組織接着剤	《外》	ペリプラスPコンビセット組織接着用3mL	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990			組織接着剤	《外》	ペリプラスPコンビセット組織接着用5mL	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990			組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(2mL)	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990			組織接着剤	《外》	ボルヒール組織接着用(3mL)	フィブリノゲン加第Ⅲ因子
7990			腸管洗浄	(内)	サルブレップ配合内用液(480mL)(消化器内科限定臨床試用)	無水硫酸ナトリウム/硫酸カルウム/硫酸マグネシウム
7990			腸管洗浄	(内)	ニフレック配合内用剤(院内限定)	ナトリウム・カリウム配合剤
7990	臨時		腸管洗浄	(内)	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム水和物/無水リン酸水素ナトリウム
7990			腸管洗浄	(内)	モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤
7990			腸管洗浄等	(内)	D-ソルビトール内用液75%「コーワ」	ソルビトール
7990			内視鏡時の消化管運動抑制	(内)	ミンクリア内用散布液0.8% (20mL)	トメントール
7990			ミドリ動注用懸濁液	〔注〕	ミドリ用懸濁液(4mL)	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル
8114			強オピオイド	(内)	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114			強オピオイド	(内)	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩 徐放
8114			強オピオイド	《外》	アンベック坐剤10mg	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	《外》	アンベック坐剤20mg	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	オプソ内服液5mg(2.5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩錠10mg〔DSP〕	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	〔注〕	モルヒネ硫酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	〔注〕	モルヒネ硫酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL)	モルヒネ硫酸塩
8114			強オピオイド	(内)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩 徐放
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%1g(5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	オキノーム散1%1g(10mg/包)	塩酸オキシコドン
8119			強オピオイド	(内)	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119	臨時		強オピオイド	(内)	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119			強オピオイド	〔注〕	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8119			強オピオイド	(内)	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン硫酸塩
8211			オピオイド(術後鎮痛)	〔注〕	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン
8219			オピオイド(全身麻酔)	〔注〕	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219			オピオイド(全身麻酔)	〔注〕	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠200μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル
8219			強オピオイド	〔注〕	オキファスト注10mg	オキシコドン硫酸塩
8219			強オピオイド	〔注〕	オキファスト注50mg	オキシコドン硫酸塩
8219			強オピオイド	《外》	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル
8219			強オピオイド	〔注〕	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL)	フェンタニルケエン酸塩
8219			強オピオイド	〔注〕	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL)	フェンタニルケエン酸塩
8219			強オピオイド	《外》	フェンタステープ0.5mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェンタステープ1mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェンタステープ2mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェンタステープ4mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	《外》	フェンタステープ6mg	フェンタニル
8219			強オピオイド	(内)	メサドイン錠5mg	メサドイン
-			アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	アミノレバン用ゼリーの素	フレーバー
-			アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	コーヒー味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-			アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	パイナップル味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-			アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-			アミノレバン配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミノレバン専用)	フレーバー
-			院内製剤原料?	(内)	ヒシチン	ヒシチン
-			院内製剤原料?	《外》	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸
-			院内製剤原料?	《外》	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-			院内製剤原料?	《外》	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-			院内製剤原料?	《外》	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-			院内製剤原料?	(内)	硫化カリウム	硫化カリウム
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス グレージュ味(天然果汁含まず)	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス パイナップル味	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーツマト味	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス用ムースベース	フレーバー
-			エレンタール/ハパン用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-			カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-			カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-			カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-			カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-			矯味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-			矯味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服矯味用)	フレーバー
-			てんかん(スルホンアミド)	(内)	50%オスボロト散(院内製剤)	スルチアム
-			ホリスチルホルホン酸Ca専用フレーバー	(内)	ホリスチルホルホン酸Ca専用フレーバー(りんご味)	フレーバー
-			溶解ボトル	-	アミノレバン用溶解ボトル	溶解ボトル
-			溶解ボトル	-	エレンタール用溶解ボトル	溶解ボトル
-			溶解ボトル	-	ハパンED用溶解ボトル	溶解ボトル
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(青りんご味)	フレーバー
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(コーヒー味)	フレーバー
-			リハ外専用フレーバー	(内)	リハ外専用フレーバー(ヨーグルト味)	フレーバー